



أكادير سوس ماسة تهيئة
αγανέο οξο ασοοσ ατελατλ
Agadir Souss Massa Aménagement

LISTE DES DOCUMENTS À COLLECTER

Famille VRD — Voirie et réseaux divers — Phase 0

Standardisation des CPS et des catalogues de prix par corps d'état

Rubrique	Valeur
Projet	Standardisation DCE ASMA
Nature du document	Liste de collecte — document de travail interne
Version	1.14 — 27 septembre 2026 (V20, V22, V23 reçus ; V03, V04, V06, V12, V14, V17, V18, V19 et V36 en partie)
Statut	Projet, à valider par la direction
Documents liés	Démarche de la phase 0 v1.0 ; prompt standard v3 VRD (paquet I)

Sommaire

1. Objet et mode d'emploi
 2. Liste des documents par action (0.1 à 0.8)
 3. Synthèse
-

1. Objet et mode d'emploi

Cette liste (V01 à V36) recense les documents à rassembler pour la famille VRD — Voirie et réseaux divers au titre de la phase 0. Elle est classée par action de la démarche (0.1 à 0.8) et sert de liste de pointage : chaque document reçoit un détenteur, une priorité et un statut.

Statuts : ☐ à collecter ; ☒ en cours ; ☒ collecté ou décidé.

Priorités : **A** = indispensable avant le lancement de la famille VRD ; **B** = utile, à rassembler si disponible. Les documents marqués « commun » servent à toutes les familles : ils ne sont collectés qu'une fois.

Règle de confidentialité : les bordereaux adjugés, décomptes et offres d'entreprises sont rangés dans un dossier à accès restreint. Ils ne sortent jamais du périmètre ASMA sans anonymisation.

2. Liste des documents par action

Action 0.1 — Décisions (éléments propres à la VRD)

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V01	Guide pratique de standardisation, section 9 (points de décision)	Chef de projet (commun)	A	☐
V02	Tableau B8 du paquet VRD : points I-1 à I-5 (limite eau d'irrigation, génie civil d'éclairage, revêtements et mobilier urbain, exclusions, enrobés au m ² ou à la tonne) — décidés le 23/09/2026	Chef de projet	A	☒
V03	Exemples de CPS où la limite VRD / espaces verts (réseau d'arrosage) et VRD / éclairage public (tranchées, fourreaux) est clairement décrite — les 5 CPS ASMA reçus le 24/09/2026 n'en contiennent aucune (voir annexe A) ; le CPS AOO 193/2025 (marché unique VRD, espaces verts, éclairage, reçu le 25/09/2026) montre le cas inverse : génie civil d'éclairage payé côté voirie (prix 20-21) et côté éclairage (prix 48-51), réseau d'arrosage décrit mais non chiffré (voir A.9) ; clauses de limite à rédiger en phase 1	Chefs de projet opérationnels	B	☒

Action 0.3 — Régime juridique (commun à toutes les familles)

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V04	Règlement des achats ou des marchés d'ASMA en vigueur et ses modificatifs — reçu en partie le 27/09/2026 : règlement de passation des marchés modifié par décision du conseil d'administration du 08/03/2024 (120 articles, REF-021), version citée par le CPS AOO 193/2025 ; restent les annexes 1 à 4 (prestations de droit commun, marchés-cadre, marchés reconductibles, bons de commande), les taux d'honoraires d'architecte et les décisions du président du CA prises pour son application (voir A.11)	Service marchés (commun)	A	☒
V05	Délibération du conseil d'administration approuvant le règlement	Service juridique (commun)	A	☐
V06	CPS administratif et règlement de consultation types utilisés pour les marchés de VRD — reçu en partie le 25/09/2026 : chapitre 1 du CPS AOO 193/2025 (48 articles, trame ASMA de décembre 2025, voir A.9) ; restent le règlement de consultation type et la validation de la trame par le service marchés	Service marchés	A	☒
V07	Conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée types (commune, État, région) couvrant des travaux de VRD	Service juridique	A	☐

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V08	Notes internes : seuils, commissions d'appel d'offres, délégations de signature	Service marchés (commun)	B	☐

Action 0.4 — Taxonomie de la famille VRD

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V09	Taxonomie des corps d'état v3 validée le 23/09/2026 (Taxonomie_Corps_Etat_v3_validee.xlsx), famille VRD : 19 lots VRD01 à VRD19	Chef de projet	A	☒
V10	Liste des lots VRD effectivement passés par ASMA ces 5 dernières années (intitulés des marchés et des lots)	Service marchés	A	☐
V11	Décision sur le rattachement des revêtements extérieurs et du mobilier urbain — prise le 23/09/2026 : bordures, caniveaux et trottoirs en VRD ; mobilier et revêtements décoratifs en famille AUS	Direction technique	B	☒

Action 0.6 — Référentiels de la famille VRD

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V12	Liste des normes marocaines (NM) applicables : granulats, liants hydrocarbonés, ciments et bétons, tuyaux (béton, PVC, PEHD, fonte), bordures, pavés, dispositifs de fermeture (regards, tampons) — avec numéro, intitulé et édition — reçu en partie le 26/09/2026 : PNM 13.1.220 tranchées (REF-018), PNM EN 206 béton (REF-019), règles de certification NM Ciments RCNM014 (REF-020) ; la liste complète reste à établir (voir A.10)	Catalogue IMANOR / laboratoire	A	☒
V13	Liste des NM rendues d'application obligatoire par arrêté, pour les produits de VRD	IMANOR / Bulletin officiel	A	☐
V14	Catalogue marocain des structures types de chaussées neuves (édition en vigueur) — reçu le 24/09/2026 : édition 1995 (copie issue d'un site de partage) ; copie officielle et existence d'une édition plus récente à confirmer (voir A.8)	Ministère chargé de l'équipement / laboratoire	A	☒
V15	Textes et instructions sur la signalisation routière (horizontale et verticale, signalisation temporaire de chantier)	Ministère chargé du transport / de l'équipement	A	☐
V16	Loi n° 10-03 relative aux accessibilités et ses textes d'application (cheminements, traversées, pentes)	Bulletin officiel	A	☐
V17	Cahiers des prescriptions communes (CPC) du ministère chargé de l'équipement applicables aux travaux routiers et d'assainissement — reçus le 24/09/2026 : fascicules 1 à 6 (copies Word ressaisies) ; édition officielle, texte d'approbation du cahier 5 et éventuelles mises à jour à confirmer (voir A.7)	Ministère chargé de l'équipement	B	☒

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V18	Prescriptions techniques de l'opérateur d'eau potable et d'assainissement du territoire : branchements, regards, conduites, essais, réception et rétrocession des réseaux — reçu en partie : cahier des prix assainissement 2026 de la SRM Souss-Massa le 24/09/2026 (REF-001, voir A.5) et cahier des prix eau potable 2026 le 25/09/2026 (REF-014, bordereau et définitions des prix) ; restent les essais d'étanchéité et de mise en service, les conditions de réception et de rétrocession	Opérateur de distribution	A	●
V19	Prescriptions de l'opérateur d'électricité et des opérateurs de télécommunications pour les fourreaux et chambres de tirage en tranchée commune — reçu en partie : partie télécommunications couverte par le cahier des charges des infrastructures de télécommunications des nouveaux lotissements (arrêté conjoint n° 1114-25 du 29 avril 2025, REF-016, reçu le 26/09/2026 : fourreaux, chambres, tranchées, PM et PEC) ; la partie électricité reste à obtenir (le cahier des prix SRM, REF-015, ne contient pas de prescriptions de tranchée commune)	Opérateurs concernés	B	●
V20	Règlement de construction parasismique RPS 2000 (version 2011), pour les ouvrages en béton armé courants — reçu le 26/09/2026 : édition du ministère et BO n° 6206 (décret n° 2-12-682), REF-017 ; portée limitée aux bâtiments, décret de 2024 modifiant le zonage de la province de Taroudant à obtenir (voir A.10)	Bulletin officiel	B	☑
V21	Fascicules du CCTG français cités par les CPS sources (terrassements, assises de chaussées, enrobés, ouvrages d'assainissement, conduites d'eau) — numéro et édition	Bibliothèque technique / BET	B	☐
V36	Guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), fascicule I (principes généraux) et fascicule II (annexes techniques), édition 2001 — classification des sols et des roches, réemploi, couche de forme, compactage et contrôle ; reçu le 24/09/2026 (copie issue d'un site de partage) : copie officielle et édition en vigueur à obtenir	Ministère chargé de l'équipement / laboratoire	A	●

Action 0.7 — Sources de la famille VRD

Critères de choix : marchés récents (de préférence postérieurs au décret n° 2-22-431), représentatifs des travaux d'ASMA, dossiers complets, et couvrant ensemble les principaux lots (voirie, assainissement eaux usées et pluviales, adduction, signalisation, bordures et trottoirs).

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V22	3 à 4 CPS de marchés de VRD d'ASMA (voirie urbaine, lotissement ou aménagement), dossiers complets — reçus le 24/09/2026 : 4 retenus (AO 107/2025, 69/2024, 77/2024, 72/2021) et 1 en réserve (AO 07/2020), voir annexe A ; complété le 25/09/2026 par le CPS AOO 193/2025 (Aoulouz, multi-familles, voir A.9)	Archives marchés / chefs de projet	A	☑
V23	Bordereaux des prix — détail estimatif adjugés de ces mêmes marchés (offre de l'attributaire, telle qu'au marché signé) — reçus le 24/09/2026 pour les 5 marchés (scans) ; reconstitués et contrôlés dans un classeur confidentiel (dossier restreint, hors outil de suivi) ; complété le 25/09/2026 par le BDDE adjugé du marché 23/S2A/2026 (AOO 193/2025, voir A.4 et A.9)	Service marchés	A	☑
V24	Bordereaux estimatifs du maître d'ouvrage (estimation confidentielle) des mêmes marchés	Service marchés	B	☐
V25	Avenants et ordres de service ayant créé des prix nouveaux	Chefs de projet	B	☐

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V26	Décomptes définitifs ou attachements (quantités réellement exécutées)	Service financier / chefs de projet	B	☐
V27	1 ou 2 CPS de VRD de maîtres d'ouvrage comparables (DCE publiés), pour élargir la couverture des lots	Portail des marchés publics	B	☐
V28	Plans types et détails : profils en travers types, coupes de tranchées, regards, avaloirs, bordures, raccordements, pesée des enrobés (tickets de bascule)	BET / chefs de projet	B	☐
V29	Notes de calcul de dimensionnement des chaussées et des réseaux (exemples)	BET	B	☐
V30	Rapports géotechniques et rapports de contrôle de laboratoire (compactage, enrobés, essais d'étanchéité) d'un ou deux chantiers	Laboratoires / chefs de projet	B	☐
V31	Procès-verbaux de réception et réserves types, y compris réception des réseaux par l'opérateur	Chefs de projet	B	☐
V32	Fiche d'identification remplie pour chaque source (année, maître d'ouvrage, objet, montant, lots couverts, format, qualité du texte) — fiches des 5 CPS en annexe A ; montants et qualité des scans BDDE dans le classeur confidentiel des BDDE	Chef de projet	A	☒

Action 0.8 — Responsables de la famille VRD

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V33	Désignation du référent technique VRD et de son suppléant	Direction	A	☐
V34	Désignation d'un BET testeur VRD pour le test métier	Direction technique	B	☐
V35	Contact de référence chez l'opérateur d'eau et d'assainissement pour valider les prescriptions de réseaux	Direction technique	B	☐

3. Synthèse

Action	Documents	Dont priorité A
0.1 — Décisions	3	2
0.3 — Régime juridique	5	4
0.4 — Taxonomie	3	2
0.6 — Référentiels	11	7
0.7 — Sources	11	3
0.8 — Responsables	3	1
Total	36	19

Les actions 0.2 (relecture juridique) et 0.5 (classeur cible) ne demandent pas de collecte propre à la VRD : elles utilisent les documents des actions 0.3 et 0.4.

Annexe A — Sources VRD reçues le 24/09/2026 (fiches V32)

Les cinq CPS reçus sont des CPS d'ASMA sur une même trame en 5 chapitres : clauses administratives et financières (environ 48 articles), prescriptions techniques, mode d'exécution, mode d'évaluation, devis descriptif. Ils ne contiennent ni prix unitaires, ni offres, ni données nominatives ; ils identifient toutefois ASMA et des projets précis et seront anonymisés avant toute reprise dans un document type.

Réf.	Année	Objet	Lots	Nb prix	Rôle
AO 107/2025 S2A	2025	Voies d'accès à Agadir depuis la voie express urbaine	Lot 2	66	Retenu (V22)
AO 69/2024 S2A	2024	Entrée d'Agadir via Drarga-Tikiouine	Lot 1 : voirie, assainissement, arrosage, génie civil	78	Retenu (V22)
AO 77/2024 S2A	2024	Avenue Cheikh Saadi	Lot unique VRD	80	Retenu (V22)
AO 72/2021 S2A	2021	Avenue Abderrahim Bouaabid	Lot 1 : voirie, assainissement, génie civil	94	Retenu (V22)
AO 07/2020 SASMA	2020	Entrée d'Agadir via Bensergao	Lots 1 et 2 (deux tranches)	75	Réserve (antérieur au décret 2-22-431)
AOO 193/2025 S2A	2025	Requalification urbaine d'Aoulouz, tranche 1 (reçu le 25/09/2026)	Marché unique : voirie, assainissement pluvial, signalisation, mobilier, espaces verts, éclairage, feux tricolores, déplacement du réseau électrique	126	Retenu (V06, V03) et jeu de test des contrôles, voir A.9

A.1 Couverture de la taxonomie v3

Lots VRD	Couverture par les 5 CPS
VRD01 à VRD05 — déblais, remblais, eaux usées, eaux pluviales, chaussée	Bonne : déblais en terrain de toute nature y compris rocher, GNF1, GB, BBSG, rabotage, conduites PVC, BA et PEHD, regards, tampons fonte
VRD07, VRD10 — adduction, arrosage amont	Présente : PEHD PN10, vannes, poteaux d'incendie
VRD08, VRD09, VRD15 — signalisation, ralentisseurs	Bonne
VRD11, VRD12 — bordures, trottoirs	Bonne : types de bordures et revêtements variés
VRD14, VRD17 — télécommunications, réservations	Bonne : fourreaux, regards de tirage, chambres
VRD06 — ouvrages en béton	Partielle
VRD13, VRD16, VRD18, VRD19	Absente : à couvrir par V27

A.2 Prix hors famille VRD à réinjecter

CPS	Prix	Famille cible	Décision concernée
AO 69/2024	Local de pompes et bache de 90 m ³ ; réseau d'arrosage en aval du point de livraison	EVP (EVP08, EVP11)	I-1
AO 107/2025	Prix 601 à 609 : tranchées, fourreaux, massifs, câble, dépose de candélabres	ECL	I-2
AO 77/2024	Prix v-1 à v-4 : câbles d'éclairage	ECL	I-2
AO 72/2021	Transplantation d'arbres	EVP	—
AO 72/2021, AO 07/2020	Murs de clôture, peinture de grille, passerelle	AUS ou autre famille	I-3

A.3 Constats pour les actions 0.1, 0.3 et 0.6

- **Interfaces (V03)** : aucune clause de limite ; l'article « Relation entre divers entrepreneurs » reste générique. L'arrosage et le génie civil d'éclairage sont intégrés au lot VRD, contrairement aux décisions I-1 et I-2 : les clauses d'interface seront rédigées, pas reprises.
- **Régime juridique (0.3)** : règlement des marchés de la SDL ASMA cité, à obtenir en version en vigueur (V04) ; CCAG-T appliqué par renvoi, à confirmer par le juriste (0.2) ; ancien décret 2-12-349 encore cité en 2024 et 2025, à actualiser.
- **Référentiels (0.6)** : textes cités à verser à la feuille Référentiels avec le statut « à vérifier » — arrêté 3-302-15 (révision des prix), décret 2-16-344 (délais de paiement), loi 112-13, CPC des travaux routiers, GMTR, catalogue des structures de chaussées, manuel de renforcement.

A.4 Bordereaux adjugés reçus (V23)

Les cinq BDDE adjugés ont été reçus le 24/09/2026 sous forme de scans PDF. Leur couche texte (OCR) est de qualité inégale : bonne pour AO 07/2020 et AOO 72/2021, moyenne pour AOO 107/2025, dégradée pour AOO 69/2024 (séparateur décimal perdu, lignes décalées) et AOO 77/2024 (cachets sur les prix, quantités mal lues).

Ils ont été reconstitués ligne à ligne : désignations, unités et quantités reprises du CPS du même marché ; prix unitaires lus dans l'OCR, ou relevés sur l'image, ou déduits du montant de la ligne ; montants recalculés. Tous les

totaux de chapitre et les totaux HT recalculés égalent ceux des BDDE. Le classeur qui en résulte contient des prix adjugés : il est rangé dans le dossier à accès restreint et n'est pas diffusé dans l'outil de suivi.

Le 25/09/2026, le BDDE adjugé du marché 23/S2A/2026 (issu de l'AOO 193/2025, approuvé le 02/03/2026) a été reçu : scan de bonne qualité, 150 lignes relevées sur l'image, chaque montant égal à quantité × prix, total HT, TVA et TTC conformes à l'arrêté en lettres ; quantités identiques au bordereau du CPS. Il est ajouté au classeur confidentiel (version 1.2). C'est le premier BDDE adjugé couvrant, outre la VRD, l'éclairage public, les espaces verts, les feux tricolores et l'électrification ; seuls ses prix VRD entrent dans la comparaison entre marchés.

A.5 Document de l'opérateur reçu (V18)

La SRM Souss-Massa a transmis son cahier des prix assainissement 2026 (scan de 10 pages) : une partie A (bordereau d'environ 80 prix) et une partie B (définition des prix). Il est enregistré comme référence REF-001 (prescription d'opérateur, à vérifier) dans le classeur cible et ses prix sont repris, comme référence externe, dans le classeur confidentiel des BDDE.

Apport	Détail
Prescriptions de mise en œuvre	Remblai primaire sur 30 cm au-dessus de la génératrice avec contrôle de compacité par laboratoire agréé ; lit de pose ; canalisations béton armé 135 A, PVC SN4 ou annelées CR8, PRV SN 10000 ; regards de visite 1,00 × 1,00 m à parois de 20 cm ; tampons fonte B 125, C 250 et D 400 (850 × 850) ; grilles D 400 (900 × 900)
Couverture de lots	VRD03 et VRD04 (réseaux, branchements particuliers, regards) ; VRD18 (inspection par caméra, curage par hydrocureuse), absent des CPS d'ASMA ; réfections de chaussée et de trottoir après tranchée
Points à faire confirmer par l'opérateur	Prix HT ou TTC ; incohérences apparentes (PRV DN 1200 moins cher que DN 1000, dalle 1000 × 1000 moins chère que 740 × 740, plage d'inspection 500–600 mm non couverte) ; mention résiduelle de la RAMSA dans une définition
Manques par rapport à V18	Essais d'étanchéité et d'inspection avant réception, procédure de réception et de rétrocession ; prescriptions eau potable reçues en partie le 25/09/2026 (cahier des prix eau potable 2026, REF-014)

Le 25/09/2026, la SRM Souss-Massa a transmis ses cahiers des prix eau potable 2026 (27 pages : bordereau d'environ 280 prix et définitions ; HT ou TTC non précisé ; mentions RAMSA à actualiser) et électricité 2026 (29 pages : bordereau d'environ 600 prix HT avec la consistance pose, fourniture ou fourniture et pose ; pas de définitions). Ils sont enregistrés comme REF-014 (VRD) et REF-015 (ECL) dans le classeur cible v0.7 et transcrits dans le classeur confidentiel des BDDE (version 1.3), avec une comparaison au marché 23/S2A/2026.

Pour le CPS type, l'opérateur est un paramètre ({OPERATEUR_EAU_ASSAINISSEMENT}) et non un nom écrit en dur : les CPS d'ASMA citent tantôt la RAMSA, tantôt la SRM.

A.6 Guide marocain pour les terrassements routiers reçu (V36)

Le GMTR (édition 2001, deux fascicules) est cité par trois des cinq CPS d'ASMA (AO 69/2024, 77/2024 et 107/2025) ; les cinq écrivent « selon le guide GTR ou GMTR ». Il est enregistré comme REF-002 dans le classeur cible (statut supplétif, contractuel si cité, à vérifier) et ajouté aux référentiels des paquets VRD (v3.3) et Bâtiment (v3.2, famille TER).

Apport	Détail
Lots concernés	VRD13 (couche de forme et traitement des sols), non couvert par les CPS d'ASMA ; VRD01 (classification des roches R1 à R6 pour l'option terrain rocheux) ; VRD02 (réemploi et compactage) ; TER04 (traitement des sols)
Paramètres ajoutés au paquet VRD	Classe de sol et de roche GMTR, objectif de compactage, classe d'arase (AR0 à AR4), classe de plate-forme (P1 à P4), épaisseur de couche de forme, produit et dosage de traitement, méthode de contrôle du compactage

Apport	Détail
Écarts avec les CPS d'ASMA	Renvoi alternatif au GTR français à supprimer ; remblais de tranchée compactés à 95 % de l'OPM dans les CPS contre 95 % de l'OPN pour un remblai selon le GMTR (fiche de décision en phase 1) ; classes d'arase et de plate-forme jamais employées
Limites	Édition 2001 à confirmer comme édition en vigueur ; guide routier, peu adapté aux tranchées de réseaux urbains ; contrôle en continu (e, Q/S) lourd pour les petits chantiers

A.7 Cahiers des prescriptions communes reçus (V17)

Les fascicules 1 à 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants (édition 1983, arrêté n° 451-83 du 6 décembre 1982) et le fascicule 6 (édition 1990, arrêté n° 732-89) sont enregistrés comme REF-003 à REF-012 dans le classeur cible v0.4, avec le statut « à vérifier ».

Fascicule	Usage dans le standard VRD
1 — Clauses techniques communes	Chapitres 2 et 3 du CPS type (matériaux, piquetage, réseaux existants, signalisation de chantier)
2 — Clauses financières	Non repris : clauses financières du règlement d'ASMA, du CPS et du CCAG-T
3 — Terrassements	VRD01, VRD02, VRD13 ; classification, réemploi et compactage selon le GMTR
4 — Assainissement et soutènement	VRD04 en partie, VRD06, VRD11 ; pas de réseaux urbains d'eaux usées
5 — Chaussées, cahiers 1 à 5	VRD05 ; clause d'abattement pour dépassement des tolérances à reprendre
6 — Milieu désertique	Usage exceptionnel

Points à confirmer auprès du ministère : édition officielle et éventuelles mises à jour ; texte d'approbation du cahier 5 (l'arrêté n'énumère que 4 cahiers) ; citation « édition 82 » dans les CPS d'ASMA, à remplacer par « édition 1983 ».

A.8 Catalogue des structures types de chaussées reçu (V14)

Le catalogue marocain des structures types de chaussées neuves (édition 1995, révision du catalogue de 1977) est enregistré comme REF-013 dans le classeur cible v0.5, avec le statut « à vérifier ».

Apport	Détail
Classes de trafic	TPL1 à TPL6, selon le nombre journalier de poids lourds de plus de 8 t (de 0-5 à 325-450)
Portance	Niveau 1 (St) et niveau 2 (P1 à P4), cohérents avec le GMTR
Structures	Fiches par couple trafic-portance ; techniques granulaires, bitumineuses, grave-émulsion, grave-ciment, béton ; durée de vie selon la zone
Usage dans le standard	Lot VRD05 (et VRD13 avec le GMTR) ; paramètres de classe de trafic et de classe de plate-forme ; le CPS type y renvoie pour justifier la structure retenue par l'étude
Limites	Édition 1995 à confirmer comme édition en vigueur ; conçu pour les routes interurbaines, adaptation nécessaire à la voirie urbaine ; copie non officielle

A.9 CPS multi-familles AOO 193/2025 reçu le 25/09/2026 (V06, V03)

CPS d'ASMA daté de décembre 2025 (137 pages) : requalification urbaine d'Aoulouz (province de Taroudant), tranche 1, marché unique à prix unitaires, délai global de 30 mois (18 mois de travaux et 12 mois d'entretien). Le

bordereau ne porte ni prix ni montant ; le CPS nomme l'architecte et le bureau d'études (article 11) : il est rangé avec les sources, non diffusé dans l'outil de suivi, et sera anonymisé avant toute reprise.

Apport	Détail
Trame administrative (V06)	48 articles sur la trame ASMA de fin 2025 : règlement de passation du 08/03/2024, CCAG-T par renvoi, cautionnement définitif 3 %, retenue de garantie 10 % plafonnée à 7 %, pénalité 1 ‰ par jour plafonnée à 8 %, pénalités d'absence aux réunions et de retard des plans de récolement
Taxonomie v3.1	Les 126 prix se rangent sans nouveau lot : VRD (prix 1 à 45), AUS01 mobilier (63 à 69), EVP (70 à 77), ECL01 à ECL07 (46 à 62), ECL11 feux tricolores (78 à 91), PRE04 et ECL02 déplacement du réseau de l'opérateur (92 à 126)
Référentiels	CPC fascicule 5 cahiers 1 à 5 édition 82, catalogue des structures de chaussées édition 95, GMTR, instruction générale de signalisation, NM 10.1.027 et NM 10.9.001, EN 13476-3 : éditions cohérentes avec REF-003, REF-013 et V36
Espaces verts	Clauses de transplantation (cernage, motte, transport, regarnissage sous 100 % de reprise, garantie de 12 mois), tuteurage, arrosage : confirment le paquet EVP v3.3

Constats, repris dans les paquets VRD v3.4 et EVP v3.4 :

N°	Constat	Contrôle ou décision concernée
C1	Révision des prix (article 19) : index de référence et index d'exigibilité inversés ; un seul index « travaux routiers » pour un marché dont une part importante relève de l'électricité et des espaces verts	Point I-6 (paquet VRD v3.4), action 0.3
C2	Délai de paiement de 120 jours (article 30), alors que le CPS cite le décret 2-16-344 (60 jours au plus)	Point I-7 (paquet VRD v3.4), avis du juriste (action 0.2)
C3	Délai, entretien et garantie : 12 mois d'entretien inclus dans le délai, mais garantie, arrosage et « même niveau d'entretien » comptés 12 mois après la réception provisoire, dont la date n'est pas fixée	Point K-7 (paquet EVP v3.4)
C4	Écarts bordereau / devis : prix 7 (BBSG 0/10 ou 0/14, bitume 35/50 hors liste), prix 10 (m ³ ou m ²), prix 29 (sous-prix numérotés 30-1 et 30-2), prix 51 (regard payé au m ³ , doublon possible avec le prix 21), sommaire décalé	Correction I-h (paquet VRD v3.4)
C5	Prix manquants : réseau d'arrosage décrit (marque citée « ou similaire ») mais non chiffré, transplantation décrite mais non chiffrée, prix de coordination annoncé à l'article 25 mais absent	Correction K-h (paquet EVP v3.4), I-h (paquet VRD v3.4)
C6	Opérateur cité sous deux noms (ONEE et SRM) ; textes fiscaux et sociaux anciens (lois 24-86 et 30-85, SMIG de 1973, normalisation de 1970)	Feuille Référentiels, action 0.6
C7	BDDE adjudgé (marché 23/S2A/2026) : le prix 10 est chiffré au m ³ alors que le devis, qui prime sur le bordereau, le paie au m ² ; l'écart d'unité doit être levé par ordre de service ou avenant avant le premier décompte. Le prix 7 est offert en BBSG 0/10 (0/14 au devis)	Suivi d'exécution du marché ; correction I-h (paquet VRD v3.4)
C8	BDDE adjudgé comparé aux cahiers des prix 2026 de la SRM : les 35 prix d'électrification sont en médiane 1,6 fois le tarif HT de l'opérateur, avec une forte dispersion (de 0,4 à 9,3) ; 6 prix dépassent 3 fois le tarif (transfèvements de branchements, accessoires de façade, protection par tube gaz). L'hypothèse d'un barème multiplié par 1,2 n'est pas confirmée	Estimation confidentielle et contrôle des offres (phase 3) ; tarif SRM à retenir comme repère pour les déplacements de réseaux (PRE04)

A.10 Textes et normes reçus le 26/09/2026 (V12, V20)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-017 — RPS 2000, version 2011 (décret n° 2-12-682 du 28 mai 2013, BO n° 6206 du 21/11/2013)	Zonage sismique (vitesse et accélération), classes de bâtiments, calcul de l'action sismique, dispositions constructives ; Aoulouz en zone 2 dans l'annexe de zonage	Ne s'applique qu'aux bâtiments : les ouvrages enterrés (réseaux, regards, bassins) et les ouvrages d'art en sont exclus ; pour la VRD et l'éclairage, seuls les locaux et postes bâtis sont concernés (portée de V20 et EP24 à réduire en phase 1). Décret n° 2-24-766 de 2024 révisant le zonage de 21 communes de la province de Taroudant à obtenir
REF-018 — PNM 13.1.220 (2018), tranchées	Zones de la tranchée (enrobage, partie inférieure et supérieure de remblai, chaussée), classes de matériaux, objectifs de densification : q2 sous chaussée (97 % OPM), q3 partie supérieure (98,5 % OPN), q4 remblai et enrobage (95 % OPN), q5 enrobage des tranchées profondes (90 % OPN) ; contrôle du compactage et réfection	Projet de norme : homologation à vérifier (la NM de 2008 reste la référence tant qu'elle n'est pas remplacée). Répond au point relevé en A.6 (95 % OPM dans les CPS contre 95 % OPN) : l'objectif dépend de la zone de la tranchée, à reprendre dans le paquet VRD en phase 1
REF-019 — PNM EN 206 (2022), béton	Classes d'exposition (X0 à XA3), classes de résistance, spécification des bétons à propriétés spécifiées, contrôle de conformité	Projet de norme reprenant l'EN 206 et le complément français : valeurs limites de l'annexe française à confirmer pour le Maroc ; lots VRD06 et massifs ECL
REF-020 — RCNM014, version 03 (2020)	Règles de la marque NM pour les ciments (renvoi à la NM 10.1.004)	Permet d'exiger des ciments certifiés NM ; la norme ciment elle-même reste à obtenir

Les fichiers REF-018 et REF-019 sont des documents IMANOR à usage exclusif du client : ils sont déposés dans l'outil en accès restreint (éditeurs seulement). REF-017 et REF-020 sont en accès ouvert.

A.11 Règlement de passation des marchés d'ASMA reçu le 27/09/2026 (V04)

Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la SDL Agadir Souss Massa Aménagement SA, modifié par décision du conseil d'administration du 08/03/2024 : 120 articles en 10 chapitres, calqués sur le décret n° 2-22-431. Enregistré comme REF-021 dans le classeur cible v0.10, avec le statut « à vérifier ». Il lève en grande partie le verrou de qualification juridique du noyau (section 3, régime « société à règlement propre »).

Article	Disposition	Conséquence pour le standard
5	Estimation du coût établie avant l'appel à la concurrence, toutes taxes comprises, par lot, signée et conservée ; elle peut reposer sur des référentiels de prix. Spécifications sans marque, sauf mention « ou son équivalent » ; référence aux normes marocaines homologuées	Base juridique de la couche prix (objectif 4). Règle à imposer au CPS type : pas de marque sans « ou son équivalent » (voir constat C5)
14	Prix fermes pour les fournitures et services ; travaux à prix révisables si le délai dépasse 8 mois, selon l'arrêté du Chef du gouvernement ; modalités et date d'exigibilité fixées au cahier des charges	Paramètre {DELAI} > 8 mois déclenche la clause de révision ; confirme le point I-6 (constat C1)
15	CCAG, CPC et CPS ; les CCAG sont approuvés par décision du président du CA. Le CPS ne reprend pas les clauses du CCAG ou du CPC auxquelles il ne déroge pas. Liste de 18 mentions obligatoires (a à r) : mode de passation et articles du règlement, parties et signataires, lieu d'exécution, pièces par ordre de priorité, prix, délai, main-d'œuvre locale, artisans, réception, avances, règlement, nantissement, résiliation, approbation, justificatifs de paiement des salaires (notamment entretien des espaces verts), paiement des sous-traitants	Liste de contrôle du chapitre 1 du CPS type. Manquent dans la trame 7.1 du noyau : mode de passation, main-d'œuvre locale, avances, nantissement, approbation, clauses q et r. Décision du président du CA rendant le CCAG-T applicable à obtenir
21	Dossier d'appel d'offres : CPS, plans, modèles d'acte d'engagement, de bordereau des prix et de détail estimatif, de sous-détail des prix, déclaration sur l'honneur, règlement de consultation	Composition du DCE que le standard doit produire
23	Cautionnement provisoire exprimé en valeur, au plus 2 % de l'estimation	Paramètre du règlement de consultation

Article	Disposition	Conséquence pour le standard
42 et 43	Offre écartée si elle dépasse l'estimation de plus de 20 % ou lui est inférieure de plus de 20 % (travaux) ; prix de référence égal à la moyenne de l'estimation et de la moyenne des offres retenues ; clause facultative de prix unitaires principaux jugés à $\pm 20\%$ du prix de l'estimation détaillée	L'estimation détaillée par prix pèse directement sur l'attribution : la base de prix doit fournir un prix de référence par article du bordereau. Clause « prix unitaires principaux » à prévoir en option dans le CPS type
106	Sous-traitance limitée à 50 % du montant et exclue du lot ou corps d'état principal ; le CPS désigne le corps d'état principal et les prestations non sous-traitables	Mention à ajouter au CPS type, par famille
18, 19, 90	Appel d'offres ouvert simplifié jusqu'à 1 MDH HT ; appel d'offres national jusqu'à 10 MDH HT (travaux) ; restreint en dessous de 5 MDH TTC ; bons de commande jusqu'à 500 000 DH TTC	Seuils à reporter dans la feuille Paramètres et dans le règlement de consultation type

Limites : copie Word sans signature ; l'entrée en vigueur relève d'une décision du président du CA (article 120), à obtenir avec la délibération (V05) ; annexes 1 à 4 et taux d'honoraires non joints. Le règlement ne traite pas du délai de paiement : le point I-7 (constat C2) reste à trancher avec le juriste (action 0.2).