



أكادير سوس ماسة تهيئة
αγαδιρ σουσ μασσα αμεναιμεντ
Agadir Souss Massa Aménagement

LES 9 POINTS DE DÉCISION

Note pour l'action 0.1 — section 9 du guide pratique

Standardisation des CPS et des catalogues de prix par corps d'état

Rubrique	Valeur
Projet	Standardisation DCE ASMA
Nature du document	Note de décision — à soumettre à la direction
Version	1.1 — 23 septembre 2026 (codes de la taxonomie v3)
Statut	Projet, à valider par la direction
Documents liés	Guide pratique (section 9) ; plan d'action v1.1 ; prompts standard v3.2

Sommaire

1. Objet et mode d'emploi
 2. Points structurants
 3. Découpage des lots et gouvernance
 4. Relevé de décisions
-

1. Objet et mode d'emploi

Cette note prépare l'action 0.1 de la phase 0 : obtenir une décision datée sur chacun des 9 points laissés ouverts par la section 9 du guide pratique. Ces points conditionnent le dimensionnement du classeur de prix et la robustesse de la base de référentiels ; le guide demande qu'ils soient tranchés avant le lancement du pilote.

Pour chaque point, la fiche donne la question posée, les options possibles, leurs avantages et inconvénients, la recommandation du guide et ses conséquences sur les prompts et le classeur. Les deux dernières lignes de chaque fiche sont remplies en réunion.

Règle de séance : un point à la fois. Toute décision reportée reçoit un responsable et une date butoir. Le relevé de décisions (section 4) est rédigé le jour même et visé par la direction technique.

Les points sont classés par portée, comme le prévoit la démarche : d'abord les points structurants, puis le découpage des lots, enfin la gouvernance.

N°	Point	Portée	Recommandation du guide
1	Une feuille de prix par lot ou par famille	Structurant	Par famille (environ 15 feuilles)
2	Périmètre du standard : défaut seul ou défaut + options	Structurant	Défaut + options activables par paramètre
7	Rôle des fascicules du CCTG français	Structurant	Supplétif uniquement, statut qualifié explicitement
3	Lots hors périmètre (barrages, stations de traitement, travaux souterrains)	Découpage	Exclure explicitement du standard
4	Protection phytosanitaire : lot propre ou volet de l'entretien	Découpage	Volet de l'entretien horticole
5	Détection incendie : fusion avec l'extinction ou séparation	Découpage	Séparer (corps de métier distinct)
6	Subdivision du lot courant faible	Découpage	Quatre lots, regroupables à la consultation
8	Correspondance lots / secteurs de qualification Q&C	Gouvernance	À vérifier sur le tableau officiel du ministère
9	Validation de la base de référentiels	Gouvernance	Version 1.0 figée + clause de réouverture obligatoire

2. Points structurants

Point 1 — Une feuille de prix par lot ou par famille

Rubrique	Contenu
Question	Le classeur cible (action 0.5) contient-il une feuille de prix par famille ou une feuille par lot ?
Options	A : une feuille par famille, environ 15 feuilles, chaque ligne portant son code lot. B : une feuille par lot, environ 150 feuilles.

Rubrique	Contenu
Avantages et inconvénients	A : classeur maniable, colonnes identiques partout, filtrage par code lot, consolidation facile pour la base de prix ; les familles les plus larges (VRD, 22 lots) donnent des feuilles longues. B : lecture directe par lot, mais classeur très fragmenté, maintenance lourde et risque d'écarts de structure entre feuilles.
Recommandation du guide	Par famille (environ 15 feuilles).
Conséquences	Action 0.5 : créer Prix_EVP, puis une feuille Prix par famille, avec une colonne code lot obligatoire et une liste déroulante tirée de la taxonomie. Le volet 0.5 de l'outil de suivi est déjà organisé par famille.
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

Point 2 — Périmètre du standard : défaut seul ou défaut + options

Rubrique	Contenu
Question	Le CPS type et le catalogue décrivent-ils une seule solution par défaut, ou une solution par défaut avec des options activables par paramètre ?
Options	A : défaut seul. B : défaut + options activables par paramètre {...}.
Avantages et inconvénients	A : standard plus simple et plus rapide à valider, mais les bureaux d'études réécrivent les descriptifs pour chaque variante, ce qui contredit l'objectif du projet. B : couvre les variantes courantes sans réécriture (par exemple arrosage goutte-à-goutte ou par aspersion) ; en contrepartie, plus de paramètres à définir, à contrôler et à tester.
Recommandation du guide	Défaut + options activables par paramètre.
Conséquences	Les paquets v3 listent les paramètres et leurs valeurs admissibles ; la colonne « paramètres admissibles » des feuilles de prix devient obligatoire ; la liste des paramètres est validée lors de l'arbitrage du pilote (phase 1) et éprouvée par le test métier du BET.
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

Point 7 — Rôle des fascicules du CCTG français dans la base de référentiels

Rubrique	Contenu
Question	Quelle valeur donner aux fascicules du CCTG français, souvent cités par les CPS sources ?
Options	A : supplétif uniquement, avec un statut qualifié explicitement. B : contractuel par renvoi systématique dans le CPS type. C : exclus de la base.
Avantages et inconvénients	A : conserve un repère technique utile sans l'imposer, cohérent avec la règle de qualification de chaque référence (guide, section 2.1). B : simple à rédiger, mais rend opposables des textes étrangers, parfois non disponibles pour les entreprises. C : perte d'un repère utile là où aucun texte marocain n'existe.
Recommandation du guide	Supplétif uniquement, statut qualifié explicitement.

Rubrique	Contenu
Conséquences	Feuille Référentiels : statut « supplétif » pour chaque fascicule, avec numéro et édition vérifiés (V21, E26, EP25, BT24 des listes de collecte). Le CPS type ne rend un fascicule contractuel que par un renvoi explicite, décidé au cas par cas. À faire relire par le juriste (action 0.2).
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

3. Découpage des lots et gouvernance

Point 3 — Lots hors périmètre proposé

Rubrique	Contenu
Question	Les barrages, stations de traitement et travaux souterrains font-ils partie du standard ?
Options	A : exclusion explicite du standard. B : intégration comme lots d'extension. C : aucune mention (exclusion implicite).
Avantages et inconvénients	A : périmètre clair, aucun CPS type produit sans sources ni référent compétent ; ces ouvrages restent traités au cas par cas. B : couverture plus large, mais sans sources ASMA ni expertise interne pour les valider. C : risque de confusion avec la famille OAH (ouvrages d'art et hydraulique) et avec la VRD.
Recommandation du guide	Exclure explicitement du standard.
Conséquences	Liste d'exclusions inscrite dans la taxonomie v3 validée le 23/09/2026 (action 0.4) et dans la rubrique B2 des paquets concernés ; limite à préciser avec les familles VRD et OAH.
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

Point 4 — Protection phytosanitaire : lot propre ou volet de l'entretien horticole

Rubrique	Contenu
Question	Dans la famille EVP, la protection phytosanitaire est-elle un lot à part ou un volet du lot d'entretien horticole ?
Options	A : volet de l'entretien horticole. B : lot propre.
Avantages et inconvénients	A : conforme à la pratique courante des marchés d'entretien, évite les doublons de prix et les interfaces entre entreprises. B : meilleure visibilité et traçabilité des traitements, mais lot souvent trop petit pour être consulté seul.
Recommandation du guide	Volet de l'entretien horticole.
Conséquences	Taxonomie EVP sans lot phytosanitaire distinct ; les prescriptions d'usage des produits (références E17 et E18 de la collecte Espaces verts) sont rattachées au lot d'entretien dans le paquet K.
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

Point 5 — Détection incendie : fusionner avec l'extinction ou séparer

Rubrique	Contenu
Question	Dans les lots techniques du bâtiment, la détection incendie et l'extinction forment-elles un seul lot ou deux ?
Options	A : deux lots séparés. B : un lot unique « sécurité incendie ».

Rubrique	Contenu
Avantages et inconvénients	A : correspond à deux corps de métier distincts (courant faible pour la détection, fluides pour l'extinction), prix plus précis ; une interface est à décrire (asservissements, essais coordonnés). B : un seul interlocuteur, mais un lot hétérogène que peu d'entreprises couvrent entièrement.
Recommandation du guide	Séparer (corps de métier distinct).
Conséquences	Deux lots distincts dans les familles du Bâtiment (FLU02 extinction et ELB06 détection dans la taxonomie v3), avec une interface explicite dans le paquet Bâtiment.
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

Point 6 — Subdivision du lot courant faible

Rubrique	Contenu
Question	Le courant faible du bâtiment (câblage, sonorisation, contrôle d'accès, vidéo) forme-t-il un lot unique ou plusieurs lots ?
Options	A : quatre lots, regroupables au moment de la consultation. B : un lot unique. C : deux lots (réseaux, sûreté).
Avantages et inconvénients	A : bibliothèque de prix plus précise et réutilisable, regroupement possible selon la taille du projet ; plus de lots à tenir à jour. B : simple, mais descriptifs hétérogènes et prix moins comparables. C : compromis, moins souple que A.
Recommandation du guide	Quatre lots, regroupables à la consultation.
Conséquences	Famille ELB : quatre lots courant faible (ELB02 à ELB05). Limite à préciser avec la vidéoprotection urbaine de la famille ECL (vidéo du bâtiment ou vidéo de l'espace public).
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

Point 8 — Correspondance entre les lots et les secteurs de qualification Q&C

Rubrique	Contenu
Question	Chaque lot de la taxonomie est-il rattaché à un secteur de qualification et de classification (Q&C) des entreprises ?
Options	A : rattachement établi après vérification sur le tableau officiel du ministère. B : rattachement proposé dès maintenant, sans vérification. C : pas de rattachement.
Avantages et inconvénients	A : fiable et opposable, mais demande une vérification préalable. B : rapide, mais risque d'exiger une qualification erronée dans le règlement de consultation. C : perte d'une aide utile à la rédaction des dossiers.
Recommandation du guide	À vérifier sur le tableau officiel du ministère ; non confirmé à ce stade.
Conséquences	Désigner qui vérifie et pour quand. En attendant, la colonne Q&C de la taxonomie reste au statut « à vérifier » et le CPS type n'affirme aucune qualification.
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :

Rubrique	Contenu
Décideur et date	

Point 9 — Validation de la base de référentiels : unique ou avec clause de réouverture

Rubrique	Contenu
Question	La base de référentiels est-elle validée une fois pour toutes, ou figée avec une obligation de réouverture ?
Options	A : version 1.0 figée, avec clause de réouverture obligatoire à chaque évolution d'un texte source. B : validation unique.
Avantages et inconvénients	A : base stable pour le pilote et toujours à jour ; demande une veille réglementaire désignée. B : plus simple, mais la base vieillit et finit par citer des textes abrogés.
Recommandation du guide	Version 1.0 figée, plus clause de réouverture obligatoire à chaque évolution d'un texte source.
Conséquences	Action 0.8 : désigner le responsable de la veille réglementaire, revue complète annuelle et réouverture à chaque publication ou abrogation. Cycle brouillon → vérifié → validé pour chaque entrée (guide, section 5.3).
Décision retenue	☐ Recommandation ☐ Autre option :
Décideur et date	

Points complémentaires issus des tableaux B8

La démarche prévoit d'ajouter à la réunion les points des tableaux B8 qui touchent plusieurs familles. Le guide ne fixe pas de recommandation pour ces points ; le plan d'action retient un principe commun : une interface explicite dans chaque paquet concerné, et une mise à jour conjointe des paquets quand elle change.

Point	Familles	Question à trancher
Limite de l'eau d'irrigation	EVP / VRD	Où s'arrête la VRD et où commence le réseau d'arrosage (point de livraison, regard, vanne de sectionnement) ? Décidé le 23/09/2026 (décision I-1) : point de livraison = vanne de tête ou regard de comptage.
Génie civil de l'éclairage	ECL / VRD	Les tranchées, fourreaux et massifs d'éclairage relèvent-ils de la VRD ou de l'éclairage public ? Décidé le 23/09/2026 (décision I-2) : famille ECL, option d'intégration à la VRD.
VRD dans le Bâtiment	Bâtiment / VRD	Les réseaux extérieurs et voiries d'une opération de bâtiment relèvent-ils du paquet Bâtiment ou de la famille VRD ?

4. Relevé de décisions

N°	Point	Décision retenue	Décideur	Date
1	Feuille de prix par lot ou par famille			
2	Périmètre du standard			

N°	Point	Décision retenue	Décideur	Date
3	Lots hors périmètre			
4	Protection phytosanitaire			
5	Détection incendie			
6	Subdivision du courant faible			
7	Rôle des fascicules du CCTG			
8	Correspondance lots / Q&C			
9	Validation de la base de référentiels			

Décisions reportées : responsable et date butoir pour chacune. Après la réunion, les décisions sont reportées dans les tableaux B8 des prompts (nouvelle version numérotée) et dans le plan d'action, puis consignées dans le journal de l'outil de suivi.

Visa de la direction technique : Date :