

**ROYAUME DU MAROC**  
**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT**  
**DIRECTION DES ROUTES**  
**ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE**

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES**  
**APPLICABLES AUX TRAVAUX**  
**ROUTIERS COURANTS**

**FASCICULE N°2**

**CLAUSES FINANCIERS COMMUNES AUX**  
**DIVERSES NATURES DE TRAVAUX**

EDITION 1983

**Arrêté du ministre de l'équipement n°451-83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.**

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat notamment son article 4, paragraphe 2,

**ARRETE :**

**ARTICLE PREMIER.** - Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

- Fascicules n° 1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement ;
- Fascicule n° 5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers ;
- . Le cahier n° 1, dispositions communes à toutes les chaussées ;
- . Le cahier n° 2, assises non traitées ;
- . Le cahier n° 3, enduits superficiels ;
- . Le cahier n° 4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

**ART. 2.** - Il est prescrit aux services du ministère de l'Equipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

**ART.3.** - Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressés les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

**ART.4.** - Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction des entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courants les dispositions de la circulation n° 6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

**ART.5** - Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)  
MOHAMED KABBAJ

**CLAUSES FINANCIERES COMMUNES  
AUX DIVERSES NATURES DE TRAVAUX**

## SOMMAIRE

**ARTICLE 1. - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU FASCICULE.....**

**ARTICLE 2. -CARACTERES GENERAUX DES PRIX.....**

**ARTICLE 3. - DEFINITIONS DES PRIX.....**

**ARTICLE 4. - SOUS - DETAIL DES PRIX.....**

**ARTICLE 5. - VARIATION DANS LES PRIX.....**

**ARTICLE 6. - TRAVAUX EN REGIE.....**

**ARTICLE 7. - MODALITES DE PAIEMENT.....**

### **ANNEXES**

**ANNEXE N° 1,A -**

- **LISTE DE DEFINITION DES PRIX COMMUNS AUX DIVERSES NATURES DE TRAVAUX**

**ANNEXE N° 1,B -**

- **LISTE DE DEFINITION DE PRIX POUR TRAVAUX DE TERRASSEMENT**

**ANNEXE 1,C -**

- **LISTE DES DEFINITIONS DES PRIX POUR OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DE SOUTÈNEMENT**

**ANNEXE 1,D -**

- **LISTE DE DEFINITIONS DE PRIX POUR TRAVAUX DE CHAUSSEES**

**ANNEXE N° 2 -**

- **LISTE DE FORMULES DE REVISION DE PRIX APPLICABLES AUX DIVERS NATURES DE TRAVAUX**

## **ARTICLE 1. - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU FASCICULE.**

Le présent fascicule du cahier des prescriptions communes (C.P.C.) a pour objet de fixer les clauses financières communes applicables aux marchés passés pour l'exécution des travaux routiers courants du Ministère de l'Equipeement.

Son champ d'application est celui fixé à l'article 2 du fascicule n°1 du C.P.C. applicable aux travaux routiers courants.

## **ARTICLE 2. -CARACTERES GENERAUX DES PRIX.**

1 - Les prix sont libellés en dirhams et centimes

2 - Les prix unitaires tiennent compte de toutes les sujétions qui résultent des documents contractuels généraux et particuliers exceptés :

- Les frais de mise à disposition éventuelle d'un local et (ou) d'un laboratoire de chantier ;
  - Les frais de signalisation temporaire des chantiers ;

Qui sont payés par les prix spéciaux du bordereau.

Le C.P.S. peut éventuellement compléter ou modifier les exceptions précités sous réserve de le mentionner explicitement.

## **ARTICLE 3. - DEFINITIONS DES PRIX.**

1 - Pour les marchés conclus sur la base d'un ou plusieurs prix unitaires, la définition des prix est celle donnée par les listes annexées au présent fascicule.

Le C.P.S. peut, si cela s'avère nécessaire, modifier ou compléter tout ou parti des listes susvisées. Dans ce cas, la définition des prix modifiés ou rajoutés est indiquée au C.P.S.

2 - Dans le cas d'un marché passé, par adjudication sur la base d'un prix global et forfaitaire, l'Entrepreneur est tenu, sauf dispositions contraires du C.P.S., de fournir une décomposition de ce prix présentée sous la forme d'un détail estimatif dont le cadre est fixé par l'administration et se référant aux listes susvisées.

3 - Dans le cas d'un marché passé, par appel d'offres, concours ou entente, sur la base d'un prix global et forfaitaire et si le C.P.S. le prévoit, l'Entrepreneur est tenu de fournir une décomposition de ce prix établis comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.

## **ARTICLE 4. - SOUS - DETAIL DES PRIX**

1 - Si le C.P.S. le prévoit, l'Entrepreneur devra joindre à son offre un sous - détail pour chacun des prix du bordereau ou seulement pour ceux énumérés par le C.P.S., faisant apparaître les quantités et le montant des fournitures, de la main d'œuvre, des frais de fonctionnement des matériels ou engins, des frais généraux taxes et bénéfices.

2 - Nonobstant les dispositions qui précèdent l'Ingénieur d'Arrondissement peut, en cours de l'entreprise, demander à l'Entrepreneur d'établir le sous - détail d'un ou plusieurs prix du bordereau dans la forme énoncée ci-dessus ou sous toute autre forme dont le cadre sera soumis préalablement à son agrément.

## **ARTICLE 5. - VARIATION DANS LES PRIX.**

1 - Le C.P.S. précise si le marché est conclu à prix fermes ou révisables.

2 - Les prix initiaux des marchés à prix révisables sont révisés mensuellement par application de la ou des formules figurant au C.P.S.

Le C.P.S. désigne celle des formules de révision annexées au présent fascicule, applicable à chaque prix ou groupe de prix du marché. Il peut se référer à une ou plusieurs formules de révision différentes de celles précitées dont la composition sera indiquée dans ce document.

3 - Sauf disposition contraire du C.P.S. les valeurs de référence des index inclus dans les formules de révision sont celles publiées mensuellement par le Ministère de l'Équipement.

Les valeurs initiales sont celles du mois de la remise des offres ou de la signature du marché s'il est conclu par entente directe. Les valeurs finales sont celles du mois d'exécution des prestations donnant lieu à révision.

4 - Le calcul de la valeur du coefficient de révision de chaque prix ou groupe de prix est établi par l'administration et soumis à l'acceptation de l'Entrepreneur lors de l'établissement des décomptes. Les calculs sont arrêtés à la quatrième décimale.

5 - La révision est appliquée pour la première fois lorsque le coefficient de révision atteint la valeur de plus ou moins deux pour cent (2%).

6 - Si des retards sont constatés dans la parution des index au moment de l'établissement des décomptes l'administration pourra valablement réviser les prix, par application des index qui précèdent immédiatement. Le réajustement sera fait dès parution des nouveaux index.

7 - Si le décompte mensuel à réviser concerne des travaux dont la période d'exécution chevauche sur deux mois consécutifs ayant des index de révision différents, la dépense afférente à ce décompte sera ventilée dans le temps en autant de parties qu'il y aura de valeurs différentes du coefficient de révision.

Si cette ventilation ne peut être effectuée, il sera appliqué au montant total du décompte un coefficient de révision moyen calculé au prorata du nombre de jours calendaires auquel correspond chacune des valeurs du coefficient de révision.

Pour ce calcul tous les mois sont réputés avoir une durée de (30) jours calendaires.

**ARTICLE 6. - TRAVAUX EN REGIE**

Si le C.P.S. prévoit la possibilité d'exécuter des travaux en régie, l'Entrepreneur devra lorsqu'il en sera requis fournir à l'administration, les ouvriers qui lui seront demandés à cet effet, munis de leurs outils ainsi que les matériaux et le matériel correspondants dans la limite d'une dépense totale ne pouvant excéder, majoration comprise, le montant fixé par le réglementation en vigueur (1).

Les majorations forfaitaires à appliquer aux sommes déboursées par l'Entrepreneur sont celles fixées pour les dépenses du personnel et autre dépenses par les instructions du Ministre de l'Equipement, sans application d'aucune formule de révision de prix. Dans le cas d'un marché sur rabais, le rabais ne sera pas applicable à ces dépenses.

Les sommes payées à l'entrepreneur en vertu du présent article n'interviendront pas pour l'application éventuelle des articles 30 et 31 du C.C.A.G., l'article 32 du C.C.A.G. n'est pas applicable à ces dépenses.

**ARTICLE 7. - MODALITES DE PAIEMENT.**

1 - L'administration se libérera des sommes dues en exécution des marchés soumis au présent C.P.C. en faisant donner crédit au compte courant postal, bancaire ou au Trésor ouvert au Maroc au nom du titulaire du marché.

Le numéro de ce compte et la désignation de l'établissement chez qui il est ouvert sont indiqués au marché.

2 - Le paiement hors du Maroc est soumis à la réglementation en vigueur.

**ANNEXE N° 1,A**  
**AU FASCICULE N° 2 DU C.P.C. APPLICABLES AUX TRAVAUX**  
**ROUTIERS COURANTS**  
**LISTE DE DEFINITION DES PRIX COMMUNS AUX DIVERSES**  
**NATURES DE TRAVAUX**

**A,1 - INSTALLATION DE CHANTIER :**  
**PRIX N°A, 1,1. LOCAL DE CHANTIER.**

Ce prix rémunère forfaitairement la mise à la disposition de l'administration d'un local de chantier à usage de bureau dont la superficie utile est précisée au C.P.S.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lors de la mise à disposition du local.

Le solde sera réglé après repliement de ce local et remise en état des lieux.

**PRIX N° A,1,2 - LABORATOIRE DE CHANTIER.**

Ce prix rémunère la mise à la disposition de l'administration d'un local destiné au Laboratoire de chantier dont la superficie utile est précisée au C.P.S.

Il comprend :

- Les équipements en mobilier et matériel de Laboratoire énumérés au C.P.S.
- L'alimentation en eau et en énergie électrique du local pendant toute la durée des travaux.
- Les prestations de personnel énumérées au C.P.S.
- Les fournitures de matières consommables nécessaires à la réalisation de essais énumérés au C.P.S.
- Les frais d'entretien et de gardiennage.

**Ce prix comprend :**

a / **Un terme fixe** forfaitaire qui sera payé à l'Entrepreneur à concurrence des deux tiers (2/3) lors de la mise à disposition du local et de ses équipements. Le solde sera réglé après repliement du local et remise en état des lieux.

b / **Un terme journalier** qui correspond aux frais de fonctionnement du laboratoire. Le décompte sera effectué en jours calendaires. Le premier jour pris en compte sera celui de la date mentionnée au procès-verbal contradictoire constatant la mise en service du Laboratoire.

Le dernier jour sera celui ou l'Ingénieur d'Arrondissement a ordonné, par ordre de service, la cessation des activités du Laboratoire ou à défaut le jour de réception provisoire des travaux.

Tout arrêt de fonctionnement, sous-équipement en personnel et matériel constaté par l'Ingénieur Subdivisionnaire et signalé sur le cahier de chantier, entraîne la non application du prix au jour calendaire correspondant.

**A,2 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS****PRIX N° A,2,1 - SIGNALISATION TEMPORAIRE.**

Ce prix rémunère à la journée calendaire, la fourniture, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de chantier des dispositifs de signalisation temporaire du chantier.

Le premier jour pris en compte pour l'application de ce prix sera celui ou, à la demande de l'entrepreneur, l'Ingénieur Subdivisionnaire aura constaté que la réalisation de la signalisation et des dispositions prises pour son exploitation satisfont à la réglementation en vigueur et aux dispositions du C.P.S. Cette constatation sera mentionnée sur le cahier de chantier ou fera l'objet de l'établissement d'un procès verbal contradictoire.

Le dernier jour sera celui ou l'Entrepreneur aura été invité par l'Ingénieur Subdivisionnaire à évacuer hors du domaine public concerné par les travaux tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une signalisation temporaire, sans que ce jour puisse être postérieur à celui de la réception provisoire des travaux. Cet ordre sera inscrit sur le cahier de chantier ou notifié par ordre de service.

La durée rémunérée ne devra, en aucun cas, dépasser le délai contractuel.

Tout manquement à l'une des prescriptions de la réglementation en vigueur ou à l'une des dispositions du C.P.S. même pour un seul dispositif de signalisation, constaté par l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant, et signalé sur le cahier de chantier, entraîne la non application du prix au jour calendaire correspondant.

Au cas où l'Entrepreneur ne mettrait pas sur place la signalisation temporaire, celui-ci sera invité par ordre de service à le faire ; à défaut l'administration l'exécutera aux frais de l'Entrepreneur défaillant.

## **ANNEXE N° 1,B**

### **AU FASCICULE N° 2 DU C.P.C. APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS**

#### **COURANTS**

#### **LISTE DE DEFINITION DE PRIX POUR TRAVAUX DE TERRASSEMENT**

##### **B,1 - PRIX DE PIQUETAGE**

##### **PRIX N° B 1,1 : PIQUETAGE GENERAL.**

Ce prix rémunère au kilomètre les opérations topographiques nécessaires à l'implantation du tracé et à sa matérialisation à partir des documents remis par l'administration et à sa réimplantation en fin des travaux.

##### **PRIX N° B 1,2 : PIQUETAGE SPECIAL**

Ce prix rémunère au kilomètre les opérations de repérage et de matérialisation du tracé des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains situés dans l'emprise des travaux.

##### **B, 2 - PRIX DES TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS.**

##### **PRIX N° B 2,1 - ARRACHAGE DES ARBRES**

Ce prix rémunère à l'unité l'arrachage et le dessouchage des arbres mesurant à un mètre du sol plus de soixante (60) centimètres de circonférence. Il comprend :

- Le débitage des arbres et leur emmétrage dans l'emprise.
- La destruction ou l'évacuation des souches aux emplacements prescrits par le C.P.S.
  - Le remblaiement des fouilles résultant du dessouchage avec compactage.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels étant précisé que le produit du débitage des arbres demeure la propriété de l'état.

##### **PRIX N° B 2,2 - DEMOLITIONS.**

**B-2,2,1** - Ce prix rémunère au mètre cube non foisonné, la démolition des maçonneries de toute nature et des bétons ordinaires en élévation ou en fondation. Il comprend l'évacuation des produits aux emplacements prescrits par le C.P.S et le remblaiement des fondations ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**B-2,2,2** - Ce prix rémunère au mètre cube non foisonné la démolition des constructions en béton armé en élévation ou en fondation. Il comprend le découpage des armatures, l'évacuation des produits aux emplacements prescrits par le C.P.S. et le remblaiement des fondations ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**B-2,2,3** - Ce prix rémunère forfaitairement les travaux de démolition des ouvrages désignés par le détail estimatif.

Il comprend l'évacuation des produits aux emplacements prescrits par le C.P.S. et le remblaiement des fondations ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **B,3 - PRIX DE PREPARATION DES EMPRISES DE DEBLAI**

#### **PRIX n° B 3,1 - PREPARATION DITE DE DECAPAGE.**

Ce prix rémunère au mètre cube de déblai mesuré dans la fouille, l'enlèvement des terrains en place sur l'épaisseur prescrite par le C.P.S. ou par les ordres de service de l'Ingénieur d'Arrondissement.

Il comprend :

- L'évacuation des produits de décapage et leur mise en dépôt provisoire ou définitive.
- Le rattrapage du niveau par l'apport de remblai compacté ;
  - L'exécution éventuelle des redans ou sillons; ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

#### **PRIX N° B 3,2 - PREPARATION DITE DE SCARIFICATION.**

Ce prix rémunère au mètre carré de surface effective mesurée en projection horizontale, le piochage du terrain sur une épaisseur de quinze (15) centimètres.

Il comprend l'évacuation et la destruction des végétaux ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

#### **PRIX N° B 3,3 - PREPARATION DITE DE COMPACTAGE.**

Ce prix rémunère au mètre carré de surface effective mesurée en projection horizontale, le compactage des terrains sur une épaisseur minimale de trente (30) centimètres.

Il comprend :

- La correction de la teneur en eau du sol par brassage ou arrosage ;
  - L'exécution éventuelle des redans ou sillons.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

## **B, 4 - PRIX DES DEBLAIS ET REMBLAIS.**

### **PRIX N° B 4,1 - DEBLAIS<sup>1 2</sup>**

Ce prix rémunère au mètre cube mesuré suivant la méthode indiquée au CPS<sup>3</sup> les déblais en terrain de toute nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plate-forme et des fossés sur la section désignée au détail estimatif, conformément aux plans notifiés « Bon pour exécution ».

Il comprend :

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive
  - Le réglage des talus et de la plate-forme ;
    - L'ouverture des fossés incorporés dans les profils ;
- ainsi que toute les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° B 4,2 - DEBLAIS POUR EXUTOIRES**

Ce prix rémunère au mètre cube mesuré dans la fouille au mètre dressé après exécution, les déblais en terrain de toute nature y compris le rocher, pour l'aménagement des exutoires des fossés et des ouvrages d'assainissement.

Il comprend :

- - L'extraction, l'évacuation des déblais et leur mise en dépôt provisoire ou définitive ;
  - - Le réglage ;

ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

---

<sup>1</sup> Il est établi un prix distinct pour chaque section homogène désignée au détail estimatif par les P.K. origine et extrémité.

<sup>2</sup> Si une décomposition des déblais par nature de sol peut être opérée sur la base de sondages et d'une étude géotechnique réalisée avant la dévolution des travaux, le prix est décomposé comme il suit :

- B,4,1, a : déblai en terrain meuble.
- B,4,1, b : déblai en rocher non compact.
- B,4,1, c : déblai en rocher compact.

<sup>3</sup> Il peut s'agir de la méthode du mètre dressé après exécution ou du système de l'avant mètre forfaitaire.

### **PRIX N° B4,3 - REMBLAIS COMPACTES PAR VOIE HUMIDE<sup>1</sup>**

Ce prix rémunère au mètre cube mesuré par la méthode indiquée au C.P.S. <sup>2</sup> les remblais méthodiquement compactés pour ouverture de la plate-forme sur la section désignée au détail estimatif conformément aux plans notifiés « Bon pour exécution ».

Il comprend :

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d'emploi des matériaux provenant d'emprunt ;
- La reprise en dépôt provisoire des matériaux provenant des déblais réutilisables en remblai,
- Le réglage et le compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de l'eau et son répandage ;
- Le réglage des talus et de la plate-forme.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° B 4,4 - REMBLAIS COMPACTES A SEC<sup>1</sup>**

Ce prix rémunère dans les mêmes conditions que le prix n° B 4,3 la réalisation de remblais compactés à sec.

### **PRIX N° B 4,5 - REMBLAIS COMPACTES PAR VOIE HYDRAULIQUE (1)**

Ce prix rémunère dans les mêmes conditions que le prix n° B 4,3 la réalisation de remblais compactés par voie hydraulique.

### **PRIX N° B 4,6 - TERRASSEMENT DE FAIBLE EPAISSEUR**

Ce prix rémunère au mètre carré de surface effective mesurée en projection horizontale, les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher, lorsque l'épaisseur à terrasser n'excède pas vingt cinq centimètre (0,25 m).

Il comprend :

- pour les remblais l'extraction, le chargement, le transport, le déchargement, le répandage et le compactage des matériaux provenant d'emprunts ou de dépôt provisoire.- pour les déblais : l'extraction, l'évacuation et la mise en dépôt provisoire ou définitive ;  
ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

---

<sup>1</sup> Il est établi un prix distinct pour chaque section homogène désignée au détail estimatif par ses PK origine et extrémité.

<sup>2</sup> Il peut s'agir de la méthode du métré dressé après exécution ou du système de l'avant métré forfaitaire.

<sup>1</sup> Il sera établi un prix distinct pour chaque section homogène désignée au détail estimatif par ses P.K. origine et extrémité.

## **B,5 - PRIX DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AUX TERRASSEMENTS.**

### **PRIX N° B 5,1 - OUVERTURE DE FOSSES.**

Ce prix rémunère au mètre cube de déblai l'ouverture de fossés en terrain de toute nature y compris le rocher, conformément aux plans notifiés « Bon pour exécution ». La quantité à prendre en compte résulte de l'application de la section du fossé prévue au marché à la longueur effectivement réalisée.

Il sera Il comprend :

- l'extraction, l'évacuation des déblais et leur mise en dépôt provisoire ou définitive;
  - le réglage;

ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° B 5,2 - COUCHE DE FORME**

Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux en place la réalisation d'une couche de forme dont l'épaisseur est définie par les plans visés « Bon pour exécution ».

Il comprend la fourniture des matériaux et leur traitement éventuel, leur transport, leur réglage, leur compactage par voie humide et leur réglage y compris la fourniture et le répandage de l'eau ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° B 5,3 - REVETEMENTS EN TERRE VEGETALE.**

Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux, en place la réalisation de revêtement en terre végétale dont l'épaisseur est définie par les plans visés « Bon pour exécution ».

Il comprend :

- la fourniture de la terre végétale, son transport, son criblage, son humectation avant répandage et sa mise en place;
- le découpage éventuel des talus en redans ou la mise en place de fascines ou de grillage;
  - Le réglage et le damage;

ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° B 5,4 - TRAITEMENT DES SOLS POUR REMBLAIS.**

Ce prix est une plus value au prix de remblai. Il rémunère au mètre cube, mesuré dans les mêmes conditions que le prix auquel il s'ajoute, le traitement des sols suivant les modalités définies par le C.P.S.

Il comprend toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

## ANNEXE 1,C

### AU FASCICULE N° 2 DU C.P.C. APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS

#### COURANTS

#### **LISTE DES DEFINITIONS DES PRIX POUR OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DE SOUTÈNEMENT**

#### **C - 1 PRIX DES TERRASSEMENTS**

##### **PRIX N° C,1,1,1 - DEBLAIS POUR FOUILLES JUSQU'À 2 METRES DE PROFONDEUR EN TERRAIN MEUBLE.**

Ce prix rémunère les déblais en tranchée ou en puits en terrain meuble jusqu'à 2 mètres de profondeur y compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étalement des fouilles en cas de terrain inconsistant.

Il s'applique au mètre cube de déblai, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des dimensions portées aux profils du projet remis à l'entrepreneur, visés « Bon pour exécution ».

Il est précisé qu'il ne sera pris en compte aucun hors profil qu'elle que soit l'importance de ceux-ci, autres que ceux fixés par le C.P.C. ou le C.P.S.

##### **PRIX N° C 1,1,2 - DEBLAIS POUR FOUILLES AU DELA DE 2 METRES ET JUSQU'À 4 METRES EN TERRAIN MEUBLE**

Ce prix rémunère les déblais en tranchée ou en puits en terrain meuble au delà de 2 m et jusqu'à 4 m de profondeur.

Il s'applique au mètre cube de déblai dans les mêmes conditions que pour le prix n° C 1,1,1.

##### **PRIX N° C 1,1,3 - DEBLAIS POUR FOUILLES AU DELA DE 4 METRES.**

Ce prix rémunère les déblais en tranchée ou en puits en terrain meuble au delà de 4 m de profondeur.

Il s'applique au mètre cube de déblai dans les mêmes conditions que pour le prix n° C 1,1,1.

##### **PRIX N° C 1,2 - PLUS VALUE POUR DEBLAI EN TERRAIN ROCHEUX.**

##### **PRIX C 1,2,1 - PLUS-VALUE POUR DEBLAI E TERRAIN ROCHEUX JUSQU'À 2 METRES DE PROFONDEUR.**

Ce prix rémunère une plus value au prix n° 1,1,1 pour exécution des déblais en tranchée ou en puits en terrain rocheux jusqu'à 2 mètres de profondeur nécessitant l'emploi d'outils pneumatiques avec ou sans emploi d'explosifs.

Cette plus-value s'applique au mètre cube de déblai dans le mêmes conditions que pour le prix n° C,1,1,1.

**PRIX N° C 1,2,2- PLUS VALUE POUR DEBLAIS AU DELA DE 2 METRES ET JUSQU'A 4 METRES EN TERRAIN ROCHEUX.**

Ce prix rémunère une plus-value au prix n° C 1,1,2 pour exécution des déblais en tranchée ou en puits en terrain rocheux au delà de 2 m et jusqu'à 4 mètres de profondeur nécessitant l'emploi d'outils pneumatiques avec ou sans emploi d'explosifs.

Cette plus-value s'applique au mètre cube de déblai et dans les mêmes conditions que pour le prix n° C, 1,1,1.

**PRIX N° C 1,2,3 - PLUS VALUE POUR DEBLAIS AU DELA DE 4 METRES , EN TERRAIN ROCHEUX.**

Ce prix rémunère une plus-value au prix n° C 1,1,3 pour exécution des déblais en tranchée ou en puits en terrain rocheux au delà de 4 mètres de profondeurs, nécessitant l'emploi d'outils pneumatiques avec ou sans emploi d'explosifs.

Cette plus-value s'applique au mètre cube de déblai et dans les mêmes conditions que le prix n° C 1,1,1.

**PRIX N° C 1,2,4 - PLUS-VALUE POUR DEBLAIS SOUS L'EAU**

Ce prix rémunère une plus-value aux prix n° C 1,1,1, C,1,1,2 et C,1,1,3 pour exécution des déblais en tranchée ou en puits, sous l'eau.

Cette plus-value s'applique au mètre cube de déblai et dans les mêmes conditions que pour le prix n° C 1,1,1.

**PRIX C 1,3 - REMBLAIEMENT DES FOUILLES**

**PRIX N° C 1,3,1 - REMBLAIEMENT AVEC LES DEBLAIS DE FOUILLES.**

Ce prix rémunère le remblaiement des fouilles d'ouvrages avec utilisation des matériaux provenant des déblais de ces ouvrages. Il comprend les sujétions d'arrosage et de compactage. Il s'applique au mètre cube de fouille remblayée, le quantités à prendre en compte étant calculées d'après leur volume en place dans le limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

**PRIX N° C 1,3,2 - REMBLAIEMENT AVEC DES MATERIAUX D'APPORT.**

Ce prix rémunère les emprunts pour le remblaiement des fouilles d'ouvrages. Il comprend toutes sujétions droits de carrières, extraction, chargement, transport, déchargement, réglage, arrosage et compactage.

Il s'applique au mètre cube de fouille remblayée avec des emprunts, les quantités à prendre en compte étant calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécutions ».

**C -2 - PRIX pour BETON ET ACIER.****PRIX N° C 2,1 - BETON DE CLASSE B 5.**

Ce prix rémunère la fabrication et la mise en œuvre du béton de classe B 5.

Il comprend toutes sujétions de fourniture des matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et la mise en place des coffrage et échafaudages nécessaires et leur enlèvement.

Il s'applique au mètre cube de béton en place, les quantités à prendre en compte étant calculées d'après leur volume en place dans la limite de volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

**PRIX N° C 2,2 - BETON DE CLASSE B 4.**

Ce prix rémunère la fabrication et la mise en œuvre du béton de classe B 4.

Il s'applique au mètre de béton en place dans les mêmes conditions que le prix C 2,1.

**PRIX N° C 2,3 - BETON DE CLASSE B 3 EN FONDATION.**

Ce prix rémunère la fabrication et la mise en œuvre du béton de classes b 3 en fondation.

Il s'applique au mètre cube de béton en place dans les mêmes conditions que le prix n° C 2,1.

**PRIX N° C 2,4 - BETON DE CLASSE B 3 EN ELEVATION.**

Ce prix rémunère la fabrication et la mise en œuvre du béton de classe B 3 en élévation.

Il s'applique au mètre cube de béton en place dans les mêmes conditions que le prix C 2,1 y compris la cure du béton.

**PRIX N° C 2,5 - BETON DE CLASSE B 2 EN FONDATION.**

Ce prix rémunère la fabrication et la mise en œuvre du béton de classe B 2 en fondation.

Il s'applique au mètre cube de béton en place dans les mêmes conditions que le prix C 2,1 y compris la cure du béton.

**PRIX N° C 2,6 - BETON DE CLASSE B 2 EN ELEVATION.**

Ce prix rémunère la fabrication et la mise en œuvre du béton de classe B 2 en élévation.

Il s'applique au mètre cube de béton en place dans les mêmes conditions que le prix n° C 2,1 y compris la cure du béton.

**PRIX N° 2,7 - P.V. POUR PAREMENTS FINIS.**

Ce prix rémunère la plus-value aux prix C 2,4 et C 2,6 pour béton de classe B 2 ou B 3 en élévation, réalisé avec des coffrages pour parements fins.

Cette plus-value ne sera payée que pour les parties d'ouvrages pour lesquelles cette sujétion est mentionnée sur les plans visés « Bon pour exécution » ou bien a été ordonnée par ordre de service.

Elle s'applique au mètre carré de parement de béton brut de décoffrage, les quantités à prendre en compte étant calculées d'après la surface exécutée dans la limite de la surface théorique définie par les dessins visés « Bon pour exécution » et les ordres de service.

**PRIX N° C 2,8 - ACIER ROND LISSE (RL).**

Ce prix rémunère la fourniture, la confection et la mise en place des armatures en acier rond lisse.

Il comprend toutes sujétions de fournitures du fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires ou cubique etc...

Il s'applique au kilogramme d'acier, les quantités à prendre compte résulteront du mètre théorique selon les plans de béton armé compte tenu des recouvrements, chapeau, crochets etc.

**PRIX N° C 2,9 - ACIER A HAUTE ADHERENCE (HLE).**

Ce prix rémunère la fourniture, la confection et la mise en place des armatures en acier à haute adhérence (HLE).

Il s'applique au kilogramme dans les mêmes conditions que le prix C 2,8.

**C 3 - PRIX POUR MACONNERIE.****PRIX N° C 3,1 - MACONNERIE DE MOELLONS BRUTS EN FONDATION.**

Ce prix rémunère la construction de mur en maçonnerie le moellons bruts en fondation, hourdés et jointoyés au mortier n° 2.

Il s'applique au mètre cube de maçonnerie déduction faire de tous vides et ouvrages exécutés en tous autres matériaux, le quantités à prendre en compte, étant calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

**PRIX N° C 3,2 - MACONNERIE DE MOELLONS BRUTS EN ELEVATION.**

Ce prix rémunère la construction de mur en maçonnerie d moellons bruts en élévation hourdés et jointoyés au mortier n° 2.

Il s'applique au mètre cube de maçonnerie dans les mêmes conditions que le prix n° C 3,1.

### **PRIX N° C 3,3 - MACONNERIE MOELLONS TAILLES.**

Ce prix rémunère la construction de mur en maçonnerie de moellons taillés, hourdés et jointoyés au mortier n°2.

Il s'applique au mètre cube de maçonnerie dans les mêmes conditions que le prix n° C 3,1.

### **PRIX N° C 3,4 - P.V. POUR REJOINTOIEMENT DE PAREMENT.**

Ce prix rémunère une plus-value aux prix n° C 3,2 et C 3,3 pour rejointoiement de parement au mortier n°1.

Il comprend toutes sujétions de fournitures et exécution du rejointoiement sur une profondeur de 2 cm. Il s'applique au mètre carré de surface de maçonnerie, les quantités à prendre en compte étant calculées d'après la surface rejointoyée dans la limite de la surface théorique définie par les dessins visés « Bon pour exécution, déduction faite de tous vides et surfaces non rejointoyées.

### **PRIX N° C 3,5 - MACONNERIE EN AGGLOMERES.**

Ces prix rémunèrent la construction de murs en agglomérés de ciment hourdés au mortier n°2.

- Prix n° C 3,5,1 de 0,10 m d'épaisseur
- Prix n° C 3,5,2 de 0,15 m d'épaisseur
- Prix n° C 3,5,3 de 0,20 m d'épaisseur

Ils comprennent toutes sujétions de fourniture et de pose. Ils s'appliquent au mètre carré, les quantités à prendre en compte étant déterminées d'après les surfaces réellement exécutées, déduction faite de tous vides et ouvrages exécutés en tous autres matériaux.

### **PRIX N° C 3,6 - HERISSONS EN PIERRES SECHES.**

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de moellons bruts pour la confection d'hérisson en pierres sèches exécuté à la main, les pierres posées la pointe en l'air, suivant l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

Il comprend toutes sujétions y compris la fermeture des moellons et leur pilonnage. Il s'applique au mètre cube de moellons en place déterminé en multipliant la surface réellement exécutée par l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

### **PRIX N° C 3,7 - FORME EN BETON.**

Ce prix rémunère l'exécution de forme en béton de classe B 4 soigneusement réglée suivant l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

Il comprend toutes sujétions de coffrages, fournitures, mise en oeuvre et réglage du béton. Il s'applique au mètre cube de béton déterminé en multipliant la surface de la forme réellement exécutée par l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

**PRIX N° C 3,8 - ENDUIT ETANCHE AU MORTIER N° 1.**

Sur une épaisseur de 2 cm. Il comprend la fourniture des matériaux et la fabrication du mortier.

Il s'applique au mètre carré d'enduit réellement exécuté

**PRIX N° C 3,9 - ENDUIT AU MORTIERS N° 3 ET 4.**

Ce prix rémunère l'exécution d'un mètre carré d'enduit en deux couches la première couche de dressage au mortier n° 3 sur une épaisseur de 1,5 cm, la deuxième couche de finition au mortier n°4 sur une épaisseur de 0,5 cm. Il comprend la fourniture des matériaux et la fabrication du mortier.

Il s'applique au mètre carré d'enduit réellement exécuté.

**PRIX N° C 3,10 - PERRE MACONNE.**

Ce prix rémunère l'exécution de perré maçonné de moellons bruts jointoyés suivant l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

Il comprend toutes sujétions de fournitures, transport mise en œuvre y compris la feuille, la préparation de la surface, son compactage, le remplissage des joints au mortier n°2.

Il s'applique au mètre cube de perré maçonné, obtenu en multipliant la surface du perré réellement exécutée, par l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

**PRIX N° C 3,11 - PERRE EN PIERRES SECHES.**

Ce prix rémunère l'exécution de perré en pierres sèches suivant l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

Il s'applique au mètre cube de perré dans les mêmes conditions que le prix n° C 3,10.

**PRIX N° C 3,12 - P.V. POUR COUCHE DE FONDATION DE PERRE.**

Ce prix rémunère la plus-value aux prix n° 3,10 ou C 3,11 pour l'exécution d'une couche de fondation en tout venant 0/40 sous perré suivant l'épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

Il comprend la fourniture des matériaux et leur compactage.

Il s'applique au mètre cube de tout-venant réellement exécuté obtenu en multipliant la surface du perré réellement exécutée par l'épaisseur de la couche de fondation fixée par les plans visés « Bon pour exécution ».

## **C 4 - PRIX POUR OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROTECTION.**

### **PRIX N° C 4,1 - BUSES EN BETON.**

Ces prix rémunèrent la fourniture et la pose de buses en béton de différents diamètres :

- prix n° C 4,1,1 - Buses en béton non armé
- prix n° C 4,1,1a) diamètre 0,40 m
- prix n° C 4,1,1b) diamètre 0,60 m
- prix n° C 4,1,1c) diamètre 0,80 m
- prix n° C 4,1,1d) diamètre 1,00 m
- prix C 4,1,2 - Buses en béton armé
- prix n° C 4,1,2a) diamètre 0,40 m
- prix n° C 4,1,2b) diamètre 0,60 m
- prix n° C 4,1,2c) diamètre 0,80 m
- prix n° C 4,1,2d) diamètre 1,00 m
- prix n° C 4,1,2e) diamètre 1,20 m
- prix n° C 4,1,2f) diamètre 1,50 m
- prix n° C 4,1,2g) diamètre 1,80 m
  - prix n° C 4,1,2h) diamètre 2,00 m

Ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris l'exécution des joints au mortier n°1.

Ils s'appliquent au mètre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs théoriques définies par les dessins visés « Bon pour exécution ».

### **PRIX N° C 4,2 - LIT DE SABLE.**

Ce prix rémunère la fourniture et la confection d'un lit de pose en sable suivant l'épaisseur fixée par les plans visés « bon pour exécution ».

Il comprend toutes sujétions de transport, de mise en oeuvre et damage du sable, il s'applique au mètre cube de sable réellement fourni et mis en oeuvre obtenu en multipliant la surface du lit par l'épaisseur prescrite.

### **PRIX N° C 4,3 - DRAINS EN BETON POREUX.**

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de drains en béton poreux du diamètre fixé au C.P.S. Il comprend toutes sujétions ainsi que le lit de pose en sable de 0,10 m d'épaisseur. Il s'applique au mètre linéaire de drains réellement exécuté.

### **PRIX N° C 4,4 - DRAINS EN TUBES EN P.V.C. PERFORES.**

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de drains en tubes perforés de polychlorure de Vinyle non plastifié.

Il comprend toutes sujétions ainsi que la confection du lit de pose prescrit par le C.P.S. Il s'applique au mètre linéaire de drains réellement exécutés.

**PRIX N° C 4,5 - MASSIF DRAINANT.**

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de granulats pour massif drainant dont la granulométrie est précisée au C.P.S.

Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre des granulats. Il s'applique au mètre cube de granulats, les quantités à prendre en compte étant calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

**PRIX N° C 4,6 - MATERIAUX POUR FILTRE.**

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour filtre à granulométrie continue pour massif filtrant.

Il s'applique au mètre cube en place, dans les mêmes conditions que le prix n° C 4,5.

**PRIX N° C 4,7 - GABIONS.**

Ce prix rémunère l'exécution des gabions, y compris la fourniture et la mise en œuvre des treillis métalliques, fils de ligature et des moellons de remplissage.

Il s'applique au mètre cube de gabions, les quantités à prendre en compte étant calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

**PRIX N° C 4,8 - ENROCHEMENTS.**

Ces prix rémunèrent selon leur classe, la fourniture et la mise en place d'enrochement :

- prix n° C 4,8 a) d'enrochements de 20 à 100 kg
- prix n° C 4,8 a) d'enrochements de 100 à 250 kg
  - prix n° C 4,8 c) d'enrochements de 250 à 1000 kg

Ils s'appliquent au mètre cube d'enrochements de chaque classe; les quantités à prendre en compte étant déterminées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

**C 5 - PRIX POUR BORDURES, CANIVEAUX ETC.****PRIX N° C 5,1 - BORDURES EN BETON.**

Ces prix rémunèrent selon leur type, la fourniture et la pose de bordures en éléments de béton préfabriqués.

- **prix n° C 5,1 a)** de type T1 pour trottoirs
- **prix n° C 5,1 b)** de type T2 pour trottoirs
- **prix n° C 5,1 c)** de type T3 pour trottoirs
- **prix n° C 5,1 d)** de type T4 pour trottoirs
- **prix n° C 5,1 e)** de type A1 pour accotements
- **prix n° C 5,1 f)** de type A2 pour accotements
- **prix n° C 5,1 g)** de type P pour parc de stationnement
  - **prix n° C 5,1 h)** de type I pour lots directionnels.

Ces prix comprennent, outre la fourniture à pied d'œuvre des bordures préfabriquées :

- La fouille en rigole sur une largeur supérieur de 0,20 m à la largeur des éléments.
- L'exécution d'une forme en sable sur la largeur de fouille et sur une épaisseur minimum de 10 cm.
- La pose des divers éléments, au cordeau et à la règle compris sujétions de pose dans les courbes nécessitant la pose par éléments de 25 cm ou de 50 cm de longueur.
- L'exécution des joints au mortier n° 1 tirés au fer.
- Le remblaiement soigné de la fouille après pose des bordures et caniveaux.
  - Le grattage et le nettoyage éventuels des bordures et caniveaux souillés par les mortiers et bétons.

Ils s'appliquent au mètre linéaire de bordures réellement exécutées.

Le prix C,5,1, h comprend en outre l'exécution d'une forme en béton de classe B4 sur une épaisseur minimum de 10 cm.

### **PRIX N° C 5,2 - BORDURE EN PIERRE TAILLÉE.**

Ces prix rémunèrent selon leur type la fourniture et la pose de bordures en pierre taillée.

- prix n° C 5,2 a) de type réduit
- prix n° C 5,2 b) de type moyen
  - prix n° C 5,2 b) de type normal

Ils s'appliquent au mètre linéaire de bordures réellement exécutées dans les mêmes conditions que le prix n° 5,1.

### **PRIX N° C 5,3 - CANIVEAUX EN BETON.**

Ce prix rémunère l'exécution des caniveaux en béton de classe B3.

Il comprend toute sujétions de creusement de la fouille, de fourniture et de la mise en oeuvre du béton.

Il s'applique au mètre cube de béton, les quantités à prendre en compte étant déterminées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

## ANNEXE 1,D

### AU FASCICULE N°2 DU C.P.C. APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS

#### COURANTS

#### **LISTE DE DEFINITIONS DE PRIX POUR TRAVAUX DE CHAUSSEES**

#### **D 1 - PRIX POUR ENCAISSEMENT DE CHAUSSEES ET TRAVAUX PREPARATOIRES.**

##### **PRIX N° D,1,1 - DEBLAIS POUR OUVERTURE D'ENCAISSEMENT.**

Ce prix rémunère au mètre cube mesuré au mètre dressé après exécution, les déblais en terrain de toute nature, pour ouverture de l'encaissement conformément aux plans notifiés « Bon pour exécution ».

Il comprend l'extraction et l'évacuation des déblais ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

##### **PRIX N° D,1,2 - COMPACTAGE ET REGLAGE DU FOND DE FORME**

Ce prix rémunère au mètre carré le compactage et le réglage du fond de forme.

Il comprend la fourniture, le transport de l'eau et l'arrosage ou le brassage pour corriger la teneur en eau du sol, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

#### **D2 - PRIX POUR ASSISES NON TRAITEES**

##### **PRIX N° D,2,1 - ASSISES EN GRAVE NON TRAITEE POUR COUCHE DE FONDATION.**

Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en œuvre du matériau du type GNF :

- - Prix n° D,2,1,a : fuseau 0/60 - non concassé.
- - Prix n° D,2,1,b : fuseau 0/60 - d'indice de concassage supérieur à 30
- - Prix n° D,2,1,c : fuseau 0/40 - non concassé.
- - Prix n° D,2,1,d : fuseau 0/40 - d'indice de concassage supérieur à 30

Ces prix s'appliquent au mètre cube en place, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des épaisseurs, largeurs et longueurs réalisées sans que celles-ci puissent excéder les valeurs prescrites par le C.P.S.

Ils comprennent :

- La fourniture de l'eau de compactage.
- L'arrosage de l'assise.
- Le réglage et le compactage de l'assise.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° D,2,2 - ASSISES EN GRAVE NON TRAITEE POUR COUCHE DE BASE.**

Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en œuvre en couche de base du matériau :

- Prix n° D,2,2,a - du type GNB d'indice de concassage compris entre 35 et 100% et d'indice de plasticité inférieur à 6
- Prix n° D,2,2,b - du type GNA concassé pur ou d'indice de concassage de 100% et d'indice de plasticité nul.

Ces prix s'appliquent au mètre cube en place, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des épaisseurs, largeurs et longueurs réalisées sans que celles-ci puissent excéder les valeurs prescrites par le C.P.S.

Ils comprennent :

- La fourniture de l'eau de compactage
- L'arrosage de l'assise
  - Le réglage et le compactage de l'assise.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **D 3 - PRIX POUR ENDUITS SUPERFICIELS**

#### **PRIX N° D,3,1 - ENDUITS D'IMPREGNATION**

Ce prix rémunère à la tonne, le répandage du liant pour exécution de l'enduit d'imprégnation, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

Il comprend le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant enduisage ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

#### **PRIX N° D,3,2 - SABLAGE D'ENDUIT D'IMPREGNATION**

Ce prix rémunère au mètre carré, le sablage de l'enduit d'imprégnation au dosage prescrit par le C.P.S.

Il comprend la fourniture et la mise en œuvre du granulat ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

#### **PRIX N° D,3,3 - ENDUITS SUPERFICIELS MONOCOUCES AU BITUME FLUIDIFIE.**

Ces prix rémunèrent au mètre carré, l'enduit superficiel monocouche au bitume fluidité de toute viscosité, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,3,3,a : avec un granulat 6/10 fourni par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,3,3,b : avec granulat 6/10 fourni par l'administration
- - Prix n° D,3,3,c : avec un granulat 10/14 fourni par l'Entrepreneur
  - - Prix n° D,3,3,d : avec un granulat 10/14 fourni par l'administration

Ils comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier et le nettoyage de la chaussée avant enduisage, le compactage, le balayage et l'élimination des rejets, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Les prix D,3,3,a et D,3,3,c comprennent la fourniture et le répandage du dope d'adhésivité.

#### **PRIX N° D,3,4 - ENDUITS SUPERFICIELS MONOCOUCES A L'EMULSION DE BITUME**

Ces prix rémunèrent au mètre carré, les enduits superficiels monocouches à l'émulsion de bitume, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix D,3,4,a : avec un granulats 6/10 fourni par l'Entrepreneur
- - Prix D,3,4,b : avec un granulats 6/10 fourni par l'administration
- - Prix D,3,4,c : avec un granulats 10/14 fourni par l'Entrepreneur
  - - Prix D,3,4,d : avec un granulats 10/14 fourni par l'administration

Ils comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant enduisage, le compactage, le balayage et l'élimination des rejets, ainsi que toutes les sujétions des documents contractuels.

#### **PRIX N° D,3,5 - ENDUITS SUPERFICIELS BICOUCES AU BITUME FLUIDIFIE.**

Ces prix rémunèrent au mètre carré, les enduits superficiels bicouches au bitume fluidifié de toute viscosité, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix D,3,5,a : avec granulats 4/6 et 6/10 fournis par l'Entrepreneur.
- - Prix D,3,5,b : avec granulats 4/6 et 6/10 fournis par l'administration
- - Prix D,3,5,c : avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'Entrepreneur.
- - Prix D,3,5,d : avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'administration
- - Prix D,3,5,e : avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'Entrepreneur
  - - Prix D,3,5,f : avec granulats 6/10 et 10/14 fournis par l'administration

Ils comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant enduisage, le compactage, le balayage et l'élimination des rejets, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels

Les prix D,3,5,a et D,3,5,c et D,3,5,e comprennent la fourniture et le répandage du dope d'adhésivité.

### **PRIX N° D,3,6 - ENDUITS SUPERFICIELS BICOUCHES A L'EMULSION DE BITUME.**

Ces prix rémunèrent au mètre carré les enduits superficiels bicouches à l'émulsion de bitume, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,3,6a : avec granulats 4/6 et 6/10 fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,3,6b : avec granulats 4/6 et 6/10 fournis par l'administration
- - Prix n° D,3,6c : avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,3,6d : avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'administration
- - Prix n° D,3,6e : avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'Entrepreneur
  - - Prix n° D,3,6f : avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'administration

Ils comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant enduisage, le compactage le balayage et l'élimination des rejets, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° D,3,7 - ENDUITS SUPERFICIELS DOUBLE GRAVILLONNAGE.**

Ces prix rémunèrent au mètre carré les enduits superficiels monocouches double gravillonnage réalisés à l'émulsion de bitume à 69%, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix D,3,7a - avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'Entrepreneur
  - - Prix D,3,7b - avec granulats 4/6 et 10/14 fournis par l'administration

Ils comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant enduisage, le compactage, le balayage de l'élimination des rejets ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

### **PRIX N° D,3,8 - REPANDAGE DE DOPE D'ADHESIVITE**

Ce prix rémunère au mètre carré de surface traitée le repandage du dope d'adhésivité, ceci dans le cas où la fourniture du granulats est à charge de l'administration

Il comprend la fourniture du dope ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

## **D,4 - PRIX POUR ASSISES TRAITEES AUX LIANTS HYDROCARBONES ET ENROBES BITUMINEUX.**

### **PRIX N° D,4,1 - ENROBES BITUMEUX POUR REPROFILAGE A LA MAIN.**

Ces prix rémunèrent à la tonne mise en œuvre, le reprofilage de la chaussée aux enrobés bitumineux, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,4,1,a : avec granulats 0/10 fourni par l'administration
- - Prix n° D,4,1,b : avec granulats 0/10 fourni par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,1,c : avec granulats 0/14 fourni par l'administration
  - - Prix n° D,4,1,d : avec granulats 0/14 fourni par l'Entrepreneur

Ils comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**PRIX N° D,4,2 - ENROBES BITUMEUX POUR REPROFILAGE AU FINISSEUR OU A LA NIVELEUSE**

Ces prix rémunèrent à la tonne mise en œuvre le reprofilage de la chaussée aux enrobés bitumineux, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,4,2a : avec granulats 0/10 fournis par l'administration
- - Prix n° D,4,2b : avec granulats 0/10 fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,2c : avec granulats 0/14 fournis par l'administration
  - - Prix n° D,4,2d : avec granulats 0/14 fournis par l'Entrepreneur

Ils comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**PRIX N° D,4,3 - ENROBES BITUMINEUX POUR COUCHE DE ROULEMENT OU DE LIAISON MISE EN ŒUVRE AU FINISSEUR.**

Ces prix rémunèrent à la tonne mise en œuvre, les enrobés bitumineux pour couche de roulement, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,4,3,a : avec granulats 0/10 fournis par l'administration
- - Prix n° D,4,3,b : avec granulats 0/10 fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,3,c : avec granulats 0/14 fournis par l'administration
  - - Prix n° D,4,3,d : avec granulats 0/14 fournis par l'Entrepreneur

Ces prix comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**PRIX N° D,4,3 Bis - ENROBES BITUMINEUX POUR COUCHE DE ROULEMENT OU DE LIAISON MISE EN ŒUVRE AU FINISSEUR.**

Ces prix rémunèrent au mètre carré, la couche de roulement en enrobés bitumineux dont l'épaisseur est celle portée sur les profils visés « Bon pour exécution », la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,4,3 a bis : avec granulats 0/10 fournis par l'administration
- - Prix n° D,4,3b bis : avec granulats 0/10 fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,3c bis : avec granulats 0/14 fournis par l'administration
  - - Prix n° D,4,3d bis : avec granulats 0/14 fournis par l'Entrepreneur

Ces prix comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**PRIX N° D,4,4 - GRAVE BITUME, OBTENUE A PARTIR D'UN GRANULAT 0/20, POUR COUCHE DE BASE MISE EN OEUVRE AU FINISSEUR.**

Ces prix rémunèrent à la tonne mise en œuvre, la couche de base en grave bitume 0/20, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,4,4,a : avec granulats 0/20 fournis par l'administration
- - Prix n° D,4,4,b : avec granulats 0/20 concassés purs fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,4,c : avec granulats 0/20 concassés à 100% fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,4,d : avec granulats 0/20 concassés à 50% minimum fournis par l'Entrepreneur
  - - Prix n° D,4,4,e : avec granulats 0/20 concassés à 20% minimum fournis par l'Entrepreneur

Ces prix comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**PRIX N° D,4,5 - GRAVE BITUME OBTENUE A PARTIR D'UN GRANULAT 0/25, POUR COUCHE BASE MISE EN OEUVRE AU FINISSEUR.**

Ces prix rémunèrent, à la tonne mise en œuvre, la couche de base en grave bitume 0/25, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,4,5,a : avec granulats 0/25 fournis par l'administration.
- - Prix n° D,4,5,b : avec granulats 0/25 concassés purs fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,5,c : avec granulats 0/25 concassés à 100% fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,5,d : avec granulats 0/25 concassés à 50% minimum fournis par l'Entrepreneur
  - - Prix n° D,4,5,e : avec granulats 0/25 concassés à 20% minimum fournis par l'Entrepreneur

Ces prix comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier, la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**PRIX N° D,4,6 - GRAVE BITUME 0/20 POUR REPROFILAGE AU FINISSEUR OU A LA NIVELEUSE.**

Ces prix rémunèrent à la tonne mise en œuvre, le reprofilage en grave bitume 0/20 de la chaussée, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,4,6,a - avec granulats 0/20 fournis par l'administration
- - Prix n° D,4,6,b - avec granulats 0/20 concassés purs fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,6,c - avec granulats 0/20 concassés à 100% fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,4,6,d - avec granulats 0/20 concassés à 50% minimum fournis par l'Entrepreneur
  - - Prix n° D,4,6,e - avec granulats 0/20 concassés à 20% minimum fournis par l'Entrepreneur

Ces prix comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier et la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**PRIX N° D,4,7 - GRAVE BITUME 0/20 POUR REPROFILAGE AU FINISSEUR OU A LA NIVELEUSE.**

Ces prix rémunèrent à la tonne mise en œuvre le reprofilage en grave bitume 0/25 de la chaussée, la fourniture du liant étant à la charge de l'administration.

- - Prix n° D,7,a - avec granulats 0/25 fournis par l'administration
- - Prix n° D,7,b - avec granulats 0/25 concassés purs fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,7,c - avec granulats 0/25 concassés à 100% fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,7,d - avec granulats 0/25 concassés à 50% minimum fournis par l'Entrepreneur
- - Prix n° D,7,e - avec granulats 0/25 concassés à 20% minimum fournis par l'Entrepreneur
  - Ces prix comprennent le transport du liant du lieu de livraison au chantier et la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

**D,5 - PRIX POUR FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES**

**PRIX N° D,5,1 - BITUME PUR**

Ces prix rémunèrent à la tonne, la fourniture du bitume pur lorsqu'elle est à la charge de l'Entrepreneur.

- - Prix n° D,5,1,a - Bitume pur 80/100
- - Prix n° D,5,1,b - Bitume pur 60/70
  - - Prix n° D,5,1,c - Bitume pur 40/50

Ils comprennent toutes les sujétions résultant des documents contractuels à l'exception des transports du lieu de livraison au chantier qui sont compris dans les prestations rémunérées au titre des prix des listes D3 et D4.

**PRIX N° D,5,2 - BITUME FLUIDIFIE**

Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture du bitume fluidifié de toutes viscosités lorsqu'elle est à la charge de l'Entrepreneur.

Il comprend toutes les sujétions résultant des documents contractuels, à l'exception des transports du lieu de livraison au chantier qui sont compris dans les prestations rémunérées au titre des prix des listes D3 et D4.

### **PRIX D,5,3 - EMULSIONS DE BITUME.**

Ces prix rémunèrent à la tonne, la fourniture des émulsions de bitume lorsqu'elle est à la charge de l'Entrepreneur.

- - Prix n° D,5,3,a : Emulsion d'enrobage
- - Prix n° D,5,3,b : Emulsion de répandage à 65%
- - Prix n° D,5,3,c : Emulsion de répandage à 69%
- - Prix n° D,5,3,d : Emulsion surstabilisée

Ils comprennent la fourniture du liant de base et toutes les sujétions résultant des documents contractuels, à l'exception des transports du lieu de livraison au chantier qui sont compris dans les prestations rémunérées au titre des prix des listes D3 et D4.

### **PRIX N° D,5,4 - FABRICATION D'EMULSION DE BITUME.**

Ces prix rémunèrent à la tonne la fabrication d'émulsion de bitume à partir des liants de base fournis par l'administration.

- - Prix n° D,5,1,a : Emulsion d'enrobage
- - Prix n° D,5,1,b : Emulsion de répandage à 65%
- - Prix n° D,5,4,c : Emulsion de répandage à 69%
- - Prix n° D,5,4,d : Emulsion surstabilisée.

Ces prix comprennent le transport du liant de base entre le lieu de livraison et l'usine de fabrication d'émulsion ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Ils ne comprennent pas les transports du lieu de fabrication de l'émulsion au chantier qui sont compris dans les prestations rémunérées au titre des listes D3 et D4.

## ANNEXE N° II

### AU FASCICULE N° 2 DU C.P.C. - APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS COURANTS **LISTE DE FORMULES DE REVISION DE PRIX APPLICABLES AUX** **DIVERS NATURES DE TRAVAUX**

#### **A - FORMULES APPLICABLES A LA LISTE N° 1 A :**

##### **1 - PRIX N° A,1,1 : LOCAL DE CHANTIER**

Ce prix est révisé en utilisant la formule applicable à la liste n° 1.C relative aux ouvrages d'assainissement et de soutènement.

##### **2 - PRIX N° A,1,2 : LABORATOIRE DE CHANTIER.**

Ce prix est révisé par application de la formule suivante :

$$P = P_0 \left[ 0.15 + 0.50 \frac{S(1 + ch Tp)}{S_0(1 + cho Tp)} + 0.10 \frac{G}{Go} + 0.15 \frac{Mf}{Mfo} + 0.10 \frac{Q}{Qo} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

##### **3 - PRIX N° A,2,1 : SIGNALISATION TEMPORAIRE.**

Ce prix est révisé en appliquant la formule suivante :

$$P = P_0 \left[ 0.15 + 0.45 \frac{S(1 + ch Tp)}{S_0(1 + cho Tp)} + 0.20 \frac{Af}{Afo} + 0.10 \frac{Mf}{Mfo} + 0.10 \frac{Q}{Qo} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

#### **B - FORMULE APPLICABLE A LA LISTE N° 1,B.**

Tous les prix pour travaux de terrassement sont révisés par application de la formule unique ci-après :

$$P = P_0 \left[ 0.15 + 0.30 \frac{S(1 + ch Tp)}{S_0(1 + cho Tp_0)} + 0.20 \frac{A}{Ao} + 0.15 \frac{Cs}{Cso} + 0.10 \frac{Sb}{Sbo} + 0.10 \frac{Mf}{Mfo} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

#### **C - FORMULE APPLICABLE A LA LISTE N° 1,C.**

$$P = P_0 \left[ 0.15 + 0.30 \frac{S(1 + ch Tp)}{S_0(1 + cho Tp_0)} + 0.20 \frac{G}{Go} + 0.05 \frac{E}{Eo} + 0.30 \frac{Mc2}{Mc2o} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

Tous les prix pour ouvrages d'assainissement et de soutènement sont révisés par application de la formule unique ci-après :

### **D - FORMULES APPLICABLES A LA LISTE N° 1,D.**

1 - Tous les prix pour travaux de chaussées, à l'exclusion des prix de fourniture de liants hydrocarbonés, sont révisés par application de la formule unique ci-après :

$$P = P_0 \left[ 0.15 + 0.35 \frac{S(1 + ch \text{ Tp})}{S_0(1 + cho \text{ Tp})} + 0.15 \frac{Mf}{Mfo} + 0.15 \frac{G}{Go} + 0.20 \frac{Mc2}{Mc2o} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

2 - Les prix des fourniture des liants hydrocarbonés de la catégorie des bitume purs et fluidifiés sont révisés par application des formules suivantes :

a) **Bitume purs :**

$$P = P_0 \left[ 0.10 + 0.90 \frac{Bs}{Bso} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

b) **Bitume fluidifiés :**

$$P = P_0 \left[ 0.10 + 0.90 \frac{Cb}{Cbo} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

3 - Les prix de fourniture des émulsions de bitume sont révisés en appliquant les formules suivantes :

a) **cas où le bitume est fourni par l'Entreprise**

$$P = P_0 \left[ 0.10 + 0.05 \frac{S(1 + ch \text{ Tp})}{S_0(1 + cho \text{ Tpo})} + 0.80 \frac{Bs}{Bso} + 0.05 \frac{Em}{Emo} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

b) **cas où le Bitume est fourni par l'administration.**

$$P = P_o \left[ 0.15 + 0.30 \frac{S(1 + ChTp)}{So(1 + ChTpo)} + 0.10 \frac{Mc^f}{Mc10} + 0.10 \frac{Fu}{Fuo} + 0.10 \frac{Ta}{Tao} + 0.20 \frac{Mf}{Mfo} + 0.05 \frac{Em}{Emo} \right] \left[ \frac{100 + Ti}{100 + Tio} \right]$$

## **LISTE DE DEFINITION DES INDEX**

### **INCLUS DANS LES FORMULES DE REVISION DES PRIX**

P = Prix révisé de la nature d'ouvrage considéré

Po = Prix initial du marché

S = Index officiel des salaires pour les travaux routiers. -(proportion moyenne de manoeuvres payés au SMIG)

Chtp = Index des charges sociales pour les marchés de travaux publics.

A = Acier rond pour béton armé

Af = Tôle fine laminée à froid

Ta = Tube acier

Cs = Ciment en sacs

Sb = Sapin blanc

G = Gas-oil

Fu = Fuel-oil

Bs = Bitume pur routier

Cb = Bitume fluide routier

Em = Emulsifiant

Mt = Transport privé par route.

Mc2 = Matériel pour Terrassement aux gros engins

Mc1 = Matériel pour terrassement ordinaire

Q = Quincaillerie

E = Explosif

Ti = Taxe sur les produits et services pour les marchés de bâtiment, génie civil et travaux comportant la taxe sur les travaux immobiliers.

Dans les formules les index affectés d'un indice O sont les index initiaux hors taxes

Les index sans indice sont des index hors taxes du mois d'exécution des prestations donnant lieu à révision.