



CAHIER DES PRIX EAU POTABLE 2026

A- Bordereau des prix

CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-1	<u>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</u>		
E-1-1	Terrassement en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs	M3	53
E-1-2	Remblai matériaux extraits des tranchées	M3	30
E-1-3	Remblai en terre tamisée	M3	20
E-1-4	Remblai en tout-venant 0-31,5	M3	30
E-1-5	Remblai en sable	M3	110
E-1-6	Lit de pose en sable	M3	122
E-2	<u>FOURNITURE TRANSPORT ET POSE DE CONDUITES ET ACCESSOIRES</u>		
E-2-1	Fourniture, Transport et pose de conduite en PVC ou PEHD PN16		
E-2-1-1	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 75 mm	MI	67
E-2-1-2	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 90 mm	MI	89
E-2-1-3	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 110 mm	MI	100
E-2-1-4	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 160 mm	MI	160
E-2-1-5	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 200 mm	MI	188
E-2-1-6	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 225 mm	MI	290
E-2-1-7	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 250 mm	MI	425
E-2-1-8	Fourniture, Transport et pose de Conduite en PVC ou PEHD PN16 dn 315 mm	MI	546
E-2-2	Fourniture, Transport et pose de Canalisation en Polyéthylène Haute Densité Grade PN 16 bars Grade 100		
E-2-2-1	Fourniture, Transport et pose de Conduite PEHD PN 16 dn 32 mm	MI	20
E-2-2-2	Fourniture, Transport et pose de Conduite PEHD PN 16 dn 40 mm	MI	35
E-2-2-3	Fourniture, Transport et pose de Conduite PEHD PN 16 dn 50 mm	MI	49





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-2-4	Fourniture, Transport et pose de Conduite PEHD PN 16 dn 63 mm	MI	50
E-2-3	Fourniture, Transport et pose de Tés en fonte ductile à double emboîtement pour tuyaux PVC		
E-2-3-1	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 75/60 mm	U	1 028
E-2-3-2	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 90/ dn de tout diamètre confondu (60-80) mm	U	1 178
E-2-3-3	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 110/ dn de tout diamètre confondu (60-80-100) mm	U	750
E-2-3-4	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 160/ dn de tout diamètre confondu (60-80-100) mm	U	1 450
E-2-3-5	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 160/150 mm	U	1 300
E-2-3-6	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 200/60 mm	U	1 330
E-2-3-7	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 200/80 mm	U	1 470
E-2-3-8	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 200 dn de tout diamètre confondu (100-150) mm	U	1 530
E-2-3-9	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 200/200 mm	U	1 670
E-2-3-10	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 225 dn de tout diamètre confondu (60-80-100) mm	U	1 440
E-2-3-11	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 225/150 mm	U	1 670
E-2-3-12	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 225/200 mm	U	1 830
E-2-3-13	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 315 dn de tout diamètre confondu (60-80) mm	U	2 720
E-2-3-14	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 315/100 mm	U	3 000
E-2-3-15	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 315 dn de tout diamètre confondu (150-200) mm	U	3 500
E-2-3-16	Fourniture, Transport et pose de Tés à double emboîtement pour PVC dn 315/300 mm	U	4 000






CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-4	Fourniture, Transport et pose de Tés en fonte ductile bridée pour tuyaux PVC ou AC		
E-2-4-1	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 60/60 mm	U	546
E-2-4-2	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 80/ dn de tout diamètre confondu (60-80) mm	U	929
E-2-4-3	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 100/60 mm	U	883
E-2-4-4	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 100/ dn de tout diamètre confondu (80-100) mm	U	1 054
E-2-4-5	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 150/60 mm	U	900
E-2-4-6	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 150/80 mm	U	1 100
E-2-4-7	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 150/100 mm	U	1 623
E-2-4-8	Fourniture, Transport et pose de Tés bridé pour PVC ou AC dn 150/150 mm	U	1 400
E-2-4-9	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 200/ dn de tout diamètre confondu (60-80-100-150-200) mm	U	2 507
E-2-4-10	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/ dn de tout diamètre confondu (60-80-100-150-200-300) mm	U	5 779
E-2-5	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé en fonte ductile pour conduite en AC		
E-2-5-1	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 60/60 mm	U	750
E-2-5-2	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 80/ dn de tout diamètre confondu (60-80) mm	U	1 000
E-2-5-3	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 100/60 mm	U	1 000
E-2-5-4	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 100/ dn de tout diamètre confondu (80-100) mm	U	1 500
E-2-5-5	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 150/ dn de tout diamètre confondu (60-80-100) mm	U	1 000





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-5-6	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 150/150 mm	U	1 300
E-2-5-7	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 200/ dn de tout diamètre confondu (60-80-100) mm	U	2 500
E-2-5-8	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 200/ dn de tout diamètre confondu (150-200) mm	U	2 270
E-2-5-9	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 250/ dn de tout diamètre confondu (60-80) mm	U	2 560
E-2-5-10	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 250/ dn de tout diamètre confondu (100-150) mm	U	3 280
E-2-5-11	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 250/200 mm	U	3 440
E-2-5-12	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 250/250 mm	U	3 700
E-2-5-13	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/60 mm	U	3 530
E-2-5-14	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/80 mm	U	5 000
E-2-5-15	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/100 mm	U	3 800
E-2-5-16	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/150 mm	U	4 150
E-2-5-17	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/200 mm	U	4 570
E-2-5-18	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/250 mm	U	4 500
E-2-5-19	Fourniture, Transport et pose de Tés à bout lisse et tubulure bridé pour AC dn 300/300 mm	U	5 500
E-2-6	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle en fonte ductile à double emboîtement pour conduite PVC		
E-2-6-1	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn 75 mm	U	573
E-2-6-2	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn 90 mm	U	661





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-6-3	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn 110 mm	U	820
E-2-6-4	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn 160 mm	U	1 175
E-2-6-5	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn200 mm	U	1 713
E-2-6-6	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn 225 mm	U	1 900
E-2-6-7	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn 250 mm	U	3 300
E-2-6-8	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle pour PVC dn 315 mm	U	3 633
E-2-7	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle en fonte ductile		
E-2-7-1	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle pour Conduite dn 60 mm	U	581
E-2-7-2	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle pour Conduite dn 80 mm	U	500
E-2-7-3	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle pour Conduite dn 100 mm	U	864
E-2-7-4	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle pour Conduite dn 150 mm	U	1 350
E-2-7-5	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle pour Conduite dn 200 mm	U	1 804
E-2-7-6	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle pour Conduite dn 300 mm	U	4 200
E-2-8	Fourniture, Transport et pose de Robinet vanne type méplat		
E-2-8-1	Fourniture, Transport et pose de R.V dn 60 mm	U	950
E-2-8-2	Fourniture, Transport et pose de R.V dn 80 mm	U	1 378
E-2-8-3	Fourniture, Transport et pose de R.V dn 100 mm	U	1 700
E-2-8-4	Fourniture, Transport et pose de R.V dn 150 mm	U	1 900
E-2-8-5	Fourniture, Transport et pose de R.V dn 200 mm	U	2 656





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-8-6	Fourniture, Transport et pose de R.V dn 300 mm	U	7 053
E-2-9	Fourniture, Transport et pose de Raccord bride major en fonte ductile pour tuyau en PVC ou PEHD		
E-2-9-1	Fourniture, Transport et pose de RBM pour PVC ou PEHD dn 75/60 mm	U	426
E-2-9-2	Fourniture, Transport et pose de RBM pour PVC ou PEHD dn 90/80 mm	U	432
E-2-9-3	Fourniture, Transport et pose de RBM pour PVC ou PEHD dn 110/100 mm	U	541
E-2-9-4	Fourniture, Transport et pose de RBM pour PVC ou PEHD dn 160/150 mm	U	300
E-2-9-5	Fourniture, Transport et pose de RBM pour PVC ou PEHD dn 200/200 mm	U	1 692
E-2-9-6	Fourniture, Transport et pose de RBM pour PVC ou PEHD dn 225/200 mm	U	725
E-2-9-7	Fourniture, Transport et pose de RBM pour PVC ou PEHD dn 315/300 mm	U	1 319
E-2-10	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques complets en fonte ductile pour tuyau en PVC		
E-2-10-1	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques pour PVC dn 75 x 60 mm	U	210
E-2-10-2	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques pour PVC dn 90 x 80 mm	U	230
E-2-10-3	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques pour PVC dn 110 x 100 mm	U	320
E-2-10-4	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques pour PVC dn 160 x 150 mm	U	700
E-2-10-5	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques pour PVC dn 200 x 200 mm	U	700
E-2-10-6	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques pour PVC dn 225 x 200 mm	U	1 230
E-2-10-7	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault dissymétriques pour PVC dn 315 x 300 mm	U	1 480
E-2-11	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault complets en fonte ductile pour conduite en AC		
E-2-11-1	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault pour conduite AC dn 60 mm	U	299





16

19

SRM-SM

شركة سوس ماسا

SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-13-5	Fourniture, Transport et pose d'Obturbateur pour PVC dn 200 mm	U	812
E-2-13-6	Fourniture, Transport et pose d'Obturbateur pour PVC dn 225 mm	U	1400
E-2-13-7	Fourniture, Transport et pose d'Obturbateur pour PVC dn 315 mm	U	1548
E-2-14	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie en fonte ductile pour conduite en AC		
E-2-14-1	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie pour AC dn 60 mm	U	400
E-2-14-2	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie pour AC dn 80 mm	U	500
E-2-14-3	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie pour AC dn 100 mm	U	350
E-2-14-4	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie pour AC dn 150 mm	U	600
E-2-14-5	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie pour AC dn 200 mm	U	1 000
E-2-14-6	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie pour AC dn 300 mm	U	1 600
E-2-15	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni en fonte ductile pour conduite en PVC		
E-2-15-1	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni pour PVC dn 75mm	U	240
E-2-15-2	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni pour PVC dn 90mm	U	260
E-2-15-3	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni pour PVC dn 110mm	U	420
E-2-15-4	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni pour PVC dn 160mm	U	480
E-2-15-5	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni pour PVC dn 200mm	U	1 177
E-2-15-6	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni pour PVC dn 225	U	780





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-15-7	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni pour PVC dn 315	U	3119
E-2-16	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction bridée		
E-2-16-1	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction bridée d80 par tous diamètre confondus (60mm)	U	550
E-2-16-2	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction bridée d100 par tous diamètre confondus (60 - 80 mm)	U	473
E-2-16-3	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction bridée d150 par tous diamètre confondus (60 - 80 - 100 mm)	U	622
E-2-16-4	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction bridée d200 par tous diamètre confondus (60 - 80 - 100 - 150 mm)	U	1 400
E-2-16-5	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction bridée d300 par tous diamètre confondus (60 - 80 - 100 - 150 - 200 mm)	U	2 938
E-2-17	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction à emboîtement pour conduite en PVC		
E-2-17-1	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction à emboîtement pour conduite en PVC d90 par tous diamètre confondus (75mm)	U	550
E-2-17-2	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction à emboîtement pour conduite en PVC d110 par tous diamètre confondus (75 - 90 mm)	U	473
E-2-17-3	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction à emboîtement pour conduite en PVC d160 par tous diamètre confondus (75 - 90 - 110 mm)	U	622
E-2-17-4	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction à emboîtement pour conduite en PVC d225 par tous diamètre confondus (75 - 90 - 110 - 160mm)	U	1 400
E-2-17-5	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction à emboîtement pour conduite en PVC d315 par tous diamètre confondus (75 - 90 - 110 - 160 - 225mm)	U	2 938
E-2-18	Fourniture, Transport et pose d'un Poteau d'incendie complet DN 100 mm	U	15 588





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-19	Fourniture transport et pose de Tampon de regard en fonte ductile		
E-2-19-1	Fourniture transport et pose de Tampon de Classe B125 pour regard de compteur	U	800
E-2-19-2	Fourniture transport et pose de Tampon de Classe C 250 pour regard sous-trottoir,	U	1 400
E-2-19-3	Fourniture transport et pose de Tampon de Classe D 400 pour regard sous-chaussée	U	1 300
E-2-20	Fourniture, Transport et pose de Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud	KG	79
E-2-21	Fourniture, Transport et pose de Filtre droit à tamis amovible		
E-2-21-1	Fourniture, Transport et pose de Filtre dn 60 mm	U	1 167
E-2-21-2	Fourniture, Transport et pose de Filtre dn 80 mm	U	1 533
E-2-21-3	Fourniture, Transport et pose de Filtre dn 100 mm	U	1 800
E-2-21-4	Fourniture, Transport et pose de Filtre dn 150 mm	U	2 320
E-2-22	Equipement complet de point bas (Vidange)	U	7 268
E-2-23	Equipement complet de point haut (Ventouse)	U	7 426
E-2-24	Fourniture, Transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement S3D PN16		
E-2-24-1	Fourniture, Transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement S3D PN16 DN60	U	1480
E-2-24-2	Fourniture, Transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement S3D PN16 DN80	U	2400
E-2-24-3	Fourniture, Transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement S3D PN16 DN100	U	2833
E-2-25	Fourniture de compteurs (DN >=60)		
E-2-25-1	Fourniture de compteur de calibre dn 60 mm	U	5215
E-2-25-2	Fourniture de compteur de calibre dn 80 mm	U	7133
E-2-25-3	Fourniture de compteur de calibre dn 100 mm	U	8339





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-2-25-4	Fourniture de compteur de calibre dn 150 mm	U	13 990
E-3	<u>TRANSPORT ET POSE DE COMPTEUR</u>		
E-3-1	Frais de pose des compteurs par calibre		
E-3-1-1	Frais de pose des compteurs de Calibre $\varnothing \leq 40$ mm	U	60
E-3-1-2	Frais de pose des compteurs de Calibre $\varnothing 60$ mm	U	250
E-3-1-3	Frais de pose des compteurs de Calibre $\varnothing 80$ mm	U	300
E-3-1-4	Frais de pose des compteurs de Calibre $\varnothing 100$ mm	U	400
E-3-1-5	Frais de pose des compteurs de Calibre $\varnothing 150$ mm	U	400
E-3-2	Frais de dépose des compteurs par calibre		
E-3-2-1	Frais de dépose des compteurs de Calibre $\varnothing \leq 40$ mm	U	60
E-3-2-2	Frais de dépose des compteurs de Calibre $\varnothing 60$ mm	U	250
E-3-2-3	Frais de dépose des compteurs de Calibre $\varnothing 80$ mm	U	300
E-3-2-4	Frais de dépose des compteurs de Calibre $\varnothing 100$ mm	U	400
E-3-2-5	Frais de dépose des compteurs de Calibre $\varnothing 150$ mm	U	400
E-4	<u>EXECUTION D'OUVRAGES</u>		
E-4-1	Construction de regard de visite en béton armé		
E-4-1-1	Construction de regard de visite 1,00 m x 1,00 m	U	3000
E-4-1-2	Construction de regard de visite 1,00 m x 1,20 m	U	3357
E-4-1-3	Construction de regard de visite 1,00 m x 1,30 m	U	4000
E-4-1-4	Construction de regard de visite 1,00 m x 1,40 m	U	4000
E-4-1-5	Construction de regard de visite 1,20 m x 1,40 m	U	3500
E-4-1-6	Construction de regard de visite 1,20 m x 1,50 m	U	3967





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-4-1-7	Construction de regard de visite 1,30 m x 1,60 m	U	4000
E-4-2	Béton B1 de propreté	M3	1000
E-4-3	Béton B2	M3	1249
E-4-4	Armatures pour béton armé en acier tor	Kg	19
E-4-5	Rinçage et stérilisation des conduites d'eau potable	Km	5000
E-5	<u>TRAVAUX DE REFECTION</u>		
E-5-1	Réfection de trottoirs en ciment	M²	100
E-5-2	Réfection de trottoirs en carreaux striés en ciment	M²	120
E-5-3	Réfection de trottoirs en carreaux Rev-sol en ciment (tout motif ou couleur)	M²	120
E-5-4	Réfection de trottoirs en granito-polis	M²	120
E-5-5	Dépose et repose d'autobloquant	M²	72
E-5-6	Autres réfection de trottoir	M²	90
E-5-7	Réfection de chaussée de toute nature	M²	145
E-5-8	Réfection de trottoir en minutes lavées	M²	120
E-6	<u>TRAVAUX DE BRANCHEMENT AU RESEAU EAU POTABLE</u>		
E-6-1	Branchement en PEHD DN32 sur conduite en AC ou PVC	U	1148
E-6-2	Branchement en PEHD DN32 sur conduite en PEHD	U	1016
E-6-3	Branchement en PEHD DN40 sur conduite en AC ou PVC	U	1160
E-6-4	Branchement en PEHD DN40 sur conduite en PEHD	U	1150
E-6-5	Branchement en PEHD DN50 sur conduite en AC ou PVC	U	2057
E-6-6	Branchement en PEHD DN50 sur conduite en PEHD	U	1250
E-6-7	Branchement en PEHD DN63 sur conduite en AC ou PVC	U	2500
E-6-8	Branchement en PEHD DN63 sur conduite en PEHD	U	1174
E-6-9	Forfait branchement OBS Eau Potable		
E-6-9-1	Cout de travaux OBS pour une maison R+2 avec une surface S < ou = 80m	Ft	3 000,00
E-6-9-2	Cout de travaux OBS pour une maison R+2 avec une surface 80 < S < ou = 120m	Ft	3 526,31





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-6-9-3	Cout de travaux OBS pour une maison R+3 avec une surface $S < ou = 80m$	Ft	4 578,95
E-6-9-4	Cout de travaux OBS pour une maison R+3 avec une surface $80 < S < ou = 120m$	Ft	5 105,26
E-6-9-5	Frais de branchement OBS	Ft	1 412,7
E-6-10	Raccordement d'un branchement pour compteur de calibre DN 60 mm sur conduite	U	1750
E-6-11	Raccordement d'un branchement pour compteur de calibre DN 80 mm sur conduite	U	2267
E-6-12	Raccordement d'un branchement pour compteur de calibre DN 100 mm sur conduite	U	2000
E-6-13	Plus- value pour tuyau de branchement de longueur supérieur à 10m		
E-6-13-1	Plus- value pour tuyau de branchement de longueur supérieur à 10m PEHD DN32	MI	43
E-6-13-2	Plus- value pour tuyau de branchement de longueur supérieur à 10m PEHD DN40	MI	100
E-6-13-3	Plus- value pour tuyau de branchement de longueur supérieur à 10m PEHD DN50	MI	100
E-6-13-4	Plus- value pour tuyau de branchement de longueur supérieur à 10m PEHD DN63	MI	88
E-6-14	Travaux de déplacement de la niche	U	153
E-7	<u>TRAVAUX DE POSE DE NOURRICES ET D'ACCESSOIRES DE COMPTEURS</u>		
E-7-1	Fourniture, transport et pose de Nourrice en PPR.		
E-7-1-1	Fourniture, transport et pose de Nourrice 2 postes	U	244
E-7-1-2	Fourniture, transport et pose de Nourrice 3 postes	U	306
E-7-1-3	Fourniture, transport et pose de Nourrice 4 postes	U	283
E-7-2	Robinet droit en laiton à tête cache entrée anti-fraude et raccord de compteur	U	105
E-7-3	Robinet équerre ou robinet droit à serrage rapide et raccord STN de compteur	U	296
E-7-4	Raccordement de la nourrice fournie par le client	U	178
E-8	Fourniture transport et pose de portes de niche		
E-8-1	Fourniture, transport et pose de Portes de niche 300 x 500	U	159
E-8-2	Fourniture, transport et pose de Portes de niche 500 x 500	U	120





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-8-3	Fourniture, transport et pose de Portes de niche 300 x 700	U	120
E-9	<u>AUTRES TRAVAUX</u>		
E-9-1	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée par fonçage ou forage		
E-9-1-1	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée pour conduite dn 110 mm	MI	1100
E-9-1-2	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée pour conduite dn 160 mm	MI	4000
E-9-1-3	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée pour conduite dn 200 mm	MI	950
E-9-1-4	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée pour conduite dn 225 mm	MI	4500
E-9-1-5	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée pour conduite dn 250 mm	MI	5500
E-9-1-6	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée pour conduite dn 315 mm	MI	5000
E-9-2	Dalettes en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Protection de conduites	MI	455
E-9-3	Exécution de la traversée d'oued	MI	3000
E-9-4	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression aval		
E-9-4-1	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression DN65mm	U	25000
E-9-4-2	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression DN80mm	U	30000
E-9-4-3	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression DN100mm	U	32000
E-9-4-4	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression DN150mm	U	32934
E-9-4-5	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression DN200mm	U	40000
E-9-4-6	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression DN300mm	U	50000
E-9-5	Fourniture, transport et pose d'un Système de modulation de pression	U	70000
E-9-6	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique		
E-9-6-1	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN25mm	U	29900





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-9-6-2	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN40mm	U	30000
E-9-6-3	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN65mm	U	30360
E-9-6-4	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN80mm	U	30500
E-9-6-5	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN100mm	U	37000
E-9-6-6	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN150mm	U	26500
E-9-6-7	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN200mm	U	33000
E-9-6-8	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique DN300mm	U	40000
E-9-7	Système de télé relève	U	14500
E-9-8	Abris pour enregistreur transmetteur et convertisseur de mesure	U	1900
E-9-9	Facturation des sinistres et fraudes		
E-9-9-1	Main d'œuvre	H	22,31
E-9-9-2	Transport	Km	7,00
E-9-9-3	Frais des agents enquêteurs	U	12 % du T.H.T
E-9-10	Prix de vente eau potable pour rinçage et stérilisation	M3	Tarif préférentiel
E-9-11	Prix de vente eau épurée pour rinçage	M3	3,00
E-9-12	Prix de vente d'eau potable en cas de sinistre sur conduite d'eau potable	M3	Tarif de la 5ème tranche eau
E-9-13	Prix de facturation d'assainissement en cas de sinistre sur conduite d'eau potable	M3	Tarif de la 3ème tranche assainissement
E-9-14	Réparation de sinistre sur conduite sous pression		
E-9-14-1	Réparation de sinistre sur tuyau en polyéthylène de diamètre 40mm, 50mm et 63mm	U	210
E-9-14-2	Réparation de sinistre sur conduite de diamètre $\Rightarrow$ 60mm et $\leq$ 160mm	U	560
E-9-14-3	Réparation de sinistre sur conduite de diamètre $>$ 160mm et $\leq$ 350mm	U	560





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-9-14-4	Réparation de sinistre sur conduite de diamètre $\geq 400\text{mm}$ et $\leq 500\text{mm}$	U	10 000
E-9-14-5	Réparation de sinistre sur conduite de diamètre $> 500\text{mm}$ et $\leq 1000\text{mm}$	U	8 000
E-9-15	Frais de de vérification des compteurs		
E-9-15-1	Frais de vérification des compteurs de calibre $\varnothing \leq 40\text{ mm}$	U	110
E-9-15-2	Frais de vérification des compteurs $\varnothing 60\text{ mm}$	U	358
E-9-15-3	Frais de vérification des compteurs $\varnothing 80\text{ mm}$	U	512
E-9-15-4	Frais de vérification des compteurs $\varnothing 100\text{ mm}$	U	512
E-9-15-5	Frais de vérification des compteurs $\varnothing 150\text{ mm}$	U	512
E-9-16	Frais de fermeture/réouverture		
E-9-16-1	Frais de fermeture/réouverture $\varnothing \leq 40\text{ mm}$		90
E-9-16-2	Frais de fermeture/réouverture $\varnothing 60\text{ mm}$	U	153
E-9-16-3	Frais de fermeture/réouverture $\varnothing 80\text{ mm}$	U	256
E-9-16-4	Frais de fermeture/réouverture $\varnothing 100\text{ mm}$	U	256
E-9-16-5	Frais de fermeture/réouverture $\varnothing 150\text{ mm}$	U	256
E-9-17	Frais Coupure/rebranchement		
E-9-17-1	Frais Coupure/rebranchement $\varnothing \leq 40\text{ mm}$	U	90
E-9-17-2	Frais Coupure/rebranchement $\varnothing 60\text{ mm}$	U	153
E-9-17-3	Frais Coupure/rebranchement $\varnothing 80\text{ mm}$	U	256
E-9-17-4	Frais Coupure/rebranchement $\varnothing 100\text{ mm}$	U	256
E-9-17-5	Frais Coupure/rebranchement $\varnothing 150\text{ mm}$	U	256





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
E-9-18	Garanties spéciales		
E-9-18-1	Garanties spéciales Ø 15 mm	U	3 000
E-9-18-2	Garanties spéciales Ø 20 mm	U	5 000
E-9-18-3	Garanties spéciales Ø 30 mm	U	7 000
E-9-18-4	Garanties spéciales Ø 40 mm	U	10 000
E-9-18-5	Garanties spéciales Ø 60 mm	U	10 000
E-9-18-6	Garanties spéciales Ø 80 mm	U	10 000
E-9-18-7	Garanties spéciales 100 mm	U	10 000
E-9-18-8	Garanties spéciales Ø 150 mm	U	10 000
E-9-19	Télérèlève	police/mois	220,00
E-9-20	Travaux de raccordement de conduite projetée de diamètre < ou = 110 mm sur conduite existante		
E-9-20-1	Par piquage sur conduite existante	U	4360
E-9-20-2	Par prolongement de la conduite existante	U	800
E-9-21	Travaux d'extension en tuyau polyéthylène DN 40mm, 50mm et 63mm		
E-9-21-1	Prise en charge sur tuyau en Polyéthylène HD PN 16 pour extension du réseau en tuyau Polyéthylène DN 40mm, 50mm et 63mm	U	800
E-9-21-2	Prise en charge sur conduite en PVC PN 16 ou AC Classe 25 pour extension du réseau en tuyau Polyéthylène DN 40mm, 50mm et 63mm	U	1500





CAHIER DES PRIX EAU POTABLE 2026

B- Définition des prix

Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-1	<u>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</u>	
E-1-1	Terrassement en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs	Terrassement en terrain de toutes natures (meuble, dur ou rocheux) et à toutes profondeurs pour pose de canalisation d'eau ou confection d'ouvrage annexe, à l'aide de matériel d'excavation manuel, mécanique ou pneumatique y compris dépose et repose de bordure de trottoir, démolition de chaussée ou trottoir le cas échéant, mise en place de la signalisation, ouverture des fouilles, réglage du fond de fouilles, dressage des parois, évacuation des déblais en excédent, y compris toutes sujétions.
E-1-2	Remblai en terre tamisée	Remblai y compris fourniture et mise en place, compactage, essais d'identification et de compacité à réaliser par un laboratoire agréé, y compris toutes sujétions.
E-1-3	Remblai en tout-venant 0-31,5	Remblai en tout-venant 0-31,5 pour les tranchées sous chaussée à fort Trafic, y compris fourniture et mise en place du tout-venant 0-31,5 compactage, essais d'identification et de compacité à réaliser par un laboratoire agréé, y compris toutes sujétions.
E-1-4	Remblai en sable	Fourniture transport et mise en œuvre de sable de mer pour remblaiement des tranchées sous chaussée y compris compactage hydraulique et toutes sujétions
E-1-5	Lit de pose en sable	Confection de lit de pose en sable de 10 cm d'épaisseur
E-2	<u>FOURNITURE TRANSPORT ET POSE DE CONDUITES ET ACCESSOIRES</u>	
E-2-1	Fourniture, Transport et pose de conduite en PVC ou PEHD PN16	Fourniture transport et pose de canalisation en PVC ou PEHD PN 16 bars à assemblage par joint d'étanchéité, y compris fourniture transport et pose de grillage avertisseur de couleur bleue de 50 cm de largeur, mise en place des cavaliers, essais hydrauliques, et toutes sujétions





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-2-2	Fourniture, Transport et pose de Canalisations en Polyéthylène Haute Densité Grade PN 16 bars Grade 100	Fourniture transport et pose de canalisation en Polyéthylène Haute Densité Grade PN 16 bars Grade 100 et compris accessoires de raccordement, fourniture transport et pose de grillage avertisseur de couleur bleue de 50 cm de largeur, mise en place des cavaliers, essais hydrauliques, raccords sur le réseau existant y compris toutes sujétions
E-2-3	Fourniture, Transport et pose de Tés en fonte ductile à double emboîtement pour tuyaux PVC	Fourniture transport et pose de tés en fonte ductile pour tuyaux PVC PN 16. Les tés seront à double emboîtement ISO PN 10, y compris joints toriques, joint caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions
E-2-4	Fourniture, Transport et pose de Tés en fonte ductile bridée pour tuyaux PVC ou AC	Fourniture transport et pose de tés en fonte ductile pour tuyaux PVC PN 16 ou AC. Les tés seront bridés ISO PN 10, y compris joints toriques, joint caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions
E-2-5	Fourniture, Transport et pose de Tés en fonte ductile pour conduite en AC	Fourniture transport et pose de tés en fonte ductile pour tuyaux AC CI 25. Les tés seront à bouts lisses et tubulure bridée GN 10 PN 16, y compris joints toriques, joint caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions
E-2-6	Fourniture, Transport et pose de Coude tout angle à double emboîtement pour conduite PVC	Fourniture transport et pose de coude tout angle à double emboîtement, en fonte ductile pour tuyaux en PVC PN16, y compris joint d'étanchéité et toutes sujétions
E-2-7	Fourniture, Transport et pose de Coude bridé tout angle	Fourniture transport et pose de coude bridé tout angle, en fonte ductile. ISO PN 10, y compris joints toriques, joint caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions
E-2-8	Fourniture, Transport et pose de Robinet vanne type méplat	Fourniture transport et pose de robinet vanne type méplat bridé GN 10 PN 16 y compris boulonnerie, joints en caoutchouc et toutes sujétions
E-2-9	Fourniture, Transport et pose de Raccord bride major en fonte ductile pour tuyau en PVC ou PEHD	Fourniture transport et pose de raccord bride major en fonte ductile, bridé GN 10 PN16 adaptable pour tuyaux en PVC ou PEHD PN16, y compris joint d'étanchéité et toutes sujétions
E-2-10	Fourniture, Transport et pose de Gibault dissymétriques complets en fonte ductile pour tuyau en PVC	Fourniture transport et pose de joints Gibault dissymétriques complets en fonte ductile pour tuyau en PVC PN 16, y compris bague, joints toriques, boulons et toutes sujétions
E-2-11	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault complets en fonte ductile pour conduite en AC	Fourniture transport et pose de joints Gibault complets en fonte ductile pour conduite en AC classe 25, y compris bague, joints toriques, boulons et toutes sujétions





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-2-12	Fourniture, Transport et pose de Joint Gibault complets en fonte ductile pour conduite en PVC	Fourniture transport et pose de joints Gibault complets en fonte ductile pour conduite en PVC PN 16, y compris bague, joints toriques, boulons et toutes sujétions
E-2-13	Fourniture, Transport et pose d'Obturbateur à joint Gibault en fonte ductile pour conduite en PVC	Fourniture transport et pose d'obturateur à joint Gibault en fonte ductile pour conduite en PVC PN 16, y compris joint torique, boulonnerie et toutes sujétions
E-2-14	Fourniture, Transport et pose d'une bride unie en fonte ductile pour conduite en AC	Fourniture transport et pose de bride unie en fonte ductile bridée GN 10 PN 16 pour conduite en AC Classe 25, y compris joint d'étanchéité et toutes sujétions
E-2-15	Fourniture, Transport et pose d'un bout uni en fonte ductile pour conduite en PVC	Fourniture transport et pose de bout uni en fonte ductile bridée GN 10 PN 16 pour conduite en PVC PN 16, y compris joint d'étanchéité et toutes sujétions
E-2-16	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction bridée	Fourniture transport et pose de cône de réduction à bridée en fonte ductile GN 10 PN 16, y compris joints d'étanchéité, boulonnerie et toutes sujétions
E-2-17	Fourniture, Transport et pose d'un Cône de réduction à emboitement pour conduite en PVC	Fourniture transport et pose de cône de réduction à emboitement en fonte ductile pour conduite en PVC PN 16, y compris joints d'étanchéité, boulonnerie et toutes sujétions
E-2-18	Fourniture, Transport et pose d'un Poteau d'incendie complet DN 100 mm	Fourniture transport et pose de poteau d'incendie complet DN 100 mm, y compris té à bouts lisses et tubulure bridée GN 10 PN 16, robinet vanne DN 100 mm GN 10 PN 16, tabernacle en polyester, tube allonge, bouche à clé carrée portant le sigle RAMSA, coude à patin DN 100 mm, accessoires de raccordement (bride major, manchette), boulonnerie, joint d'étanchéité et toutes sujétions
E-2-19	Fourniture transport et pose de Tampon de regard en fonte ductile	Fourniture transport et pose de tampon de regard en fonte ductile portant le sigle RAMSA - EAU POTABLE- y compris cadre, système de verrouillage et toutes sujétions
E-2-20	Fourniture, Transport et pose de Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud	Fourniture transport et pose de pièce spéciale en acier galvanisé à chaud de 8 mm d'épaisseur, y compris boulonnerie, joint d'étanchéité et toutes sujétions





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-2-21	Fourniture, Transport et pose de Filtre droit à tamis amovible	Fourniture transport et pose de filtre droit à tamis amovible, se vidangeant par le haut. Le corps du filtre doit être en fonte ductile bridé GN10-PN16, Le tamis doit être en inox ayant une maille d'environ 1 mm
E-2-22	Equipement complet de point bas (Vidange)	Equipement complet de point bas (Vidange) sur conduite approuvés par la RAMSA et toutes sujétions
E-2-23	Equipement complet de point haut (Ventouse)	Equipement complet de point haut (Ventouse) sur conduite approuvés par la RAMSA et toutes sujétions
E-2-24	Fourniture, Transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement S3D PN16	Fourniture transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement S3D PN16 y compris toutes sujétions
E-2-25	Fourniture de compteurs (DN<=60)	Fourniture de compteur d'eau dont le calibre est supérieur ou égale 60 mm
E-3	<u>TRANSPORT ET POSE DE COMPTEUR</u>	
E-3-1	Frais de pose des compteurs par calibre	Transport depuis le magasin de la RAMSA à pied d'œuvre et la pose de compteur ainsi que les pièces accessoires fournies par la RAMSA
E-3-2	Frais de dépose des compteurs par calibre	La dépose de compteur ainsi que les pièces accessoires fournies par la RAMSA et le transport vers le magasin de la RAMSA à pied d'œuvre
E-4	<u>EXECUTION D'OUVRAGES</u>	
E-4-1	Construction de regard de visite en béton armé	Construction de regard de visite en béton armé pour vanne de sectionnement, y compris mise en place du coffrage, béton, armatures, échelons de descente en acier galvanisé, et toutes sujétions. Les dimensions ci-après s'entendent internes et nettes de décoffrage
E-4-2	Béton B1 de propreté	Béton B1 de propreté
E-4-3	Béton B2	Béton B2 (résistance 20MPa)
E-4-4	Armatures pour béton armé en acier tor	Armatures pour béton armé en acier tor
E-4-5	Rinçage et stérilisation des conduites d'eau potable	Rinçage et stérilisation des conduites d'eau potable en PVC, y compris fourniture d'eau et du désinfectant ainsi que les prestations





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
		d'analyses par un laboratoire agréé, y compris toutes sujétions
E-5	Travaux de réfection	Réfection à l'identique des trottoirs et chaussée y compris prestations de fourniture et mise en place des composants nécessaires (ciment, agrégats, sable, carrelage ...)
E-6	<u>TRAVAUX DE BRANCHEMENT AU RESEAU EAU POTABLE</u>	
E-6-1	Branchement en PEHD DN32 sur conduite en AC ou PVC	Fourniture, transport et pose de branchement d'une longueur de moins de 10m en PEHD DN 32 avec prise sur conduite en Amiante Ciment, Fonte ou PVC pour compteur DN 15 ou DN 20, non compris porte de niche ou tampon y compris toutes sujétions.
E-6-2	Branchement en PEHD DN32 sur conduite en PEHD	Fourniture, transport et pose de branchement d'une longueur de moins de 10m en PEHD DN 32 avec prise sur conduite en tuyau polyéthylène, pour compteur DN 15 ou DN 20, , non compris porte de niche ou tampon y compris toutes sujétions
E-6-3	Branchement en PEHD DN40 sur conduite en AC ou PVC	Fourniture, transport et pose de branchement d'une longueur de moins de 10m en PEHD DN 40 avec prise sur conduite en Amiante Ciment, Fonte ou PVC pour un compteur DN15, DN 20 ou DN 30, , non compris porte de niche ou tampon y compris toutes sujétions.
E-6-4	Branchement en PEHD DN40 sur conduite en PEHD	Fourniture, transport et pose de branchement d'une longueur de moins de 10m en PEHD DN 40 avec prise sur conduite en tuyau polyéthylène, pour compteur DN15, DN 20 ou DN 30, , non compris porte de niche ou tampon y compris toutes sujétions.
E-6-6	Branchement en PEHD DN50 sur conduite en PEHD	Fourniture, transport et pose de branchement d'une longueur de moins de 10m en PEHD DN 50 avec prise sur conduite en tuyau polyéthylène, pour compteur DN15, DN 20, DN 30 ou DN40, , non compris porte de niche ou tampon y compris toutes sujétions.
E-6-7	Branchement en PEHD DN63 sur conduite en AC ou PVC	Fourniture, transport et pose de branchement d'une longueur de moins de 10m en PEHD DN 63 avec prise sur conduite en Amiante Ciment, Fonte ou PVC pour un compteur DN15, DN 20, DN 30 ou DN 40, , non compris porte de niche ou tampon y compris toutes sujétions.





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-6-8	Branchement en PEHD DN63 sur conduite en PEHD	Fourniture, transport et pose de branchement d'une longueur de moins de 10m en PEHD DN 63 avec prise sur conduite en tuyau polyéthylène, pour compteur DN15, DN 20, DN 30 ou DN40, , non compris porte de niche ou tampon y compris toutes sujétions.
E-6-9	Forfait branchement OBS Eau Potable	Branchement OBS eau potable y compris le cout des travaux ainsi que les frais de branchement
E-6-10	Raccordement d'un branchement pour compteur de calibre DN 60 mm sur conduite existante	Travaux de raccordement de branchement gros calibre (DN=>60) y compris fourniture et pose de Té en fonte ductile, accessoires de raccordement sur conduite, découpage de la conduite existante, l'épuisement des eaux, joints toriques, joints caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions
E-6-11	Raccordement d'un branchement pour compteur de calibre DN 80 mm sur conduite existante	Travaux de raccordement de branchement gros calibre (DN=>80) y compris fourniture et pose de Té en fonte ductile, accessoires de raccordement sur conduite, découpage de la conduite existante, l'épuisement des eaux, joints toriques, joints caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions
E-6-12	Raccordement d'un branchement pour compteur de calibre DN 100 mm sur conduite existante	Travaux de raccordement de branchement gros calibre (DN=>100) y compris fourniture et pose de Té en fonte ductile, accessoires de raccordement sur conduite, découpage de la conduite existante, l'épuisement des eaux, joints toriques, joints caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions
E-6-13	Plus- value pour tuyau de branchement de longueur supérieur à 10m	Plus- value pour tuyau de branchement de longueur supérieur à 10m
E-6-14	Travaux de déplacement de la niche	Travaux de déplacement de la niche (pour une différence de longueur de tuyau inférieur à 6 ml), y compris toutes sujétions. Les longueurs supérieures à 6 ml seront calculées par le Prix : E-6-13
E-7	<u>TRAVAUX DE POSE DE NOURRICES ET D'ACCESSOIRES DE COMPTEURS</u>	
E-7-1	Fourniture, transport et pose de Nourrice en PPR.	Fourniture, transport et pose de Nourrice en PPR.
E-7-2	Robinet droit en laiton à tête cache entrée anti-fraude et raccord de compteur	Fourniture, transport et pose de robinet droit en laiton à tête cache entrée anti-fraude, et raccord de compteur sur Nourrice existante, y compris toutes sujétions.






Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-7-3	Robinet équerre ou robinet droit à serrage rapide et raccord STN de compteur	Fourniture, transport et pose de robinet équerre ou robinet droit à serrage rapide et raccord STN de compteur, y compris et toutes sujétions.
E-7-4	Raccordement de la nourrice fournie par le client	Raccordement de la nourrice fournie par le client y compris la pose des accessoires des compteurs existants et toutes sujétions.
E-8	FOURNITURE TRANSPORT ET POSE DE PORTES DE NICHE	Fourniture transport et pose de portes de niche en tôle galvanisé portant sigle RAMSA.
E-9	AUTRES TRAVAUX	
E-9-1	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée par fonçage ou forage	Travaux de passage sous chaussée sans tranchée par fonçage ou forage pour conduite en PEHD y compris fourniture et mise en place de fourreau en acier 8 mm de diamètre approprié, puits d'attaque et de sortie, évacuation des déblais excédentaires et remise en état des lieux et toutes sujétions, y compris fourniture, transport et pose du fourreau, soudures, pièces de raccordement,...
E-9-2	Dalettes en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Protection de conduites	Fourniture transport et pose des dalettes en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Protection de conduites conformément au plan type approuvé par la RAMSA
E-9-3	Exécution de la traversée d'oued	Exécution de la traversée d'oued comprenant les études détaillées de stabilité et de sécurité de la conduite de distribution avec plan d'exécution et toutes sujétions établie par un bureau d'étude agréé la conduite sera posé entre deux para fouilles en gabions ou en béton armé dosé à 350 kg/m3 selon l'études (amont et aval) et en dessous de dalette en béton sur toute la largeur de l'oued et sur un lit de pose en sable, le vide intérieur sera comblé de tout venant compacté. La tranchée sera recouverte de massifs en gabions.
E-9-4	Fourniture, transport et pose d'un Stabilisateur de pression aval	Fourniture, transport et pose de stabilisateur de pression aval compatible pour le montage d'un modulateur de pression y compris filtre et toutes sujétions
E-9-5	Fourniture, transport et pose d'un Système de modulation de pression	Fourniture transport et pose d'un système de modulation de pression, y compris toutes sujétions





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-9-6	Fourniture, transport et pose d'un Débitmètre électromécanique	Fourniture, transport et pose d'un débitmètre électromécanique, y compris toutes sujétions
E-9-7	Système de télé relève	Fourniture, transport et pose d'un système de télé relève compatible avec l'un des systèmes de supervision installé à la RAMSA avec Liaison pour interfaçage avec le débitmètre, y compris toutes sujétions
E-9-8	Abris pour enregistreur transmetteur et convertisseur de mesure	Fourniture transport et pose d'abris pour enregistreur transmetteur et convertisseur de mesure semblables au modèle utilisé par la RAMSA avec une porte partiellement vitré en verre transparent y compris toutes sujétions
E-9-9	Facturation des sinistres et fraudes	Intervention de la RAMSA notamment dans le cas des fraudes et sinistres
E-9-9-1	Main d'œuvre	
E-9-9-2	Transport	
E-9-9-3	Frais des agents enquêteurs	
E-9-10	Prix de vente Eau pour rinçage et stérilisation	Factures eau potable pour rinçage et stérilisation : tarif préférentiel
E-9-11	Prix de vente eau épurée pour rinçage	Factures eau épurée pour stérilisation : prix de vente pour les communes
E-9-12	Prix de vente d'eau potable en cas de sinistre sur conduite d'eau potable	Tarif de la 5ème tranche eau
E-9-13	Prix de facturation d'assainissement en cas de sinistre sur conduite d'eau potable	Tarif de la 3ème tranche assainissement
E-9-14	Réparation de sinistre sur conduite sous pression	Réparation de sinistre sur conduite sous pression (eau potable, eau épurée,...) fourniture de pièces à partir du magasin RAMSA
E-9-15	Frais de vérification des compteurs	En cas de vérification demandée par le client
E-9-16	Frais de fermeture/réouverture	À la demande de l'abonné
E-9-17	Frais Coupure/rebranchement	Mesures coercitives





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
E-9-18	Garanties spéciales	Pour abonnements spéciaux article 32 Du CDC Eau potable
E-9-19	Télerelevé	Ce service inclut : * l'accès à distance par le client aux données de consommation d'eau : index, historique de consommation, débit max, débit min * une mise à jour quotidienne des données de consommation. * Alertes en cas de surconsommation
E-9-20	<u>Travaux de raccordement de conduite projetée de diamètre < ou = 110 mm sur conduite existante</u>	
E-9-20-1	Travaux de raccordement de conduite projetée sur conduite existante Par piquage sur conduite existante	Par piquage sur conduite existante: fourniture transport et pose (selon la nature de la conduite existante) de tés en fonte ductile pour tuyaux PVC PN 16 qui seront à 3 brides ISO GN 10; ou de tés en fonte ductile pour tuyaux AC CI 25 qui seront à bouts lisses et tubulure bridée GN 10, y compris découpage de la conduite existante et l'épuisement des eaux, joints toriques, joint caoutchouc, boulonnerie, accessoires de raccordement sur conduite existante (joints gibault, Bride major) ,
E-9-20-2	Travaux de raccordement de conduite projetée sur conduite existante Par prolongement de la conduite existante	Par prolongement de la conduite existante : fourniture transport et pose (selon la nature de la conduite existante) d'accessoires de raccordements (joints gibault, joints gibault dissymétriques, Bride major) y compris démolition des butées existantes, épuisement des eaux, joints toriques, joint caoutchouc, boulonnerie et toutes sujétions.
E-9-21	<u>Travaux d'extension en tuyau polyéthylène DN 40mm, 50mm et 63mm</u>	
E-9-21-1	Prise en charge sur tuyau en Polyéthylène HD PN 16 pour extension du réseau en tuyau Polyéthylène DN 40mm, 50mm et 63mm	Prise en charge sur tuyau en Polyéthylène HD PN 16 pour extension du réseau en tuyau Polyéthylène HD, y compris fourniture transport et pose de collier de prise en charge ou Té Fip, et toutes sujétions
E-9-21-2	Prise en charge sur conduite en PVC PN 16 ou AC Classe 25 pour extension du réseau en tuyau Polyéthylène DN 40mm, 50mm et 63mm	Prise en charge sur conduite en PVC PN 16 ou AC Classe 25 pour extension du réseau en tuyau en Polyéthylène HD, y compris , fourniture transport et pose de collier de prise en charge en fonte ductile (DN conduite x 40 mm), robinet de prise en charge en laiton avec raccord intégré à serrage rapide 40x63 mm





شركة الجهوية متعددة الخدمات
SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES
Sous-Massa

Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
		40x50 mm ou 40 x 40 mm, tabernacle en polyester, tube allonge en PVC PN 6, bouche à clé ronde en fonte portant le sigle RAMSA, y compris toutes sujétions

Dispositions particulières :

- Les prix de tous articles manquants seront estimés sur la base des marchés et commandes conclus par la SRM-SM ou tout autre moyen justifiant les prix (Estimations des bureaux d'études, ...).
- Seront facturés en se référant aux mêmes prix que ceux utilisés pour l'établissement de leurs devis :
 - Les opérations objet de conventions déjà conclues avec la SRM-SM.
 - Opérations dont les devis sont réglés
 - Devis dont la durée de validité n'a pas expiré

