

Classeur des référentiels et de la bibliothèque de prix type

Standardisation DCE ASMA — modèle vide (action 0.5) — version 0.19 du 27/09/2026

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Objet

Ce classeur est le fichier cible du standard : il reçoit, famille par famille, la feuille Référentiels, le dictionnaire des Paramètres et la bibliothèque de prix type produits par les prompts v3 (Fichier 3, section 12.3 du noyau). Sa structure est identique pour les 13 familles de la taxonomie v3.

Feuilles

Feuille	Contenu	Qui saisit
Lisez-moi	Mode d'emploi, règles et historique des versions	Chef de projet
Tableau de bord	Contrôles automatiques : nombre de lignes par statut, codes non conformes, doublons	Formules, aucune saisie
Taxonomie	Les 106 lots de la taxonomie v3.2 (validée le 23/09/2026, contenus EVP précisés le 24/09/2026, lot VRD13 fusionné dans VRD02 le 27/09/2026), <i>référence des listes de codes</i>	Verrouillée : modifiée seulement par une nouvelle version de la taxonomie
Listes	Valeurs autorisées des listes déroulantes (statuts, types, unités...)	Chef de projet
Référentiels	Une ligne par texte ou norme cité dans le standard, toutes familles	Référent juridique et référents techniques
Paramètres	Dictionnaire des paramètres {...}, toutes familles	Référents techniques
Prix_EVP ... Prix_EQS	Une feuille de prix type par famille, colonnes identiques ; EVP (pilote), VRD et ECL en tête	Référent technique de la famille

Règles de saisie

- Saisir uniquement dans les tableaux, à partir de la ligne 6 ; les en-têtes sont protégés (protection sans mot de passe, levée seulement par le chef de projet pour une nouvelle version).
- Code prix unifié : [code famille][n° de lot sur 2 chiffres].[n° d'ordre sur 3 chiffres], par exemple EVP04.012 ou VRD11.003. Il commence obligatoirement par le code lot de la ligne. Un code attribué n'est jamais réutilisé : un prix supprimé passe au statut « retiré ».

- Code référence (feuille Référentiels) : REF-nnn, par exemple REF-001 ; cité dans la colonne « Référentiels liés » des feuilles Prix, séparé par des points-virgules.
- Paramètre : nom en majuscules entre accolades, par exemple {EP_TERRE_VEGETALE_CM} ; chaque paramètre cité dans un descriptif figure dans la feuille Paramètres.
- Statut de validation : brouillon ou vérifié pour toute ligne produite ou modifiée ; « validé » est réservé au responsable désigné (action 0.8).
- Ce classeur ne contient aucun prix monétaire, aucune quantité, aucune estimation et aucune source nommée. Les prix adjugés relèvent d'une couche prix distincte et confidentielle (phase 3).
- Colonnes ajoutées à la section 12.3 : « Famille » (feuilles Référentiels et Paramètres) et « Emplacement du fichier » (feuille Référentiels). La première est nécessaire parce qu'un classeur unique sert les 13 familles ; la seconde relie chaque référence à son fichier dans le dossier REFERENTIEL_TECHNIQUE_VRD.
- Une cellule rouge signale une anomalie (code non conforme ou en double) : la corriger avant tout passage au statut vérifié.

Nommage, version et emplacement

- Fichiers du référentiel : dossier REFERENTIEL_TECHNIQUE_VRD (00_INDEX, 01_CPC_ROUTIER, 02_GMTR, 03_NOTES_CIRCULAIRES, 04_CATALOGUES, 05_NORMES, 06_OPERATEURS, 07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE, 08_CCTG_SUPPLETIF, 09_TEXTES_REGLEMENTAIRES, _ARCHIVE). Chaque fichier est nommé [code référence]_[sigle]_[partie]_[édition]_[officiel ou copie], par exemple REF-003_CPC_F01_1983_copie.doc. Les CPS et bordereaux sources ne vont pas dans ce dossier : ils restent dans le dossier restreint des sources du projet.
- Nom du fichier : ASMA_Classeur_Referentiels_Prix_v[X.Y]_[AAAAMMJJ].xlsx. Version 0.x tant que la famille pilote n'est pas validée ; 1.0 à la validation du pilote.
- Emplacement partagé : [À COMPLÉTER — dossier du projet sur le serveur ou l'espace partagé d'ASMA]. Droits : modification par le chef de projet et les référents désignés ; lecture seule pour les autres.
- Toute nouvelle version est inscrite dans l'historique ci-dessous, avec la nature des changements.

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Changements
0.1	24/09/2026	Chef de projet	Création du modèle vide (action 0.5) : taxonomie v3, listes, feuilles Référentiels, Paramètres et 13 feuilles Prix ; contrôles de saisie ; test sur 5 lignes fictives.
0.2	24/09/2026	Chef de projet	Première entrée de la feuille Référentiels : REF-001, cahier des prix assainissement 2026 de la SRM Souss-Massa (prescription d'opérateur, à vérifier).

0.3	24/09/2026	Chef de projet	REF-002 : Guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), fascicules I et II, édition 2001 (guide technique, à vérifier).
0.4	24/09/2026	Chef de projet	Colonne « Emplacement du fichier » ; règle de nommage du dossier REFERENTIEL_TECHNIQUE_VRD ; REF-003 à REF-012 : CPC des travaux routiers courants (fascicules 1 à 6), à vérifier.
0.5	24/09/2026	Chef de projet	REF-013 : Catalogue marocain des structures types de chaussées neuves, édition 1995 (guide technique, à vérifier).
0.6	24/09/2026	Chef de projet	Feuille Taxonomie mise à jour en v3.1 : contenus EVP01, EVP03 et EVP04 élargis (transplantation, abattage, protection des arbres conservés), codes inchangés.
0.7	25/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-014 (cahier des prix eau potable 2026 de la SRM Souss-Massa, famille VRD) et REF-015 (cahier des prix électricité 2026 de la SRM Souss-Massa, famille ECI), statut « à vérifier ».
0.8	26/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-016 (cahier des charges des spécifications techniques minimales des infrastructures de télécommunications des nouveaux lotissements et constructions, arrêté conjoint n° 1114-25 du 29 avril 2025, familles VRD et ECI), statut « à vérifier ».
0.9	26/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-017 (RPS 2000 version 2011, décret n° 2-12-682), REF-018 (PNM 13.1.220 tranchées), REF-019 (PNM EN 206 béton) et REF-020 (règles de certification NM Ciments RCNM014), statut « à vérifier » ; dossier.
0.10	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-021 (règlement de passation des marchés de la SDL ASMA, modifié par décision du conseil d'administration du 08/03/2024), statut « à vérifier » (décision d'entrée en vigueur et annexes à obtenir).
0.11	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Taxonomie mise à jour en v3.2 : lot VRD13 « Couche de forme et traitement des sols » fusionné dans VRD02 « Remblais, plateformes de voirie et couche de forme » (décision L-8) ; 106 lots, code VRD13 vacant ; listes de codes et feuille Prix VRD ajustées.
0.12	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-022 (arrêté conjoint n° 3106-19 du 10/10/2019, BO n° 6832, signalisation routière), REF-023 à REF-030 (instruction générale sur la signalisation routière 2019, parties 1 à 8), REF-031 (NM 13.1.214 : 2008, bétons bitumineux semi-travaux d'électrification des lotissements et ensembles immobiliers SRM-SM-CPS-S08-01).
0.13	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-034 (PNM 13.1.230 : 2019, installations de fabrication d'enrobés à chaud en discontinu) et REF-035 (cahier des prescriptions spéciales SRM-SM des travaux d'électrification des lotissements et ensembles immobiliers SRM-SM-CPS-S08-01).
0.14	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-036 (guide promoteurs SRM-SM, édition 2026 : instruction, devis, travaux et réception des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité) et REF-037 (règles de certification NM des éléments de regards de visite et boîtes de).
0.15	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-038 (arrêté conjoint n° 2306-17 du 05/12/2017, accessibilités en matière d'urbanisme, BO n° 6652), REF-039 (arrêté conjoint n° 3146-18 du 28/02/2019, accessibilités architecturales, BO n° 6820), REF-040 (PNM 13.1.213 : 2019, enrobés).
0.16	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-042 (décret n° 2-11-246 du 30/09/2011 portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités, BO n° 5988), statut « à vérifier » ; note de REF-038 mise à jour.
0.17	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-043 (loi n° 10-03 relative aux accessibilités, BO n° 5118) et REF-044 (catalogue des normes marocaines du secteur BTP du ministère de l'Équipement, 2022), statut « à vérifier » ; notes de REF-038 et REF-042 mises à jour.
0.18	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-045 (NM 10.9.001 : 1990, dispositifs de couronnement et de fermeture), REF-046 (projet de révision de la NM 10.1.027 du 03/01/2021, canalisations en béton), REF-047 (liste des méthodes d'analyses de la Direction Contrôle qualité des eaux).
0.19	27/09/2026	Chef de projet	Feuille Référentiels : REF-049 et REF-050 (CCTG des travaux d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tomes 2 Terrassements et 3 Canalisations, version 2 de février 2013), REF-051 (PNM 13.1.023 : 2019, essais Proctor), REF-052 (PNM 30.8.111 :).

Tableau de bord des con

Mis à jour automatiquement ; aucune

Couche type : aucun montant, aucune

Code famille	Famille	Lots (taxonomie)	Lots couverts	Lignes de prix
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	14	0	0
VRD	Voirie et réseaux divers	18	0	0
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	13	0	0
PRE	Travaux préparatoires, démolition et dépollution	4	0	0
TER	Terrassements, soutènements et fondations spéciales	6	0	0
GOS	Gros œuvre et structures	5	0	0
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	8	0	0
SOF	Second œuvre et finitions	8	0	0
FLU	Lots techniques du bâtiment	8	0	0
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	9	0	0
OAH	Ouvrages d'art et hydraulique	2	0	0
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	7	0	0
EQS	Équipements spécifiques et constructions préfabriquées	4	0	0
Total		106	0	0

Référentiels

Références saisies

54

Vérifiées

0

À vérifier

54

Non vérifiables

0

Paramètres saisis

0

« Codes non conformes » : code prix qui ne respecte pas le format [code lot].[nnn] ou ne commence pas par le

trôles

saisie dans cette feuille
quantité, aucune source nommée.

Brouillon	Vérifié	Validé	Retiré	Codes non conformes	Codes en double	Contrôle
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	Vide
0	0	0	0	0	0	

code lot de la ligne. « Lots couverts » : lots de la taxonomie ayant au moins une ligne de prix.

Taxonomie des corps d'état v3.2

Validée le 23/09/2026, version 3.2 du 27/09/2026 — 106 lots, 13 familles (code VRD13 vacant) — référence des codes famille et lot

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Code famille	Famille	N° lot	Code lot	Intitulé du lot	Contenu type
PRE	Travaux préparatoires, démolition et dépollution	1 PRE01	Installations de chantier	Clôtures, base vie, panneaux, branchements provisoires	
PRE	Travaux préparatoires, démolition et dépollution	2 PRE02	Démolitions	Démolition de bâtiments, ouvrages et chaussées existants, évacuation	
PRE	Travaux préparatoires, démolition et dépollution	3 PRE03	Désamiantage et dépollution des sols	Diagnostic, retrait, traitement et évacuation des matériaux pollués	
PRE	Travaux préparatoires, démolition et dépollution	4 PRE04	Déplacement et dévoiement de réseaux existants	Dévoiement des réseaux des opérateurs avant travaux	
TER	Terrassements, soutènements et fondations spéciales	1 TER01	Terrassements et fouilles du bâtiment	Fouilles en pleine masse, en rigole et en puits, remblais	
TER	Terrassements, soutènements et fondations spéciales	2 TER02	Soutènements	Murs de soutènement, parois, blindages	
TER	Terrassements, soutènements et fondations spéciales	3 TER03	Pieux et micropieux	Fondations profondes	
TER	Terrassements, soutènements et fondations spéciales	4 TER04	Amélioration et traitement des sols	Substitution, compactage dynamique, traitement à la chaux ou au ciment	
TER	Terrassements, soutènements et fondations spéciales	5 TER05	Rabattement de nappe	Pompage et rabattement pendant les travaux	
TER	Terrassements, soutènements et fondations spéciales	6 TER06	Cuvelage et drainage des fondations	Étanchéité des parties enterrées, drains périphériques	
GOS	Gros œuvre et structures	1 GOS01	Gros œuvre	Fondations, béton armé, maçonnerie, enduits	
GOS	Gros œuvre et structures	2 GOS02	Charpente métallique	Structures et charpentes en acier	
GOS	Gros œuvre et structures	3 GOS03	Charpente bois	Structures et charpentes en bois	
GOS	Gros œuvre et structures	4 GOS04	Dallages	Dallages sur terre-plein et sols industriels	
GOS	Gros œuvre et structures	5 GOS05	Planchers préfabriqués	Prédalles, poutrelles-hourdis, dalles alvéolées	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	1 ENV01	Étanchéité et isolation des toitures	Étanchéité multicouche, isolation, protection	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	2 ENV02	Menuiserie aluminium extérieure	Fenêtres, portes et châssis aluminium	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	3 ENV03	Menuiserie métallique et serrurerie	Portes, grilles, garde-corps, serrurerie	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	4 ENV04	Couverture	Tuiles, bacs acier, couvertures légères	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	5 ENV05	Murs-rideaux et façades vitrées	Façades vitrées structurelles	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	6 ENV06	Bardages	Bardages métalliques, composites	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	7 ENV07	Revêtements de façade	Pierre, céramique, enduits décoratifs	
ENV	Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures	8 ENV08	Protections solaires	Brise-soleil, stores, volets	
SOF	Second œuvre et finitions	1 SOF01	Revêtements de sols et murs	Carrelage, faïence, revêtements souples	
SOF	Second œuvre et finitions	2 SOF02	Peinture	Peintures intérieures et extérieures	

SOF	Second œuvre et finitions	3 SOF03	Faux plafonds	Plafonds suspendus, dalles, plaques de plâtre
SOF	Second œuvre et finitions	4 SOF04	Menuiserie bois	Portes, placards, habillages bois
SOF	Second œuvre et finitions	5 SOF05	Cloisons et doublages	Cloisons légères, doublages isolants
SOF	Second œuvre et finitions	6 SOF06	Plâtrerie	Enduits plâtre, plâtrerie traditionnelle
SOF	Second œuvre et finitions	7 SOF07	Marbrerie	Revêtements et ouvrages en marbre et pierre
SOF	Second œuvre et finitions	8 SOF08	Staff et décoration	Staff, gypserie, éléments décoratifs
FLU	Lots techniques du bâtiment	1 FLU01	Plomberie sanitaire	Alimentation, évacuation, appareils sanitaires
FLU	Lots techniques du bâtiment	2 FLU02	Protection incendie — extinction	RIA, extincteurs, colonnes, sprinklers
FLU	Lots techniques du bâtiment	3 FLU03	Climatisation	Production et distribution de froid
FLU	Lots techniques du bâtiment	4 FLU04	Ventilation	Ventilation mécanique et naturelle
FLU	Lots techniques du bâtiment	5 FLU05	Désenfumage	Désenfumage naturel et mécanique
FLU	Lots techniques du bâtiment	6 FLU06	Eau chaude solaire	Production d'eau chaude sanitaire solaire
FLU	Lots techniques du bâtiment	7 FLU07	Chauffage	Production et émission de chaleur
FLU	Lots techniques du bâtiment	8 FLU08	Fluides spéciaux	Gaz, air comprimé, fluides médicaux
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	1 ELB01	Électricité — courant fort	Distribution, tableaux, éclairage intérieur, prises
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	2 ELB02	Courant faible — câblage structuré et réseau informatique	Câblage VDI, baies, réseau
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	3 ELB03	Courant faible — sonorisation et diffusion	Sonorisation, diffusion
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	4 ELB04	Courant faible — contrôle d'accès et intrusion	Contrôle d'accès, anti-intrusion
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	5 ELB05	Courant faible — vidéosurveillance du bâtiment	Caméras, enregistrement
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	6 ELB06	Détection incendie et alarme	Détecteurs, centrale, alarme
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	7 ELB07	Signalisation et signalétique intérieure	Signalétique d'orientation et de sécurité
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	8 ELB08	Gestion technique du bâtiment	Supervision des équipements techniques
ELB	Électricité et courants faibles du bâtiment	9 ELB09	Photovoltaïque	Production d'électricité solaire
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	1 ECL01	Génie civil propre aux réseaux	Tranchées, fourreaux, chambres de tirage, massifs
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	2 ECL02	Réseaux de câbles BT et MT	Câbles, jonctions, raccordements, essais
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	3 ECL03	Mise à la terre et protection	Câblette, piquets, liaisons équipotentielles
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	4 ECL04	Supports et candélabres	Mâts, consoles, crosses, massifs
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	5 ECL05	Luminaires et sources LED	Luminaires, drivers, protection surtension
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	6 ECL06	Armoires de commande, protection et comptage	Armoires, appareillage, comptage
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	7 ECL07	Télégestion et télécommande	Contrôleurs, supervision, gradation
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	8 ECL08	Vidéoprotection	Caméras, enregistrement, supervision
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	9 ECL09	Réseaux de transmission	Cuivre, fibre optique, hertzien
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	10 ECL10	Alimentation de secours	Onduleurs, groupes électrogènes
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	11 ECL11	Signalisation lumineuse tricolore	Contrôleurs de carrefour, feux, détecteurs
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	12 ECL12	Postes de transformation MT/BT	Postes remis ou non à l'opérateur
ECL	Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine	13 ECL13	Illumination architecturale	Mise en lumière des monuments et espaces publics

VRD	Voirie et réseaux divers	1 VRD01	Déblais	Déblais en terrain de toute nature, avec option terrain rocheux (paramètre {NATURE_TERRAIN} : TOUT_TERRAIN / ROCHEUX), évacuation
VRD	Voirie et réseaux divers	2 VRD02	Remblais, plateformes de voirie et couche de forme	Remblais d'apport ou de réemploi, compactage, réglage des plateformes ; couche de forme et, en option, traitement des sols à la chaux, au ciment ou au liant routier et géotextiles (paramètre {TRAITEMENT_SOL} : AUCUN / CHAUX / CIMENT / LIANT_ROUTIER)
VRD	Voirie et réseaux divers	3 VRD03	Assainissement — eaux usées	Collecteurs, branchements, regards, essais
VRD	Voirie et réseaux divers	4 VRD04	Assainissement — eaux pluviales	Collecteurs, caniveaux, avaloirs, rétention
VRD	Voirie et réseaux divers	5 VRD05	Corps de chaussée et revêtements bitumineux	Couches de fondation et de base, enrobés, enduits
VRD	Voirie et réseaux divers	6 VRD06	Ouvrages en béton et ouvrages annexes	Regards, chambres, têtes de buse, dalots, murets
VRD	Voirie et réseaux divers	7 VRD07	Canalisations d'adduction et réseaux divers	Eau potable, eau brute, poteaux d'incendie, fourreaux
VRD	Voirie et réseaux divers	8 VRD08	Signalisation horizontale	Marquages, produits, rétroréflexion
VRD	Voirie et réseaux divers	9 VRD09	Signalisation verticale	Panneaux, supports, signalisation temporaire
VRD	Voirie et réseaux divers	10 VRD10	Réseau d'arrosage — amont	Adduction jusqu'au point de livraison des espaces verts
VRD	Voirie et réseaux divers	11 VRD11	Bordures et caniveaux	Bordures, caniveaux préfabriqués et coulés en place
VRD	Voirie et réseaux divers	12 VRD12	Revêtements des trottoirs	Revêtements courants de trottoirs : béton, pavés, dalles, enrobés
VRD	Voirie et réseaux divers	14 VRD14	Génie civil de télécommunications	Fourreaux et chambres pour opérateurs télécoms
VRD	Voirie et réseaux divers	15 VRD15	Ralentisseurs et dispositifs de sécurité	Ralentisseurs, îlots, potelets de sécurité
VRD	Voirie et réseaux divers	16 VRD16	Dispositifs de retenue	Glissières et barrières de sécurité
VRD	Voirie et réseaux divers	17 VRD17	Réservations pour réseaux divers	Fourreaux, traversées de chaussée et attentes pour réseaux futurs
VRD	Voirie et réseaux divers	18 VRD18	Réhabilitation des réseaux d'assainissement existants	Curage, inspection, chemisage, remplacement de tronçons et de regards
VRD	Voirie et réseaux divers	19 VRD19	Réhabilitation des réseaux d'eau potable existants	Remplacement de conduites, vannes et branchements, reprise des fuites
OAH	Ouvrages d'art et hydraulique	1 OAH01	Dalots et ponceaux	Ouvrages de franchissement hydraulique courants
OAH	Ouvrages d'art et hydraulique	2 OAH02	Murs de soutènement routiers	Soutènements liés aux voiries
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	1 EVP01	Terrassements et préparation des terrains	Débroussaillage, décapage, nivellement, défoncement ; abattage, dessouchage et protection des arbres conservés pendant le chantier
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	2 EVP02	Terres végétales, substrats et amendements	Terre végétale, substrats, amendements, fertilisation
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	3 EVP03	Plantation et transplantation d'arbres et de palmiers	Fourniture, plantation, tuteurage, garantie de reprise ; transplantation de sujets existants (préparation, extraction en motte, mise en jauge, transport, replantation)
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	4 EVP04	Arbustes et haies	Arbustes isolés, massifs, haies ; transplantation d'arbustes existants
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	5 EVP05	Plantes tapissantes, vivaces et saisonnières	Couvre-sols, vivaces, plantes à massifs
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	6 EVP06	Gazons et engazonnement	Semis, placage, bouturage
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	7 EVP07	Paillage, tuteurage et protections	Paillages, protections de troncs, grilles
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	8 EVP08	Réseaux d'irrigation principaux, secondaires et tertiaires	Conduites, vannes, arroseurs, en aval du point de livraison
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	9 EVP09	Irrigation goutte-à-goutte	Rampes, goutteurs, filtration, programmation
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	10 EVP10	Drainage	Drains, tranchées drainantes, exutoires
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	11 EVP11	Pompes, bassins et locaux techniques	Stations de pompage, bassins, fertirrigation
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	12 EVP12	Entretien horticole, y compris protection phytosanitaire	Arrosage, taille, tonte, traitements
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	13 EVP13	Toitures et murs végétalisés	Végétalisation sur ouvrages
EVP	Espaces verts et aménagement paysager	14 EVP14	Jardins secs et xéropaysagisme	Aménagements à faible besoin en eau
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	1 AUS01	Mobilier urbain	Bancs, corbeilles, potelets, barrières, bornes
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	2 AUS02	Revêtements décoratifs de places et placettes	Pavés et dallages décoratifs
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	3 AUS03	Aires de jeux	Équipements de jeux et sols amortissants
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	4 AUS04	Terrains et équipements sportifs	Terrains de proximité, revêtements sportifs
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	5 AUS05	Clôtures et portails	Clôtures d'espaces publics
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	6 AUS06	Fontaines et jeux d'eau	Fontaines, bassins d'agrément
AUS	Aménagements urbains, sports et loisirs	7 AUS07	Signalétique urbaine	Signalétique d'information et d'orientation

EQS	Équipements spécifiques et constructions préfabriquées	1 EQS01	Ascenseurs et monte-charges	Appareils élévateurs
EQS	Équipements spécifiques et constructions préfabriquées	2 EQS02	Cuisines professionnelles	Équipements de cuisine collective
EQS	Équipements spécifiques et constructions préfabriquées	3 EQS03	Constructions modulaires et préfabriquées	Bâtiments modulaires
EQS	Équipements spécifiques et constructions préfabriquées	4 EQS04	Équipements scéniques	Équipements de salles de spectacle

Listes des valeurs autorisées

Ajouter une valeur en bas d'une colonne étend la liste déroulante correspondante (jusqu'à la ligne 60).

Famille	TypeRef	StatutJur	Champ	StatutVerif	StatutValid	Unite	Grandeur
COMMUN	Loi	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	Vérifié	Brouillon	Ft	Longueur
PRE	Dahir	Contractuel	État	À vérifier	Vérifié	Ens	Épaisseur
TER	Décret	Volontaire	Collectivité territoriale	Non vérifiable	Validé	U	Diamètre
GOS	Arrêté	Supplétif	Établissement public		Retiré	ml	Surface
ENV	Circulaire	Abrogé	SDL		m²	Volume	
SOF	NM				m³	Masse	
FLU	EN				t	Pression	
ELB	NF				kg	Débit	
ECL	ISO				h	Durée	
VRD	IEC				j	Densité	
OAH	Fascicule CCTG				mois	Dosage	
EVP	DTU				m² × mois	Classe ou catégorie	
AUS	CPC				U × mois	Essence ou espèce	
EQS	Guide technique					Matériau	
	Prescription d'opérateur		Type ou modèle				
	Règlement ASMA		Nombre				
	Instruction		Autre				
	Catalogue ou liste						



Référentiels

Une ligne par texte ou norme cité dans le standard (section 12.3 du noyau, feuille « Référentiels »)

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

COMMUN ou code famille	REF-nnn	Liste	Ex. 2-22-431, NM 10.1.008	Intitulé officiel complet	Année ou date	Liste	Liste	Liste	Bulletin officiel, IMANOR, texte consulté...	j/mm/aaaa	Chemin dans REFERENTIEL, TECHNIQUE, VRD
Famille	Code référence	Type	Numéro	Intitulé	Édition	Statut juridique	Champ d'application	Statut de vérification	Source de vérification	Date de dernière vérification	Emplacement du fichier
VRD	REF-001	Prescription d'opérateur	Cahier des prix assainissement 2026	SRM Souss-Massa — Cahier des prix assainissement 2026 : bordereau des prix (partie A) et définition des prix (partie B) ; prescriptions de mise en œuvre des branchements, remblais, canalisations (BA 135 A, PVC SN4, anellé CR8, PRV SN 10000), regards et tampons (B 125, C 250, D 400)	2026	Contractuel	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Document transmis par la SRM Souss-Massa (scan de 10 pages, sans référence de publication). À confirmer : version officielle des prescriptions techniques, essais d'étanchéité, réception et rétrocession des réseaux (V18).		06_OPERATEURS/REF- 001_SRM_Cahier_prix_assainissement_2026_scan.pdf
COMMUN	REF-002	Guide technique	GMTR — édition 2001 (fascicules I et II)	Guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR) — fascicule I : principes généraux ; fascicule II : annexes techniques (classification des sols et des roches, conditions d'utilisation en remblai et en couche de forme, conditions de compactage)	2001	Supplétif	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Ministère chargé de l'équipement, Direction des routes. Copie reçue le 24/09/2026 issue d'un site de partage : copie officielle et édition en vigueur à confirmer. Familles VRD (VRD01, VRD02 y compris la couche de forme) et TER (TER01, TER04). Contractuel lorsque le marché le cite.		02_GMTR/REF-002_GMTR_Fascicule_I_2001_copie.pdf ; 02_GMTR/REF-002_GMTR_Fascicule_II_2001_copie.pdf
VRD	REF-003	CPC	Fascicule 1	CPC travaux routiers courants — fascicule 1 : clauses techniques communes aux diverses natures de travaux	1983	Contractuel	État	À vérifier	Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.		01_CPC_ROUTIER/F01/REF-003_CPC_F01_1983_copie.doc
VRD	REF-004	CPC	Fascicule 2	CPC travaux routiers courants — fascicule 2 : clauses financières communes aux diverses natures de travaux	1983	Supplétif	État	À vérifier	NON REPRIS dans le standard : les clauses financières relèvent du règlement des marchés d'ASMA, du CPS et du CCA-G-T (verrou juridique du noyau) ; formule de révision des prix antérieure au décret n° 2-22- 431. Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.		01_CPC_ROUTIER/F02_non_repris/REF- 004_CPC_F02_1983_copie.doc
VRD	REF-005	CPC	Fascicule 3	CPC travaux routiers courants — fascicule 3 : clauses techniques communes aux travaux de terrassements	1983	Contractuel	État	À vérifier	Classification des sols LPC remplacée par le GMTR (REF-002) pour la classification, le réemploi et le compactage. Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.		01_CPC_ROUTIER/F03/REF-005_CPC_F03_1983_copie.doc
VRD	REF-006	CPC	Fascicule 4	CPC travaux routiers courants — fascicule 4 : clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement	1983	Contractuel	État	À vérifier	Assainissement routier (buses, drains, gabions, bordures et caniveaux) : ne couvre pas les réseaux urbains d'eaux usées. Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.		01_CPC_ROUTIER/F04/REF-006_CPC_F04_1983_copie.doc
VRD	REF-007	CPC	Fascicule 5, cahier 1	CPC travaux routiers courants — fascicule 5, cahier 1 : dispositions communes à toutes les chaussées	1983	Contractuel	État	À vérifier	Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.		01_CPC_ROUTIER/F05/C01/REF- 007_CPC_F05C01_1983_copie.doc
VRD	REF-008	CPC	Fascicule 5, cahier 2	CPC travaux routiers courants — fascicule 5, cahier 2 : assises non traitées	1983	Contractuel	État	À vérifier	Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.		01_CPC_ROUTIER/F05/C02/REF- 008_CPC_F05C02_1983_copie.doc

VRD	REF-009	CPC	Fascicule 5, cahier 3	CPC travaux routiers courants — fascicule 5, cahier 3 : enduits superficiels	1983	Contractuel	État	À vérifier	Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.	01_CPC_ROUTIER/F05/C03/REF-009_CPC_F05C03_1983_copie.doc
VRD	REF-010	CPC	Fascicule 5, cahier 4	CPC travaux routiers courants — fascicule 5, cahier 4 : assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud	1983	Contractuel	État	À vérifier	Désignations anciennes (GBB, EB) à rapprocher des produits actuels (GB2, GB3, BBSG). Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.	01_CPC_ROUTIER/F05/C04/REF-010_CPC_F05C04_1983_copie.doc
VRD	REF-011	CPC	Fascicule 5, cahier 5	CPC travaux routiers courants — fascicule 5, cahier 5 : liants hydrocarbonés employés pour les travaux de chaussée	1983	Contractuel	État	À vérifier	Texte d'approbation à identifier : l'arrêté n° 451-83 n'énumère que 4 cahiers pour le fascicule 5. Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 6 décembre 1982 (dossier 01_CPC_ROUTIER/00_Arretes_approbation). Copie Word ressaisie reçue le 24/09/2026 : édition officielle et éventuelles mises à jour à confirmer auprès de la Direction des routes. Contractuel pour ASMA seulement si le marché le cite.	01_CPC_ROUTIER/F05/C05/REF-011_CPC_F05C05_1983_copie.doc
VRD	REF-012	CPC	Fascicule 6	CPC travaux routiers courants — fascicule 6 : clauses techniques applicables aux routes en milieu désertique	1990	Contractuel	État	À vérifier	Arrêté du ministre des travaux publics n° 732-89 du 30 mai 1989, BO n° 4053 du 4 juillet 1990. Usage exceptionnel (hors milieu urbain). Copie Word ressaisie : édition officielle à confirmer.	01_CPC_ROUTIER/F06/REF-012_CPC_F06_1990_copie.doc
VRD	REF-013	Guide technique	Catalogue — édition 1995	Catalogue marocain des structures types de chaussées neuves — classes de trafic TPL1 à TPL6, portance des plates-formes (St, P1 à P4), techniques et structures de chaussées, entretien et renforcement, profils en travers types	1995	Supplétif	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Ministère de l'équipement, Direction des routes et de la circulation routière : révision du catalogue de 1977. Copie reçue le 24/09/2026 issue d'un site de partage : copie officielle et édition en vigueur à confirmer. Conçu pour les routes interurbaines : adaptation nécessaire à la voirie urbaine. Sert au dimensionnement (étude), le CPS type y renvoie pour justifier la structure retenue.	04_CATALOGUES/REF-013_CSC_Structures_chaussees_neuves_1995_copie.pdf
VRD	REF-014	Prescription d'opérateur	Cahier des prix eau potable 2026	SRM Souss-Massa — Cahier des prix eau potable 2026 : bordereau des prix (partie A) et définition des prix (partie B) ; terrassements et remblais, conduites PVC et PEHD PN16, pièces en fonte ductile, robinetterie, poteaux d'incendie, branchements et compteurs, passages sous chaussée, rinçage et stérilisation des conduites	2026	Contractuel	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Document transmis par la SRM Souss-Massa (scan de 27 pages, sans référence de publication). HT ou TTC non précisé ; mentions RAMSA à actualiser. Reste à obtenir : essais, réception et récession des réseaux d'eau potable (V18). Contractuel lorsque le marché le cite.	06_OPERATEURS/REF-014_SRM_Cahier_prix_eau_potable_2026_scan.pdf
ECL	REF-015	Prescription d'opérateur	Cahier des prix électricité 2026	SRM Souss-Massa — Cahier des prix électricité 2026 (prix HT) : bordereau des prix avec consistance (pose, fourniture, fourniture et pose) ; supports (pylônes, poteaux béton et bois), armements et isolateurs, appareils de coupure MT, câbles aériens et souterrains BT et MT, boîtes de jonction, potelets et coffrets, postes et transformateurs, études de lignes	2026	Contractuel	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Document transmis par la SRM Souss-Massa (scan de 29 pages, bordereau seul, sans définition des prix ni référence de publication). Sert de référence pour les déplacements de réseaux (PRE04) et les réseaux BT et MT (ECL02, ECL12). Prescriptions de raccordement, de réception et de rétrocession à obtenir (EP19).	06_OPERATEURS/REF-015_SRM_Cahier_prix_electricite_2026_scan.pdf
VRD	REF-016	Arrêté	Arrêté conjoint n° 1114-25 du 29 avril 2025	Cahier des charges fixant les spécifications techniques minimales des infrastructures de télécommunications permettant le raccordement des nouveaux lotissements et des nouvelles constructions aux réseaux publics de télécommunications (fibre optique) : PEC, PM, tranchées, fourreaux PEHD 33/40 et PVC 42/45, micro-tubes, chambres LxT et KxC, tampons fonte NM 10.9.001, adduction et colonne de communication des bâtiments	2025	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de la transition numérique, publié aux BO n° 7442 (arabe, 25/09/2025) et n° 7454 (français, 06/11/2025). Copie reçue le 26/09/2026 : version « site web » du 25/11/2025, à rapprocher du texte du BO. Pris en application de la loi n° 24-96 (article 22 ter). Lots VRD14 (génie civil télécom), VRD17 (réservations) ; parties bâtiment (colonne de communication, GTL) pour la famille ELB.	09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-016_CDC-InfraTelecom_Arrete1114-25_2025_copie.pdf
COMMUN	REF-017	Décret	Décret n° 2-12-682 du 28 mai 2013	Règlement de construction parasismique RPS 2000, version 2011, applicable aux bâtiments (décret n° 2-02-177 du 22 février 2002 modifié) : zonage sismique, classes de bâtiments, méthode de calcul de l'action sismique, dispositions constructives	2013	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	BO n° 6206 du 21/11/2013 (décret et annexe de zonage) et édition du ministère de l'habitat (DQAT). Portée : bâtiments ; ne couvre pas les ouvrages enterrés ni les ouvrages d'art. Zonage de 21 communes de la province de Taroudant révisé par le décret n° 2-24-766 (2024), texte à obtenir. Familles GOS et OAH ; pour la VRD et l'éclairage, seulement les ouvrages bâtis (locaux techniques, postes).	09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-017_RPS2000_Reglement_v2011_copie.pdf ; 09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-017_RPS2000_BO6206-Decret2-12-682_2013_officiel.pdf
VRD	REF-018	NM	PNM 13.1.220 (2018)	Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection — zones de la tranchée, classes de matériaux, objectifs de densification q2 à q5, contrôle du compactage, réfection de chaussée	2018	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Projet de norme marocaine (IMANOR), destiné à remplacer la NM 13.1.220 homologuée en 2008 : homologation et publication au BO à vérifier. Document IMANOR à usage exclusif du client : fichier en accès restreint. Tranchées de réseaux (VRD02 à VRD04, VRD07, VRD14) ; tranchée le point du compactage des remblais de tranchée (q4 remblai, q3 partie supérieure, q2 sous chaussée).	05_NORMES/REF-018_PNM13.1.220_Tranches_2018_copie.pdf

COMMUN	REF-019	NM	PNM EN 206 (IC 10.1.008, 2022)	Béton — Spécification, performances, production et conformité (reprise de l'EN 206:2013+A2:2021 et du complément national français NF EN 206/CN)	2022	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Projet de norme marocaine (IMANOR) destiné à remplacer la NM 10.1.008 homologuée en 2009 : homologation à vérifier. Document IMANOR à usage exclusif du client : fichier en accès restreint. Classes d'exposition, classes de résistance, spécification et contrôle de conformité des bétons. Familles VRD (VRD06), GOS, OAH, ECL (massifs).	05_NORMES/REF-019_PNM-EN206_Beton_2022_copie.pdf
COMMUN	REF-020	Guide technique	RCNM014, version 03 (31/07/2020)	Règles de certification NM Ciments (IMANOR) : droit d'usage de la marque NM pour les ciments, évaluation, contrôles, marquage	2020	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Règles de certification publiées par l'IMANOR (renvoi à la NM 10.1.004 version 2019 pour les ciments). Ser à exiger dans les CPS des ciments titulaires de la marque NM et à contrôler les certificats. Familles VRD, GOS, OAH.	05_NORMES/REF-020_RCNM014_Certification-NM-Ciments_v03-2020_copie.pdf
COMMUN	REF-021	Règlement ASMA	Règlement de passation des marchés — décision du CA du 08/03/2024	Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la SDL Agadir Souss Massa Aménagement SA : types et prix des marchés, contenu obligatoire du CPS (article 15), dossier d'appel d'offres, estimation du maître d'ouvrage, offres excessives ou anormalement basses et prix unitaires principaux (article 43), sous-traitance, bons de commande, dématérialisation, gouvernance	2024	Obligatoire	SDL	À vérifier	Version modifiée par décision du conseil d'administration du 08/03/2024 (copie Word reçue le 27/09/2026, 87 pages). Entrée en vigueur par décision du président du CA (article 120) : décision et délibération à obtenir (V05). Annexes 1 à 4 (prestations de droit commun, marchés-cadre, marchés reconductibles, bons de commande) et taux d'honoraires d'architecte non joints. Cité par le CPS ACO 193/2025.	09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-021_ASMA_Reglement-passation-marches_2024_copie.pdf
VRD	REF-022	Arrêté	Arrêté conjoint n° 3106-19 du 10 octobre 2019	Arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et du ministre de l'intérieur modifiant et complétant l'arrêté n° 2805-14 du 1er août 2014 relatif à la signalisation routière : catégories de panneaux, nomenclature des signaux réglementaires, signalisation temporaire, feux ; instruction opposable à tous ceux qui posent de la signalisation sur les voies ouvertes à la circulation publique	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	BO n° 6832 du 21/11/2019 (éditions arabe et française) ; copie reçue le 27/09/2026) et note de la Direction générale des routes et du transport terrestre sur les nouveautés. Entrée en vigueur à la publication ; signaux non conformes tolérés au plus dix ans (article 4). Arrêté de base n° 2805-14 du 1er août 2014 à obtenir pour le texte consolidé. Lots VRD08, VRD09, VRD15 ; ECL11 pour les feux.	09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-022_Arrete3106-19_BO6832-Signalisation_2019_officiel.pdf ; 09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-022_DGRTT_Note-nouveautes-signalisation_2019_copie.pdf
VRD	REF-023	Instruction	IGSR — partie 1 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 1 : Généralités — catégories de signalisation, homologation des signaux et produits (article 5), formes et couleurs, gammes de dimensions des panneaux, supports et fondations, implantation et hauteur, balises, inscriptions, visibilité de nuit et rétroreflexion, entretien, mise en conformité (dix ans)	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots VRD08, VRD09, VRD15.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-023_IGSR_Partie1-Generalites_2019_copie.pdf
VRD	REF-024	Instruction	IGSR — partie 2 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 2 : Signalisation de danger — panneaux de danger (série 100) : emploi, implantation, distances	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots VRD09.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-024_IGSR_Partie2-Signalisation-danger_2019_copie.pdf
VRD	REF-025	Instruction	IGSR — partie 3 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 3 : Intersections et régimes de priorité — panneaux d'intersection et de priorité (série 200), régimes de priorité, carrefours giratoires	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots VRD09, VRD08.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-025_IGSR_Partie3-Intersections-priorites_2019_copie.pdf
VRD	REF-026	Instruction	IGSR — partie 4 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 4 : Signalisation de prescription — panneaux d'interdiction, d'obligation et de zonage (série 300) : forme, dimensions, rétroreflexion, implantation	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots VRD09.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-026_IGSR_Partie4-Signalisation-prescription_2019_copie.pdf
VRD	REF-027	Instruction	IGSR — partie 5 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 5 : Signalisation d'indication, des services et de repérage — panneaux d'indication et de services (série 400), stationnement, arrêts de bus et de taxis, passages piétons, repérage	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots VRD09.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-027_IGSR_Partie5-Signalisation-indication_2019_copie.pdf
ECL	REF-028	Instruction	IGSR — partie 6 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 6 : Signalisation lumineuse — signaux lumineux de circulation : tricolores circulaires, piétons, modaux et directionnels, transport en commun, affectation de voies ; règles d'emploi et d'implantation	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots ECL11.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-028_IGSR_Partie6-Signalisation-lumineuse_2019_copie.pdf
VRD	REF-029	Instruction	IGSR — partie 7 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 7 : Marques sur chaussées — catégories et caractéristiques des marques, modulations et largeurs des lignes (10, 15, 20, 30 et 50 cm), rétroreflexion et dispositifs rétroréfléchissants, marquage urbain, points singuliers, marques transversales ; produits de marquage homologués	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots VRD08, VRD15.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-029_IGSR_Partie7-Marques-chaussees_2019_copie.pdf
VRD	REF-030	Instruction	IGSR — partie 8 (2019)	Instruction générale sur la signalisation routière, partie 8 : Signalisation temporaire — signalisation des chantiers fixes et mobiles et des dangers temporaires : matériel (barrage 911, ruban 917, panneau 933), classes, implantation, circulation alternée, déviations, signalisation de nuit, chantiers urbains	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Édition 2019 des ministères de l'intérieur et de l'équipement, promulguée par l'arrêté conjoint n° 3106-19 (REF-022) ; copie reçue le 27/09/2026 : origine (site du ministère) à confirmer. Lots VRD09 et chapitre 2 du CPS type (signalisation de chantier) ; toutes familles intervenant sur voie ouverte.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-030_IGSR_Partie8-Signalisation-temporaire_2019_copie.pdf

VRD	REF-031	NM	NM 13.1.214 (2008)	Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus (BBSG) — définition, classification (BBSG 0/10 et 0/14, classes 1 à 3), épaisseurs d'utilisation, caractéristiques des granulats et du mélange, fabrication, mise en œuvre, performances in situ	2008	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Homologuée par arrêté conjoint n° 871-08 du 29/04/2008 (BO n° 5636 du 05/06/2008), en concordance avec la NF P 98-130 (1999). Copie reçue le 27/09/2026 issue d'un site de partage. Probablement remplacée : le catalogue NM 2023 (REF-033) attribue le numéro NM 13.1.214 à une édition 2019 sur les enrobés à froid ; les enrobés à chaud relèvent de la NM 13.1.213 (2019) et de la série NM EN 13108 (2018). Le catalogue IMANOR du secteur BTP (reçu en texte le 27/09/2026) confirme : NM 13.1.214 : 2019 = enrobés hydrocarbonés à froid. Ne pas citer au CPS type ; référence de remplacement pour les BBSG : NM EN 13108-1 (2018) et NM 13.1.213 (2019). Lot VRD05.	05_NORMES/REF-031_NM13.1.214_BBSG_2008_copie.pdf
COMMUN	REF-032	Catalogue ou liste	Liste NMO — mise à jour du 08/04/2024	Liste des réglementations techniques et des normes marocaines d'application obligatoire (NMO), avec le numéro de l'arrêté ou de la décision d'homologation et la date d'entrée en vigueur	2024	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Liste du ministère chargé de l'industrie, mise à jour du 08/04/2024 (20 pages). Porte l'obligation des normes listées, notamment pour la VRD : armatures pour béton armé (NM 01.4.095, 01.4.096, 01.4.097, 01.4.220), ciments (NM 10.1.004 : 2019), bétons (NM 10.1.008 : 2009), bitumes routiers (NM 03.4.158 : 2017, NM 03.4.190 : 2018, NM EN 15322 : 2019), canalisations en PVC et PE (NM EN 1401-1, NM EN 13476-2 et -3, NM ISO 1452, NM ISO 4437, NM EN 12201-2 à -4) ; pour l'éclairage : candélabres (NM 01.8.353 : 2006), luminaires, câbles. Liste évolutive : date de mise à jour à contrôler à chaque revue.	05_NORMES/REF-032_MIC_Liste-NMO-reglementation-technique_2024-04-08_copie.pdf
COMMUN	REF-033	Catalogue ou liste	Catalogue des normes marocaines — 2023	Catalogue des normes marocaines homologuées (IMANOR) : 16 526 normes avec code, année, titre, indice de classement marocain, document de base, indice ICS et commission de normalisation	2023	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Classeur de l'IMANOR (édition 2023) reçu le 27/09/2026, comportant en PDF, sous le numéro, l'intitulé et l'édition de chaque NM citée (colonnes Numéro et Édition de cette feuille). Secteurs utiles à la VRD : 10.1 (terrassement, maçonnerie, béton), 10.9 (travaux extérieurs, signalisation routière), 13.1 (produits de carrière, chaussées), 03.4 (bitumes, mélanges bitumineux), 05.5 et 05.6 (canalisations plastiques). Ne donne pas le caractère obligatoire (voir REF-032).	05_NORMES/REF-033_IMANOR_Catalogue-NM_2023_copie.pdf
VRD	REF-034	NM	PNM 13.1.230 (2019)	Matériels de construction et d'entretien des routes — Installations de fabrication d'enrobés bitumineux à chaud — Définition des équipements constitutifs, des caractéristiques et vérification des réglages initiaux — Partie 2 : Installations de fabrication d'enrobés en mode discontinu	2019	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Projet de norme marocaine (IMANOR), en large concordance avec la NF P98-728-2 : 2013 ; les catalogues IMANOR donnent une NM 13.1.230 homologuée en 2020 ; édition définitive à obtenir. Document IMANOR à usage exclusif du client : fichier en accès restreint. Sert au contrôle des centrales d'enrobage (agrément de la centrale, réglages initiaux) dans le lot VRD05 ; portée limitée pour le CPS type.	05_NORMES/REF-034_PNM13.1.230_Centrales-enrobage-discontinu_2019_copie.pdf
ECL	REF-035	Prescription d'opérateur	SRM SM-CPS-S08-01, version 01 du 10/06/2026	Société régionale multiservices Souss-Massa — Cahier des prescriptions spéciales des travaux d'électrification des lotissements et des ensembles immobiliers : consistance des travaux du lotisseur, câbles HTA 15/25 kV PRC 240 mm² alu, pose en tranchée et en traversée, regards, bornes de signalisation, boîtes de jonction et d'extrémité, postes de transformation HTA/BT (génie civil et équipements), réseau BT souterrain (câbles U 1000 ARV/FV, pose sous PVC double paroi), murettes et coffrets de distribution, mise à la terre, autorisations, dossiers à fournir	2026	Contractuel	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Document de l'opérateur (version 01 approuvée le 11/06/2026), annexé aux évaluations communiquées aux promoteurs. Marqué « accessibilité restreinte » et portant des noms et signatures : fichier en accès restreint. Références citées : NF C 11-201, NM 7-II-CL-006, NF C 14-100, UTE C 11-001. Tranchées HTA de 1,00 m x 0,50 m (0,70 m en double), traversées de 1,10 m ; BT de 0,80 m x 0,40 m, traversées de 1,00 m ; grillage avertisseur rouge ; compactage de 92 % de l'OPM hors chaussée et ≥ 98 % sous chaussée, un essai tous les 200 m. Lots ECL01, ECL02, ECL03, ECL12 ; tranchée commune VRD03, VRD17.	06_OPERATEURS/REF-035_SRM-SM_CPS-Electrification-lotissements_V01-2026_copie.pdf
COMMUN	REF-036	Prescription d'opérateur	Guide promoteurs SRM-SM — édition 2026	Société régionale multiservices Souss-Massa — Guide promoteurs (eau potable, assainissement, électricité) ; pièces d'instruction des projets, dossiers techniques par métier, composition des devis d'équipement (participations, branchements, frais de dégradation, peines et soins), réalisation des travaux par la SRM-SM ou par une entreprise agréée, documents à transmettre avant travaux, réception technique (dossier de récolement), réception provisoire (essais de mise en service, PV de conformité) et réception définitive après un an de garantie	2026	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Guide de l'opérateur, déclaré indicatif et non contraignant ; remis au CPS et au CPC de la SRM-SM (voir REF-035). Copie reçue le 27/09/2026 (version imprimée depuis une page web « autonome v4 ») : édition officielle à obtenir. Sert aux clauses de coordination avec l'opérateur, de réception et de récolement du CPS type (VRD03, VRD04, VRD07, ECL01, ECL02, ECL12) et à l'estimation des participations et frais de l'opérateur.	06_OPERATEURS/REF-036_SRM-SM_Guide-promoteurs_2026_copie.pdf
COMMUN	REF-037	Guide technique	RCNM025, version 02 (17/01/2024)	Règles de certification NM des éléments de regards de visite et boîtes de branchement ou d'inspection en béton (IMANOR) : droit d'usage de la marque NM, évaluation, essais d'autocontrôle, système qualité ; annexe 1 : normes applicables (NM EN 1917, NM 10.1.004, NM EN 12620, NM EN 1008, NM EN 934, armatures NM 01.4.095 à 097, NM EN 681-1, NM 10.1.008)	2024	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Règles publiées par l'IMANOR (version 01 du 27/12/2017, révisée le 17/01/2024). Permet d'exiger des éléments de regards préfabriqués titulaires de la marque NM (NM EN 1917 et son complément NM 10.9.004). Lots VRD03, VRD04, VRD06, VRD18.	05_NORMES/REF-037_RCNM025_Certification-NM-Regards-beton_v02-2024_copie.pdf

VRD	REF-038	Arrêté	Arrêté conjoint n° 2306-17 du 5 décembre 2017	Arrêté conjoint fixant les spécificités techniques et les mesures des différentes accessibilités en matière d'urbanisme (application de l'article 5 du décret n° 2-11-246 pris pour l'application de la loi n° 10-03) : cheminements (largeur libre ≥ 1,50 m, dévers ≤ 2 %, ressauts ≤ 2 cm, trous et fentes < 2 cm, obstacles en hauteur < 2,20 m signalés), bandes d'éveil de vigilance de 60 cm, franchissements (bateaux de 1,50 m, pente < 5 %, 8 % toléré sur 2 m, raccordements latéraux ≤ 12 %), escaliers et rampes, mobilier urbain, stationnement réservé (places de 3,30 m), jardins et places	2017	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	BO n° 6652 du 01/03/2018 (édition française, copie du BO reçue le 27/09/2026 : scan). Lots VRD11, VRD12, VRD15, VRD09 ; AUS pour le mobilier et les aires de jeux ; EVP pour les allées des jardins. Décret n° 2-11-246 : REF-042 ; loi n° 10-03 : REF-043.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-038_Arrete2306-17_BO6652-Accessibilite-urbanisme_2017_officiel.pdf
COMMUN	REF-039	Arrêté	Arrêté conjoint n° 3146-18 du 28 février 2019	Arrêté conjoint fixant les spécificités techniques relatives aux accessibilités architecturales (article 9 du décret n° 2-11-246) : stationnement des bâtiments ouverts au public, cheminements, accès, circulations intérieures et verticales, équipements, pour les bâtiments ouverts au public, l'habitat collectif et les bâtiments à usage collectif	2019	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	BO n° 6820 du 10/10/2019 (édition arabe, copie du BO reçue le 27/09/2026 : scan) ; édition française à obtenir. Familles du bâtiment (GOS, SOF, FLU, ELB) ; pour la VRD, seulement les abords et le stationnement des bâtiments.	07_SIGNALISATION_ACCESSIBILITE/REF-039_Arrete3146-18_BO6820-Accessibilite-architecturale_2019_officiel.pdf
VRD	REF-040	NM	PNM 13.1.213 (2019)	Enrobés hydrocarbonés — Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et couches de roulement — Partie 1 : enrobés hydrocarbonés à chaud — constituants, formulation, fabrication, transport, mise en œuvre et contrôle sur chantier	2019	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Projet de norme IMANOR en large concordance avec la NF P98-150-1 : 2010 ; les catalogues IMANOR donnent une NM 13.1.213 homologuée en 2019. Remplace pour l'exécution les dispositions de la NM 13.1.214 : 2008 (REF-031). Document IMANOR à usage exclusif du client : fichier en accès restreint. Lot VRD05 (assises, couches de liaison et de roulement, contrôle sur chantier).	05_NORMES/REF-040_PNM13.1.213_Enrobes-a-chaud-execution_2019_copie.pdf
VRD	REF-041	NM	NM 13.1.220 (2008)	Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection (édition homologuée)	2008	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Norme homologuée par arrêté conjoint n° 871-08 du 29/04/2008 (BO n° 5636 du 05/06/2008), en concordance avec la NF P 98-331 : 2005 ; édition en vigueur selon le catalogue IMANOR 2023, le projet de révision de 2018 étant enregistré sous REF-018. Exemplaire sous licence d'utilisateur unique (copies et mise en réseau interdites) : fichier en accès restreint ; ASMA doit acquérir sa propre licence auprès de l'IMANOR avant toute diffusion. Lots VRD03, VRD04, VRD07, VRD14, VRD17 ; ECL01.	05_NORMES/REF-041_NM13.1.220_Trancees_2008_copie.pdf
COMMUN	REF-042	Décret	Décret n° 2-11-246 du 30 septembre 2011	Décret portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités : titre II urbanisme (sol des cheminements non meuble et non glissant, trottoirs de 1,50 m à 2,00 m, bateaux en plan incliné < 5 % avec raccordements latéraux < 5 %, descentes aux carrefours, 1 place de stationnement réservée sur 20) ; titre III architecture (1 équipement sur 10, 1 siège sur 20, passages de 2,00 m à 12 % maximum, paliers de repos de 1,00 m², entrée principale à 20 % maximum et 1,00 m de large) ; titre IV transport (arrêts de transport collectif, 1 place sur 15) ; titre V communication ; renvoi des spécificités techniques à des arrêtés conjoints (art. 5, 9, 11, 13, 15)	2011	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	BO n° 5988 du 20/10/2011 (édition française, pages 2285 à 2287, texte complet du décret ; texte arabe au BO n° 5986 du 13/10/2011) ; entrée en vigueur six mois après publication. Arrêtés d'application reçus : REF-038 (art. 5, urbanisme) et REF-039 (art. 9, architecture). Loi n° 10-03 enregistrée sous REF-043. Ecart à signaler en phase 1 : raccordements latéraux des bateaux < 5 % au décret contre ≤ 12 % à l'arrêté REF-038. Lots VRD09, VRD11, VRD12, VRD15 ; AUS (mobilier urbain, abris de transport) ; familles GOS, SOF et FLU pour les bâtiments ouverts au public (rampes, sanitaires, ascenseurs).	09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-042_Decret2-11-246_BO5988-Accessibilites_2011_officiel.pdf
COMMUN	REF-043	Loi	Loi n° 10-03 relative aux accessibilités (dahir n° 1-03-58 du 12 mai 2003)	Loi-cadre des accessibilités : constructions ouvertes au public, logements collectifs, espaces extérieurs, voies, moyens de transport et de communication (art. 1 à 4) ; urbanisme : dispositions d'accessibilité dans les règlements de construction, les plans d'aménagement et les dossiers de lotissement (loi n° 25-90), plans d'accessibilité des voies extérieures et voies d'accès piétonnes, places de stationnement réservées (art. 5 à 8) ; accessibilités architecturales, de transport et de communication (art. 9 à 19) ; signalisation : feux des artères principales équipés de signaux sonores pour les non-voyants (art. 20), panneaux indicateurs (art. 21) ; sanctions (art. 27, 28) ; pourcentages et spécificités techniques fixés par voie réglementaire (art. 30, 31)	2003	Obligatoire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	BO n° 5118 du 19/06/2003 (édition de traduction officielle, pages 498 à 500) ; extrait de 4 pages (sommaire et texte de la loi) tiré du BO complet de 191 pages (22,8 Mo). Entrée en vigueur à la publication, sans effet sur les installations existantes ni sur les permis déjà délivrés (art. 29). Textes d'application : décret REF-042, arrêtés REF-038 et REF-039. Lots VRD09, VRD11, VRD12, VRD15 ; ECL11 (feux tricolores sonores, art. 20) ; AUS : familles du bâtiment. Le même BO contient la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement (non enregistrée).	09_TEXTES_REGLEMENTAIRES/REF-043_Loi10-03_BO5118-Accessibilites_2003_officiel.pdf
COMMUN	REF-044	Catalogue ou liste	Catalogue des normes marocaines du secteur BTP (ministère de l'Équipement)	Liste de 2 449 normes marocaines du secteur du bâtiment et des travaux publics, classées par indice (sidérurgie 01.4, bitumes et mélanges bitumineux 03.4, bétons, ciments et produits en béton 10.1, assainissement 10.9, routes 13.1, etc.), avec année d'homologation et mention des 41 normes d'application obligatoire (aciers pour béton armé, bitumes routiers, ciments, bétons NM 10.1.008, appareils d'appui...)	2022	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Fichier du ministère de l'Équipement (site equipement.gov.ma, rubrique Normalisation et réglementation technique), établi le 04/03/2022 : antérieur au catalogue IMANOR 2023 (REF-033), qui prime en cas d'écart. Confirme : NM 13.1.213 : 2019 homologuée (REF-040) ; indice 13.1.214 réattribué en 2019 aux enrobés à froid (REF-031 remplacée) ; NM 13.1.220 : 2008 en vigueur (REF-041) ; NM 13.1.230 : 2020 (REF-094) ; série NM EN 13108 (2018). Normes VRD utiles : NM 10.1.027 (canalisations en béton, 2021), NM EN 1917 (regards, 2021), NM EN 1340 (bordures, 2020), NM EN 1338 et NM EN 1339 (pavés et dalles, 2021), NM EN 1433 (caniveaux, 2021), NM EN 545 et 598 (fonte ductile, 2021), NM EN 13242, 13043, 12620 (granulats), NM EN 13285 et 13286 (graves non traitées), NM EN 1436 et 12899 (signalisation). Absentes de ce catalogue : NM EN 124, NM EN 12201, NM EN 1401, NM EN 1610, NM EN 40 (à chercher dans REF-033). Base de l'extraction VRD de la ligne V12.	05_NORMES/REF-044_METL_Catalogue-NM-secteur-BTP_2022_officiel.pdf

VRD	REF-045	NM	NM 10.9.001 (1990)	Dispositifs de couronnement et de fermeture des ouvrages d'assainissement et de distribution d'eau utilisés en voirie : terminologie, classification par charge de contrôle (A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900) et choix de la classe selon le lieu (trottoirs B 125, zones piétonnes et caniveaux C 250, chaussées D 400), matériaux (fontes lamellaire et sphéroïdale, acier moulé ou laminé, béton armé), profondeur d'emboîtement (50 mm pour D 400 à F 900, 27 mm pour C 250), masse surfacique minimale (60, 100 et 200 kg/m²), orifices d'aération, cote de passage des trous d'homme d'au moins 600 mm, intervalles entre barreaux, essais types (flèche résiduelle après 2/3 de la force de contrôle, application de la force de contrôle), échantillonnage (2 % par lot de 1 000 pièces), marquage de la classe et du fabricant, annexe de mise en œuvre (stockage, scellement)	1990	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Homologuée par l'arrêté n° 353.90 du 15/08/1990 (BO n° 4071 du 07/11/1990), avis du CSIQP du 13/09/1989, comité technique BTP. Référence nationale à citer à la place de la NM EN 124, absente du catalogue IMANOR (voir extraction NM VRD v1.0). Édition en vigueur à confirmer auprès de l'IMANOR (le catalogue 2023 la date de 1990). Renvoie à la NM 10.1.008 pour le béton de classe B1. Lots VRD03, VRD04, VRD06, VRD11 ; paramètre (CLASSE_TAMPON) (B 125 trottoir, C 250 caniveau et zone piétonne, D 400 chaussée).	05_NORMES/REF-045_NM10.9.001_Dispositifs-couronnement-fermeture_1990_copie.pdf
VRD	REF-046	NM	NM 10.1.027 — projet de révision du 03/01/2021	Canalisations en béton armé et non armé : tuyaux circulaires d'assainissement à écoulement libre (eaux pluviales, eaux usées domestiques ou industrielles), séries de résistance à l'écrasement (60 A, 90 A, 135 A en béton armé ; 60 B, 90 B en béton non armé), types de joints et formes d'abouts (collet, emboîtement à mi-épaisseur, bouts francs ; bagues d'étanchéité en élastomère de la NM 05.02.018), sections minimales d'armatures par diamètre, essais et plans d'échantillonnage	2021	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage	À vérifier	Document de travail portant la mention « Révision de la NM 10.1.027 — 03/01/2021 », 28 pages : à rapprocher de l'édition homologuée NM 10.1.027 : 2021 du catalogue IMANOR (REF-033) avant citation au CPS type. Ne s'applique ni aux tuyaux de drainage ni aux canalisations sous pression. Référence nationale à citer à la place de la NM EN 1916, absente du catalogue. Certification NM des regards et boîtes : REF-037. Lots VRD03, VRD04, VRD06 ; paramètre (SERIE_TUYAU) (60 A, 90 A, 135 A, 60 B, 90 B).	05_NORMES/REF-046_NM10.1.027_Canalisation-beton-revision_2021_copie.pdf
VRD	REF-047	Prescription d'opérateur	Liste des méthodes appliquées à la Direction Contrôle Qualité des Eaux de l'ONEE (04FO-08PQ, version 03 du 12/08/2024)	Catalogue des essais du laboratoire de l'ONEE — Branche Eau : analyses bactériologiques, parasitologiques, toxicologiques, hydrobiologiques et physico-chimiques inorganiques et organiques, avec pour chaque essai le produit soumis à l'essai, les paramètres, la norme appliquée (NM ISO 9308-1, NM ISO 6222, NM ISO 7899-2, NM ISO 10523 pH, NM ISO 7027 turbidité, NM ISO 7888 conductivité, NM EN 872 MES, NM ISO 10304-1 anions, NM ISO 17294-2 métaux par ICP-MS...), le code et la version de la méthode interne et son statut d'accréditation	2024	Volontaire	Opérateur (ONEE — Branche Eau)	À vérifier	Document de l'opérateur, utile pour rédiger les prescriptions d'essais de réception des réseaux d'eau potable (ligne V18) : donne les normes d'analyse à citer et les essais couverts par un laboratoire accrédité. Ne couvre pas les essais d'ouvrage (étanchéité des canalisations, compactage) : ceux-ci restent à obtenir. Lots VRD07, VRD10, VRD19 ; famille VRD pour la réception des réseaux.	06_OPERATEURS/REF-047_ONEE-DCQE_Liste-methodes-analyses_2024-08-12_officiel.pdf
COMMUN	REF-048	Prescription d'opérateur	Politique qualité et engagement de la direction du Contrôle qualité des eaux de l'ONEE (02 FO-PRS.PSQ, version 04 du 30/03/2026)	Politique qualité de la Direction Contrôle qualité des eaux de l'ONEE : système de management conforme aux normes ISO 9001, ISO/IEC 17025 et ISO/IEC 17043, axes stratégiques, objectifs (maintien de l'accréditation, appui aux directions régionales pour le PGSSE, fiabilisation de l'information analytique, prise en compte des changements climatiques) et engagements de la direction	2026	Volontaire	Opérateur (ONEE — Branche Eau)	À vérifier	Document de gouvernance interne de l'opérateur : contenu du laboratoire qui réalise les essais de REF-047, sans prescription technique directement citable au CPS type. Porte des noms et des signatures : fichier en accès restreint (éditeurs seulement).	06_OPERATEURS/REF-048_ONEE-DCQE_Politique-qualite_2026-03-30_officiel.pdf
VRD	REF-049	Prescription d'opérateur	CCTG des travaux d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tome 2 : Terrassements (version 2, février 2013)	Clauses techniques générales des terrassements d'assainissement : travaux préalables et reconnaissance des réseaux existants, catégories de déblais (terrain meuble, rocher tendre, rocher compact), réutilisation des déblais et correction de la teneur en eau, matériaux de remblai classés selon le GMTR (remblais primaires et secondaires de tranchée à 95 % de l'OPM, par couches de 20 cm ; traversées de chaussée systématiquement en sable de concassage), lit de pose de 10 cm en sable 0/10 à moins de 12 % de fines et équivalent de sable ≥ 50, enrobage jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure, ouverture et réception des fouilles, palplanches, réfection des chaussées et trottoirs, étanchéité des bassins par masque d'argile ou géomembrane avec géotextile anti-poinçonnement, tolérances, essais de qualité et de compactage des remblais	2013	Volontaire	Opérateur (ONEE — Branche Eau)	À vérifier	Document contractuel type de l'opérateur national d'assainissement : source directe pour les prescriptions d'exécution des lots VRD01, VRD02, VRD03 et VRD04 du CPS type. Apporte l'objectif de compactage des tranchées le plus souvent retenu au Maroc : 95 % de l'OPM, à confronter en phase 1 aux 92 % de l'OPM de la SRM-SM (REF-035), au q4 (95 % de l'OPN) de la PNM 13.1.220 (REF-018) et au GMTR (REF-002). Renvoie aux normes NM EN ISO 10319, 12236, 13433, 11058 et 12956 pour les géotextiles. Version 2 de février 2013 : vérifier auprès de l'ONEE qu'aucune version plus récente n'est en vigueur.	06_OPERATEURS/REF-049_ONEE-BE_CCTG-Assainissement-Tome2-Terrassements_V2-2013_officiel.pdf
VRD	REF-050	Prescription d'opérateur	CCTG des travaux d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tome 3 : Canalisations et ouvrages annexes (version 2, février 2013)	Clauses techniques générales des canalisations : prescriptions de 2013 qualité et marquage des éléments préfabriqués, canalisations en béton armé et non armé (NM 10.1.027), PVC-U, fonte ductile, parois structurées en PEHD et PP, PVC sous pression, PRV ; regards de visite, éléments préfabriqués, couronnement et fermeture (NM 10.9.001, classification, masse surfacique, verrouillage), ouvrages annexes, branchements particuliers et boîtes de branchement ; pose en tranchée, remblais (renvoi au tome 2), traversées de routes, d'oueds, de voie ferrée et de réseaux ; contrôles et essais de qualité, échantillonnage, contrôle des tuyaux, des tampons et des cadres ; épreuves d'étanchéité des canalisations selon la norme EN 1610 et essais des conduites sous pression	2013	Volontaire	Opérateur (ONEE — Branche Eau)	À vérifier	Complète REF-049 et couvre la partie « prescriptions d'essais » qui manquait à la ligne V18 : épreuves d'étanchéité par tronçon après remblai, selon EN 1610, pression d'épreuve de 0,04 MPa (4 m de colonne d'eau) au radier amont sans dépasser 0,1 MPa à l'aval, délais d'imprégnation (24 h pour le béton, 1 h pour le PVC et la fonte), essai de 30 minutes et volumes d'eau d'appoint admissibles par matériau et diamètre (0,04 l/m² de paroi pour le PVC et la fonte, 0,40 l/m² ou 0,40 % du volume pour le béton ; regards : 0,06 et 0,50 l/m²), avec distinction hors nappe et sous nappe. Lots VRD03, VRD04, VRD06 et VRD18. Renvoie aux NM 10.1.027 (REF-046), NM 10.9.001 (REF-045), NM 10.1.014 et NM 05.5.201. Version 2 de février 2013 : vérifier l'édition en vigueur auprès de l'ONEE.	06_OPERATEURS/REF-050_ONEE-BE_CCTG-Assainissement-Tome3-Canalisations_V2-2013_officiel.pdf

VRD	REF-051	NM	PNM 13.1.023 (2019)	Sols : reconnaissance et essais — détermination des références de compactage d'un matériau : essai Proctor normal et essai Proctor modifié (mode opératoire, appareillage, expression des résultats)	2019	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Projet de norme marocaine annulant et remplaçant la NM 13.1.119. Méthode d'essai qui sous-tend tous les objectifs de compactage cités dans les CPS et les CCTG (OPN et OPM) : à citer au programme de contrôle des lots VRD01, VRD02 et VRD03. Document IMANOR à usage exclusif et non collectif de ses clients : fichier en accès restreint. Statut de projet : vérifier l'homologation et l'édition en vigueur (le catalogue 2023 donne NM 13.1.023 : 2019).	05_NORMES/REF-051_PNM13.1.023_Proctor-normal-et-modifie_2019_copie.pdf
VRD	REF-052	NM	PNM 30.8.111 (2020)	Services publics locaux — lignes directrices pour les activités de service dans l'alimentation en eau potable et dans l'assainissement : gestion d'un réseau d'assainissement implanté à l'extérieur des bâtiments et relevant d'une collectivité publique	2020	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	En large concordance avec la norme française NF P15-900-2 : 2001. Utile à la rédaction des clauses de rétrocession et d'exploitation des réseaux remis au gestionnaire (lignes V18 et V33) plutôt qu'aux prescriptions d'exécution. Document IMANOR à usage exclusif et non collectif de ses clients : fichier en accès restreint. Statut de projet : homologation à vérifier.	05_NORMES/REF-052_PNM30.8.111_Gestion-reseau-assainissement_2020_copie.pdf
VRD	REF-053	NM	PNM EN 13508-1 (indice de classement 30.8.113, exigences générales (identique à l'EN 13508-1 : 2012) 2020)	Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments — partie 1 :	2020	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Cadre général des investigations préalables à la réhabilitation : à citer au lot VRD18 (curage, inspection, chemisage) et aux prescriptions de réception des réseaux neufs. Reproduite avec la permission du CEN : diffusion soumise à l'accord écrit du CEN par l'IMANOR : fichier en accès restreint. Se lit avec REF-054 (partie 2, codage de l'inspection visuelle). Statut de projet : homologation à vérifier.	05_NORMES/REF-053_PNM-EN13508-1_Investigation-reseaux-exigences_2020_copie.pdf
VRD	REF-054	NM	PNM EN 13508-2 (indice de classement 30.8.114, de codage de l'inspection visuelle (identique à l'EN 13508-2) 2020)	Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments — partie 2 : système	2020	Volontaire	Tous maîtres d'ouvrage À vérifier	Système de codage des défauts relevés par inspection télévisée : base du cahier des charges d'une inspection et du rendu attendu de l'entreprise (lot VRD18, et réception des réseaux neufs du lot VRD03). Reproduite avec la permission du CEN : fichier en accès restreint. Reçue dans une archive .zip avec REF-053. Statut de projet : homologation à vérifier.	05_NORMES/REF-054_PNM-EN13508-2_Investigation-reseaux-codage_2020_copie.pdf

Paramètres

Dictionnaire des paramètres {...} utilisés dans les descriptifs (section 12.3 du noyau, feuille « Paramètres »)

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

COMMUN ou code famille	{NOM_EN_MAJUSCULES}	Liste	Ex. cm, mm, bar, mois	Ex. 20 ; 30 ; 40 ou 10 à 60	Codes prix séparés par ;
Famille	Nom du paramètre	Grandeur	Unité	Valeurs admissibles (liste ou plage)	Prix qui l'utilisent



Bibliothèque de prix type — EVP — Espaces verts et aménagement paysager

14 lots (EVP01 à EVP14) — colonnes de la section 12.3 du noyau — famille pilote

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixité par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMETRES)	Nom, unité, valeurs au plage, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nss : REF-ren	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — VRD — Voirie et réseaux divers

18 lots (VRD01 à VRD19) — colonnes de la section 12.3 du nœau

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMÈTRES)	Nom, unité, valeurs au pluri, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — ECL — Éclairage public, électrification et vidéoprotection urbaine

13 lots (ECL01 à ECL13) — colonnes de la section 12.3 du noyau

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMETRES)	Nom, unité, valeurs au plage, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — PRE — Travaux préparatoires, démolition et dépollution

4 lots (PRE01 à PRE04) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMETRES)	Nom, unité, valeurs au pluri, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — TER — Terrassements, soutènements et fondations spéciales

6 lots (TER01 à TER06) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMÈTRES)	Nom, unité, valeurs au plage, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — GOS — Gros œuvre et structures

5 lots (GOS01 à GOS05) — colonnes de la section 12.3 du noyau

Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMETRES)	Nom, unité, valeurs au pluri, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — ENV — Enveloppe : clos, couvert et menuiseries extérieures

8 lots (ENV01 à ENV08) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMÈTRES)	Nom, unité, valeurs au plage, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nss : REF-ren	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — SOF — Second œuvre et finitions

8 lots (SOF01 à SOF08) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMETRES)	Nom, unité, valeurs au plage, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — FLU — Lots techniques du bâtiment

8 lots (FLU01 à FLU08) — colonnes de la section 12.3 du nœud
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMETRES)	Nom, unité, valeurs au plage, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste		
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — ELB — Électricité et courants faibles du bâtiment

9 lots (ELB01 à ELB09) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMÈTRES)	Nom, unité, valeurs au pluri, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — OAH — Ouvrages d'art et hydraulique

2 lots (OAH01 à OAH02) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille	Liste des lots de la famille	Ex: VRD11.003	Libellé court	Texte avec (PARAMÈTRES)	Nom, unité, valeurs au pluri, défaut	Liste	Comment on compte	Ce que le prix comprend	Ex: 3 VRD11.3	REF-nom : REF-nom	Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée	Descriptif unifié paramétré	Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage	Prestations comprises	Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations



Bibliothèque de prix type — AUS — Aménagements urbains, sports et loisirs

7 lots (AUS01 à AUS07) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixé par la feuille		Liste des lots de la famille		Libellé court		Texte avec (PARAMÈTRES)		Nom, unité, valeurs au plage, défaut		Liste		Comment on compte		Ce que le prix comprend		Ex: 3 VRD11.3		REF-nss : REF-ren		Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié	Désignation unifiée		Descriptif unifié paramétré		Paramètres admissibles		Unité	Règle de mesurage		Prestations comprises		Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation	Observations				



Bibliothèque de prix type — EQS — Équipements spécifiques et constructions préfabriquées

4 lots (EQS01 à EQS04) — colonnes de la section 12.3 du noyau
Couche type : aucun montant, aucune quantité, aucune source nommée.

Fixité par la feuille		Liste des lots de la famille		Libellé court		Texte avec (PARAMÈTRES)		Nom, unité, valeurs au plage, défaut		Liste		Comment on compte		Ce que le prix comprend		Ex: 3 VRD11.3		REF-nom : REF-nom		Liste	
Code famille	Code lot	Code prix unifié		Désignation unifiée		Descriptif unifié paramétré		Paramètres admissibles	Unité	Règle de mesurage		Prestations comprises		Référence de l'article du CPS type	Référentiels liés	Statut de validation		Observations			