



أكادير سوس ماسة تهيئة
αγαιρ σουσ μασσα αμείναι
Agadir Souss Massa Aménagement

LISTE DES DOCUMENTS À COLLECTER

Famille VRD — Voirie et réseaux divers — Phase 0

Standardisation des CPS et des catalogues de prix par corps d'état

Rubrique	Valeur
Projet	Standardisation DCE ASMA
Nature du document	Liste de collecte — document de travail interne
Version	1.24 — 27 septembre 2026 (CCTG d'assainissement de l'ONEE reçus : prescriptions d'exécution et épreuves d'étanchéité couvertes ; extraction des normes VRD en validation ; accessibilités : V16 reçu ; normes d'enrobés et de tranchées : V12 complété ; V13, V19, V20, V22, V23 reçus ; V03, V04, V06, V12, V14, V15, V17, V18 et V36 en partie ; annexes A.15 à A.20)
Statut	Projet, à valider par la direction
Documents liés	Démarche de la phase 0 v1.0 ; prompt standard v3 VRD (paquet I)

Sommaire

1. Objet et mode d'emploi
 2. Liste des documents par action (0.1 à 0.8)
 3. Synthèse
-

1. Objet et mode d'emploi

Cette liste (V01 à V36) recense les documents à rassembler pour la famille VRD — Voirie et réseaux divers au titre de la phase 0. Elle est classée par action de la démarche (0.1 à 0.8) et sert de liste de pointage : chaque document reçoit un détenteur, une priorité et un statut.

Statuts : ☐ à collecter ; ☒ en cours ; ☒ collecté ou décidé.

Priorités : **A** = indispensable avant le lancement de la famille VRD ; **B** = utile, à rassembler si disponible. Les documents marqués « commun » servent à toutes les familles : ils ne sont collectés qu'une fois.

Règle de confidentialité : les bordereaux adjugés, décomptes et offres d'entreprises sont rangés dans un dossier à accès restreint. Ils ne sortent jamais du périmètre ASMA sans anonymisation.

2. Liste des documents par action

Action 0.1 — Décisions (éléments propres à la VRD)

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V01	Guide pratique de standardisation, section 9 (points de décision)	Chef de projet (commun)	A	☐
V02	Tableau B8 du paquet VRD : points I-1 à I-5 (limite eau d'irrigation, génie civil d'éclairage, revêtements et mobilier urbain, exclusions, enrobés au m ² ou à la tonne) — décidés le 23/09/2026	Chef de projet	A	☒
V03	Exemples de CPS où la limite VRD / espaces verts (réseau d'arrosage) et VRD / éclairage public (tranchées, fourreaux) est clairement décrite — les 5 CPS ASMA reçus le 24/09/2026 n'en contiennent aucune (voir annexe A) ; le CPS AOO 193/2025 (marché unique VRD, espaces verts, éclairage, reçu le 25/09/2026) montre le cas inverse : génie civil d'éclairage payé côté voirie (prix 20-21) et côté éclairage (prix 48-51), réseau d'arrosage décrit mais non chiffré (voir A.9) ; clauses de limite à rédiger en phase 1	Chefs de projet opérationnels	B	☒

Action 0.3 — Régime juridique (commun à toutes les familles)

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V04	Règlement des achats ou des marchés d'ASMA en vigueur et ses modificatifs — reçu en partie le 27/09/2026 : règlement de passation des marchés modifié par décision du conseil d'administration du 08/03/2024 (120 articles, REF-021), version citée par le CPS AOO 193/2025 ; restent les annexes 1 à 4 (prestations de droit commun, marchés-cadre, marchés reconductibles, bons de commande), les taux d'honoraires d'architecte et les décisions du président du CA prises pour son application (voir A.11)	Service marchés (commun)	A	☒
V05	Délibération du conseil d'administration approuvant le règlement	Service juridique (commun)	A	☐
V06	CPS administratif et règlement de consultation types utilisés pour les marchés de VRD — reçu en partie le 25/09/2026 : chapitre 1 du CPS AOO 193/2025 (48 articles, trame ASMA de décembre 2025, voir A.9) ; restent le règlement de consultation type et la validation de la trame par le service marchés	Service marchés	A	☒
V07	Conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée types (commune, État, région) couvrant des travaux de VRD	Service juridique	A	☐

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V08	Notes internes : seuils, commissions d'appel d'offres, délégations de signature	Service marchés (commun)	B	☐

Action 0.4 — Taxonomie de la famille VRD

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V09	Taxonomie des corps d'état v3 validée le 23/09/2026 (Taxonomie_Corps_Etat_v3_validee.xlsx), famille VRD : 19 lots VRD01 à VRD19 ; taxonomie v3.2 du 27/09/2026 : 18 lots, VRD13 fusionné dans VRD02 (code vacant)	Chef de projet	A	☒
V10	Liste des lots VRD effectivement passés par ASMA ces 5 dernières années (intitulés des marchés et des lots)	Service marchés	A	☐
V11	Décision sur le rattachement des revêtements extérieurs et du mobilier urbain — prise le 23/09/2026 : bordures, caniveaux et trottoirs en VRD ; mobilier et revêtements décoratifs en famille AUS	Direction technique	B	☒

Action 0.6 — Référentiels de la famille VRD

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V12	Liste des normes marocaines (NM) applicables : granulats, liants hydrocarbonés, ciments et bétons, tuyaux (béton, PVC, PEHD, fonte), bordures, pavés, dispositifs de fermeture (regards, tampons) — avec numéro, intitulé et édition — reçu en partie le 26/09/2026 : PNM 13.1.220 tranchées (REF-018), PNM EN 206 béton (REF-019), règles de certification NM Ciments RCNM014 (REF-020) ; le 27/09/2026 : catalogue des normes marocaines 2023 de l'IMANOR (REF-033, 16 526 normes) et NM 13.1.214 : 2008 bétons bitumineux semi-grenus (REF-031, remplacée) ; PNM 13.1.230 centrales d'enrobage en discontinu (REF-034) ; catalogue des normes marocaines du secteur BTP du ministère de l'Équipement, 2022 (REF-044, 2 449 normes, voir A.17) ; règles de certification NM des regards en béton RCNM025 (REF-037) ; PNM 13.1.213 : 2019 enrobés à chaud (REF-040) et NM 13.1.220 : 2008 tranchées, édition homologuée (REF-041) ; liste des NM utiles à la VRD extraite le 27/09/2026 de REF-044 et contrôlée sur REF-033 et REF-032 (ASMA_Extraction_NM_VRD v1.1 : 959 normes, dont 294 à citer au CPS type et 28 d'application obligatoire, voir A.18) ; textes de la NM 10.9.001 et du projet de révision de la NM 10.1.027 obtenus le 27/09/2026 (REF-045, REF-046, voir A.19) ; PNM 13.1.023 essais Proctor, PNM 30.8.111 gestion d'un réseau d'assainissement, PNM EN 13508-1 et -2 investigation des réseaux (REF-051 à REF-054, voir A.20) ; restent la validation de l'extraction par le référent VRD et le laboratoire et l'achat des textes des normes de niveau A auprès de l'IMANOR	Catalogue IMANOR / laboratoire	A	☒
V13	Liste des NM rendues d'application obligatoire par arrêté, pour les produits de VRD — reçue le 27/09/2026 : liste des réglementations techniques et NM d'application obligatoire, mise à jour du 08/04/2024 (REF-032) ; normes utiles à la VRD relevées en A.12	IMANOR / Bulletin officiel	A	☒

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V14	Catalogue marocain des structures types de chaussées neuves (édition en vigueur) — reçu le 24/09/2026 : édition 1995 (copie issue d'un site de partage) ; copie officielle et existence d'une édition plus récente à confirmer (voir A.8)	Ministère chargé de l'équipement / laboratoire	A	●
V15	Textes et instructions sur la signalisation routière (horizontale et verticale, signalisation temporaire de chantier) — reçus le 27/09/2026 : arrêté conjoint n° 3106-19 du 10/10/2019, BO n° 6832 (REF-022), et instruction générale sur la signalisation routière 2019, parties 1 à 8 (REF-023 à REF-030) ; reste l'arrêté de base n° 2805-14 du 1er août 2014 pour le texte consolidé (voir A.12)	Ministère chargé du transport / de l'équipement	A	●
V16	Loi n° 10-03 relative aux accessibilités et ses textes d'application (cheminements, traversées, pentes) — reçu le 27/09/2026 : arrêté conjoint n° 2306-17 du 05/12/2017, accessibilités en matière d'urbanisme (BO n° 6652, REF-038) et arrêté conjoint n° 3146-18 du 28/02/2019, accessibilités architecturales (BO n° 6820 en arabe, REF-039) ; décret n° 2-11-246 du 30/09/2011 portant application de la loi (BO n° 5988, REF-042, voir A.16) ; loi n° 10-03 (dahir n° 1-03-58 du 12/05/2003, BO n° 5118, REF-043, voir A.17). Édition française du BO n° 6820 (REF-039) souhaitable mais non bloquante	Bulletin officiel	A	☒
V17	Cahiers des prescriptions communes (CPC) du ministère chargé de l'équipement applicables aux travaux routiers et d'assainissement — reçus le 24/09/2026 : fascicules 1 à 6 (copies Word ressaisies) ; édition officielle, texte d'approbation du cahier 5 et éventuelles mises à jour à confirmer (voir A.7)	Ministère chargé de l'équipement	B	●
V18	Prescriptions techniques de l'opérateur d'eau potable et d'assainissement du territoire : branchements, regards, conduites, essais, réception et rétrocession des réseaux — reçu en partie : cahier des prix assainissement 2026 de la SRM Souss-Massa le 24/09/2026 (REF-001, voir A.5) et cahier des prix eau potable 2026 le 25/09/2026 (REF-014, bordereau et définitions des prix) ; le 27/09/2026 : guide promoteurs SRM-SM, édition 2026 (REF-036 : dossiers techniques, documents avant travaux, réception technique sur dossier de récolement, réception provisoire après essais de mise en service, réception définitive après un an de garantie) ; liste des méthodes d'analyses du laboratoire de l'ONEE (REF-047, normes d'analyse de l'eau et statut d'accréditation, voir A.19) ; CCTG d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tomes 2 Terrassements et 3 Canalisations, version 2 de février 2013 (REF-049 et REF-050, voir A.20) : les prescriptions d'exécution et les épreuves d'étanchéité selon l'EN 1610 sont désormais couvertes ; restent le CPS et le CPC eau potable et assainissement de la SRM-SM cités par le guide, et la confirmation que la version 2 de 2013 du CCTG est bien l'édition en vigueur	Opérateur de distribution	A	●
V19	Prescriptions de l'opérateur d'électricité et des opérateurs de télécommunications pour les fourreaux et chambres de tirage en tranchée commune — reçues : partie télécommunications le 26/09/2026 (cahier des charges des infrastructures de télécommunications, arrêté conjoint n° 1114-25, REF-016) ; partie électricité le 27/09/2026 (cahier des prescriptions spéciales SRM-SM des travaux d'électrification des lotissements, REF-035 : profils de tranchées HTA et BT, traversées, grillage avertisseur, compactage) ; voir A.13	Opérateurs concernés	B	☒

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V20	Règlement de construction parasismique RPS 2000 (version 2011), pour les ouvrages en béton armé courants — reçu le 26/09/2026 : édition du ministère et BO n° 6206 (décret n° 2-12-682), REF-017 ; portée limitée aux bâtiments, décret de 2024 modifiant le zonage de la province de Taroudant à obtenir (voir A.10)	Bulletin officiel	B	☒
V21	Fascicules du CCTG français cités par les CPS sources (terrassements, assises de chaussées, enrobés, ouvrages d'assainissement, conduites d'eau) — numéro et édition	Bibliothèque technique / BET	B	☐
V36	Guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), fascicule I (principes généraux) et fascicule II (annexes techniques), édition 2001 — classification des sols et des roches, réemploi, couche de forme, compactage et contrôle ; reçu le 24/09/2026 (copie issue d'un site de partage) : copie officielle et édition en vigueur à obtenir	Ministère chargé de l'équipement / laboratoire	A	☒

Action 0.7 — Sources de la famille VRD

Critères de choix : marchés récents (de préférence postérieurs au décret n° 2-22-431), représentatifs des travaux d'ASMA, dossiers complets, et couvrant ensemble les principaux lots (voirie, assainissement eaux usées et pluviales, adduction, signalisation, bordures et trottoirs).

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V22	3 à 4 CPS de marchés de VRD d'ASMA (voirie urbaine, lotissement ou aménagement), dossiers complets — reçus le 24/09/2026 : 4 retenus (AO 107/2025, 69/2024, 77/2024, 72/2021) et 1 en réserve (AO 07/2020), voir annexe A ; complété le 25/09/2026 par le CPS AOO 193/2025 (Aoulouz, multi-familles, voir A.9)	Archives marchés / chefs de projet	A	☒
V23	Bordereaux des prix — détail estimatif adjugés de ces mêmes marchés (offre de l'attributaire, telle qu'au marché signé) — reçus le 24/09/2026 pour les 5 marchés (scans) ; reconstitués et contrôlés dans un classeur confidentiel (dossier restreint, hors outil de suivi) ; complété le 25/09/2026 par le BDDE adjugé du marché 23/S2A/2026 (AOO 193/2025, voir A.4 et A.9)	Service marchés	A	☒
V24	Bordereaux estimatifs du maître d'ouvrage (estimation confidentielle) des mêmes marchés	Service marchés	B	☐
V25	Avenants et ordres de service ayant créé des prix nouveaux	Chefs de projet	B	☐
V26	Décomptes définitifs ou attachements (quantités réellement exécutées)	Service financier / chefs de projet	B	☐
V27	1 ou 2 CPS de VRD de maîtres d'ouvrage comparables (DCE publiés), pour élargir la couverture des lots	Portail des marchés publics	B	☐
V28	Plans types et détails : profils en travers types, coupes de tranchées, regards, avaloirs, bordures, raccordements, pesée des enrobés (tickets de bascule)	BET / chefs de projet	B	☐
V29	Notes de calcul de dimensionnement des chaussées et des réseaux (exemples)	BET	B	☐
V30	Rapports géotechniques et rapports de contrôle de laboratoire (compactage, enrobés, essais d'étanchéité) d'un ou deux chantiers	Laboratoires / chefs de projet	B	☐
V31	Procès-verbaux de réception et réserves types, y compris réception des réseaux par l'opérateur	Chefs de projet	B	☐

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V32	Fiche d'identification remplie pour chaque source (année, maître d'ouvrage, objet, montant, lots couverts, format, qualité du texte) — fiches des 5 CPS en annexe A ; montants et qualité des scans BDDE dans le classeur confidentiel des BDDE	Chef de projet	A	☒

Action 0.8 — Responsables de la famille VRD

N°	Document	Détenteur	Prio.	Statut
V33	Désignation du référent technique VRD et de son suppléant	Direction	A	☐
V34	Désignation d'un BET testeur VRD pour le test métier	Direction technique	B	☐
V35	Contact de référence chez l'opérateur d'eau et d'assainissement pour valider les prescriptions de réseaux	Direction technique	B	☐

3. Synthèse

Action	Documents	Dont priorité A
0.1 — Décisions	3	2
0.3 — Régime juridique	5	4
0.4 — Taxonomie	3	2
0.6 — Référentiels	11	7
0.7 — Sources	11	3
0.8 — Responsables	3	1
Total	36	19

Les actions 0.2 (relecture juridique) et 0.5 (classeur cible) ne demandent pas de collecte propre à la VRD : elles utilisent les documents des actions 0.3 et 0.4.

Annexe A — Sources VRD reçues le 24/09/2026 (fiches V32)

Les cinq CPS reçus sont des CPS d'ASMA sur une même trame en 5 chapitres : clauses administratives et financières (environ 48 articles), prescriptions techniques, mode d'exécution, mode d'évaluation, devis descriptif. Ils ne contiennent ni prix unitaires, ni offres, ni données nominatives ; ils identifient toutefois ASMA et des projets précis et seront anonymisés avant toute reprise dans un document type.

Réf.	Année	Objet	Lots	Nb prix	Rôle
AO 107/2025 S2A	2025	Voies d'accès à Agadir depuis la voie express urbaine	Lot 2	66	Retenu (V22)
AO 69/2024 S2A	2024	Entrée d'Agadir via Drarga-Tikiouine	Lot 1 : voirie, assainissement, arrosage, génie civil	78	Retenu (V22)
AO 77/2024 S2A	2024	Avenue Cheikh Saadi	Lot unique VRD	80	Retenu (V22)
AO 72/2021 S2A	2021	Avenue Abderrahim Bouaabid	Lot 1 : voirie, assainissement, génie civil	94	Retenu (V22)
AO 07/2020 SASMA	2020	Entrée d'Agadir via Bensergao	Lots 1 et 2 (deux tranches)	75	Réserve (antérieur au décret 2-22-431)
AOO 193/2025 S2A	2025	Requalification urbaine d'Aoulouz, tranche 1 (reçu le 25/09/2026)	Marché unique : voirie, assainissement pluvial, signalisation, mobilier, espaces verts, éclairage, feux tricolores, déplacement du réseau électrique	126	Retenu (V06, V03) et jeu de test des contrôles, voir A.9

A.1 Couverture de la taxonomie v3

Lots VRD	Couverture par les 5 CPS
VRD01 à VRD05 — déblais, remblais, eaux usées, eaux pluviales, chaussée	Bonne : déblais en terrain de toute nature y compris rocher, GNF1, GB, BBSG, rabotage, conduites PVC, BA et PEHD, regards, tampons fonte
VRD07, VRD10 — adduction, arrosage amont	Présente : PEHD PN10, vannes, poteaux d'incendie
VRD08, VRD09, VRD15 — signalisation, ralentisseurs	Bonne
VRD11, VRD12 — bordures, trottoirs	Bonne : types de bordures et revêtements variés
VRD14, VRD17 — télécommunications, réservations	Bonne : fourreaux, regards de tirage, chambres
VRD06 — ouvrages en béton	Partielle
VRD02 (couche de forme, ex-VRD13), VRD16, VRD18, VRD19	Absente : à couvrir par V27

A.2 Prix hors famille VRD à réinjecter

CPS	Prix	Famille cible	Décision concernée
AO 69/2024	Local de pompes et bache de 90 m ³ ; réseau d'arrosage en aval du point de livraison	EVP (EVP08, EVP11)	I-1
AO 107/2025	Prix 601 à 609 : tranchées, fourreaux, massifs, câble, dépose de candélabres	ECL	I-2
AO 77/2024	Prix v-1 à v-4 : câbles d'éclairage	ECL	I-2
AO 72/2021	Transplantation d'arbres	EVP	—
AO 72/2021, AO 07/2020	Murs de clôture, peinture de grille, passerelle	AUS ou autre famille	I-3

A.3 Constats pour les actions 0.1, 0.3 et 0.6

- **Interfaces (V03)** : aucune clause de limite ; l'article « Relation entre divers entrepreneurs » reste générique. L'arrosage et le génie civil d'éclairage sont intégrés au lot VRD, contrairement aux décisions I-1 et I-2 : les clauses d'interface seront rédigées, pas reprises.
- **Régime juridique (0.3)** : règlement des marchés de la SDL ASMA cité, à obtenir en version en vigueur (V04) ; CCAG-T appliqué par renvoi, à confirmer par le juriste (0.2) ; ancien décret 2-12-349 encore cité en 2024 et 2025, à actualiser.
- **Référentiels (0.6)** : textes cités à verser à la feuille Référentiels avec le statut « à vérifier » — arrêté 3-302-15 (révision des prix), décret 2-16-344 (délais de paiement), loi 112-13, CPC des travaux routiers, GMTR, catalogue des structures de chaussées, manuel de renforcement.

A.4 Bordereaux adjugés reçus (V23)

Les cinq BDDE adjugés ont été reçus le 24/09/2026 sous forme de scans PDF. Leur couche texte (OCR) est de qualité inégale : bonne pour AO 07/2020 et AOO 72/2021, moyenne pour AOO 107/2025, dégradée pour AOO 69/2024 (séparateur décimal perdu, lignes décalées) et AOO 77/2024 (cachets sur les prix, quantités mal lues).

Ils ont été reconstitués ligne à ligne : désignations, unités et quantités reprises du CPS du même marché ; prix unitaires lus dans l'OCR, ou relevés sur l'image, ou déduits du montant de la ligne ; montants recalculés. Tous les

totaux de chapitre et les totaux HT recalculés égalent ceux des BDDE. Le classeur qui en résulte contient des prix adjugés : il est rangé dans le dossier à accès restreint et n'est pas diffusé dans l'outil de suivi.

Le 25/09/2026, le BDDE adjugé du marché 23/S2A/2026 (issu de l'AOO 193/2025, approuvé le 02/03/2026) a été reçu : scan de bonne qualité, 150 lignes relevées sur l'image, chaque montant égal à quantité × prix, total HT, TVA et TTC conformes à l'arrêté en lettres ; quantités identiques au bordereau du CPS. Il est ajouté au classeur confidentiel (version 1.2). C'est le premier BDDE adjugé couvrant, outre la VRD, l'éclairage public, les espaces verts, les feux tricolores et l'électrification ; seuls ses prix VRD entrent dans la comparaison entre marchés.

A.5 Document de l'opérateur reçu (V18)

La SRM Souss-Massa a transmis son cahier des prix assainissement 2026 (scan de 10 pages) : une partie A (bordereau d'environ 80 prix) et une partie B (définition des prix). Il est enregistré comme référence REF-001 (prescription d'opérateur, à vérifier) dans le classeur cible et ses prix sont repris, comme référence externe, dans le classeur confidentiel des BDDE.

Apport	Détail
Prescriptions de mise en œuvre	Remblai primaire sur 30 cm au-dessus de la génératrice avec contrôle de compacité par laboratoire agréé ; lit de pose ; canalisations béton armé 135 A, PVC SN4 ou annelées CR8, PRV SN 10000 ; regards de visite 1,00 × 1,00 m à parois de 20 cm ; tampons fonte B 125, C 250 et D 400 (850 × 850) ; grilles D 400 (900 × 900)
Couverture de lots	VRD03 et VRD04 (réseaux, branchements particuliers, regards) ; VRD18 (inspection par caméra, curage par hydrocureuse), absent des CPS d'ASMA ; réfections de chaussée et de trottoir après tranchée
Points à faire confirmer par l'opérateur	Prix HT ou TTC ; incohérences apparentes (PRV DN 1200 moins cher que DN 1000, dalle 1000 × 1000 moins chère que 740 × 740, plage d'inspection 500–600 mm non couverte) ; mention résiduelle de la RAMSA dans une définition
Manques par rapport à V18	Essais d'étanchéité et d'inspection avant réception, procédure de réception et de rétrocession ; prescriptions eau potable reçues en partie le 25/09/2026 (cahier des prix eau potable 2026, REF-014)

Le 25/09/2026, la SRM Souss-Massa a transmis ses cahiers des prix eau potable 2026 (27 pages : bordereau d'environ 280 prix et définitions ; HT ou TTC non précisé ; mentions RAMSA à actualiser) et électricité 2026 (29 pages : bordereau d'environ 600 prix HT avec la consistance pose, fourniture ou fourniture et pose ; pas de définitions). Ils sont enregistrés comme REF-014 (VRD) et REF-015 (ECL) dans le classeur cible v0.7 et transcrits dans le classeur confidentiel des BDDE (version 1.3), avec une comparaison au marché 23/S2A/2026.

Pour le CPS type, l'opérateur est un paramètre ({OPERATEUR_EAU_ASSAINISSEMENT}) et non un nom écrit en dur : les CPS d'ASMA citent tantôt la RAMSA, tantôt la SRM.

A.6 Guide marocain pour les terrassements routiers reçu (V36)

Le GMTR (édition 2001, deux fascicules) est cité par trois des cinq CPS d'ASMA (AO 69/2024, 77/2024 et 107/2025) ; les cinq écrivent « selon le guide GTR ou GMTR ». Il est enregistré comme REF-002 dans le classeur cible (statut supplétif, contractuel si cité, à vérifier) et ajouté aux référentiels des paquets VRD (v3.3) et Bâtiment (v3.2, famille TER).

Apport	Détail
Lots concernés	VRD02 (couche de forme et traitement des sols, ex-VRD13 fusionné le 27/09/2026), non couvert par les CPS d'ASMA ; VRD01 (classification des roches R1 à R6 pour l'option terrain rocheux) ; VRD02 (réemploi et compactage) ; TER04 (traitement des sols)
Paramètres ajoutés au paquet VRD	Classe de sol et de roche GMTR, objectif de compactage, classe d'arase (AR0 à AR4), classe de plate-forme (P1 à P4), épaisseur de couche de forme, produit et dosage de traitement, méthode de contrôle du compactage

Apport	Détail
Écarts avec les CPS d'ASMA	Renvoi alternatif au GTR français à supprimer ; remblais de tranchée compactés à 95 % de l'OPM dans les CPS contre 95 % de l'OPN pour un remblai selon le GMTR (fiche de décision en phase 1) ; classes d'arase et de plate-forme jamais employées
Limites	Édition 2001 à confirmer comme édition en vigueur ; guide routier, peu adapté aux tranchées de réseaux urbains ; contrôle en continu (e, Q/S) lourd pour les petits chantiers

A.7 Cahiers des prescriptions communes reçus (V17)

Les fascicules 1 à 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants (édition 1983, arrêté n° 451-83 du 6 décembre 1982) et le fascicule 6 (édition 1990, arrêté n° 732-89) sont enregistrés comme REF-003 à REF-012 dans le classeur cible v0.4, avec le statut « à vérifier ».

Fascicule	Usage dans le standard VRD
1 — Clauses techniques communes	Chapitres 2 et 3 du CPS type (matériaux, piquetage, réseaux existants, signalisation de chantier)
2 — Clauses financières	Non repris : clauses financières du règlement d'ASMA, du CPS et du CCAG-T
3 — Terrassements	VRD01, VRD02 (y compris la couche de forme) ; classification, réemploi et compactage selon le GMTR
4 — Assainissement et soutènement	VRD04 en partie, VRD06, VRD11 ; pas de réseaux urbains d'eaux usées
5 — Chaussées, cahiers 1 à 5	VRD05 ; clause d'abattement pour dépassement des tolérances à reprendre
6 — Milieu désertique	Usage exceptionnel

Points à confirmer auprès du ministère : édition officielle et éventuelles mises à jour ; texte d'approbation du cahier 5 (l'arrêté n'énumère que 4 cahiers) ; citation « édition 82 » dans les CPS d'ASMA, à remplacer par « édition 1983 ».

A.8 Catalogue des structures types de chaussées reçu (V14)

Le catalogue marocain des structures types de chaussées neuves (édition 1995, révision du catalogue de 1977) est enregistré comme REF-013 dans le classeur cible v0.5, avec le statut « à vérifier ».

Apport	Détail
Classes de trafic	TPL1 à TPL6, selon le nombre journalier de poids lourds de plus de 8 t (de 0-5 à 325-450)
Portance	Niveau 1 (St) et niveau 2 (P1 à P4), cohérents avec le GMTR
Structures	Fiches par couple trafic-portance ; techniques granulaires, bitumineuses, grave-émulsion, grave-ciment, béton ; durée de vie selon la zone
Usage dans le standard	Lot VRD05 (et la couche de forme du lot VRD02, avec le GMTR) ; paramètres de classe de trafic et de classe de plate-forme ; le CPS type y renvoie pour justifier la structure retenue par l'étude
Limites	Édition 1995 à confirmer comme édition en vigueur ; conçu pour les routes interurbaines, adaptation nécessaire à la voirie urbaine ; copie non officielle

A.9 CPS multi-familles AOO 193/2025 reçu le 25/09/2026 (V06, V03)

CPS d'ASMA daté de décembre 2025 (137 pages) : requalification urbaine d'Aoulouz (province de Taroudant), tranche 1, marché unique à prix unitaires, délai global de 30 mois (18 mois de travaux et 12 mois d'entretien). Le bordereau ne porte ni prix ni montant ; le CPS nomme l'architecte et le bureau d'études (article 11) : il est rangé avec les sources, non diffusé dans l'outil de suivi, et sera anonymisé avant toute reprise.

Apport	Détail
Trame administrative (V06)	48 articles sur la trame ASMA de fin 2025 : règlement de passation du 08/03/2024, CCAG-T par renvoi, cautionnement définitif 3 %, retenue de garantie 10 % plafonnée à 7 %, pénalité 1 ‰ par jour plafonnée à 8 %, pénalités d'absence aux réunions et de retard des plans de récolement
Taxonomie v3.1	Les 126 prix se rangent sans nouveau lot : VRD (prix 1 à 45), AUS01 mobilier (63 à 69), EVP (70 à 77), ECL01 à ECL07 (46 à 62), ECL11 feux tricolores (78 à 91), PRE04 et ECL02 déplacement du réseau de l'opérateur (92 à 126)
Référentiels	CPC fascicule 5 cahiers 1 à 5 édition 82, catalogue des structures de chaussées édition 95, GMTR, instruction générale de signalisation, NM 10.1.027 et NM 10.9.001, EN 13476-3 : éditions cohérentes avec REF-003, REF-013 et V36
Espaces verts	Clauses de transplantation (cernage, motte, transport, regarnissage sous 100 % de reprise, garantie de 12 mois), tuteurage, arrosage : confirment le paquet EVP v3.3

Constats, repris dans les paquets VRD v3.4 et EVP v3.4 :

N°	Constat	Contrôle ou décision concernée
C1	Révision des prix (article 19) : index de référence et index d'exigibilité inversés ; un seul index « travaux routiers » pour un marché dont une part importante relève de l'électricité et des espaces verts	Point I-6 (paquet VRD v3.4), action 0.3
C2	Délai de paiement de 120 jours (article 30), alors que le CPS cite le décret 2-16-344 (60 jours au plus)	Point I-7 (paquet VRD v3.4), avis du juriste (action 0.2)
C3	Délai, entretien et garantie : 12 mois d'entretien inclus dans le délai, mais garantie, arrosage et « même niveau d'entretien » comptés 12 mois après la réception provisoire, dont la date n'est pas fixée	Point K-7 (paquet EVP v3.4)
C4	Écarts bordereau / devis : prix 7 (BBSG 0/10 ou 0/14, bitume 35/50 hors liste), prix 10 (m ³ ou m ²), prix 29 (sous-prix numérotés 30-1 et 30-2), prix 51 (regard payé au m ³ , doublon possible avec le prix 21), sommaire décalé	Correction I-h (paquet VRD v3.4)
C5	Prix manquants : réseau d'arrosage décrit (marque citée « ou similaire ») mais non chiffré, transplantation décrite mais non chiffrée, prix de coordination annoncé à l'article 25 mais absent	Correction K-h (paquet EVP v3.4), I-h (paquet VRD v3.4)
C6	Opérateur cité sous deux noms (ONEE et SRM) ; textes fiscaux et sociaux anciens (lois 24-86 et 30-85, SMIG de 1973, normalisation de 1970)	Feuille Référentiels, action 0.6
C7	BDDE adjudgé (marché 23/S2A/2026) : le prix 10 est chiffré au m ³ alors que le devis, qui prime sur le bordereau, le paie au m ² ; l'écart d'unité doit être levé par ordre de service ou avenant avant le premier décompte. Le prix 7 est offert en BBSG 0/10 (0/14 au devis)	Suivi d'exécution du marché ; correction I-h (paquet VRD v3.4)
C8	BDDE adjudgé comparé aux cahiers des prix 2026 de la SRM : les 35 prix d'électrification sont en médiane 1,6 fois le tarif HT de l'opérateur, avec une forte dispersion (de 0,4 à 9,3) ; 6 prix dépassent 3 fois le tarif (transfèvements de branchements, accessoires de façade, protection par tube gaz). L'hypothèse d'un barème multiplié par 1,2 n'est pas confirmée	Estimation confidentielle et contrôle des offres (phase 3) ; tarif SRM à retenir comme repère pour les déplacements de réseaux (PRE04)

A.10 Textes et normes reçus le 26/09/2026 (V12, V20)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-017 — RPS 2000, version 2011 (décret n° 2-12-682 du 28 mai 2013, BO n° 6206 du 21/11/2013)	Zonage sismique (vitesse et accélération), classes de bâtiments, calcul de l'action sismique, dispositions constructives ; Aoulouz en zone 2 dans l'annexe de zonage	Ne s'applique qu'aux bâtiments : les ouvrages enterrés (réseaux, regards, bassins) et les ouvrages d'art en sont exclus ; pour la VRD et l'éclairage, seuls les locaux et postes bâtis sont concernés (portée de V20 et EP24 à réduire en phase 1). Décret n° 2-24-766 de 2024 révisant le zonage de 21 communes de la province de Taroudant à obtenir
REF-018 — PNM 13.1.220 (2018), tranchées	Zones de la tranchée (enrobage, partie inférieure et supérieure de remblai, chaussée), classes de matériaux, objectifs de densification : q2 sous chaussée (97 % OPM), q3 partie supérieure (98,5 % OPN), q4 remblai et enrobage (95 % OPN), q5 enrobage des tranchées profondes (90 % OPN) ; contrôle du compactage et réfection	Projet de norme : homologation à vérifier (la NM de 2008 reste la référence tant qu'elle n'est pas remplacée). Répond au point relevé en A.6 (95 % OPM dans les CPS contre 95 % OPN) : l'objectif dépend de la zone de la tranchée, à reprendre dans le paquet VRD en phase 1
REF-019 — PNM EN 206 (2022), béton	Classes d'exposition (X0 à XA3), classes de résistance, spécification des bétons à propriétés spécifiées, contrôle de conformité	Projet de norme reprenant l'EN 206 et le complément français : valeurs limites de l'annexe française à confirmer pour le Maroc ; lots VRD06 et massifs ECL
REF-020 — RCNM014, version 03 (2020)	Règles de la marque NM pour les ciments (renvoi à la NM 10.1.004)	Permet d'exiger des ciments certifiés NM ; la norme ciment elle-même reste à obtenir

Les fichiers REF-018 et REF-019 sont des documents IMANOR à usage exclusif du client : ils sont déposés dans l'outil en accès restreint (éditeurs seulement). REF-017 et REF-020 sont en accès ouvert.

A.11 Règlement de passation des marchés d'ASMA reçu le 27/09/2026 (V04)

Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la SDL Agadir Souss Massa Aménagement SA, modifié par décision du conseil d'administration du 08/03/2024 : 120 articles en 10 chapitres, calqués sur le décret n° 2-22-431. Enregistré comme REF-021 dans le classeur cible v0.10, avec le statut « à vérifier ». Il lève en grande partie le verrou de qualification juridique du noyau (section 3, régime « société à règlement propre »).

Article	Disposition	Conséquence pour le standard
5	Estimation du coût établie avant l'appel à la concurrence, toutes taxes comprises, par lot, signée et conservée ; elle peut reposer sur des référentiels de prix. Spécifications sans marque, sauf mention « ou son équivalent » ; référence aux normes marocaines homologuées	Base juridique de la couche prix (objectif 4). Règle à imposer au CPS type : pas de marque sans « ou son équivalent » (voir constat C5)
14	Prix fermes pour les fournitures et services ; travaux à prix révisables si le délai dépasse 8 mois, selon l'arrêté du Chef du gouvernement ; modalités et date d'exigibilité fixées au cahier des charges	Paramètre {DELA} > 8 mois déclenche la clause de révision ; confirme le point I-6 (constat C1)
15	CCAG, CPC et CPS ; les CCAG sont approuvés par décision du président du CA. Le CPS ne reprend pas les clauses du CCAG ou du CPC auxquelles il ne déroge pas. Liste de 18 mentions obligatoires (a à r) : mode de passation et articles du règlement, parties et signataires, lieu d'exécution, pièces par ordre de priorité, prix, délai, main-d'œuvre locale, artisans, réception, avances, règlement, nantissement, résiliation, approbation, justificatifs de paiement des salaires (notamment entretien des espaces verts), paiement des sous-traitants	Liste de contrôle du chapitre 1 du CPS type. Manquent dans la trame 7.1 du noyau : mode de passation, main-d'œuvre locale, avances, nantissement, approbation, clauses q et r. Décision du président du CA rendant le CCAG-T applicable à obtenir
21	Dossier d'appel d'offres : CPS, plans, modèles d'acte d'engagement, de bordereau des prix et de détail estimatif, de sous-détail des prix, déclaration sur l'honneur, règlement de consultation	Composition du DCE que le standard doit produire
23	Cautionnement provisoire exprimé en valeur, au plus 2 % de l'estimation	Paramètre du règlement de consultation

Article	Disposition	Conséquence pour le standard
42 et 43	Offre écartée si elle dépasse l'estimation de plus de 20 % ou lui est inférieure de plus de 20 % (travaux) ; prix de référence égal à la moyenne de l'estimation et de la moyenne des offres retenues ; clause facultative de prix unitaires principaux jugés à $\pm 20\%$ du prix de l'estimation détaillée	L'estimation détaillée par prix pèse directement sur l'attribution : la base de prix doit fournir un prix de référence par article du bordereau. Clause « prix unitaires principaux » à prévoir en option dans le CPS type
106	Sous-traitance limitée à 50 % du montant et exclue du lot ou corps d'état principal ; le CPS désigne le corps d'état principal et les prestations non sous-traitables	Mention à ajouter au CPS type, par famille
18, 19, 90	Appel d'offres ouvert simplifié jusqu'à 1 MDH HT ; appel d'offres national jusqu'à 10 MDH HT (travaux) ; restreint en dessous de 5 MDH TTC ; bons de commande jusqu'à 500 000 DH TTC	Seuils à reporter dans la feuille Paramètres et dans le règlement de consultation type

Limites : copie Word sans signature ; l'entrée en vigueur relève d'une décision du président du CA (article 120), à obtenir avec la délibération (V05) ; annexes 1 à 4 et taux d'honoraires non joints. Le règlement ne traite pas du délai de paiement : le point I-7 (constat C2) reste à trancher avec le juriste (action 0.2).

A.12 Signalisation routière et listes de normes reçues le 27/09/2026 (V12, V13, V15)

Treize fichiers reçus, enregistrés comme REF-022 à REF-033 dans le classeur cible v0.12 (statut « à vérifier ») et déposés dans l'outil en accès ouvert.

Référence	Apport	Limites et suite
REF-022 — arrêté conjoint n° 3106-19 du 10/10/2019 (BO n° 6832 du 21/11/2019), avec la note de la DGRIT	Modifie l'arrêté n° 2805-14 relatif à la signalisation routière ; promulgue l'instruction générale, opposable à quiconque pose de la signalisation sur une voie ouverte à la circulation publique ; signaux non conformes tolérés au plus dix ans ; panneaux à fond noir au lieu du bleu foncé	Arrêté de base n° 2805-14 (2014) à obtenir pour le texte consolidé

Référence	Apport	Limites et suite
REF-023 à REF-030 — instruction générale sur la signalisation routière (IGSR 2019), parties 1 à 8	Partie 1 : produits et signaux soumis à homologation (article 5), sept gammes de dimensions (gamme normale par défaut), supports, implantation, rétroreflexion. Partie 7 : largeurs des lignes (10 ou 15 cm selon la largeur de chaussée, 20 ou 30 cm pour les lignes de voies spéciales, 50 cm pour les lignes d'arrêt), modulations, marquage urbain, produits de marquage homologués. Partie 8 : signalisation des chantiers fixes et mobiles, chantiers urbains, circulation alternée, déviations, signalisation de nuit. Partie 6 : feux tricolores (famille ECL, lot ECL11)	Paramètres à créer pour les lots VRD08 et VRD09 : {GAMME_PANNEAU}, {CLASSE_RETROREFLEXION}, {LARGEUR_LIGNE}, {PRODUIT_MARQUAGE} ; exigence « produit homologué » à reprendre au CPS type ; article « signalisation de chantier » du chapitre 2 à rédiger d'après la partie 8. Origine des fichiers (site du ministère) à confirmer
REF-031 — NM 13.1.214 : 2008, bétons bitumineux semi-grenus	BBSG 0/10 et 0/14, classes de performance 1 à 3, épaisseurs d'utilisation 5 à 7 cm (0/10) et 6 à 9 cm (0/14), caractéristiques minimales des granulats, formulation et mise en œuvre ; cohérent avec les CPS sources (BBSG 0/14 de 6 cm)	Probablement remplacée : dans le catalogue 2023, le numéro NM 13.1.214 désigne une édition 2019 sur les enrobés à froid ; les enrobés à chaud relèvent de la NM 13.1.213 (2019) et de la série NM EN 13108 (2018). À confirmer auprès de l'IMANOR ; ne pas citer au CPS type d'ici là
REF-032 — liste des NM d'application obligatoire, mise à jour du 08/04/2024	Obligatoires utiles à la VRD : armatures pour béton armé (NM 01.4.095, 01.4.096, 01.4.097, 01.4.220), ciments (NM 10.1.004 : 2019), bétons (NM 10.1.008 : 2009), bitumes routiers (NM 03.4.158 : 2017, NM 03.4.190 : 2018, NM EN 15322 : 2019), canalisations PVC et PE (NM EN 1401-1, NM EN 13476-2 et -3, NM ISO 1452-2 et -3, NM ISO 4437, NM EN 12201-2 à -4). Pour l'éclairage : candélabres (NM 01.8.353 : 2006), luminaires, câbles	Liste évolutive : date de mise à jour à contrôler à chaque revue. Sert aussi aux lignes EP17 (Éclairage public) et BT20 (Bâtiment)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-033 — catalogue des normes marocaines 2023 (IMANOR), converti en PDF	16 526 normes avec année, titre, document de base et commission. Pour la VRD : bordures (NM 10.1.013, NM EN 1340), pavés (NM EN 1338), graves non traitées (NM EN 13285), dispositifs de couronnement (NM 10.9.001, base EN 124), mise en œuvre des pavés (NM 13.1.279), tranchées (NM 13.1.220 : 2008, toujours en vigueur en 2023), enrobés à chaud (NM 13.1.213 : 2019, NM EN 13108-1 à -21 : 2018), produits de marquage (NM EN 1423, 1424, 1871, 1790, 1463), panneaux (NM EN 12899-1 à -5), signaux de circulation (NM EN 12368, NM EN 50556)	Extraction de la liste VRD complète (numéro, intitulé, édition) à faire pour clore V12 ; sert aussi aux lignes EP16 (Éclairage public) et E19 (Espaces verts)

A.13 Documents reçus le 27/09/2026 (suite : V12, V19)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-035 — cahier des prescriptions spéciales SRM-SM des travaux d'électrification des lotissements et ensembles immobiliers (SRM SM-CPS-S08-01, version 01 du 10/06/2026)	Tranchées HTA : 1,00 m de profondeur, 0,50 m de largeur (0,70 m pour deux circuits), traversées de chaussée de 1,10 m sous PVC double paroi Ø 110 ; tranchées BT : 0,80 m × 0,40 m, traversées de 1,00 m, PVC double paroi Ø 110, 160 ou 200 selon la section ; lit de sable de 5 cm, 30 cm de sable, 20 cm de terre tamisée, grillage avertisseur rouge ; bornes de signalisation HTA tous les 40 m ; remblai compacté à 92 % de l'OPM hors chaussée et à au moins 98 % sous chaussée, un essai tous les 200 m ; réfection des chaussées à la charge de l'entreprise	Fichier en accès restreint (document marqué « accessibilité restreinte », avec noms et signatures). Les objectifs de compactage diffèrent de la PNM 13.1.220 (REF-018 : q4, soit 95 % de l'OPN, en remblai) et des CPS d'ASMA : point à arbitrer en phase 1 pour la tranchée commune (VRD03, VRD17, ECL01). Couvre aussi la ligne EP19 de l'éclairage public (prescriptions de l'opérateur)
REF-034 — PNM 13.1.230 (2019), centrales d'enrobage en discontinu	Équipements constitutifs et vérification des réglages initiaux des centrales d'enrobage à chaud	Projet de norme ; NM 13.1.230 homologuée en 2020 selon les catalogues IMANOR. Document à usage exclusif du client : accès restreint. Portée limitée pour le CPS type (agrément de la centrale, lot VRD05)

Référence	Apport	Limites et suite
Catalogue IMANOR des normes du secteur BTP (texte seul)	Confirme que la NM 13.1.214 : 2019 porte sur les enrobés à froid (REF-031 remplacée) et signale des normes utiles au paquet VRD : NM 13.1.183 : 2020 (classification des matériaux pour remblais et couches de forme, à comparer au GMTR), NM 13.1.219 : 2019 (dimensionnement des chaussées neuves), NM 13.1.063 : 2019 (exécution des assises), NM 13.1.204 : 2008 (ralentisseurs), NM EN 1917 et NM 10.9.004 : 2021 (regards), NM 10.1.027 : 2021 (canalisations en béton), NM EN 1433 : 2021 (caniveaux), NM EN 14384 et NM 21.9.032 : 2018 (poteaux d'incendie). Il indique aussi quelles normes sont ou ont été d'application obligatoire	Reçu sous forme de texte extrait : non déposé et non codé, conformément à la règle du classeur ; PDF d'origine à fournir. Plusieurs normes y sont dites « anciennes normes d'application obligatoire » (NM 03.4.158, NM EN 15322) alors que la liste du 08/04/2024 (REF-032) les cite encore : à vérifier

A.14 Documents de l'opérateur et règles de certification reçus le 27/09/2026 (V18, V12)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-036 — guide promoteurs SRM-SM, édition 2026 (eau potable, assainissement, électricité)	Cinq étapes : instruction, devis d'équipement, accord et règlement, travaux, réception. Pièces des dossiers techniques par métier (note de calcul hydraulique, profils en long, plans à 1/500 rattachés Lambert et NGM, bilan de puissance) ; travaux par la SRM-SM ou par une entreprise agréée ; avant travaux : plan type des tranchées et des traversées, plan de coordination des réseaux, planning ; assainissement réalisé avant l'eau potable ; préavis de 15 jours à l'opérateur. Réception technique sur dossier de récolement (géomètre agréé, format SIG ou AutoCAD), réception provisoire après essais de mise en service et règlement des factures, réception définitive après un an de garantie. Devis : participations aux infrastructures, branchements, frais de dégradation, peines et soins (20 % pour l'électricité)	Guide indicatif, non contractuel ; copie imprimée depuis une page web : édition officielle à obtenir. Il renvoie au CPS et au CPC de l'opérateur pour l'eau potable et l'assainissement, à obtenir (V18). Apports au CPS type : article de coordination avec l'opérateur, contenu du dossier de récolement, articulation entre réception de l'opérateur et réception du marché (point à caler avec le délai de garantie du marché)
REF-037 — règles de certification NM des regards et boîtes de branchement en béton RCNM025, version 02 (17/01/2024)	Marque NM des éléments préfabriqués de regards (NM EN 1917) ; annexe 1 : normes des constituants (ciments, granulats, eau de gâchage, adjuvants, armatures, joints NM EN 681-1, béton NM 10.1.008) ; essais d'autocontrôle	Permet d'exiger au CPS type des éléments de regards titulaires de la marque NM (lots VRD03, VRD04, VRD06, VRD18)

Le catalogue IMANOR des normes du secteur BTP n'a pas pu être téléchargé depuis le site du ministère (délai de connexion dépassé) : PDF à joindre directement.

A.15 Textes d'accessibilité et normes de chaussée reçus le 27/09/2026 (V16, V12, V14)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-038 — arrêté conjoint n° 2306-17 du 05/12/2017, accessibilités en matière d'urbanisme (BO n° 6652 du 01/03/2018)	Cheminements : largeur libre d'au moins 1,50 m (1,80 m pour le croisement de deux fauteuils), dévers d'au plus 2 %, ressauts d'au plus 2 cm (4 cm si pente $\leq$ 33 %), espacés d'au moins 2,50 m, trous et fentes de moins de 2 cm (grilles d'arbres, avaloirs), obstacles en hauteur sous 2,20 m signalés au sol. Bandes d'éveil de vigilance de 60 cm. Traversées : bateaux d'au moins 1,50 m, pente inférieure à 5 % (8 % toléré sur 2 m), raccordements latéraux d'au plus 12 % sur 0,50 m, passage libre de 1,20 m maintenu ; abaissées de trottoir et plateaux. Mobilier urbain hors de la largeur libre de 1,50 m. Places de stationnement réservées de 3,30 m	Texte obligatoire : à reprendre dans les prescriptions des lots VRD11 (bordures abaissées, bateaux), VRD12 (revêtements, dévers), VRD15 (plateaux et ralentisseurs) et VRD09 ; paramètres {LARGEUR_CHEMINEMENT}, {TYPE_TRAVERSEE} (bateau, abaissée, plateau), {BEV} ; mobilier et aires de jeux en famille AUS. Communs E21, EP23 et BT18
REF-039 — arrêté conjoint n° 3146-18 du 28/02/2019, accessibilités architecturales (BO n° 6820, en arabe)	Stationnement, cheminements, accès et circulations des bâtiments ouverts au public, de l'habitat collectif et des bâtiments collectifs	Concerne surtout les familles du bâtiment ; édition française du BO à obtenir
REF-040 — PNM 13.1.213 (2019), enrobés à chaud	Exécution des assises, couches de liaison et de roulement : constituants, formulation, fabrication, transport, mise en œuvre, contrôle sur chantier	Référence d'exécution à citer à la place de la NM 13.1.214 : 2008 (REF-031) pour le lot VRD05 ; document IMANOR à usage du client : accès restreint. Édition homologuée de 2019 à confirmer
REF-041 — NM 13.1.220 (2008), tranchées, édition homologuée	Texte en vigueur de la norme des tranchées (le projet de 2018, REF-018, n'est pas encore homologué selon le catalogue 2023)	Exemplaire sous licence d'utilisateur unique d'un autre organisme : accès restreint ; ASMA doit acquérir sa propre licence IMANOR. Les objectifs de compactage à citer au CPS type doivent être ceux de l'édition 2008 tant que la révision n'est pas homologuée
Catalogue des structures types de chaussées neuves (1995), seconde copie	Même édition que REF-013 (85 pages)	Pas de nouveau code ni de dépôt : doublon de REF-013. Copie officielle toujours à obtenir (V14)

Les deux Bulletins officiels collés en texte (BO n° 6652 et BO n° 5118) étaient vides à l'extraction : le BO n° 6652 est couvert par le PDF reçu (REF-038) ; le BO n° 5118 (loi n° 10-03) reste à fournir en PDF.

A.16 Décret d'application de la loi n° 10-03 reçu le 27/09/2026 (V16)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-042 — décret n° 2-11-246 du 30/09/2011 portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités (BO n° 5988 du 20/10/2011, pages 2285 à 2287, édition française ; texte arabe au BO n° 5986)	Titre II, urbanisme (art. 2 à 5) : sol des cheminements non meuble, non glissant, sans obstacle, allées non gravillonnées et zones de danger signalées par un changement de couleur ou de texture ; bords arrondis ou chanfreinés, pente transversale la plus faible, dénivelée importante doublée d'un plan incliné ; trottoirs de 1,50 m à 2,00 m ; traversée au niveau de la chaussée par un bateau en plan incliné de moins de 5 % avec deux raccordements de moins de 5 % ; descentes aux carrefours ; au moins une place de stationnement réservée sur vingt. Titre III, architecture (art. 6 à 9) : un équipement sur dix, un siège sur vingt, passages de 2,00 m à 12 % maximum, paliers de repos de 1,00 m ² , rampes des deux côtés, entrée principale à 20 % maximum et 1,00 m de large. Titre IV, transport (art. 10 à 13) : arrêts de transport collectif accessibles, une place réservée sur quinze. Titre V, communication (art. 14, 15). Entrée en vigueur six mois après publication	Texte obligatoire, base des arrêtés REF-038 (art. 5) et REF-039 (art. 9). Pour le CPS type VRD : lots VRD11 (bateaux, bordures abaissées), VRD12 (revêtements des trottoirs), VRD15 (plateaux), VRD09 (marquage des places réservées) ; paramètres {LARGEUR_TROTTOIR} (1,50 à 2,00 m), {NB_PLACES_PMR} (1/20) ; abris et arrêts en famille AUS. Écart à arbitrer en phase 1 : raccordements latéraux des bateaux < 5 % au décret, ≤ 12 % à l'arrêté REF-038 (l'arrêté précise le décret ; retenir la valeur de l'arrêté en la justifiant). Les pages 2285 et 2287 du BO contiennent aussi deux textes sans rapport (budget du CES, statut d'opérateur économique agréé)

Les fichiers « bo_5118_fr.pdf » et « CATALOGUE-NORMES-NM-SECTEUR-BTP.pdf », d'abord parvenus sans leur PDF, ont été reçus ensuite dans une archive .zip : voir A.17.

A.17 Loi n° 10-03 et catalogue des normes du secteur BTP reçus le 27/09/2026 (V16, V12)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-043 — loi n° 10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 12/05/2003 (BO n° 5118 du 19/06/2003, pages 498 à 500)	Loi-cadre : champ (constructions ouvertes au public, logements collectifs, espaces extérieurs, voies, transports, communication) ; urbanisme : dispositions d'accessibilité dans les règlements de construction, les plans d'aménagement et les dossiers de lotissement (art. 5, 6), plans d'accessibilité des voies extérieures et des voies d'accès piétonnes (art. 7), places de stationnement réservées (art. 8) ; signalisation : feux des artères et rues principales équipés de signaux sonores pour les non-voyants (art. 20), panneaux indicateurs visibles (art. 21) ; sanctions (art. 27, 28) ; pourcentages et spécificités techniques renvoyés aux textes réglementaires (art. 30, 31), c'est-à-dire REF-042, REF-038 et REF-039	Obligatoire. Non applicable aux installations existantes ni aux permis déjà délivrés à la date de publication (art. 29) : à préciser dans les CPS de requalification. Article 20 à reprendre au lot ECL11 (feux tricolores) : {FEUX_SONORES} oui ou non selon le classement de la voie. Le BO complet (191 pages, 22,8 Mo) dépasse la limite de 20 Mo : seul un extrait de 4 pages (sommaire et loi) est déposé. Le même BO contient la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, non enregistrée à ce stade

Référence	Apport	Limites et suite
REF-044 — catalogue des normes marocaines du secteur BTP, ministère de l'Équipement (fichier du 04/03/2022, 106 pages)	2 449 normes avec indice, année et mention d'application obligatoire (41 normes : aciers pour béton armé NM 01.4.080, 095, 096, 097 et 220 ; bitumes routiers NM 03.4.158, 03.4.190, NM EN 15322 ; ciments NM 10.1.004 ; bétons NM 10.1.003, 10.1.008 ; appareils d'appui NM 05.2.215). Confirme : NM 13.1.213 : 2019 homologuée (REF-040) ; indice NM 13.1.214 réattribué en 2019 aux enrobés à froid (REF-031 remplacée) ; NM 13.1.220 : 2008 toujours en vigueur (REF-041) ; NM 13.1.230 : 2020 (REF-034). Normes VRD repérées : NM 10.1.027 canalisations en béton (2021), NM EN 1917 regards (2021), NM EN 1340 bordures (2020), NM EN 1338 pavés et NM EN 1339 dalles (2021), NM EN 1433 caniveaux (2021), NM EN 545 et NM EN 598 fonte ductile (2021), NM EN 13242, 13043 et 12620 granulats, NM EN 13285 et série NM EN 13286 graves non traitées, série NM EN 13108 mélanges bitumineux (2018), NM EN 1436 et série NM EN 12899 signalisation	Antérieur au catalogue IMANOR 2023 (REF-033), qui prime en cas d'écart. Absentes de ce catalogue, à chercher dans REF-033 : NM EN 124 (dispositifs de couronnement), NM EN 12201 (PEHD), NM EN 1401 (PVC), NM EN 1610 (pose des canalisations), NM EN 40 (candélabres). V12 reste en cours : extraction de la liste VRD à faire à partir de REF-044, contrôlée sur REF-033 (faite le même jour : voir A.18)

A.18 Extraction des normes marocaines utiles à la VRD (V12), 27/09/2026

Fichier : ASMA_Extraction_NM_VRD_v1.0_20260927.xlsx (feuilles Lisez-moi, Normes_VRD, A_citer_CPS, Écarts_REF-033, Synthèse), sans montant. Base REF-044, contrôle REF-033 (édition, code, présence) et REF-032 (statut obligatoire).

Élément	Résultat	Suite
Sélection	959 normes en 20 rubriques rattachées aux lots VRD (775 issues de REF-044, 184 compléments de REF-033 et REF-032) ; niveau A à citer au CPS type : 294 ; niveau B essais : 611 ; niveau C information : 54	Validation des niveaux et des rattachements par le référent VRD (V33) et le laboratoire

Élément	Résultat	Suite
Normes d'application obligatoire	28, dont les canalisations PVC et PE absentes du catalogue BTP : NM EN 1401-1, NM EN 13476-2 et -3, NM ISO 1452-2 et -3, NM EN 12201-2 à -4, NM ISO 16422, NM 05.5.337, NM 05.6.121 (irrigation), NM 05.5.380 (fourreaux PVC de télécommunications) ; aciers pour béton armé, ciments et bétons, fibres d'acier, bitumes routiers, bandes d'arrêt d'eau, matériel de pose des canalisations	À citer obligatoirement au CPS type des lots VRD03, VRD04, VRD06, VRD07, VRD10, VRD14, VRD17 à VRD19
Écarts REF-044 / REF-033	97 éditions plus récentes en 2022 (série NM EN 12697, essais de sols) ; 29 normes remplacées, renumérotées ou devenues rapports techniques (enduits superficiels NM EN 12271, eau de gâchage NM EN 1008, béton en place NM EN 12504, produits de marquage NM EN 1871 et 13197) ; 41 absentes du catalogue 2023	La colonne « Référence à citer » donne l'édition ou le code à reporter ; les 41 absentes ne sont pas à citer sans vérification IMANOR
Références nationales à retenir	NM 10.9.001 pour les dispositifs de couronnement (pas de NM EN 124) ; NM 10.1.027 pour les canalisations en béton (pas de NM EN 1916) ; NM 13.1.220 : 2008 pour les tranchées ; NM ISO 23600 pour les signaux sonores des traversées (loi n° 10-03, art. 20)	Reprendre la rubrique R16 (feux et éclairage public) dans la liste ECL

A.19 Normes de voirie et documents du laboratoire de l'ONEE reçus le 27/09/2026 (V12, V18)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-045 — NM 10.9.001 (1990), dispositifs de couronnement et de fermeture des ouvrages d'assainissement et de distribution d'eau utilisés en voirie	Classement par charge de contrôle : A 15 (piétons et cyclistes), B 125 (trottoirs et parkings de véhicules légers), C 250 (zones piétonnes, trottoirs, caniveaux, accotements, parkings poids lourds), D 400 (rues et routes), E 600 et F 900 (cours d'usines, zones portuaires, aéroports) ; matériaux (fontes lamellaire et sphéroïdale, acier moulé ou laminé, béton armé, béton non armé exclu) ; profondeur d'emboîtement de 50 mm (D 400 à F 900) et 27 mm (C 250) ; masse surfacique minimale de 60, 100 et 200 kg/m ² ; cote de passage d'au moins 600 mm pour les trous d'homme ; orifices d'aération et dégraisseur ; essais types (flèche résiduelle après cinq montées aux 2/3 de la force de contrôle, puis force de contrôle) ; échantillonnage de 2 ‰ par lot de 1 000 pièces ; marquage de la classe et du fabricant ; annexe de mise en œuvre (stockage, scellement, calage, temps de durcissement)	Référence nationale à citer à la place de la NM EN 124, absente du catalogue IMANOR. Paramètre {CLASSE_TAMPON} du CPS type : B 125 en trottoir, C 250 en caniveau et zone piétonne, D 400 en chaussée. Lots VRD03, VRD04, VRD06, VRD11. Homologuée par l'arrêté n° 353.90 (BO n° 4071 du 07/11/1990) : édition en vigueur à confirmer auprès de l'IMANOR
REF-046 — NM 10.1.027, projet de révision du 03/01/2021, canalisations en béton armé et non armé	Tuyaux circulaires d'assainissement à écoulement libre : séries de résistance à l'écrasement 60 A, 90 A et 135 A (béton armé), 60 B et 90 B (béton non armé) ; types de joints et formes d'abouts (collet, emboîtement à mi-épaisseur, bouts francs) avec bagues d'étanchéité en élastomère de la NM 05.02.018 ; sections minimales d'armatures par diamètre nominal ; essais et plans d'échantillonnage	Document de travail portant la mention « Révision de la NM 10.1.027 — 03/01/2021 » : à rapprocher de l'édition homologuée 2021 du catalogue IMANOR avant citation au CPS type. Ne couvre ni le drainage ni les canalisations sous pression. Paramètre {SERIE_TUYAU}. Lots VRD03, VRD04, VRD06

Référence	Apport	Limites et suite
REF-047 — liste des méthodes appliquées à la Direction Contrôle qualité des eaux de l'ONEE (04FO-08PQ, version 03 du 12/08/2024)	Essais du laboratoire de l'ONEE — Branche Eau par famille (bactériologie, parasitologie, toxicologie, hydrobiologie, physico-chimie inorganique et organique), avec les normes d'analyse appliquées (NM ISO 9308-1, NM ISO 6222, NM ISO 7899-2, NM ISO 10523 pH, NM ISO 7027 turbidité, NM ISO 7888 conductivité, NM EN 872 MES, NM ISO 10304-1 anions, NM ISO 17294-2 métaux par ICP-MS) et le statut d'accréditation de chaque méthode	Base des prescriptions d'analyse d'eau à la réception des réseaux (lots VRD07, VRD10, VRD19). Ne couvre pas les essais d'ouvrage : étanchéité des canalisations, compactage des tranchées et inspection télévisée restent à obtenir (V18)
REF-048 — politique qualité et engagement de la direction du Contrôle qualité des eaux de l'ONEE (version 04 du 30/03/2026)	Système de management conforme aux normes ISO 9001, ISO/IEC 17025 et ISO/IEC 17043 ; objectifs de maintien de l'accréditation et de fiabilisation de l'information analytique	Document de gouvernance interne, sans prescription technique citable au CPS type : sert à justifier le recours à un laboratoire accrédité. Porte des noms et des signatures : accès restreint aux éditeurs

A.20 CCTG de l'ONEE et normes d'assainissement reçus le 27/09/2026 (V18, V12)

Référence	Apport	Limites et suite
REF-049 — CCTG des travaux d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tome 2 « Terrassements », version 2 de février 2013 (31 pages)	Catégories de déblais (terrain meuble, rocher tendre, rocher compact) et réemploi des matériaux ; matériaux de remblai de tranchée classés selon le GMTR, remblais primaires et secondaires compactés à 95 % de l'OPM par couches de 20 cm , traversées de chaussée systématiquement en sable de concassage ; lit de pose de 10 cm minimum en sable 0/10 à moins de 12 % de fines et équivalent de sable ≥ 50 ; enrobage jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure ; ouverture et réception des fouilles ; réfection des chaussées et trottoirs ; étanchéité des bassins par masque d'argile ou géomembrane avec géotextile anti-poinçonnement (caractéristiques minimales selon les NM EN ISO 10319, 12236, 13433, 11058 et 12956) ; essais de qualité et de compactage des remblais	Document contractuel type de l'opérateur national : source directe des prescriptions d'exécution des lots VRD01, VRD02, VRD03 et VRD04. Quatrième valeur de compactage à arbitrer en phase 1 : 95 % de l'OPM ici, contre 92 % de l'OPM à la SRM-SM (REF-035), q4 soit 95 % de l'OPN à la PNM 13.1.220 (REF-018) et 95 % de l'OPN au GMTR (REF-002). Vérifier auprès de l'ONEE qu'aucune version postérieure à février 2013 n'est en vigueur

Référence	Apport	Limites et suite
REF-050 — CCTG ONEE — Branche Eau, tome 3 « Canalisations et ouvrages annexes », version 2 de février 2013 (61 pages)	Produits : canalisations en béton armé et non armé (NM 10.1.027), PVC-U, fonte ductile, parois structurées en PEHD et PP, PVC sous pression, PRV ; regards de visite, éléments préfabriqués, couronnement et fermeture (NM 10.9.001), branchements et boîtes ; pose en tranchée, traversées de routes, d'oueds, de voie ferrée et de réseaux ; contrôles, échantillonnage, contrôle des tuyaux et des tampons. Épreuves d'étanchéité selon l'EN 1610 : par tronçon après remblai, pression d'épreuve de 0,04 MPa (4 m de colonne d'eau) au radier amont sans dépasser 0,1 MPa à l'aval, imprégnation de 24 h pour le béton et de 1 h pour le PVC et la fonte, essai de 30 minutes, volumes d'eau d'appoint admissibles (0,04 l/m ² de paroi pour le PVC et la fonte, 0,40 l/m ² pour le béton jusqu'au DN 400 et 0,40 % du volume au-delà ; regards : 0,06 et 0,50 l/m ²), cas hors nappe et sous nappe distingués	Couvre la partie « prescriptions d'essais » qui manquait à V18 : à reprendre telle quelle au CPS type des lots VRD03, VRD04 et VRD06, avec les paramètres {PRESSION_EPREUVE} et {DUREE_ESSAI}. Confirme les deux références nationales de l'extraction NM : NM 10.1.027 pour les tuyaux en béton et NM 10.9.001 pour les tampons. La norme EN 1610, absente du catalogue du secteur BTP, est à acquérir (elle figure au catalogue IMANOR 2023 sous l'indice 10.9.334)
REF-051 — PNM 13.1.023 : 2019, essais Proctor normal et modifié	Mode opératoire des essais qui sous-tendent tous les objectifs de compactage cités dans les CPS et les CCTG	Annule et remplace la NM 13.1.119. À citer au programme de contrôle des lots VRD01, VRD02 et VRD03. Document IMANOR à usage exclusif de ses clients : accès restreint ; statut de projet, homologation à vérifier
REF-052 — PNM 30.8.111 : 2020, gestion d'un réseau d'assainissement	Lignes directrices des activités de service pour un réseau relevant d'une collectivité publique ; en large concordance avec la NF P15-900-2 : 2001	Utile aux clauses de rétrocession et d'exploitation (V18, V33) plutôt qu'aux prescriptions d'exécution. Accès restreint ; homologation à vérifier
REF-053 et REF-054 — PNM EN 13508-1 et EN 13508-2 : 2020, investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement	Partie 1 : exigences générales des investigations. Partie 2 : système de codage de l'inspection visuelle	Base du cahier des charges d'une inspection télévisée et du rendu attendu de l'entreprise : lot VRD18 (curage, inspection, chemisage) et réception des réseaux neufs du lot VRD03. Reproduites avec la permission du CEN : accès restreint ; homologation à vérifier
13.1.220 (projet de norme 2018)	Fichier identique à REF-018, déjà enregistré	Aucun nouveau code, aucun dépôt : doublon