開始開發 Ledgerline

這份指南帶你從零開始，一路到在手機上測試自己的修改。**第一部分**設定手機（最容易卡關，所以每一下點擊都寫出來）；**第二部分**是每次試一個分支要做的事；**第三部分**設定電腦。

整體怎麼運作：

- `ledgerline`（公開）：外掛的程式碼在 `plugin/`，外面包著一個用假資料的示範儲存庫（vault）。每個分支都帶著自己編好的外掛，所以手機切到哪個分支，跑的就是那個分支的 app。
- `ledgerline-folio`（私人）：我們共用的工作日誌：做完了什麼、接下來做什麼、手機上要檢查什麼。
- **分支**：`main` 是大家看到的正式版本。新的工作放在 `feat/<主題>` 或 `fix/<主題>`，先在手機上試，再透過 pull request 合併。



第一部分·手機（只需做一次）

需要：Obsidian app，以及大約 10 分鐘的 Wi-Fi。

■ 1. 建立一個空的儲存庫

1. 從 App Store（或 Google Play）安裝 **Obsidian** 並打開。
2. 點 **建立新儲存庫（Create new vault）**，名稱填 `ledgerline`。
3. iPhone：**關閉「儲存在 iCloud」（Store in iCloud）**。Git 和 iCloud 會同時同步同一批檔案而互相弄壞，儲存庫必須留在「我的 iPhone」裡。
4. 點 **建立（Create）**，進入一個空的儲存庫。

■ 2. 安裝 Git 外掛

1. 打開 **設定（Settings）**：左側欄的齒輪（從螢幕左緣向右滑可打開側欄）。
2. **第三方外掛（Community plugins）** → **開啟第三方外掛（Turn on community plugins）**。
3. **瀏覽（Browse）** → 搜尋 **Git** → 選作者為 Vinzent 的 **Git** → **安裝（Install）** → **啟用（Enable）**。
4. 關閉設定。

■ 3. 把示範儲存庫複製（clone）進來

打開**指令面板（command palette）**：在打開的筆記上往下滑，或點 **⋯ / 選單**按鈕選 開啟指令面板（Open command palette）。接著：

步驟	畫面上會看到	你要做的
1	指令清單	輸入 `clone`，點 **`Git: Clone an existing remote repo`**
2	`Enter remote URL`	貼上 `https://github.com/zelvet-velvet/ledgerline.git`，按 Enter
3	`Enter directory for clone…`	點 **`Vault Root`**
4	`Does your remote repo contain a .obsidian directory at the root?`	點 **`YES`**
5	`To avoid conflicts, the local .obsidian directory needs to be deleted.`	點 **`DELETE ALL YOUR LOCAL CONFIG AND PLUGINS`**。這是安全的：儲存庫是空的，而遠端會帶來自己的設定和外掛，連 Git 外掛也包含在內。
6	`Specify depth of clone. Leave empty for full clone.`	**`留空`**，按 Enter。（淺層複製沒辦法切換分支。）
7	`Cloning new repo…`，接著 `Cloned new repo` 和 `Please restart Obsidian`	等它完成。第一次複製約需一兩分鐘。

■ 4. 重新啟動

1. 完全關閉 Obsidian：往上滑到多工畫面，把 Obsidian 滑掉。
2. 再次打開。如果它問是否信任這個儲存庫的外掛，點 **信任作者並啟用外掛（Trust author and enable plugins）**。
3. Ledgerline 會全螢幕打開，顯示 Alex 的假資料。你現在在 `main` 分支。

■ 5. 讓 Git 外掛只拉取、不提交

手機只用來看分支，從不提交。在 **設定 → Git**：

- **Auto commit-and-sync interval**：`0`（關閉）。
- **Auto pull interval**：`0`（手動拉取，畫面才不會在你看的時候變動）。
- **Pull on startup**：開啟（選用：打開 app 時就是該分支的最新版本）。

> **Ledgerline 全螢幕時怎麼進設定**
>
> 從螢幕左緣向右滑打開側欄，或打開指令面板（往下滑）執行 開啟設定（Open settings）。

第二部分 · 試一個分支（每次）

有人說「`feat/marquee` 可以在手機上試了」的時候：

1. 指令面板 → **Git: Fetch**。這會載入新的分支清單，畫面還不會變。
2. 指令面板 → **Git: Switch to remote branch** → 選 `origin/feat/marquee`。
3. 指令面板 → **重新載入 app，不儲存（Reload app without saving）**（或關掉再打開 Obsidian）。外掛現在跑的就是這個分支的版本。
4. 照這次修改要你檢查的項目檢查，然後回報（寫在 folio 的測試清單，或在聊天裡說）。

同一個分支之後又有新提交：**Git: Pull**，再 **重新載入 app**。

回到 `main`：**Git: Switch branch** → `main`，然後 **Git: Pull**，再重新載入。

■ 出問題時

狀況	解法
切換或拉取時出現 `Your local changes would be overwritten`	手機上有檔案被改到了（某個設定、某次點擊存了檔）。手機上沒有需要保留的東西：執行 **`Git: CAUTION: Discard all changes`**，再試一次。
清單裡找不到那個分支	先執行 **`Git: Fetch`**，再切換。
切換後畫面沒變	重新載入（步驟 3）。還是一樣：設定 → 第三方外掛 → 把 **`Ledgerline`** 關掉再打開。
`Pull` 或 `Fetch` 失敗	檢查 Wi-Fi 後再試。一直失敗就看下一列。
卡住或怪怪的	從頭來過：在儲存庫切換器的設定裡刪除 `ledgerline` 儲存庫，再做一次第一部分。不會有任何損失，所有東西都在 GitHub 上。

> **永遠不要在手機上按「Commit-and-sync」**
>
> 手機只是用來看的。提交一律在電腦上、在分支上做。

第三部分 · 電腦（只需做一次）

■ 交給 Claude 設定

安裝 **Git**、**Node.js 22** 和 **Claude Code**，接受 `ledgerline` 和 `ledgerline-folio` 的 GitHub 邀請。在你放專案的資料夾開一個終端機，啟動 `claude`，貼上：

> Set up Ledgerline development here. Clone https://github.com/zelvet-velvet/ledgerline and https://github.com/zelvet-velvet/ledgerline-folio next to each other. In ledgerline-folio, run python3 Tools/setup/install_plugins.py and python3 Tools/setup/folio.py link (it links the work-log commands into ../ledgerline). In ledgerline/plugin, run npm install, then check that npm run check, npm run test and npm run build all pass. Tell me what to open in Obsidian. Chat with me in Traditional Chinese.

接著用 Obsidian **把兩個資料夾都當儲存庫打開**（開啟資料夾作為儲存庫（Open folder as vault））：`ledgerline` 是示範 app 和 Vellum 畫面，`ledgerline-folio` 是工作日誌。兩邊都要開啟第三方外掛。

■ 一次工作的流程

1. 在 `ledgerline` 開終端機，啟動 `claude`。它會讀 `AGENTS.md` 和 folio 的進度。
2. 說你要做什麼，例如：「開新分支 feat/csv-export：把 Log 的月份匯出成 CSV。」 Claude 會建分支、改程式、跑檢查、編譯，把原始碼和編好的外掛一起提交並推送。
3. 在手機上：第二部分。
4. 沒問題後，請 Claude 開 pull request。維護者審查後合併進 `main`。
5. 結束前：**`/cmd-sync`** 把今天的進度寫進 folio（並提交），下一次工作（你的或別人的）就知道進行到哪裡。

■ 東西放在哪裡

內容	位置
給 agent 的規則	`ledgerline/AGENTS.md`
頁面的外觀和行為	`ledgerline/Docs/Design/Design Rules/`
每一頁的版面	`ledgerline/Docs/Design/Screens/`（用 Vellum 外掛打開）
計畫、進度、手機檢查清單	`ledgerline-folio`