```
@ Programa Bart1matrix - Teste de homogeneidade de variâncias de
Bartlett

@ José Maurício Schneedorf Ferreira da Silva
@ Departamento de Bioquímica
@ Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG
@ email: jose.dasilva@unifal-mg.edu.br

« → m
  « m →COL → k
    « m STOΣ VAR AXL → ls2
      « NΣ → Ni
        « { k } Ni CON AXL → lN
          « lN ΣLIST → N
            « lN 1. - ls2 * N k - / ΣLIST → s2p
              « N k - s2p LN * → a
                « lN 1. - ls2 LN * ΣLIST → b
                  « k 1. - 3. * INV → c
                    « lN 1. - INV ΣLIST → d
                      « N k - INV → e
                        « a b - c d * e - 1. + / 'T' STO k 1. -
'df' STO CLEAR
                          « df T UTPC 'pval' STO
                            « 'g' PURGE
                              « `.05=UTPC(df,g)`
                              » g df ROOT
                            »
                          »
                        » EVAL EVAL → ch
                        « ch 'chi5%' →TAG T 'T' →TAG pval 'pval'
→TAG { g ΣDAT
T pval df } PURGE 2000. .4 BEEP
                        »
                      »
                    »
                  »
                »
              »
            »
          »
        »
      »
    »
  »
»
```