

Mein Shop == Generelle Informationen über den Shop (1)

STORE_NAME	Shopname	Geben Sie hier einen Name für den Shop ein
STORE_OWNER	Shopinhaber	Geben Sie hier einen Namen für den Shopinhaber ein
STORE_COUNTRY	Land	Geben Sie hier das Land an, in dem der Shop betrieben wird Hinweis: Bitte nicht vergessen, das Bundesland des Shops zu aktualisieren
STORE_ZONE	Bundesland	Geben Sie hier das Bundesland an, in dem der Shop betrieben wird
EXPECTED_PRODUCTS_SORT	Erwartete Artikel: Sortierreihenfolge	Wie sollen die Artikel in der Box "erwartete Artikel" sortiert werden?
EXPECTED_PRODUCTS_FIELD	Erwartete Artikel: Sortierung	Nach welcher Spalte soll sortiert werden?
USE_DEFAULT_LANGUAGE_CURRENCY	Automatisch zur Standardwährung der Sprache wechseln	Soll automatischer zu der zur Sprache passenden Währung gewechselt werden?
LANGUAGE_DEFAULT_SELECTOR	Sprachauswahl	Default Sprache wird durch Shop festgelegt oder die Browsereinstellung? Default: Shop
DISPLAY_CART	Warenkorb nach hinzufügen eines Artikels anzeigen	Soll der Warenkorb nach hinzufügen eines Artikels angezeigt werden? (Hinweis: false= nein, true= ja)
ADVANCED_SEARCH_DEFAULT_OPERATOR	Standard Suchoperator	Standard Suchoperator "AND": Wörter, die vorkommen müssen "OR": Wörter, die vorkommen können "NOT": Wörter, die nicht vorkommen sollen
STORE_NAME_ADDRESS	Shopadresse und Telefonnummer	Diese Adresse wird auf ausdrucksbaren Dokumenten und online im Shop angezeigt
SHOW_COUNTS	Zähler hinter Kategorienamen anzeigen	Soll der Zähler, der die Anzahl von Artikel in der jeweiligen Kategorie anzeigt, hinter dem Kategorienamen sichtbar sein?
TAX_DECIMAL_PLACES	Dezimalstellen bei Steuern	Wieviele Dezimalstellen sollen bei den Steuern angezeigt werden?
DISPLAY_PRICE_WITH_TAX	Bruttopreise im Shop verwenden	Sollen die Bruttopreise im Shop angezeigt werden? true= Bruttopreise (inkl. Steuern) false= Nettopreise (exkl. Steuern)
DISPLAY_PRICE_WITH_TAX_ADMIN	Preise inkl. Steuern im Adminbereich anzeigen	Preise inkl. Steuern (true) oder die Steuern am Ende (false) im Adminbereich anzeigen(Rechnungen)
STORE_PRODUCT_TAX_BASIS	Basis der Steuern für Artikel	Auf welcher Basis sollen Steuern bei Artikel berechnet werden? Die Optionen sind: Versand (Shipping) - Berechnung erfolgt auf Basis der Versandadresse Rechnung (Billing) - Berechnung erfolgt auf Basis der Rechnungsadresse Shop (Store) - Berechnung erfolgt auf Basis der Shopadresse, wenn die Versand-/Rechnungsadresse innerhalb der Zone des Shops liegt
STORE_SHIPPING_TAX_BASIS	Basis der Steuern für Versand	Auf welcher Basis sollen Steuern bei Versandkosten berechnet werden? Die Optionen sind: Versand (Shipping) - Berechnung erfolgt auf Basis der Versandadresse Rechnung (Billing) - Berechnung erfolgt auf Basis der Rechnungsadresse Shop (Store) - Berechnung erfolgt auf Basis der Shopadresse, wenn die Versand-/Rechnungsadresse innerhalb der Zone des Shops liegt (kann vom Versandmodul beschrieben werden)
STORE_TAX_DISPLAY_STATUS	Warenkorbsteuer anzeigen?	Steuer im Warenkorb auch dann anzeigen wenn diese 0 ist? 0= Aus 1= Ein
STORE_STATUS	Shopstatus	Wie ist der Shopstatus: 0= Normaler Shop 1= Schauplatz ohne Preise 2= Schauplatz mit Preisen
SESSION_TIMEOUT_ADMIN	Timeout der Admin- Sitzungen (in Sekunden)	Geben Sie die Zeit in Sekunden an. Standard=3600 Beispiel: 3600= 1 Stunde Hinweis: Eine zu geringe Zeitangabe kann zu Problemen bei der Bearbeitung von Artikeln führen.
GLOBAL_SET_TIME_LIMIT	Maximale Zeit für die Ausführung von Prozessen	Geben Sie die Zeit in Sekunden an. Standard=60 Beispiel: 60= 1 Minute Hinweis: Diesen Wert sollte nur geändert werden, wenn es Probleme bei der Ausführung von Prozessen gibt.

Mein Shop == Generelle Informationen über den Shop (1)

SHOW_VERSION_UPDATE_IN_HEADER	Zen Cart Update - Check	Automatische Überprüfung auf eine neuere Version von Zen Cart und zeigt dies dann im Header des Admin Bereichs an. Wenn dieses Feature aktiviert ist, kann es manchmal zu Geschwindigkeitseinbußen im Admin Bereich kommen.
DISPLAY_SERVER_UPTIME	Server Onlinestatus anzeigen	Zeigt die Onlinezeit des Servers an. Hinweis: Das Aktivieren diese Einstellung kann bei einigen Server Eingängen in den Fehlerprotokollen verursachen. (true = anzeigen, false = nicht anzeigen)
MISSING_PAGE_CHECK	Überprüfung auf fehlende Seiten	Zen Cart kann das Fehlen von Seiten in einer URL erkennen und leitet dann bei Bedarf auf die Indexseite weiter. Für ein Debugging kann diese Funktion deaktiviert werden. (true = Auf fehlende Seiten prüfen, false = Keine Überprüfung auf fehlende Seiten)
HTML_EDITOR_PREFERENCE	HTML Editor	Welchen HTML Editor wollen Sie zu Bearbeitung von Admin- relevanten e-Mails, Newsletters und Artikelbeschreibungen verwenden?
PHPBB_LINKS_ENABLED	phpBB Forumsynchronisierung aktivieren?	Soll Zen Cart neue Konten des - bereits installierten - phpBB Forums mit den Shopkonten synchronisieren?
SHOW_COUNTS_ADMIN	Kategoriezahl im Adminbereich anzeigen	Soll der Kategoriezahl im Adminbereich angezeigt werden?

Minimale Werte == Die minimale Zeichenlänge Funktionen / Daten (2)

ENTRY_FIRST_NAME_MIN_LENGTH	Vorname	Minimale Zeichenlänge der Vornamen
ENTRY_NICK_MIN_LENGTH	Nickname	Minimale Zeichenlänge der Nicknamen
ENTRY_LAST_NAME_MIN_LENGTH	Nachname	Minimale Zeichenlänge der Nachnamen
ENTRY_DOB_MIN_LENGTH	Geburtsdatum	Minimale Zeichenlänge des Geburtsdatums
ENTRY_EMAIL_ADDRESS_MIN_LENGTH	e-Mail Adresse	Minimale Zeichenlänge der e-Mail Adresse
ENTRY_STREET_ADDRESS_MIN_LENGTH	Strasse	Minimale Zeichenlänge der Strasse
ENTRY_COMPANY_MIN_LENGTH	Firma	Minimale Zeichenlänge der Firma
ENTRY_POSTCODE_MIN_LENGTH	Postleitzahl	Minimale Zeichenlänge der Postleitzahl
ENTRY_CITY_MIN_LENGTH	Stadt	Minimale Zeichenlänge der Stadt
ENTRY_STATE_MIN_LENGTH	Bundesland	Minimale Zeichenlänge des Bundeslands
ENTRY_TELEPHONE_MIN_LENGTH	Telefonnummer	Minimale Zeichenlänge der Telefonnummer
ENTRY_PASSWORD_MIN_LENGTH	Passwort	Minimale Zeichenlänge des Passwortes
CC_OWNER_MIN_LENGTH	Kreditkarteninhaber	Minimale Zeichenlänge der Namen des Kreditkarteninhabers
CC_NUMBER_MIN_LENGTH	Kreditkartennummer	Minimale Zeichenlänge der Kreditkartennummer
CC_CVV_MIN_LENGTH	Kreditkarten-Sicherheitscode (CVV)	Minimale Zeichenlänge des Kreditkarten Sicherheitscode (CVV)
REVIEW_TEXT_MIN_LENGTH	Zeichenlänge Text bei Bewertungen	Minimale Zeichenlänge des Text einer Bewertung
MIN_DISPLAY_BESTSELLERS	Bestseller	Wieviele Bestseller sollen angezeigt werden?
MIN_DISPLAY_ALSO_PURCHASED	Verkaufsreihung (Kunden, die ... gekauft haben, haben auch ... gekauft)	Minimale Anzahl der anzuzeigenden Artikel in der Box "Kunden, die ... kauften, haben auch ... gekauft"

Maximale Werte == Die maximale Zeichenlänge Funktionen / Daten (3)

MAX_ADDRESS_BOOK_ENTRIES	Adresseinträge im Adressbuch	Wieviele Adresseinträge dürfen Kunden in Ihrem Adressbuch haben?
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS	Suchresultate pro Seite	Wieviele Artikel sollen maximal in den Suchresultaten pro Seite angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_PAGE_LINKS	"Vorherige - Nächste" Navigation: Seitenlinks	Anzahl der Seitenlinks in der "Vorherige - Nächste" Navigation
MAX_DISPLAY_SPECIAL_PRODUCTS	Anzuzeigende "Sonderangebote"	Wieviele Sonderangebote sollen angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_NEW_PRODUCTS	Anzuzeigende "neue Artikel"	Wieviele "neue Artikel" sollen in den Kategorien angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_UPCOMING_PRODUCTS	Anzuzeigende "Erwartete Artikel"	Wieviele "erwartete Artikel" sollen angezeigt werden?
MAX_MANUFACTURERS_LIST	Hersteller - Scroll Box Größe/Stil	Anzahl der Hersteller, die im Scroll Box Fenster angezeigt werden sollen. Bei einer Eingabe von 0 oder 1 wird ein Dropdown Liste angezeigt.
PRODUCTS_MANUFACTURERS_STATUS	Hersteller Liste - Produktbeprüfung	Hersteller wird nur dann in der Liste angezeigt wenn mindestens 1 Produkt von ihm verfügbar ist. 0=AUS 1=EIN Anmerkung: Ein aktivieren dieser Einstellung kann bei Shops mit vielen Artikeln zu Performance-Einbußen führen.
MAX_MUSIC_GENRES_LIST	Musik Genre - Scroll Box Größe/Stil	Anzahl der Musik Genres, die im Scroll Box Fenster angezeigt werden sollen. Bei einer Eingabe von 0 oder 1 wird ein Dropdown Liste angezeigt.
MAX_RECORD_COMPANY_LIST	Plattenfirma - Scroll Box Größe/Stil	Anzahl der Plattenfirmen, die im Scroll Box Fenster angezeigt werden sollen. Bei einer Eingabe von 0 oder 1 wird ein Dropdown Liste angezeigt.
MAX_DISPLAY_RECORD_COMPANY_NAME_LEN	Länge der Namen von Plattenfirmen	Wird in der Box "Plattenfirma" verwendet; Maximale Länge der anzuzeigenden Namen von Plattenfirmen. Längere Namen werden abgeschnitten.
MAX_DISPLAY_MUSIC_GENRES_NAME_LEN	Länge der Namen von Musik Genres	Wird in der Box "Musik Genre" verwendet; Maximale Länge der anzuzeigenden Namen von Musik Genres. Längere Namen werden abgeschnitten.
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN	Länge der Namen von Herstellern	Wird in der Box "Hersteller" verwendet; Maximale Länge der anzuzeigenden Namen von Herstellern. Längere Namen werden abgeschnitten.
MAX_DISPLAY_NEW_REVIEWS	Bewertungen pro Seite	Anzahl der Bewertungen auf jeder Seite
MAX_RANDOM_SELECT_REVIEWS	Box "Bewertungen": zufällige Artikel	Wieviele Bewertungen sollen in der Box "Bewertungen" zufällig angezeigt werden?
MAX_RANDOM_SELECT_NEW	Box "Neue Artikel": zufällige Artikel	Wieviele neue Artikel sollen in der Box "Neue Artikel" zufällig angezeigt werden?
MAX_RANDOM_SELECT_SPECIALS	Box "Sonderangebot": zufällige Artikel	Vieiele Sonderangebote sollen in der Box "Sonderangebote" zufällig angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW	Kategorien pro Reihe	Wieviele Kategorien sollen pro Reihe angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_PRODUCTS_NEW	Neue Artikel pro Seite	Wieviele neue Artikel sollen pro Seite angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_BESTSELLERS	Box "Bestseller": Anzahl der Artikel	Wieviele Bestseller sollen in der Box angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_ALSO_PURCHASED	Box "Verkaufsförderung" (Kunden, die ... bestellt haben, haben auch...)	Wieviele Artikel sollen in der Box für die Verkaufsförderung angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_PRODUCTS_IN_ORDER_HISTORY_BOX	Box "Kürzlich bestellte Artikel" Hinweis: Diese Box ist deaktiviert	Wieviele Artikel sollen in der Box "Kürzlich bestellte Artikel" angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_ORDER_HISTORY	Mein Konto: Anzahl Bestellungen pro Seite der Bestellhistorie	Wieviele Bestellungen sollen pro Seite der Bestellhistorie in "Mein Konto" angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_CUSTOMER	Kunden pro Seite	Wieviele Kunden sollen pro Seite angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_ORDERS	Bestellungen pro Seite	Wieviele Bestellungen sollen pro Seite angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_REPORTS	Artikel in Berichten pro Seite	Wieviele Artikel sollen in Berichten pro Seite angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_RESULTS_CATEGORIES	Artikel in Kategorien pro Seite	Wieviele Artikel sollen in den jeweiligen Kategorien pro Seite angezeigt werden?
MAX_ROW_LISTS_OPTIONS	Artikelattribute: Ansicht Attributnamen und -werte	Wieviele Attributnamen und -werte sollen auf der Seite der Artikelattribute maximal angezeigt werden?
MAX_ROW_LISTS_ATTRIBUTES_CONTROLLER	Artikelattribute: Ansicht Attributmanager	Wieviele Attribute sollen auf der Seite des Attribut Controller maximal angezeigt werden?
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_DOWNLOADS_MANAGER	Artikelattribute - Downloadmanager	Wieviele Downloadattribute sollen pro Seite im Downloadmanager angezeigt werden?

Maximale Werte == Die maximale Zeichenlänge für Funktionen / Daten (3)

MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_FEATURED_ADMIN	Ähnliche Artikel im Admin Bereich	Anzahl Ähnlicher Artikel pro Seite im Admin Bereich
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_FEATURED	Ähnliche Artikel auf der Startseite	Anzahl Ähnlicher Artikel auf der Startseite
MAX_DISPLAY_PRODUCTS_FEATURED_PRODUCTS	Ähnliche Artikel pro Seite	Anzahl Ähnlicher Artikel pro Seite
MAX_DISPLAY_PRODUCTS_LISTING	Artikel auf der Startseite	Wieviele Artikel sollen pro Seite auf der Startseite angezeigt werden?
MAX_RANDOM_SELECT_FEATURED_PRODUCTS	Ähnliche Artikel - zufÄllige Ansicht in der Box " Ähnliche Artikel"	Anzahl der zufÄllig angezeigten Ähnlichen Artikel in der Box " Ähnliche Artikel"
MAX_DISPLAY_SPECIAL_PRODUCTS_INDEX	Sonderangebote auf der Startseite	Wieviele Sonderangebote sollen auf der Startseite angezeigt werden?
SHOW_NEW_PRODUCTS_LIMIT	Liste "Neue Artikel" - Limitieren auf...	Limitiert die Liste der neuen Artikel auf 0= Alle absteigend 1= Aktueller Monat 30= Die letzten 30 Tage 60= Die letzten 60 Tage 90= Die letzten 90 Tage 120= Die letzten 120 Tage
MAX_DISPLAY_PRODUCTS_ALL	Anzahl der Artikel auf allen Seiten	Wieviele Artikel sollen maximal pro Seite auf allen Seiten angezeigt werden?
MAX_LANGUAGE_FLAGS_COLUMNS	Landesflaggen pro Reihe in der Box "Sprachen"	Wieviele Landesflaggen sollen maximal pro Reihe angezeigt werden?
MAX_FILE_UPLOAD_SIZE	Größe für Datei-Upload	Wie lautet die maximale Größe einer Datei, die hochgeladen werden kann? Standard= 2048000 (2MB)
UPLOAD_FILENAME_EXTENSIONS	Erlaubte Dateierweiterungen für Datei-Upload	Durch Komma getrennte Liste von Dateierweiterungen (ohne Punkt) welche für einen Datei-Upload zulÄssig sind. z.B. jpg,jpeg,gif,png,eps,cdr,ai,pdf,tif,tiff,bmp,zip
MAX_DISPLAY_RESULTS_ORDERS_DETAILS_LISTING	Max. Anzahl Bestellpositionen / Auftrag (Liste im Adminbereich)	Max. Anzahl Bestellpositionen / Auftrag (Liste im Adminbereich) 0= unbegrenzt
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_PAYPAL_IPN	Max. Anzahl PayPal IPN Transaktionen pro Seite	Max. Anzahl PayPal IPN Transaktionen pro Seite Default: 20
MAX_DISPLAY_PRODUCTS_TO_CATEGORIES_COLUMNS	Max. Spaltenanzahl - Artikel zu Kategorien-Manager	Max. Spaltenanzahl - Artikel zu Kategorien-Manager 3= default
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_EZPAGE	Max. Anzahl EZ-Pages	Maximale Anzahl EZ-Pages 20 = Default

Bilder == Einstellungen der Bildparameter (4)

SMALL_IMAGE_WIDTH	Kleine Bilder: Breite	Die Breite (in Pixel) der kleinen Bilder
SMALL_IMAGE_HEIGHT	Kleine Bilder: Höhe	Die Höhe (in Pixel) der kleinen Bilder
HEADING_IMAGE_WIDTH	Überschriftbild: Breite	Die Breite (in Pixel) der Bilder in der Überschrift
HEADING_IMAGE_HEIGHT	Überschriftbild: Höhe	Die Höhe (in Pixel) der Bilder in der Überschrift
SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH	Unterkategorien: Breite der Bilder	Die Breite (in Pixel) der Bilder für die Unterkategorien
SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT	Unterkategorien: Höhe der Bilder	Die Höhe (in Pixel) der Bilder für die Unterkategorien
CONFIG_CALCULATE_IMAGE_SIZE	Bildgröße berechnen	Soll die Größe der Bilder berechnet werden?
IMAGE_REQUIRED	Platzhalter für fehlende Bilder anzeigen	Sollen fehlende Bilder "angezeigt" werden? (z.B. Hilfreich in der Entwicklungsphase)
IMAGE_SHOPPING_CART_STATUS	Warenkorb: Artikelbilder anzeigen	Sollen Artikelbilder im Warenkorb angezeigt werden? 0= nein 1= ja
IMAGE_SHOPPING_CART_WIDTH	Warenkorb: Breite der Artikelbilder	Standard = 50
IMAGE_SHOPPING_CART_HEIGHT	Warenkorb: Höhe der Artikelbilder	Standard = 40
CATEGORY_ICON_IMAGE_WIDTH	Kategorieicon Bildbreite - Artikeldetails	Breite in Pixel für das Kategorieicon auf der Artikeldetailseite
CATEGORY_ICON_IMAGE_HEIGHT	Kategorieicon Bildhöhe - Artikeldetails	Höhe in Pixel für das Kategorieicon auf der Artikeldetailseite
MEDIUM_IMAGE_WIDTH	Artikelbeschreibung: Breite der Artikelbilder	Die Breite (in Pixel) der Artikelbilder in der Produktbeschreibung
MEDIUM_IMAGE_HEIGHT	Artikelbeschreibung: Höhe der Artikelbilder	Die Höhe (in Pixel) der Artikelbilder in der Produktbeschreibung
IMAGE_SUFFIX_MEDIUM	Artikelbeschreibung: Suffix der Bildmedien	Dateizusatz für Bildmedien der zusätlichen Bilder in der Artikelbeschreibung Standard = _MED
IMAGE_SUFFIX_LARGE	Artikelbeschreibung: Suffix der Bildmedien für große Bilder	Dateizusatz für Bildmedien der großen Bilder in der Artikelbeschreibung Standard = _LRG
IMAGES_AUTO_ADDED	Artikelbeschreibung: Anzahl der zusätlichen Bilder pro Reihe	Tragen Sie hier die Anzahl der pro Reihe anzuzeigenden zusätlichen Bilder ein Standard = 3
IMAGE_PRODUCT_LISTING_WIDTH	Artikelliste: Breite der Artikelbilder	Standard = 100
IMAGE_PRODUCT_LISTING_HEIGHT	Artikelliste: Höhe der Artikelbilder	Standard = 80
IMAGE_PRODUCT_NEW_LISTING_WIDTH	Neue Artikel: Breite der Artikelbilder in der Liste	Standard = 100
IMAGE_PRODUCT_NEW_LISTING_HEIGHT	Neue Artikel: Höhe der Artikelbilder in der Liste	Standard = 80
IMAGE_PRODUCT_NEW_WIDTH	Neue Artikel: Breite der Artikelbilder	Standard = 100
IMAGE_PRODUCT_NEW_HEIGHT	Neue Artikel: Höhe der Artikelbilder	Standard = 80
IMAGE_FEATURED_PRODUCTS_LISTING_WIDTH	Ähnliche Artikel: Breite der Artikelbilder in der Liste	Standard = 100
IMAGE_FEATURED_PRODUCTS_LISTING_HEIGHT	Ähnliche Artikel: Höhe der Artikelbilder in der Liste	Standard = 80
IMAGE_PRODUCT_ALL_LISTING_WIDTH	Alle Artikel: Breite der Artikelbilder in der Liste	Standard = 100
IMAGE_PRODUCT_ALL_LISTING_HEIGHT	Alle Artikel: Höhe der Artikelbilder in der Liste	Standard = 80
PRODUCTS_IMAGE_NO_IMAGE_STATUS	Artikelbild: Status automatisch auf "kein Bild"	Soll der Status bei Artikelbildern automatisch auf "kein Bild vorhanden" gesetzt werden, wenn kein Bild dem Artikel hinzugefügt wurde? 0= nein 1= ja
PRODUCTS_IMAGE_NO_IMAGE	Wenn kein Bild: verwendetes Bild	Welches Bild soll als Eratzbild verwendet werden, wenn kein Bild dem Artikel hinzugefügt wurde? Standard = no_picture.gif
PROPORTIONAL_IMAGES_STATUS	Proportionale Bilder für Artikel & Kategorien verwenden	Artikel und Kategoriebilder werden proportional verkleinert, falls die vorgegebenen Werte für Höhe / Breite überschritten werden. Anmerkung: Nicht verwenden wenn für Höhe bzw. Breite 0 verwendet wird.

Kundendetails == Konfiguration der Kundenkonten (5)

ACCOUNT_GENDER	Begrüßungsnachricht	Zeigt eine Begrüßungsnachricht bei der Kontoerstellung und in den Kontodetails
ACCOUNT_DOB	Geburtsdatum	Soll das Feld "Geburtsdatum" in der Kontoerstellung und in den Kontoinformationen angezeigt werden?
ACCOUNT_COMPANY	Firma	Soll das Feld "Firma" in der Kontoerstellung und in den Kontoinformationen angezeigt werden?
ACCOUNT_SUBURB	Adresszeile 2	Soll das Feld "Adresszeile 2" in der Kontoerstellung und in den Kontoinformationen angezeigt werden?
ACCOUNT_STATE	Land	Soll das Feld "Land" in der Kontoerstellung und in den Kontoinformationen angezeigt werden?
ACCOUNT_STATE_DRAW_INITIAL_DROPDOWN	Landliste - als Pulldownmenü anzeigen?	Soll die Eingabe des Landes durch eine Auswahlliste dargestellt werden?
SHOW_CREATE_ACCOUNT_DEFAULT_COUNTRY	Kontoerstellung: Standard - Land	Dieses Land als Standard in der Kontoerstellung anzeigen:
ACCOUNT_FAX_NUMBER	Fax Nummer	Soll das Feld "Faxnummer" in der Kontoerstellung und in den Kontoinformationen angezeigt werden?
ACCOUNT_NEWSLETTER_STATUS	Checkbox für Newsletter anzeigen	Soll die Checkbox für Newsletter angezeigt werden? 0= nein 1= unmarkiert anzeigen 2= markiert anzeigen Hinweis: In einigen Ländern steht die Standardanzeige auf "markiert" im Konflikt mit den gesetzlichen Bestimmungen
ACCOUNT_EMAIL_PREFERENCE	Default e-Mail-Einstellung Kunde	Standard Einstellung für e-Mails an Kunden 0=Text 1=HTML
CUSTOMERS_PRODUCTS_NOTIFICATION_STATUS	Artikelbenachrichtigung nach Bestellung abfragen	Sollen Kunden nach ihrer Bestellung Artikelbenachrichtigungen gefragt werden? 0= nie nachfragen 1= Immer nachfragen, auch wenn die Abfrage Global gesetzt wurde Hinweis: Die Sideboxen müssen separat ausgeschaltet werden
CUSTOMERS_APPROVAL	Kunden Shopstatus - Ansicht Shop und Preise	Benötigen Kunden eine Berechtigung für den Einkauf? 0= Nein - der Shop ist für alle zugänglich 1= Kunden müssen zum Browsen angemeldet sein 2= Kunden können browsen, sehen Preise aber erst nachdem sie sich angemeldet haben 3= Nur Schauraum Die Option "2" lässt Spider zu
CUSTOMERS_APPROVAL_AUTHORIZATION	Kunden Autorisierungsstatus - auf Berechtigung warten	Benötigen Kunden eine Berechtigung für den Shop? 0= Nicht benötigt 1= Kunden müssen zum Browsen berechtigt sein 2= Kunden können browsen, sehen Preise erst nach Erteilung einer Berechtigung Die Option "2" lässt Spider zu
CUSTOMERS_AUTHORIZATION_FILENAME	Kunden Autorisierung: Dateiname	Der Dateiname der Kunden Autorisierung Hinweis: Angabe bitte OHNE Dateierweiterung Standard=customers_authorization
CUSTOMERS_AUTHORIZATION_HEADER_OFF	Kunden Autorisierung: Überschrift verstecken	Kunden Autorisierung: Überschrift verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
CUSTOMERS_AUTHORIZATION_COLUMN_LEFT_OFF	Kunden Autorisierung: linke Spalte verstecken	Kunden Autorisierung: linke Spalte verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
CUSTOMERS_AUTHORIZATION_COLUMN_RIGHT_OFF	Kunden Autorisierung: rechte Spalte verstecken	Kunden Autorisierung: rechte Spalte verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
CUSTOMERS_AUTHORIZATION_FOOTER_OFF	Kunden Autorisierung: Fußzeile verstecken	Kunden Autorisierung: Fußzeile verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
CUSTOMERS_AUTHORIZATION_PRICES_OFF	Kunden Autorisierung: Preise verstecken	Kunden Autorisierung: Preise verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
CUSTOMERS_REFERRAL_STATUS	Kunden Referer Status	Kunden Referer - Status 0= AUS - Kundenempfehlung deaktiviert 1= Durch die erste Verwendung eines Geschenkgutscheines 2= Kunde kann während der Erstellung des Kundenkontos die Empfehlung eintragen, falls diese leer ist HINWEIS: Wurde die Kundenempfehlung einmal erstellt, kann diese nur noch im Adminbereich geändert werden

Modulooptionen == Vom Konfigurationsmenü; versteckt (6)

PRODUCTS_OPTIONS_TYPE_TEXT	Artikeloptionstyp: Text	Numerischer Wert des Textes des Artikeloptionstyps
PRODUCTS_OPTIONS_TYPE_RADIO	Artikeloptionstyp: Radio Button	Numerischer Wert des Radio Buttons des Artikeloptionstyps
PRODUCTS_OPTIONS_TYPE_CHECKBOX	Artikeloptionstyp: Check Box	Numerischer Wert der Check Box des Artikeloptionstyps
PRODUCTS_OPTIONS_TYPE_FILE	Artikeloptionstyp: Datei	Numerischer Wert der Datei des Artikeloptionstyps
PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_TEXT_ID	ID für Text und Datei des Artikeloption Wertes	Numerischer Wert der Artikeloptionswert ID (products_options_values_id), die vom Text- und Dateiattribut verwendet wird
PRODUCTS_OPTIONS_TYPE_READONLY	Artikeloptionstyp: Nur lesen	Numerischer Wert des Status der Datei des Artikeloptionstyps
MODULE_PAYMENT_INSTALLED	Installierte Zahlungsmodule	Eine Liste der installierten Zahlungsmodule, durch Semicolon getrennt. Die Liste wird automatisch aktualisiert und muss nicht editiert werden. (Beispiel: cc.php;cod.php;paypal.php)
MODULE_ORDER_TOTAL_INSTALLED	Installierte Bestellmodule	Eine Liste der installierten Bestellmodule, durch Semicolon getrennt. Die Liste wird automatisch aktualisiert und muss nicht editiert werden. (Beispiel: ot_subtotal.php;ot_tax.php;ot_shipping.php;ot_total.php)
MODULE_SHIPPING_INSTALLED	Installierte Versandmodule	Eine Liste der installierten Versandmodule, durch Semicolon getrennt. Die Liste wird automatisch aktualisiert und muss nicht editiert werden. (Beispiel: ups.php;flat.php;item.php)
MODULE_PAYMENT_COD_SORT_ORDER	Reihenfolge der Anzeige:	Legt die Reihenfolge der Anzeige fest (Der kleinste Wert wird als erstes gezeigt)
MODULE_PAYMENT_COD_ORDER_STATUS_ID	Bestellstatus:	Legt den Bestellstatus für diese Zahlungsart fest
MODULE_PAYMENT_CC_STATUS	"Zahlung per Kreditkarte" aktivieren	Wollen Sie "Zahlung per Kreditkarte" aktivieren?
MODULE_PAYMENT_CC_EMAIL	Kreditkarten e-Mailversand teilen	Wenn hier eine e-Mail Adresse eingetragen wird, werden die mittleren Nummern der verwendeten Kreditkarte zu dieser e-Mail Adresse gesendet. (Die üußeren Nummern werden mit zensierten mittleren Nummern in der Datenbank gespeichert)
MODULE_PAYMENT_CC_COLLECT_CVV	Sammeln und Speichern von CVV Nummern	Sollen die CVV Nummern gespeichert werden? Hinweis: Die Nummern werden in der Datenbank enkodiert gespeichert)
MODULE_PAYMENT_CC_STORE_NUMBER	Speichern von Kreditkartennummern	Wollen Sie Kreditkartennummern in der Datenbank speichern? Hinweis: Die Nummern werden in der Datenbank unverschlüsst gespeichert und können ein Sicherheitsrisiko darstellen!
MODULE_PAYMENT_CC_SORT_ORDER	Reihenfolge der Anzeige:	Legt die Reihenfolge der Anzeige fest (Der kleinste Wert wird als erstes gezeigt).
MODULE_PAYMENT_CC_ORDER_STATUS_ID	Bestellstatus:	Legt den Bestellstatus für diese Zahlungsart fest.
MODULE_SHIPPING_FLAT_STATUS	Einheitliche Versandkosten aktivieren	Wollen Sie "Einheitliche Versandkosten" aktivieren?
MODULE_SHIPPING_FLAT_COST	Einheitliche Versandkosten	Die Versandkosten für alle Bestellungen, die mit dieser Versandmethode getütigt werden.
MODULE_SHIPPING_FLAT_TAX_CLASS	Steuerklasse	Folgende Steuerklasse für diese Versandmethode verwenden:
MODULE_SHIPPING_FLAT_TAX_BASIS	Basis der Steuern	Auf welcher Basis sollen Steuern berechnet werden? Mögliche Optionen: Versand (Shipping) - auf Basis der Versandadresse des Kunden Rechnung (Billing) - auf Basis der Rechnungsadresse des Kunden Shop (Store) - auf Basis der Shopadresse, wenn die Rechnungs-/Versandadresse des Kunden innerhalb der Zone der Shopadresse liegt
MODULE_SHIPPING_FLAT_ZONE	Versandzone	Wenn eine Zone ausgewühlt wird, ist diese Versandmethode nur für diese Zone aktiviert.
MODULE_SHIPPING_FLAT_SORT_ORDER	Reihenfolge der Anzeige:	Legt die Reihenfolge der Anzeige fest (Der kleinste Wert wird als erstes gezeigt)
DEFAULT_CURRENCY	Standardwührung	Standardwührung
DEFAULT_LANGUAGE	Standardsprache	Standardsprache
DEFAULT_ORDERS_STATUS_ID	Bestellstatus für neue Bestellungen	Wenn eine neue Bestellungen getütigt wird, ist dies der Status dem sie zugewiesen wird.
ADMIN_CONFIGURATION_KEY_ON	Admin configuration_key anzeigen	Manuell auf Wert 1 wechseln um den configuration_key Namen in der Konfiguration anzuzeigen

Modulooptionen == Vom Konfigurationsmenü versteckt (6)

MODULE_ORDER_TOTAL_GV_TAX_CLASS	Steuerklasse für Gutscheine	Folgende Steuerklasse wird bei Gutscheinen und im Kreditguthaben verwendet:
MODULE_ORDER_TOTAL_COUPON_TAX_CLASS	Steuerklasse für das Einlösen von Gutscheinen	Diese Steuerklasse beim Einlösen von Gutscheinen verwenden
ADMIN_DEMO	Admin Demostatus	Soll die Admin Demofunktion aktiviert werden? 0= nein 1= ja
MODULE_PAYMENT_MONEYORDER_SORT_ORDER		
MODULE_PAYMENT_MONEYORDER_ORDER_STATUS_ID		
MODULE_SHIPPING_STOREPICKUP_STATUS		
MODULE_SHIPPING_STOREPICKUP_COST		
MODULE_SHIPPING_STOREPICKUP_TAX_CLASS		
MODULE_SHIPPING_STOREPICKUP_TAX_BASIS		
MODULE_SHIPPING_STOREPICKUP_ZONE		
MODULE_SHIPPING_STOREPICKUP_SORT_ORDER		
MODULE_SHIPPING_ZONES_STATUS		
MODULE_SHIPPING_ZONES_METHOD		
MODULE_SHIPPING_ZONES_TAX_CLASS		
MODULE_SHIPPING_ZONES_TAX_BASIS		
MODULE_SHIPPING_ZONES_SORT_ORDER		
MODULE_SHIPPING_ZONES_COUNTRIES_1		
MODULE_SHIPPING_ZONES_COST_1		
MODULE_SHIPPING_ZONES_HANDLING_1		
MODULE_SHIPPING_ZONES_COUNTRIES_2		
MODULE_SHIPPING_ZONES_COST_2		
MODULE_SHIPPING_ZONES_HANDLING_2		
MODULE_SHIPPING_ZONES_COUNTRIES_3		
MODULE_SHIPPING_ZONES_COST_3		
MODULE_SHIPPING_ZONES_HANDLING_3		
MODULE_SHIPPING_FREESHIPPER_STATUS		
MODULE_SHIPPING_FREESHIPPER_HANDLING		
MODULE_SHIPPING_FREESHIPPER_TAX_CLASS		
MODULE_SHIPPING_FREESHIPPER_ZONE		
MODULE_SHIPPING_FREESHIPPER_SORT_ORDER		
MODULE_SHIPPING_PERWEIGHTUNIT_STATUS		
MODULE_SHIPPING_PERWEIGHTUNIT_COST		
MODULE_SHIPPING_PERWEIGHTUNIT_HANDLING		

Modulooptionen == Vom Konfigurationsmenü; versteckt (6)

MODULE_SHIPPING_PERWEIGHTUNIT_TAX_CLAS

S

MODULE_SHIPPING_PERWEIGHTUNIT_TAX_BASI

S

MODULE_SHIPPING_PERWEIGHTUNIT_ZONE

MODULE_SHIPPING_PERWEIGHTUNIT_SORT_OR

DER

MODULE_PAYMENT_COD_STATUS	"Zahlung per Nachnahme" aktivieren	Wollen Sie "Zahlung per Nachnahme" aktivieren?
MODULE_ORDER_TOTAL_GV_STATUS	Dieses Modul ist installiert	
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_STATUS	Dieses Modul ist installiert	
MODULE_ORDER_TOTAL_SHIPPING_STATUS	Dieses Modul ist installiert	
MODULE_ORDER_TOTAL_SUBTOTAL_STATUS	Dieses Modul ist installiert	
MODULE_ORDER_TOTAL_TAX_STATUS	Dieses Modul ist installiert	
MODULE_ORDER_TOTAL_TOTAL_STATUS	Dieses Modul ist installiert	
MODULE_ORDER_TOTAL_COUPON_STATUS	Dieses Modul ist installiert	
MODULE_PAYMENT_MONEYORDER_STATUS	Scheck/Barzahlung aktivieren !	
MODULE_PAYMENT_MONEYORDER_PAYTO	Zahlbar an:	
MODULE_PAYMENT_COD_ZONE	Zahlungszone:	Wenn eine Zone ausgewühlt wird, ist diese Zahlungsmethode nur für diese Zone aktiviert.
MODULE_PAYMENT_CC_ZONE	Zahlungszone:	Wenn eine Zone ausgewühlt wird, ist diese Zahlungsmethode nur für diese Zone aktiviert.
MODULE_ORDER_TOTAL_GV_SORT_ORDER	Sortierreihenfolge	Legt die Sortierreihenfolge fest.
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_SORT_ORDER	Sortierreihenfolge	Sortierreihenfolge der Anzeige
MODULE_ORDER_TOTAL_SHIPPING_SORT_ORDER	Sortierreihenfolge	Sortierreihenfolge der Anzeige
MODULE_ORDER_TOTAL_SUBTOTAL_SORT_ORDER	Sortierreihenfolge	Sortierreihenfolge der Anzeige
MODULE_ORDER_TOTAL_TAX_SORT_ORDER	Sortierreihenfolge	Sortierreihenfolge der Anzeige
MODULE_ORDER_TOTAL_TOTAL_SORT_ORDER	Sortierreihenfolge	Sortierreihenfolge der Anzeige
MODULE_ORDER_TOTAL_COUPON_SORT_ORDER	Sortierreihenfolge	Sortierreihenfolge der Anzeige
MODULE_PAYMENT_MONEYORDER_ZONE		
MODULE_ORDER_TOTAL_GV_QUEUE	Warteschlange für Gutscheinbestellungen aktivieren	Wollen Sie die Warteschlange für Gutscheinbestellungen aktivieren?
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_LOW_ORDER_FEE	Gebühr für Mindestbestellmenge	Wollen Sie einen Mindestbestellzuschlag aktivieren?
MODULE_ORDER_TOTAL_SHIPPING_FREE SHIPPING	Versandkostenfreie Lieferung erlauben	Wollen Sie Versandkostenfreie Lieferungen erlauben?
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_ORDER_UNDER	Gebühr bei Unterschreitung der Mindestbestellmenge	Wie hoch ist Gebühr bei Unterschreitung der Mindestbestellmenge?

Modulooptionen == Vom Konfigurationsmenü; versteckt (6)

MODULE_ORDER_TOTAL_SHIPPING_FREE_SHIPPING_OVER	Versandkostenfreie Lieferung &ber dem hier eingegebenen Bestellwert.	
MODULE_ORDER_TOTAL_GV_INC_SHIPPING	Versandkosten im Gutschein inkludieren	Sollen die Versandkosten in die Berechnung inkludiert werden?
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_FEE	Gebühr Mindestbestellmenge - Betrag	Für eine prozentuelle Kalkulation geben Sie ein "%" Zeichen an. Beispiel: 10% Für eine pauschale Gebühr geben Sie den Betrag an. Beispiel: 5 €;5.00
MODULE_ORDER_TOTAL_SHIPPING_DESTINATION	Versandkostenfreie Lieferung für diese Bestellung erlauben	Versandkostenfreie Lieferung Bestellungen erlauben, die zum hier eingestellten Ziel gesendet werden.
MODULE_ORDER_TOTAL_COUPON_INC SHIPPING	Inklusive Versandkosten	Versandkosten in die Berechnung inkludieren
MODULE_ORDER_TOTAL_GV_INC_TAX	Gutscheine inklusive Steuern	Sollen die Steuern in die Berechnung inkludiert werden?
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_DESTINATION	Gebühr für Mindestbestellmenge - nur bestimmte Bestellungen	Gebühren Mindestbestellungen werden nur für Bestellungen angewendet, die zum hier eingestellten Ziel gesendet werden.
MODULE_ORDER_TOTAL_COUPON_INC_TAX	Inklusive Steuern	Steuern in die Berechnung inkludieren
MODULE_SHIPPING_FREESHIPPER_COST		
MODULE_ORDER_TOTAL_GV_CALC_TAX	Steuern neu berechnen	Steuern neu berechnen
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_TAX_CLASS	Gebühr für Mindestbestellmenge - Steuerklasse	Folgende Steuerklasse bei Gebühren Mindestbestellungen verwenden.
MODULE_ORDER_TOTAL_COUPON_CALC_TAX	Steuern neu berechnen	Steuern neu berechnen
MODULE_ORDER_TOTAL_GV_CREDIT_TAX	Kreditguthaben inklusive Steuern	Sollen die Steuern bei bestellten Gutscheinen im Kreditguthaben inkludiert werden?
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_VIRTUAL	Virtuelle Artikel - keine Gebühr Mindestbestellmenge	Soll bei Bestellungen, die nur virtuellen Artikel beinhalten, keine Gebühr Mindestbestellmenge gerechnet werden?
MODULE_ORDER_TOTAL_LOWORDERFEE_GV	Geschenkgutscheine - keine Gebühr Mindestbestellmenge	Soll bei Bestellungen, die nur Geschenkgutscheinen beinhalten, keine Gebühr Mindestbestellmenge gerechnet werden?
SEARCH_ENGINE_FRIENDLY_URLS	Suchmaschinenfeste (Kurz-)URLs verwenden (noch in Entwicklung)	Suchmaschinenfeste URLs (KurzURL) für alle Links im Shop verwenden

Versandoptionen == Im Shop verfügbare Versandoptionen (7)

SHIPPING_ORIGIN_COUNTRY	Ursprungsland	Wählen Sie das Land, von dem aus die Versandkosten berechnet werden sollen.
SHIPPING_ORIGIN_ZIP	Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl an, von dem aus die Versandkosten berechnet werden sollen.
SHIPPING_MAX_WEIGHT	Maximales Versandgewicht	Paketsdienste haben im Allgemeinen eine Grenze für das Maximalgewicht eines Paketes. Tragen Sie dieses Gewicht stellvertretend für alle ein.
SHIPPING_BOX_WEIGHT	Kleine bis mittlere Pakete: prozentuelle Gewichtszunahme	Wie hoch ist die Gewichtszunahme bei einem typischen kleineren Paketes bis mittleren Paket? Beispiel: 10% + 1kg 10:1 10% + 0kg 10:0 5kg 0:5 0% + 0kg 0:0
SHIPPING_BOX_PADDING	Großere Pakete: prozentuelle Gewichtszunahme	Wie hoch ist die Zunahme des Gewichtes bei einem typischen größeren Paket? Beispiel: 10% + 1kg 10:1 10% + 0kg 10:0 5kg 0:5 0% + 0kg 0:0
SHIPPING_BOX_WEIGHT_DISPLAY	Anzahl der Pakete und das Gewicht anzeigen	Soll die Anzahl der Pakete und das Gewicht angezeigt werden? 0= nein 1= nur Anzahl der Pakete 2= nur das Gewicht 3= Anzahl der Pakete und das Gewicht
ORDER_WEIGHT_ZERO_STATUS	Versandkostenfreier Versand wenn das Gesamtgewicht "0" ist	Wenn in einer Bestellung das Gesamtgewicht "0" ist, soll die Bestellung als "versandkostenfrei" versendet werden? 0= nein 1= ja Hinweis: Wenn diese Option aktiviert ist, wird "versandkostenfrei" nur bei Artikel mit "0" Gewicht angezeigt.
SHOW_SHIPPING_ESTIMATOR_BUTTON	Einstellungen für Versandberechnung im Warenkorb anzeigen	0= AUS 1= Als Button im Warenkorb zeigen

Artikelliste == Konfiguration der Artikelliste (8)

PRODUCT_LIST_IMAGE	Artikelbilder anzeigen	Wollen Sie Artikelbilder im Shop anzeigen?
PRODUCT_LIST_MANUFACTURER	Artikelhersteller anzeigen	Wollen Sie Artikelhersteller im Shop anzeigen?
PRODUCT_LIST_MODEL	Artikelnummer anzeigen	Wollen Sie Artikelnummern im Shop anzeigen?
PRODUCT_LIST_NAME	Artikelnamen anzeigen	Wollen Sie Artikelnamen im Shop anzeigen?
PRODUCT_LIST_PRICE	Anzeigen von: Preis/In den Warenkorb	Wollen Sie "Preis/In den Warenkorb" im Shop anzeigen?
PRODUCT_LIST_QUANTITY	Artikelstückzahl anzeigen	Wollen Sie die Artikelstückzahl im Shop anzeigen?
PRODUCT_LIST_WEIGHT	Artikelgewicht anzeigen	Wollen Sie das Artikelgewicht im Shop anzeigen?
PRODUCTS_LIST_PRICE_WIDTH	Preis/In den Warenkorb: Spaltenbreite	Definiert die Spaltenbreite von "Preis/In den Warenkorb" Standard= 125
PRODUCT_LIST_FILTER	Kategorien-/Herstellerfilter anzeigen (0=nein; 1=ja)	Wollen Sie den Filter für Kategorien-/Hersteller im Shop anzeigen?
PREV_NEXT_BAR_LOCATION	"Vorheriger/Nächster" Navigation: Ansicht	Wo soll die "Vorheriger / Nächster" Navigation angezeigt werden? (1= oben, 2= unten, 3= oben und unten)
PRODUCT_LISTING_DEFAULT_SORT_ORDER	Artikelliste - Standardsortierung	Standard Sortierreihenfolge für Artikellisten HINWEIS: Für eine Sortierung nach Artikel bitte leer lassen. Sortiert die Artikelliste in der gewünschten Reihenfolge mit der Sie beginnen möchten. Beispiel: 2a
PRODUCT_LIST_PRICE_BUY_NOW	Button "In den Warenkorb" anzeigen (0=nein; 1=ja)	Wollen Sie den Button "In den Warenkorb" anzeigen?
PRODUCT_LISTING_MULTIPLE_ADD_TO_CART	Mehrere Produkte in den Warenkorb übernehmen?	Eingabefelder und Schaltfläche um mehrere Produkte mit einem Klick in den Warenkorb zu übernehmen werden angezeigt. 0= AUS 1= Oben 2= Unten 3= Oben und Unten
PRODUCT_LIST_DESCRIPTION	Artikelbeschreibung anzeigen	Soll die Artikelbeschreibung angezeigt werden? 0= Aus oder z.B. 150 = es werden die ersten 150 Zeichen der Artikelbeschreibung angezeigt
PRODUCT_LIST_SORT_ORDER_ASCENDING	Artikelliste - Aufsteigend sortiert	Welcher Zeichen soll eine aufsteigende Sortierung anzeigen? Default = +
PRODUCT_LIST_SORT_ORDER_DESCENDING	Artikelliste - Absteigend sortiert	Welcher Zeichen soll eine ansteigende Sortierung anzeigen? Default = -

Lagerverwaltung == Konfigurationen der Lagerverwaltung (9)

STOCK_CHECK	Lagerbestand prüfen	Bestellen, ob der bestellte Artikel auch lagernd ist
STOCK_LIMITED	Bestellungen vom Lagerbestand abziehen	Sollen bestellte Artikel vom Lagerbestand abgezogen werden?
STOCK_ALLOW_CHECKOUT	Bestellung erlauben, wenn Lagerbestand unterschritten wird	Soll Kunden bei Unterschreitung des Lagerbestandes eine Bestellung ermöglicht werden?
STOCK_MARK_PRODUCT_OUT_OF_STOCK	Platzhalter für nicht lagernde Artikel	Soll bei nicht lagernden Artikel ein Platzhalter im Shop angezeigt werden?
STOCK_REORDER_LEVEL	Lagermindestbestand für Nachbestellungen	Legen Sie hier fest, ab welcher Lagermenge ein Artikel nachbestellt werden muss
SHOW_PRODUCTS_SOLD_OUT	Artikel im Shop anzeigen, wenn nicht lagernd	Sollen Artikel im Shop angezeigt werden, wenn sie nicht lagernd sind => 0= Nein - Artikelstatus auf AUS => 1= Ja, Artikelstatus auf EIN
SHOW_PRODUCTS_SOLD_OUT_IMAGE	Artikel ist ausverkauft: Bild "Ausverkauft" anstelle von "in den Warenkorb" anzeigen	Zeige für ausverkaufte Artikel das Bild "Ausverkauft" anstelle von "in den Warenkorb" => 0= nein => 1= ja
QUANTITY_DECIMALS	Dezimalstellen der Artikelstückzahlen	Wieviele Dezimalstellen sollen in der Artikelstückzahl angezeigt werden? => 0= keine
SHOW_SHOPPING_CART_DELETE	Warenkorb anzeigen - Checkboxes und/oder Buttons zum Löschen anzeigen	Zeigt im Warenkorb Buttons und/oder Checkboxes zum Löschen von Artikel an => 1= Nur Buttons => 2= Nur Checkboxes => 3= Buttons und Checkboxes
SHOW_SHOPPING_CART_UPDATE	Warenkorb - Aktualisieren Schaltfläche	Wo soll die Aktualisieren Schaltfläche (Warenkorb) angezeigt werden? => 1= Neben jedem Mengeneingabefeld => 2= Einmal unterhalb des Warenkorbes => 3= Neben jedem Mengeneingabefeld und unterhalb des Warenkorbes

Protokollierung == Konfiguration der Protokollierung (10)

STORE_PAGE_PARSE_TIME	Speichern der Zeit für Seitenaufbau	Sollen die Zeiten für den Seitenaufbau einer Seite gespeichert werden?
STORE_PAGE_PARSE_TIME_LOG	Protokolldatei für Seitenaufbau: Speicherort	Verzeichnis und Dateiname der Protokolldatei für Seitenaufbau
STORE_PARSE_DATE_TIME_FORMAT	Protokolldatei für Seitenaufbau: Datumsformat	Datumsformat für die Protokolldatei
DISPLAY_PAGE_PARSE_TIME	Zeit für Seitenaufbau im Shop anzeigen	Soll die Zeit für den Seitenaufbau im Shop unten angezeigt werden? Hinweis: Es ist nicht notwendig, die Protokolldatei für Seitenaufbau zu speichern, um sie im Shop anzeigen zu lassen.
STORE_DB_TRANSACTIONS	Datenbankabfragen in Protokolldatei speichern	Sollen Datenbankabfragen in der Protokolldatei für Seitenabfragen gespeichert werden? Hinweis: Nur ab PHP 4 möglich

AGB == Konfiguration für die AGB (11)

DISPLAY_CONDITIONS_ON_CHECKOUT	AGB Bestätigungsfeld bei der Bestellung anzeigen	Den Kunden wird während der Bestellung das AGB Bestätigungsfeld angezeigt und müssen diesen zustimmen.
DISPLAY_PRIVACY_CONDITIONS	AGB Bestätigungsfeld bei der Kontoerstellung anzeigen	Den Kunden wird während der Kontoerstellung das AGB Bestätigungsfeld angezeigt und müssen diesen zustimmen.

e-Mail Optionen == Generelle Einstellungen für den e-Mail Transport (SMTP) und die HTML Optionen (12)

EMAIL_TRANSPORT	e-Mail Transportmethode	Legt fest, ob dieser Server eine lokale Verbindung zu "sendmail" oder einen SMTP - Server über TCP/IP Verbindung verwendet. Hinweis: Für Server, die unter Windows oder MacOS betrieben werden, sollten Sie die Einstellung "SMTP" verwenden.
EMAIL_LINEFEED	e-Mail Zeilenvorschub	Legen Sie hier die Zeichen fest, die Sie zur Trennung des e-Mail Headers verwenden wollen.
EMAIL_USE_HTML	e-Mail als MIME HTML versenden	Wollen Sie e-Mails im HTML Format versenden?
ENTRY_EMAIL_ADDRESS_CHECK	e-Mail durch DNS-Server verifizieren	Soll die Gültigkeit von e-Mails durch DNS-Server verifiziert werden?
SEND_EMAILS	e-Mail senden	e-Mails senden
EMAIL_ARCHIVE	e-Mail Archivierung aktiviert	Wenn Sie e-Mail, die versendet werden, archivieren wollen, setzen Sie diesen Wert auf "true".
EMAIL_FRIENDLY_ERRORS	e-Mail Fehlermeldungen	Gibt lesbare Fehlermeldungen aus falls der E-Mail Versand scheitert (true). Bei (false) werden auch PHP Fehler angezeigt. Diese Einstellung ist nur für die Fehlersuche gedacht!
STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS	e-Mail Adresse (Kontaktadresse)	Die e-Mail Adresse des Shopbetreibers/ der Kontaktperson.
EMAIL_FROM	e-Mail Absender	Die Absenderadresse, mit der e-Mails versendet werden sollen.
EMAIL_SEND_MUST_BE_STORE	e-Mail Absenderdomain verwenden?	Alle vom Mailserver verschickten E-Mails müssen eine Absenderadresse "FROM" haben? Dies wird oft verwendet um das Verschicken von SPAM mails zu verhindern. Bei JA wird der Wert der Einstellung "e-Mail Absender" als "FROM" Adresse für alle ausgehenden Mails verwendet.
ADMIN_EXTRA_EMAIL_FORMAT	e-Mail an Admin: Format	Wählen Sie das Format für e-Mails, die zusätzlich an den Administrator versendet werden
SEND_EXTRA_ORDER_EMAILS_TO	e-Mail Kopie bei Bestellungen versenden	Versendet zusätzlich ein e-Mail bei Bestellungen an die unten angegebene(n) Adresse(n). Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SEND_EXTRA_CREATE_ACCOUNT_EMAILS_TO_STATUS	"Neues Konto erstellt": Benachrichtigung versenden	Benachrichtigung versenden, wenn ein neues Konto erstellt wurde? 0= nein 1= ja
SEND_EXTRA_CREATE_ACCOUNT_EMAILS_TO	"Neues Konto erstellt": Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Eine Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden, wenn ein neues Konto erstellt wurde? Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SEND_EXTRA_TELL_A_FRIEND_EMAILS_TO_STATUS	"An einen Freund senden": Benachrichtigung senden	"An einen Freund senden": Benachrichtigung senden 0= nein 1= ja
SEND_EXTRA_TELL_A_FRIEND_EMAILS_TO	"An einen Freund senden": Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Eine Kopie bei "An einen Freund senden" an diese e-Mail Adresse(n) versenden. Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SEND_EXTRA_GV_CUSTOMER_EMAILS_TO_STATUS	"Gutschein versendet": Benachrichtigung versenden	"Gutschein versendet": Benachrichtigung versenden 0= nein 1= ja
SEND_EXTRA_GV_CUSTOMER_EMAILS_TO	"Gutschein versendet": Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Eine Kopie bei "Gutschein versendet" an diese e-Mail Adresse(n) versenden. Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SEND_EXTRA_GV_ADMIN_EMAILS_TO_STATUS	"Admin Gutschein versendet": Benachrichtigung versenden	"Admin Gutschein versendet": Benachrichtigung versenden 0= nein 1= ja
SEND_EXTRA_GV_ADMIN_EMAILS_TO	"Admin Gutschein versendet": Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Eine Kopie bei "Admin Gutschein versendet" an diese e-Mail Adresse(n) versenden. Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SEND_EXTRA_DISCOUNT_COUPON_ADMIN_EMAILS_TO_STATUS	"Admin Kupon versendet": Benachrichtigung versenden	"Admin Kupon versendet": Benachrichtigung versenden 0= nein 1= ja
SEND_EXTRA_DISCOUNT_COUPON_ADMIN_EMAILS_TO	"Admin Kupon versendet": Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Eine Kopie bei "Admin Kupon versendet" an diese e-Mail Adresse(n) versenden. Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SEND_EXTRA_ORDERS_STATUS_ADMIN_EMAILS_TO_STATUS	"Admin Bestellung": Benachrichtigung versenden	"Admin Bestellung versendet": Benachrichtigung versenden 0= nein 1= ja

e-Mail Optionen == Generelle Einstellungen für den e-Mail Transport (SMTP) und die HTML Optionen (12)

SEND_EXTRA_ORDERS_STATUS_ADMIN_EMAILS_TO	"Admin Bestellung": Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Eine Kopie bei "Admin Bestellung versendet" an diese e-Mail Adresse(n) versenden. Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SEND_EXTRA_REVIEW_NOTIFICATION_EMAILS_TO_STATUS	"Kunden Bewertung" : Benachrichtigung versenden	0= Nein 1= Ja
SEND_EXTRA_REVIEW_NOTIFICATION_EMAILS_TO_O	"Kunden Bewertung" : Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Eine Kopie an diese e-Mail Adresse(n) versenden, wenn eine Bewertung abgegeben wurde? Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
CONTACT_US_LIST	e-Mail Adressen für die "Schreiben Sie uns" Dropdown Liste	Geben Sie hier die für die "Schreiben Sie uns" e-Mail Dropdown Liste gewünschte(n) e-Mail Adresse(n) ein. Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
ALLOW_GUEST_TO_TELL_A_FRIEND	Gäste dürfe "An einen Freund senden"	Gäste dürfe "An einen Freund senden"
CONTACT_US_STORE_NAME_ADDRESS	"Schreiben Sie uns": Shopname und Adresse anzeigen	Shopname und Adresse im Formular "Schreiben Sie uns" anzeigen 0= nein 1= ja
SEND_LOWSTOCK_EMAIL	"Lagermindestbestand unterschritten": Benachrichtigung versenden	Eine Benachrichtigung versenden, wenn der Lagermindestbestand erreicht oder unterschritten wurde? 0= nein 1= ja
SEND_EXTRA_LOW_STOCK_EMAILS_TO	"Lagermindestbestand unterschritten": an diese e-Mail Adresse(n) versenden	Wenn der Lagermindestbestand erreicht oder unterschritten wurde, soll an diese e-Mail Adresse(n) eine Benachrichtigung versendet werden. Die Adressen müssen in diesem Format eingegeben werden: Name 1 <email@adresse1>; Name 2 <email@adresse2>;
SHOW_NEWSLETTER_UNSUBSCRIBE_LINK	Link "Newsletter abbestellen" anzeigen?	Soll in der Info Box ein Link für "Newsletter abbestellen" angezeigt werden?
AUDIENCE_SELECT_DISPLAY_COUNTS	Empfängerliste - Zähleranzeige	Wenn die Liste der verfügbaren Empfänger angezeigt wird, soll der Empfängerzähler inkludiert werden? (Hinweis: Es könne Geschwindigkeitseinbußen auftreten, wenn Sie viele Kunden oder komplexe Empfängerabfragen haben)
EMAIL_SMTPAUTH_MAILBOX	SMTP Email - Mailbox Benutzer	Wenn Sie für den Versand von E-Mails SMTP Authentifizierung verwenden müssen, dann geben Sie hier den Namen Ihres SMTP Benutzerkontos ein z.B. ich@domain.com
EMAIL_SMTPAUTH_PASSWORD	SMTP Email - Mailbox Passwort	Passwort für SMTP Authentifizierung
EMAIL_SMTPAUTH_MAIL_SERVER	SMTP Email - Mailserver Name	SMTP Mailserver für Authentifizierung z.B. smtp.domain.com
EMAIL_SMTPAUTH_MAIL_SERVER_PORT	SMTP Email - Mailserver Port	SMTP Mailserver Port
CURRENCIES_TRANSLATIONS	Währungssymbole für Text-E-mails	Welche Währungssymbole sollen für Text-E-mails konvertiert werden? Default = &pound;;EUR:€;EUR

Attributeinstellungen == Konfiguration für die Einstellungen der Artikeloptionen (13)

DOWNLOAD_ENABLED	Downloads aktivieren	Wollen Sie Download-Artikel aktivieren?
DOWNLOAD_BY_REDIRECT	Downloads über Weiterleitung	Wollen Sie Browser- Weiterleitung für Download-Artikel aktivieren? (Ist auf nicht- UNIX Systemen deaktiviert). Hinweis: Setzen Sie /pub auf CHMOD 777 bei aktivierter Weiterleitung
DOWNLOAD_IN_CHUNKS	Streaming download	Wenn download via redirect gesperrt ist und ihr PHP Speicherlimit < 8 MB ist, sollten Sie diese Einstellung verwenden da die Daten in kleineren Blöcken an den Browser übermittelt werden. Hat keine Bedeutung wenn Download via Redirect freigegeben ist.
DOWNLOAD_MAX_DAYS	Ablaufdatum für Downloads (Anzahl in Tagen)	Geben Sie hier die Anzahl der Tagen ein, für wie lange ein Download-Artikel gültig sein soll. (0= Unlimitiert)
DOWNLOAD_MAX_COUNT	Anzahl erlaubter Downloads - pro Artikel	Geben Sie hier die maximale Anzahl der erlaubten Downloads pro Artikel ein. (0= Download nicht erlaubt)
DOWNLOADS_ORDERS_STATUS_UPDATED_VALUE	Downloadmanager: Wert für Aktualisierungsstatus	Welcher Bestellstatus soll die Tage der Gültigkeitsdauer und die maximal erlaubte Downloadanzahl für Download-Artikel zurücksetzen? (Standard = 4)
DOWNLOADS_CONTROLLER_ORDERS_STATUS	Downloadmanager: Wert für Bestellstatus	Welcher Bestellstatus soll dem Downloadmanager zugewiesen werden? (Standard = 2)
DOWNLOADS_CONTROLLER_ORDERS_STATUS_END	Max. Auftragsstatus für Download-Artikel	Nur wenn der Auftragsstatus kleiner gleich dem eingegebenen Wert ist, können Download-Produkte heruntergeladen werden. Default: 4
ATTRIBUTES_ENABLED_PRICE_FACTOR	Preis durch Attribute	Preise durch Attribute aktivieren?
ATTRIBUTES_ENABLED_QTY_PRICES	Mengenrabatt aktivieren	Mengenrabatte ermöglichen?.
ATTRIBUTES_ENABLED_IMAGES	Attributbilder	Attributbilder aktivieren?
ATTRIBUTES_ENABLED_TEXT_PRICES	Textpreise aktivieren (Wort oder Buchstabe)	Soll das Attribut "Textpreis nach Wort oder Buchstabe" aktiviert werden?
TEXT_SPACES_FREE	Textpreise: Leerzeichen sind kostenlos	Sind bei Textpreisen die Leerzeichen kostenlos? 0= nein 1= ja
PRODUCTS_OPTIONS_TYPE_READONLY_IGNORED	Warenkorb verfügbar - Artikel mit Read-Only Attributen	Können Artikel mit nur Read-Only Attributen in den Warenkorb gelegt werden? 0=NEIN 1=JA

GZip Komprimierung == Konfiguration der GZip Komprimierung (14)

GZIP_LEVEL

GZip Komprimierung aktivieren

0= nein 1= ja

Sitzungen == Konfiguration der Sitzungsoptionen (15)

SESSION_WRITE_DIRECTORY	Verzeichnis für Sitzungen	Wenn das Speichern von Sitzungen Datei- basierend ist, werden sie in dieses Verzeichnis gespeichert.
SESSION_USE_FQDN	Cookies - Domainname	Wenn für den Shop Cookies verwendet werden, benötigen Sie einen Domainnamen (z.B. www.meinedomain.at). Wenn nicht, wird nur ein teilweiser Domainname benötigt (z.B. meinedomain.at) Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie diese Option auf "true".
SESSION_FORCE_COOKIE_USE	Cookies - Verwendung erzwingen	Die Verwendung von Cookies erzwingen. Hinweis: Wenn ein Kunde in den Browsereinstellungen die Verwendung von Cookies deaktiviert hat, kann dieser den Shop nicht verwenden..
SESSION_CHECK_SSL_SESSION_ID	Überprüfung der SSL Sitzungs- ID	Überprüfen Sie die Sitzungs- ID bei jeder gesicherten HTTPS Seitenanfrage.
SESSION_CHECK_USER_AGENT	Browser des Kunden prüfen	Überprüfen Sie den Browser des Kunden bei jeder Seitenanfrage.
SESSION_CHECK_IP_ADDRESS	IP Adresse überprüfen	Überprüfen Sie die IP Adresse des Benutzers bei jeder Seitenanfrage.
SESSION_BLOCK_SPIDERS	Spider Sitzungen verhindern	Verhindert das Starten von Sitzungen bei bekannten Spidern.
SESSION_RECREATE	Sitzungen wiederherstellen	Sollen Sitzungen wiederhergestellt werden, um eine neue Sitzungs- ID zu erstellen, wenn ein Kunde sich anmeldet oder ein neues Konto erstellt? (benötigt PHP >=4.1).
SESSION_IP_TO_HOST_ADDRESS	Umwandlung IP Adresse zu Hostname	Soll die IP-Adresse auf einen Hostnamen umgewandelt werden? Anmerkung: Auf manchen Systemen kann dies zu einem langsameren Session Start und E-Mailversand kommen.

Gutscheine und Kupons == Konfiguration der Gutscheine und Kupons (16)

DEFAULT_ZERO_BALANCE_ORDERS_STATUS_ID	Default Auftragsstatus bei Bestellsumme 0	Auftragsstatus der Bestellungen mit der Bestellsumme 0 zugewiesen werden soll
SECURITY_CODE_LENGTH	Länge der Gutscheinnummer	Tragen Sie hier die Länge der Gutscheinnummer ein Tipp: Je länger um so sicherer.
NEW_SIGNUP_DISCOUNT_COUPON	Neuregistrierung: Kupon ID#	Wählen Sie einen Kupon (none= keine Kupons bei Neuregistrierungen senden)
NEW_SIGNUP_GIFT_VOUCHER_AMOUNT	Neuregistrierung: Ermäßigungsbetrag	Bitte leer lassen, falls Sie keine Kupons an Neukunden versenden wollen, oder geben Sie den Betrag an (z.B. 10 €;10.00)
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_DISCOUNT_COUPONS	Max. Anzahl Gutscheine pro Seite	Max. Anzahl Gutscheine pro Seite
MAX_DISPLAY_SEARCH_RESULTS_DISCOUNT_COUPONS_REPORTS	Max. Anzahl Gutscheine auf Reportseite	Max. Anzahl Gutscheine auf Reportseite

Kreditkarten == Konfiguration der zu verwendeten Kreditkarten (17)

CC_ENABLED_VISA	Kreditkarte akzeptieren: VISA	Wollen Sie Zahlungen mit VISA Kreditkarten akzeptieren (0= nein 1= ja)
CC_ENABLED_MC	Kreditkarte akzeptieren: MasterCard	Wollen Sie Zahlungen mit MasterCard Kreditkarten akzeptieren (0= nein 1= ja)
CC_ENABLED_AMEX	Kreditkarte akzeptieren: AmericanExpress	Wollen Sie Zahlungen mit AmericanExpress Kreditkarten akzeptieren (0= nein 1= ja)
CC_ENABLED_DINERS_CLUB	Kreditkarte akzeptieren: Diners Club	Wollen Sie Zahlungen mit Diners Club Kreditkarten akzeptieren (0= nein 1= ja)
CC_ENABLED_DISCOVER	Kreditkarte akzeptieren: Discover Card	Wollen Sie Zahlungen mit Discover Card Kreditkarten akzeptieren (0= nein 1= ja)
CC_ENABLED_JCB	Kreditkarte akzeptieren: JCB	Wollen Sie Zahlungen mit JCB Kreditkarten akzeptieren (0= nein 1= ja)
CC_ENABLED_AUSTRALIAN_BANKCARD	Kreditkarte akzeptieren: AUSTRALIAN BANKCARD	Wollen Sie Zahlungen mit AUSTRALIAN BANKCARD Kreditkarten akzeptieren (0= nein 1= ja)
SHOW_ACCEPTED_CREDIT_CARDS	Akzeptierte Kreditkarten in der Seite für Bezahlung anzeigen	Sollen die akzeptierten Kreditkarten in der Seite für die Bezahlung angezeigt werden? 0= nicht anzeigen 1= als Text anzeigen 2= als Bild anzeigen Hinweis: Die Bilder und Texte müssen sowohl in der Datenbank als auch in den Sprachfiles für die jeweilige Kreditkarte definiert sein.

Artikeldetails == Konfiguration für die Anzeige von Artikeldetails (18)

SHOW_PREVIOUS_NEXT_STATUS	"Vorheriger - Nächster" Navigation: Button und Artikelbilder	Sollen Buttons und Artikelbilder angezeigt werden? 0= nein 1= ja
PRODUCT_INFO_CATEGORIES	"Vorheriger - Nächster" Navigation: Kategorien anzeigen	Wie sollen Artikelkategorien, Kategoriebilder und Kategorienamen oberhalb der "Vorheriger - Nächster" Navigation angezeigt werden? 0= nicht anzeigen 1= Linksausrichtung 2= Zentriert 3= Rechtsausrichtung
PRODUCT_INFO_PREVIOUS_NEXT	"Vorheriger - Nächster" Navigation: Position der Navigationsleite	Geben Sie hier an, wo die "Vorheriger - Nächster" Navigation angezeigt werden soll 0= nicht anzeigen 1= oben auf der Seite anzeigen 2= unten auf der Seite anzeigen 3= oben und unten auf der Seite anzeigen
SHOW_PREVIOUS_NEXT_IMAGES	"Vorheriger - Nächster" Navigation: Button und Artikelbilder - Einstellungen	Wie sollen Buttons und Artikelbilder angezeigt werden? 0= nur Buttons 1= Buttons und Artikelbilder 2= nur Artikelbilder
PRODUCT_INFO_PREVIOUS_NEXT_SORT	"Vorheriger - Nächster" Navigation: Sortierreihenfolge der Artikel	Geben Sie hier an, wie die Artikel in der "Vorheriger - Nächster" Navigation sortiert werden sollen 0= Artikel ID 1= Artikelname 2= Artikelnummer 3= Preis, Artikelname 4= Preis, Artikelnummer 5= Artikelname, Artikelnummer 6= Artikelsortierreihenfolge
PREVIOUS_NEXT_IMAGE_WIDTH	"Vorheriger - Nächster" Navigation: Breite der Bilder	Geben Sie die Breite der Artikelbilder (in Pixel) an
PREVIOUS_NEXT_IMAGE_HEIGHT	"Vorheriger - Nächster" Navigation: Höhe der Bilder	Geben Sie die Höhe der Artikelbilder (in Pixel) an
PRODUCTS_OPTIONS_SORT_ORDER	Artikelbeschreibung: Sortierreihenfolge der Artikeloptionen	Wie soll die Sortierreihenfolge der Artikeloptionen in der Artikelbeschreibung angezeigt werden? 0= Sortierreihenfolge, Attributnamen 1= Attributnamen
PRODUCTS_OPTIONS_SORT_BY_PRICE	Artikelbeschreibung: Sortierreihenfolge der Artikelattribute	Wie soll die Sortierreihenfolge der Artikelattribute in der Artikelbeschreibung angezeigt werden? 0= Sortierreihenfolge, Preis 1= Sortierreihenfolge, Attributeigenschaften
PRODUCT_IMAGES_ATTRIBUTES_NAMES	Artikelbeschreibung: Namen des Attributmerkmals unter dem Attributbild anzeigen	Soll der Name des Attributmerkmals unter dem Attributbild angezeigt werden? 0= nein 1= ja
SHOW_SALE_DISCOUNT_STATUS	Artikelbeschreibung: Anzeigen der Differenz der Preisreduktion ("sie sparen...")	Soll die Differenz der Preisreduktion ("sie sparen...") angezeigt werden? 0= nein 1= ja
SHOW_SALE_DISCOUNT	Artikelbeschreibung: Anzeige der Preisreduktion in Währung oder Prozent	Zeige den Preisreduktion an in: 1= % 2= Betrag
SHOW_SALE_DISCOUNT_DECIMALS	Artikelbeschreibung: Dezimalstellen bei Anzeige der Preisreduktion in Prozent	Wieviele Dezimalstellen sollen bei Anzeige der Preisreduktion in Prozent dargestellt werden? Standard= 0
OTHER_IMAGE_PRICE_IS_FREE_ON	Artikelbeschreibung: Kostenlose Artikel als Bild oder Text darstellen	Soll "Artikel ist kostenlos" als Bild oder Text dargestellt werden? 0= Text 1= Bild
PRODUCTS_PRICE_IS_CALL_IMAGE_ON	Artikelbeschreibung: "Für Preis bitte anrufen" als Bild oder Text darstellen	Soll "Für Preis bitte anrufen" als Bild oder Text dargestellt werden? 0= Text 1= Bild
PRODUCTS_QTY_BOX_STATUS	Artikelanzahl: bei neuen Artikel aktiviert	Wie soll die Box der Artikelanzahl für den Warenkorb bei neuen Artikel standardmässig eingestellt sein? 0= aus 1= ein Hinweis: EIN Diese Option zeigt eine Box, die dem Kunden die Möglichkeit zur Eingabe der Artikelanzahl im Warenkorb anzeigt AUS Die Artikelanzahl wird auf nur "1" gesetzt, ohne der Möglichkeit zur Änderung der Artikelanzahl im Warenkorb
REVIEWS_APPROVAL	Artikelberichte benötigen Überprüfung	Sollen Artikelberichte erst nach einer Überprüfung freigegeben werden? Hinweis: Wenn der Bewertungsstatus deaktiviert ist, wird diese Option nicht aktiv 0= nein 1= ja
META_TAG_INCLUDE_PRICE	Meta Tags: Artikelpreis im Titel integrieren	Sollen die Artikelpreise im Meta Tag Titel integriert werden? 0= nein 1= ja
MAX_META_TAG_DESCRIPTION_LENGTH	Max. Anzahl Wörter für Metatag "description"	Max. Anzahl Wörter für description Metatag. Default 50:
SHOW_PRODUCT_INFO_COLUMNS_ALSO_PURCHASED_PRODUCTS	Anzahl weiterer gekaufter Artikel pro Zeile 12	Anzahl weiterer gekaufter Artikel die pro Zeile angezeigt werden sollen

Layouteinstellungen == Layouteinstellungen (19)

BOX_WIDTH_LEFT	Spaltenbreite: Linke Boxen	Die Breite der linken Boxen "px" kann mit angegeben werden Standard = 150px
BOX_WIDTH_RIGHT	Spaltenbreite: Rechte Boxen	Die Breite der rechten Boxen "px" kann mit angegeben werden Standard = 150px
BREAD_CRUMBS_SEPARATOR	"Brotkrümel" Navigation (Bread Crumbs): Separator	Geben Sie hier das Symbol für den Separator für die sog. Brotkrümel Navigation ein Hinweis: Leerzeichen müssen mit " " angegeben. Standard =
DEFINE_BREADCRUMB_STATUS	"Brotkrümmel" Navigationpfad anzeigen	Soll ein Navigationspfad angezeigt werden? 0= AUS 1= EIN
BEST_SELLERS_FILLER	Bestseller: Einrücken der Zahlen	Wie wollen Sie die Zahlen für Bestseller einrücken? Standard =
BEST_SELLERS_TRUNCATE	Bestseller: Artikelnamen kürzen	Ab wie vielen Zeichen sollen Artikelnamen gekürzt werden? Standard = 35
BEST_SELLERS_TRUNCATE_MORE	Bestseller: Kürze Artikelnamen ab dem folgenden...	Artikelnamen werden gekürzt, gefolgt von... Standard = true
SHOW_CATEGORIES_BOX_SPECIALS	Kategoriebox: Link für Sonderangebote anzeigen	Soll der Link "Sonderangebote" in der Kategoriebox angezeigt werden?
SHOW_CATEGORIES_BOX_PRODUCTS_NEW	Kategoriebox: Link für neue Artikel anzeigen	Soll der Link "neue Artikel" in der Kategoriebox angezeigt werden?
SHOW_SHOPPING_CART_BOX_STATUS	Warenkorb anzeigen	Wie soll der Warenkorb angezeigt werden? 0= Immer 1= Nur wenn Artikel im Warenkorb sind 2= Nur wenn Artikel im Warenkorb sind und der Warenkorb angesehen wird
SHOW_CATEGORIES_BOX_FEATURED_PRODUCTS	Kategorie Box - Zeige Link für "Ähnliche Artikel"	Soll der Link "Ähnliche Artikel" in der Kategoriebox angezeigt werden?
SHOW_CATEGORIES_BOX_PRODUCTS_ALL	Kategorie Box - Zeige Link für "Alle Artikel"	Soll der Link "alle Artikel" in der Kategoriebox angezeigt werden?
COLUMN_LEFT_STATUS	Linke Spaltenansicht - Global	Linke Spalte anzeigen? 0= Linke Spalte immer aus 1= Linke Spalte immer ein
COLUMN_RIGHT_STATUS	Rechte Spaltenansicht - Global	Rechte Spalte anzeigen? 0= Rechte Spalte immer aus 1= Rechte Spalte immer ein
COLUMN_WIDTH_LEFT	Spaltenbreite: Linke Spalte	Die Breite der linken Spalte "px" kann mit angegeben werden Standard = 150px
COLUMN_WIDTH_RIGHT	Spaltenbreite: Rechte Spalte	Die Breite der rechten Spalte "px" kann mit angegeben werden Standard = 150px
SHOW_CATEGORIES_SEPARATOR_LINK	Kategorien: Separator zwischen Kategorien und Links	Soll ein Separator zwischen Kategorien und Links angezeigt werden? 0= nein 1= ja
CATEGORIES_SEPARATOR	Kategorien: Separator zwischen Kategorienamen und -zÄhler	Welcher Separator soll zwischen Kategorienamen und -zÄhler verwendet werden? Standard = ->
CATEGORIES_SEPARATOR_SUBS	Kategorien: Separator zwischen Kategorienamen und Unterkategorien	Welcher Separator soll zwischen Kategorienamen und Unterkategorien verwendet werden? Standard =
CATEGORIES_COUNT_PREFIX	KategoriezÄhler PrÄfix	Welches Symbol wollen Sie für den Prefix für KategoriezÄhler verwenden? Standard= (
CATEGORIES_COUNT_SUFFIX	KategoriezÄhler Suffix	Welches Symbol wollen Sie für den Suffix für KategoriezÄhler verwenden? Standard=)
CATEGORIES_SUBCATEGORIES_INDENT	Unterkategorie einrücken mit	Wie sollen Unterkategorien eingerückt werden? Standard=
CATEGORIES_COUNT_ZERO	KategoriezÄhler für Kategorien mit 0 Artikel anzeigen	Sollen KategoriezÄhler für Kategorien, die keine Artikel enthalten, angezeigt werden? 0= nein 1= ja
CATEGORIES_SPLIT_DISPLAY	Kategoriebox teilen	Soll die Kategoriebox nach Artikeltyp aufgeteilt werden?
SHOW_TOTALS_IN_CART	Warenkorb: Summe anzeigen	Soll die Summe unter dem Warenkorb angezeigt werden? 0= nein 1= ja 2= ja, kein Gewicht wenn 0
SHOW_CUSTOMER_GREETING	Willkommenstext auf Startseite zeigen?	Willkommenstext auf Startseite zeigen? 0= AUS 1= EIN
SHOW_CATEGORIES_ALWAYS	Kategorien: Immer auf der Startseite anzeigen	Sollen Kategorien immer auf der Startseite angezeigt werden? 0= nein 1= ja Die Standardkategorie kann als "Top Level Kategorie" gesetzt sein oder eine bestimmte "Top Level Kategorie" sein
CATEGORIES_START_MAIN	Startseite eröffnet mit Kategorien	0= Top Level Kategorien oder geben Sie eine Kategorie ID# ein Hinweis: Unterkategorien können ebenso verwendet werden. Beispiel: 3_10

Layouteinstellungen == Layouteinstellungen (19)

SHOW_CATEGORIES_SUBCATEGORIES_ALWAYS Unterkategorien anzeigen?

Sollen Unterkategorien im Navigationsmenü angezeigt werden, wenn die Hauptkategorie selektiert ist?
0=AUS
1=EIN

SHOW_BANNERS_GROUP_SET1	Bannergruppen: Überschrift Position 1	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Überschrift 1 verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET2	Bannergruppen: Überschrift Position 2	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Überschrift 2 verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET3	Bannergruppen: Überschrift Position 3	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Überschrift 3 verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET4	Bannergruppen: Fußzeile Position 1	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Fußzeile 1 verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET5	Bannergruppen: Fußzeile Position 2	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Fußzeile 2 verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET6	Bannergruppen: Fußzeile Position 3	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Standard Bannergruppe = Wide-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Fußzeile 3 verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET7	Bannergruppen: Sidebox banner_box	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Standard Bannergruppe = SideBox-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Sidebox - banner_box verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET8	Bannergruppen: Sidebox banner_box2	Die Bannergruppe kann aus einer oder aus mehreren Bannergruppen bestehen Für mehrfache Bannergruppen geben Sie bitte die Namen der Bannergruppen getrennt durch : ein Beispiel: Wide-Banners:SideBox-Banners Standard Bannergruppe = SideBox-Banners Welche Bannergruppe(n) wollen Sie in der Sidebox - banner_box2 verwenden? Bitte leer lassen, wenn Sie keine Bannergruppe(n) verwenden wollen
SHOW_BANNERS_GROUP_SET_ALL	Banner Anzeigengruppe - Sidebox banner_box_all	Welche Banneranzeigengruppe soll in der Sidebox "banner_box_all" angezeigt werden? Für keine Gruppe Feld leer lassen!
SHOW_FOOTER_IP	IP Adresse anzeigen in der Fußzeile anzeigen	Soll die IP Adresse des Kunden in der Fußzeile angezeigt werden? 0= nein 1= ja
DISCOUNT_QTY_ADD	Mengenrabatt: Anzahl leerer Rabatte	Wieviele leere Mengenrabatte sollen bei der Artikel Bepreisung hinzugefügt werden?
DISCOUNT_QUANTITY_PRICES_COLUMN	Mengenrabatt: Anzahl Ansicht pro Reihe	Wieviele Mengenrabatte sollen pro Reihe angezeigt werden?

Layouteinstellungen == Layouteinstellungen (19)

CATEGORIES_PRODUCTS_SORT_ORDER	Kategorie/Artikel Sortierreihenfolge	Kategorie/Artikel Sortierreihenfolge 0= Kategorie/Artikel Sortierung/Name 1= Kategorie/Artikel Name 2= Artikelnummer 3= Artikelmenge aufsteigend, Artikelname 4= Artikelmenge absteigend, Artikelname 5= Artikelpreis aufsteigend, Artikelname 6= Artikelpreis absteigend, Artikelname
OPTION_NAMES_VALUES_GLOBAL_STATUS	Globale Attributfunktionen - Hinzufügen, Kopieren und Löschen	Globale Attributfunktionen (Attributname und Attributmerkmale) - Hinzufügen, Kopieren und Löschen 0= nicht verfügbar 1= verfügbar
CATEGORIES_TABS_STATUS	Kategorie-Tabs Menü EIN/AUS	Kategorie-Tabs Zeigt die Toplevel Kategorien unterhalb des Banners an. 0= Kategorie Tabs AUS 1= Kategorie Tabs EIN
SHOW_ACCOUNT_LINKS_ON_SITE_MAP	Sitemap - Mein Konto Link?	Soll ein Link für "Mein Konto" in der Sitemap generiert werden? Default: false
SKIP_SINGLE_PRODUCT_CATEGORIES	Überspringe Kategorien mit einem Artikel	Überspringe Kategorien mit einem Artikel Wenn true dann wird bei Klick auf die Kategorie gleich direkt die Artikelansicht angezeigt. Default: True
IMAGE_USE_CSS_BUTTONS	CSS Schaltflächen	CSS Schaltflächen CSS Schaltflächen anstelle von Bildern verwenden (GIF/JPG)? CSS Schaltflächen-Stile müssen in den Stylesheets definiert werden.

Shopwartung == Konfiguration der Shopwartung (20)

DOWN_FOR_MAINTENANCE	Wegen Shopwartung geschlossen:	Wegen Shopwartung geschlossen (true=ein false=aus)
DOWN_FOR_MAINTENANCE_FILENAME	Wegen Shopwartung geschlossen: Dateiname	Welcher Dateinamen soll für den Status "Wegen Shopwartung geschlossen" verwendet werden? Hinweis: Bitte den Dateinamen ohne Dateierweiterung angeben Standard=down_for_maintenance
DOWN_FOR_MAINTENANCE_HEADER_OFF	Wegen Shopwartung geschlossen: Header verstecken	Wegen Shopwartung geschlossen: Header verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
DOWN_FOR_MAINTENANCE_COLUMN_LEFT_OFF	Wegen Shopwartung geschlossen: Linke Spalte verstecken	Wegen Shopwartung geschlossen: Linke Spalte verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
DOWN_FOR_MAINTENANCE_COLUMN_RIGHT_OF F	Wegen Shopwartung geschlossen: Rechte Spalte verstecken	Wegen Shopwartung geschlossen: Rechte Spalte verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
DOWN_FOR_MAINTENANCE_FOOTER_OFF	Wegen Shopwartung geschlossen: Fußzeile verstecken	Wegen Shopwartung geschlossen: Fußzeile verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
DOWN_FOR_MAINTENANCE_PRICES_OFF	Wegen Shopwartung geschlossen: Preise verstecken	Wegen Shopwartung geschlossen: Preise verstecken (true= verstecken false= anzeigen)
EXCLUDE_ADMIN_IP_FOR_MAINTENANCE	Wegen Shopwartung geschlossen: diese IP-Adresse(n) ausschließen	Diese IP Adresse(n) hat während der Shopwartung vollen Zugriff auf den Shop (z.B. Webmaster) Bei Eingabe mehrerer IP Adressen werden diese mit einem Komma getrennt. TIP: Wenn Sie Ihre IP Adresse nicht kennen, finden Sie diese in der Fußzeile des Shops.
WARN_BEFORE_DOWN_FOR_MAINTENANCE	Die Öffentlichkeit vor Beginn der Shopwartung informieren:	Veröffentlicht eine bestimmte Zeit vor der Shopwartung einen Hinweis, wann die Shopwartung starten wird (true=ein false=aus) Wenn Sie die Option 'Wegen Shopwartung geschlossen' auf "true" setzen,wird diese Option automatisch auf "false" gesetzt.
PERIOD_BEFORE_DOWN_FOR_MAINTENANCE	Datum und Stunden für Hinweis vor Beginn der Shopwartung	Datum und Stunden für den Hinweis vor der Shopwartung, geben Sie Datum und Stunden für die Zeit der Shopwartung ein
DISPLAY_MAINTENANCE_TIME	Anzeigen, wann mit der Shopwartung begonnen wurde	Zeigt an, wann mit der Shopwartung begonnen wurde (true=ein false=aus)
DISPLAY_MAINTENANCE_PERIOD	Dauer der Shopwartung anzeigen	Zeigt die Dauer der Shopwartung an (true=ein false=aus)
TEXT_MAINTENANCE_PERIOD_TIME	Dauer der Shopwartung	Geben Sie die Dauer der Shopwartung an (hh:mm)
SOAPSERVER	SOAPSERVER	zentraler datenserver

Liste - Neue Artikel == Listenansicht f?r neue Artikel (21)

PRODUCT_NEW_LIST_IMAGE	Bild anzeigen	Wollen Sie Artikelbilder in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_QUANTITY	Stückzahl anzeigen	Wollen Sie die Artikelstückzahlen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_BUY_NOW	"jetzt kaufen" - Button anzeigen	Wollen Sie den "jetzt kaufen" - Button in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_NAME	Artikelname anzeigen	Wollen Sie den Artikelnamen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_MODEL	Artikelnummer anzeigen	Wollen Sie die Artikelnummer in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_MANUFACTURER	Herstellernamen anzeigen	Wollen Sie den Herstellernamen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_PRICE	Preis anzeigen	Wollen Sie den Artikelpreis in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_WEIGHT	Gewicht anzeigen	Wollen Sie das Artikelgewicht in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_DATE_ADDED	Hinzufügdatum anzeigen	Wollen Sie das Hinzufügdatum in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_NEW_LIST_DESCRIPTION	Artikelbeschreibung anzeigen	Wollen Sie die Artikelbeschreibung in der Liste anzeigen? - Die ersten 150 Zeichen? 0= nein 1= ja
PRODUCT_NEW_LIST_SORT_DEFAULT	Standardsortierung	Wie sollen die Artikel in der Liste sortiert werden? Standard= 6 (nach Datum, absteigend) 1= nach Artikelname, aufsteigend 2= nach Artikelname, absteigend 3= nach Preis (aufsteigend), dann nach Artikelname 4= nach Preis absteigend, dann nach Artikelname 5= nach Artikelnummer 6= nach Hinzufügdatum, absteigend 7= nach Hinzufügdatum, aufsteigend 8= nach Artikelsortierreihenfolge
PRODUCT_NEW_LIST_GROUP_ID	Gruppen ID für "neue Artikel"	Warnung: Ändern Sie diesen Wert erst, wenn die Gruppen ID vom Standardwert 23 geändert wurde Wie lautet die configuration_group_id für die "neue Artikel" Liste?
PRODUCT_NEW_LISTING_MULTIPLE_ADD_TO_CART	Mehrere Produkte in den Warenkorb übernehmen?	Eingabefelder und Schaltfläche um mehrere Produkte mit einem Klick in den Warenkorb zu übernehmen werden angezeigt. 0= AUS 1= Oben 2= Unten 3= Oben und Unten

Liste - ?hnliche Artikel == Listenansicht f?r ?hnliche Artikel (22)

PRODUCT_FEATURED_LIST_IMAGE	Bild anzeigen	Wollen Sie Artikelbilder in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_QUANTITY	Stckzahl anzeigen	Wollen Sie die Artikelstckzahlen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_BUY_NOW	"jetzt kaufen" - Button anzeigen	Wollen Sie den "jetzt kaufen" - Button in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_NAME	Artikelname anzeigen	Wollen Sie den Artikelnamen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_MODEL	Artikelnummer anzeigen	Wollen Sie die Artikelnummer in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_MANUFACTURER	Herstellernamen anzeigen	Wollen Sie den Herstellernamen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_PRICE	Preis anzeigen	Wollen Sie den Artikelpreis in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_WEIGHT	Gewicht anzeigen	Wollen Sie das Artikelgewicht in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_DATE_ADDED	Hinzufgedatum anzeigen	Wollen Sie das Hinzufgedatum in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_FEATURED_LIST_DESCRIPTION	Artikelbeschreibung anzeigen	Wollen Sie die Artikelbeschreibung in der Liste anzeigen? - Die ersten 150 Zeichen? 0= nein 1= ja
PRODUCT_FEATURED_LIST_SORT_DEFAULT	Standardsortierung	Wie sollen die Artikel in der Liste sortiert werden? Standard= 6 (nach Datum, absteigend) 1= nach Artikelname, aufsteigend 2= nach Artikelname, absteigend 3= nach Preis (aufsteigend), dann nach Artikelname 4= nach Preis absteigend, dann nach Artikelname 5= nach Artikelnummer 6= nach Hinzufgedatum, absteigend 7= nach Hinzufgedatum, aufsteigend 8= nach Artikelsortierreihenfolge
PRODUCT_FEATURED_LIST_GROUP_ID	Gruppen ID f?r "hnliche Artikel"	Warnung: Andern Sie diesen Wert erst, wenn die Gruppen ID vom Standardwert 23 geandert wurde Wie lautet die configuration_group_id f?r die "hnliche Artikel" Liste?
PRODUCT_FEATURED_LISTING_MULTIPLE_ADD_TO_CART	Mehrere Produkte in den Warenkorb übernehmen?	Eingabefelder und Schaltflche um mehrere Produkte mit einem Klick in den Warenkorb zu übernehmen werden angezeigt. 0= AUS 1= Oben 2= Unten 3= Oben und Unten

Liste - Alle Artikel == Listenansicht f?r alle Artikel (23)

PRODUCT_ALL_LIST_IMAGE	Bild anzeigen	Wollen Sie Artikelbilder in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_QUANTITY	Stückzahl anzeigen	Wollen Sie Stückzahlen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_BUY_NOW	"jetzt kaufen" - Button anzeigen	Wollen Sie den "jetzt kaufen" - Button in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_NAME	Artikelname anzeigen	Wollen Sie den Artikelname in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_MODEL	Artikelnummer anzeigen	Wollen Sie die Artikelnummer in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_MANUFACTURER	Herstellernamen anzeigen	Wollen Sie den Herstellernamen in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_PRICE	Preis anzeigen	Wollen Sie den Artikelpreis in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_WEIGHT	Gewicht anzeigen	Wollen Sie das Artikelgewicht in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_DATE_ADDED	Hinzufügedatum anzeigen	Wollen Sie das Hinzufügedatum in der Liste anzeigen? 0= nein 1. Zahl = links oder rechts 2. und 3. Zahl = Sortierreihenfolge 4. Zahl = Anzahl der Leerzeilen danach
PRODUCT_ALL_LIST_DESCRIPTION	Artikelbeschreibung anzeigen	Wollen Sie die Artikelbeschreibung in der Liste anzeigen? - Die ersten 150 Zeichen? 0= nein 1= ja
PRODUCT_ALL_LIST_SORT_DEFAULT	Standardsortierung	Wie sollen die Artikel in der Liste sortiert werden? Standard= 6 (nach Datum, absteigend) 1= nach Artikelname, aufsteigend 2= nach Artikelname, absteigend 3= nach Preis (aufsteigend), dann nach Artikelname 4= nach Preis absteigend, dann nach Artikelname 5= nach Artikelnummer 6= nach Hinzufügedatum, absteigend 7= nach Hinzufügedatum, aufsteigend 8= nach Artikelsortierreihenfolge
PRODUCT_ALL_LIST_GROUP_ID	Gruppen ID für "Alle Artikel"	Warnung: Ändern Sie diesen Wert erst, wenn die Gruppen ID vom Standardwert 23 geÄndert wurde Wie lautet die configuration_group_id für die "alle Artikel" Liste?
PRODUCT_ALL_LISTING_MULTIPLE_ADD_TO_CAR T	Mehrere Produkte in den Warenkorb übernehmen?	Eingabefelder und Schaltflüche um mehrere Produkte mit einem Klick in den Warenkorb zu übernehmen werden angezeigt. 0= AUS 1= Oben 2= Unten 3= Oben und Unten

Liste - Artikelindex == Listenansicht f?r Artikelindex (24)

SHOW_PRODUCT_INFO_MAIN_NEW_PRODUCTS	Startseite: Neue Artikel anzeigen	Sollen neue Artikel auf der Startseite angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_MAIN_FEATURED_PRODUCTS	Startseite: Ähnliche Artikel anzeigen	Sollen Ähnliche Artikel auf der Startseite angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_MAIN_SPECIALS_PRODUCTS	Startseite: Sonderangebote anzeigen	Sollen Sonderangebote auf der Startseite angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_MAIN_UPCOMING	Startseite: Kommende Artikel anzeigen	Sollen kommende Artikel auf der Startseite angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_CATEGORY_NEW_PRODUCTS	Neue Artikel auf der Startseite: Kategorien mit Unterkategorien anzeigen	Wenn neue Artikel auf der Startseite angezeigt werden, sollen auch Kategorien und Unterkategorien angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_CATEGORY_FEATURED_PRODUCTS	Ähnliche Artikel auf der Startseite: Kategorien mit Unterkategorien anzeigen	Wenn Ähnliche Artikel auf der Startseite angezeigt werden, sollen auch Kategorien und Unterkategorien angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_CATEGORY_SPECIALS_PRODUCTS	Sonderangebote auf der Startseite: Kategorien mit Unterkategorien anzeigen	Wenn Soderangebote auf der Startseite angezeigt werden, sollen auch Kategorien und Unterkategorien angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_CATEGORY_UPCOMING	Kommende Artikel auf der Startseite: Kategorien mit Unterkategorien anzeigen	Wenn kommende Artikel auf der Startseite angezeigt werden, sollen auch Kategorien und Unterkategorien angezeigt werden? 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_MISSING_NEW_PRODUCTS	Neue Artikel auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel anzeigen	Neue Artikel auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_MISSING_FEATURED_PRODUCTS	Ähnliche Artikel auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel	Ähnliche Artikel auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_MISSING_SPECIALS_PRODUCTS	Sonderangebote auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel	Sonderangebote auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_MISSING_UPCOMING	Kommende Artikel auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel	Kommende Artikel auf der Startseite: Seite für Fehler und fehlende Artikel anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_LISTING_BELOW_NEW_PRODUCTS	Neue Artikel unter Artikelliste anzeigen	Neue Artikel unter Artikelliste anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_LISTING_BELOW_FEATURED_PRODUCTS	Ähnliche Artikel unter Artikelliste anzeigen	Ähnliche Artikel unter Artikelliste anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_LISTING_BELOW_SPECIALS_PRODUCTS	Sonderangebote unter Artikelliste anzeigen	Sonderangebote unter Artikelliste anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_LISTING_BELOW_UPCOMING	Kommende Artikel unter Artikelliste anzeigen	Kommende Artikel unter Artikelliste anzeigen 0= nein (oder legen Sie die Sortierreihenfolge fest)
SHOW_PRODUCT_INFO_COLUMNS_NEW_PRODUCTS	Neue Artikel: Spalten pro Reihe	Wieviele Spalten wollen Sie pro Reihe anzeigen lassen?
SHOW_PRODUCT_INFO_COLUMNS_FEATURED_PRODUCTS	Ähnliche Artikel: Spalten pro Reihe	Wieviele Spalten wollen Sie pro Reihe anzeigen lassen?
SHOW_PRODUCT_INFO_COLUMNS_SPECIALS_PRODUCTS	Sonderangebote: Spalten pro Reihe	Wieviele Spalten wollen Sie pro Reihe anzeigen lassen?
SHOW_PRODUCT_INFO_ALL_PRODUCTS	Artikelliste für aktuelle Top Level Kategorie filtern, wenn aktiviert	Artikel filtern, wenn die Artikelliste für die aktuelle Hauptkategorie aktiviert ist oder Artikel aus allen Kategorien anzeigen? 0= Filter aus 1=Filter ein

Definierte Seiten == Definierte Seiten des im Seiteneditor eingegebenen Textes festlegen und HTMLArea Optionen (25)

DEFINE_MAIN_PAGE_STATUS	Eigene Seite für "Startseite" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite als Startseite verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_CONTACT_US_STATUS	Eigene Seite für "Schreiben Sie uns" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für die Seite "Schreiben Sie uns" verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_PRIVACY_STATUS	Eigene Seite für "Privatsphüre" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für die Seite "Privatsphüre" verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_SHIPPINGINFO_STATUS	Eigene Seite für "Versandbedingungen" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für die Seite "Versandbedingungen" verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_CONDITIONS_STATUS	Eigene Seite für "AGB" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für die Seite "AGB" verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_CHECKOUT_SUCCESS_STATUS	Eigene Seite für "Bestellung erfolgreich" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für die Seite "Bestellung erfolgreich" verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_DISCOUNT_COUPON_STATUS	Gutscheinlink definieren	Gutscheinlink definieren (Link/Text)? 0= Link EIN, Text AUS 1= Link EIN, Text EIN 2= Link AUS, Text EIN 3= Link AUS, Text AUS
DEFINE_SITE_MAP_STATUS	Sitemaplink definieren	Sitemap Link/Text freischalten? 0= Link EIN, Text AUS 1= Link EIN, Text EIN 2= Link AUS, Text EIN 3= Link AUS, Text AUS
DEFINE_PAGE_2_STATUS	Eigene Seite für "Seite 2" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für "Seite 2" verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_PAGE_3_STATUS	Eigene Seite für "Seite 3" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für "Seite 3" verwenden? 0= NEIN 1= JA
DEFINE_PAGE_4_STATUS	Eigene Seite für "Seite 4" verwenden	Wollen Sie die eigene Seite für "Seite 4" verwenden? 0= NEIN 1= JA

EZ-Pages Einstellungen == EZ-Pages Einstellungen (30)

EZPAGES_STATUS_HEADER	EZ-Pages Anzeigestatus - Kopfzeilenbereich	Anzeige von EZ-Pages für den Kopfzeilenbereich global sperren/freigeben 0= AUS 1= EIN 2= EIN (Nur Admin-IP: siehe Shopwartung) Anmerkung: Seite kann nur von Admin gesehen werden
EZPAGES_STATUS_FOOTER	EZ-Pages Anzeigestatus - Fußzeilenbereich	Anzeige von EZ-Pages für den Fußzeilenbereich global sperren/freigeben 0= AUS 1= EIN 2= EIN (Nur Admin-IP: siehe Shopwartung) Anmerkung: Seite kann nur von Admin gesehen werden
EZPAGES_STATUS_SIDEBOX	EZ-Pages Anzeigestatus - Sidebox	Anzeige von EZ-Pages für den Sideboxbereich global sperren/freigeben 0= AUS 1= EIN 2= EIN (Nur Admin-IP: siehe Shopwartung) Anmerkung: Seite kann nur von Admin gesehen werden
EZPAGES_SEPARATOR_HEADER	EZ-Pages Kopfzeilen-Link Trennzeichen	EZ-Pages Kopfzeilen-Link Trennzeichen Default = ::
EZPAGES_SEPARATOR_FOOTER	EZ-Pages Fußzeilen-Link Trennzeichen	EZ-Pages Fußzeilen-Link Trennzeichen Default = ::
EZPAGES_SHOW_PREV_NEXT_BUTTONS	EZ-Pages Vor/Zurück Schaltflächen	Sollen Vor/Zurück Schaltflächen für EZ-Pages angezeigt werden? 0=AUS (keine Schaltflächen) 1="Weiter" 2="Zurück/Weiter/Vor" Default Einstellung: 2.
EZPAGES_SHOW_TABLE_CONTENTS	EZ-Pages Kapitel Inhaltsverzeichnis freischalten	Kapitel Inhaltsverzeichnis für EZ-Pages freischalten? 0= AUS 1= EIN
EZPAGES_DISABLE_HEADER_DISPLAY_LIST	EZ-Pages Kopfzeile für Seiten sperren	EZ-Pages "Seiten" für welche keine Kopfzeile angezeigt werden soll. Einfach Seiten IDs durch Komma getrennt (ohne Leerzeichen) eingeben. Seiten IDs können über die EZ-Pages Maske ermittelt werden (Admin->Tools). z.B. 3,7 oder leer lassen.
EZPAGES_DISABLE_FOOTER_DISPLAY_LIST	EZ-Pages Fußzeile für Seiten sperren	EZ-Pages "Seiten" für welche keine Fußzeile angezeigt werden soll. Einfach Seiten IDs durch Komma getrennt (ohne Leerzeichen) eingeben. Seiten IDs können über die EZ-Pages Maske ermittelt werden (Admin->Tools). z.B. 3,7 oder leer lassen.
EZPAGES_DISABLE_LEFTCOLUMN_DISPLAY_LIST	EZ-Pages Linke Spalte für Seiten sperren	EZ-Pages "Seiten" für welche keine linke Seitenspalte angezeigt werden soll. Einfach Seiten IDs durch Komma getrennt (ohne Leerzeichen) eingeben. Seiten IDs können über die EZ-Pages Maske ermittelt werden (Admin->Tools). z.B. 3,7 oder leer lassen.
EZPAGES_DISABLE_RIGHTCOLUMN_DISPLAY_LIST	EZ-Pages Rechte Spalte für Seiten sperren	EZ-Pages "Seiten" für welche keine rechte Seitenspalte angezeigt werden soll. Einfach Seiten IDs durch Komma getrennt (ohne Leerzeichen) eingeben. Seiten IDs können über die EZ-Pages Maske ermittelt werden (Admin->Tools). z.B. 3,7 oder leer lassen.

zen-cart config params :: product_types_layout
version 1.3.5
20060927 en

Document - General

SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_REVIEWS_COUNT	Show Product Reviews Count	Display Product Reviews Count on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_REVIEWS	Show Product Reviews Button	Display Product Reviews Button on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_DATE_AVAILABLE	Show Date Available	Display Date Available on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_DATE_ADDED	Show Date Added	Display Date Added on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_TELL_A_FRIEND	Show Product Tell a Friend button	Display the Tell a Friend button on Product Info Note: Turning this setting off does not affect the Tell a Friend box in the columns and turning off the Tell a Friend box does not affect the button 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_URL	Show Product URL	Display URL on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_ADDITIONAL_IMAGES	Show Product Additional Images	Display Additional Images on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_METATAGS_TITLE_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Title	Display Document Title in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_METATAGS_PRODUCTS_NAME_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Name	Display Document Name in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_GENERAL_INFO_METATAGS_TITLE_TAGLINE_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Tagline	Display Document Tagline in Meta Tags Title 0= off 1= on
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_ATTRIBUTES_DISPLAY_ONLY	DOCUMENT GENERAL Attribute is Display Only - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute is Display Only Used For Display Purposes Only 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_ATTRIBUTE_IS_FREE	DOCUMENT GENERAL Attribute is Free - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute is Free Attribute is Free When Product is Free 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_ATTRIBUTES_DEFAULT	DOCUMENT GENERAL Attribute is Default - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute is Default Default Attribute to be Marked Selected 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_ATTRIBUTES_DISCOUNTED	DOCUMENT GENERAL Attribute is Discounted - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute is Discounted Apply Discounts Used by Product Special/Sale 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_ATTRIBUTES_PRICE_BASE_INCLUDED	DOCUMENT GENERAL Attribute is Included in Base Price - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute is Included in Base Price Include in Base Price When Priced by Attributes 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_ATTRIBUTES_REQUIRED	DOCUMENT GENERAL Attribute is Required - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute is Required Attribute Required for Text 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_PRICE_PREFIX	DOCUMENT GENERAL Attribute Price Prefix - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute Price Prefix Default Attribute Price Prefix for Adding Blank, + or -
DEFAULT_DOCUMENT_GENERAL_PRODUCTS_ATTRIBUTES_WEIGHT_PREFIX	DOCUMENT GENERAL Attribute Weight Prefix - Default	DOCUMENT GENERAL Attribute Weight Prefix Default Attribute Weight Prefix Blank, + or -

Document - Product

SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_MODEL	Show Model Number	Display Model Number on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_WEIGHT	Show Weight	Display Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_WEIGHT_ATTRIBUTES	Show Attribute Weight	Display Attribute Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_MANUFACTURER	Show Manufacturer	Display Manufacturer Name on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_IN_CART_QTY	Show Quantity in Shopping Cart	Display Quantity in Current Shopping Cart on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_QUANTITY	Show Quantity in Stock	Display Quantity in Stock on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_REVIEWS_COUNT	Show Product Reviews Count	Display Product Reviews Count on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_REVIEWS	Show Product Reviews Button	Display Product Reviews Button on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_DATE_AVAILABLE	Show Date Available	Display Date Available on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_DATE_ADDED	Show Date Added	Display Date Added on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_URL	Show Product URL	Display URL on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_ADDITIONAL_IMAGES	Show Product Additional Images	Display Additional Images on Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_STARTING_AT	Show Starting At text on Price	Display Starting At text on products with attributes Product Info 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_TELL_A_FRIEND	Show Product Tell a Friend button	Display the Tell a Friend button on Product Info Note: Turning this setting off does not affect the Tell a Friend box in the columns and turning off the Tell a Friend box does not affect the button 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_ALWAYS_FREE_SHIPPING_IMAGE_SWITCH	Product Free Shipping Image Status - Catalog	Show the Free Shipping image/text in the catalog?
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_TAX_CLASS_ID	Product Price Tax Class Default - When adding new products?	What should the Product Price Tax Class Default ID be when adding new products?
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_PRODUCTS_VIRTUAL	Product Virtual Default Status - Skip Shipping Address - When adding new products?	Default Virtual Product status to be ON when adding new products?
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_PRODUCTS_IS_ALWAYS_FREE_SHIPPING	Product Free Shipping Default Status - Normal Shipping Rules - When adding new products?	What should the Default Free Shipping status be when adding new products? Yes, Always Free Shipping ON No, Always Free Shipping OFF Special, Product/Download Requires Shipping
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_METATAGS_TITLE_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Title	Display Document Title in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_METATAGS_PRODUCTS_NAME_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Name	Display Document Name in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_METATAGS_MODEL_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Model	Display Document Model in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_METATAGS_PRICE_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Price	Display Document Price in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_DOCUMENT_PRODUCT_INFO_METATAGS_TITLE_TAGLINE_STATUS	Show Metatags Title Default - Document Tagline	Display Document Tagline in Meta Tags Title 0= off 1= on
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_ATTRIBUTES_DISPLAY_ONLY	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Display Only - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Display Only Used For Display Purposes Only 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_ATTRIBUTE_IS_FREE	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Free - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Free Attribute is Free When Product is Free 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_ATTRIBUTES_DEFAULT	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Default - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Default Default Attribute to be Marked Selected 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_ATTRIBUTES_DISCOUNTED	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Discounted - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Discounted Apply Discounts Used by Product Special/Sale 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_ATTRIBUTES_PRICE_BASE_INCLUDE	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Included in Base Price - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Included in Base Price Include in Base Price When Priced by Attributes 0= No 1= Yes
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_ATTRIBUTES_REQUIRED	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Required - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute is Required Attribute Required for Text 0= No 1= Yes

DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_PRICE_PREFIX	DOCUMENT PRODUCT Attribute Price Prefix - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute Price Prefix Default Attribute Price Prefix for Adding Blank, + or -
DEFAULT_DOCUMENT_PRODUCT_PRODUCTS_ATTRIBUTES_WEIGHT_ PREFIX	DOCUMENT PRODUCT Attribute Weight Prefix - Default	DOCUMENT PRODUCT Attribute Weight Prefix Default Attribute Weight Prefix Blank, + or -

Product - Free Shipping

SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_MODEL	Show Model Number	Display Model Number on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_WEIGHT	Show Weight	Display Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_WEIGHT_ATTRIBUTES	Show Attribute Weight	Display Attribute Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_MANUFACTURER	Show Manufacturer	Display Manufacturer Name on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_IN_CART_QTY	Show Quantity in Shopping Cart	Display Quantity in Current Shopping Cart on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_QUANTITY	Show Quantity in Stock	Display Quantity in Stock on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_REVIEWS_COUNT	Show Product Reviews Count	Display Product Reviews Count on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_REVIEWS	Show Product Reviews Button	Display Product Reviews Button on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_DATE_AVAILABLE	Show Date Available	Display Date Available on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_DATE_ADDED	Show Date Added	Display Date Added on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_URL	Show Product URL	Display URL on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_ADDITIONAL_IMAGES	Show Product Additional Images	Display Additional Images on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_STARTING_AT	Show Starting At text on Price	Display Starting At text on products with attributes Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_TELL_A_FRIEND	Show Product Tell a Friend button	Display the Tell a Friend button on Product Info Note: Turning this setting off does not affect the Tell a Friend box in the columns and turning off the Tell a Friend box does not affect the button 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_ALWAYS_FREE_SHIPPING_IMAGE_SWITCH	Product Free Shipping Image Status - Catalog	Show the Free Shipping image/text in the catalog?
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_TAX_CLASS_ID	Product Price Tax Class Default - When adding new products?	What should the Product Price Tax Class Default ID be when adding new products?
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_PRODUCTS_VIRTUAL	Product Virtual Default Status - Skip Shipping Address - When adding new products?	Default Virtual Product status to be ON when adding new products?
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_PRODUCTS_IS_ALWAYS_FREE_SHIPPING	Product Free Shipping Default Status - Normal Shipping Rules - When adding new products?	What should the Default Free Shipping status be when adding new products? Yes, Always Free Shipping ON No, Always Free Shipping OFF Special, Product/Download Requires Shipping
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_METATAGS_TITLE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Title	Display Product Title in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_METATAGS_PRODUCTS_NAME_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Name	Display Product Name in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_METATAGS_MODEL_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Model	Display Product Model in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_METATAGS_PRICE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Price	Display Product Price in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_FREE_SHIPPING_INFO_METATAGS_TITLE_TAGLINE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Tagline	Display Product Tagline in Meta Tags Title 0= off 1= on
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_ATTRIBUTES_DISPLAY_ONLY	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Display Only - Default	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Display Only Used For Display Purposes Only 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_ATTRIBUTE_IS_FREE	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Free - Default	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Free Attribute is Free When Product is Free 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_ATTRIBUTES_DEFAULT	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Default - Default	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Default Default Attribute to be Marked Selected 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_ATTRIBUTES_DISCOUNTED	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Discounted - Default	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Discounted Apply Discounts Used by Product Special/Sale 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_ATTRIBUTES_PRICE_BASE_INCLUDED	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Included in Base Price - Default	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Included in Base Price Include in Base Price When Priced by Attributes 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_ATTRIBUTES_REQUIRED	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Required - Default	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute is Required Attribute Required for Text 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_PRICE_PREFIX	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute Price Prefix - Default	PRODUCT FREE SHIPPING Attribute Price Prefix Default Attribute Price Prefix for Adding Blank, + or -

DEFAULT_PRODUCT_FREE_SHIPPING_PRODUCTS_ATTRIBUTES_WEIGHT_PREFIX

PRODUCT FREE SHIPPING Attribute Weight Prefix - Default

PRODUCT FREE SHIPPING Attribute Weight Prefix
Default Attribute Weight Prefix
Blank, + or -

Product - General

SHOW_PRODUCT_INFO_MODEL	Show Model Number	Display Model Number on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_WEIGHT	Show Weight	Display Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_WEIGHT_ATTRIBUTES	Show Attribute Weight	Display Attribute Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_MANUFACTURER	Show Manufacturer	Display Manufacturer Name on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_IN_CART_QTY	Show Quantity in Shopping Cart	Display Quantity in Current Shopping Cart on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_QUANTITY	Show Quantity in Stock	Display Quantity in Stock on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_REVIEWS_COUNT	Show Product Reviews Count	Display Product Reviews Count on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_REVIEWS	Show Product Reviews Button	Display Product Reviews Button on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_DATE_AVAILABLE	Show Date Available	Display Date Available on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_DATE_ADDED	Show Date Added	Display Date Added on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_URL	Show Product URL	Display URL on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_ADDITIONAL_IMAGES	Show Product Additional Images	Display Additional Images on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_STARTING_AT	Show Starting At text on Price	Display Starting At text on products with attributes Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_TELL_A_FRIEND	Show Product Tell a Friend button	Display the Tell a Friend button on Product Info Note: Turning this setting off does not affect the Tell a Friend box in the columns and turning off the Tell a Friend box does not affect the button 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_ALWAYS_FREE_SHIPPING_IMAGE_SWITCH	Product Free Shipping Image Status - Catalog	Show the Free Shipping image/text in the catalog?
DEFAULT_PRODUCT_TAX_CLASS_ID	Product Price Tax Class Default - When adding new products?	What should the Product Price Tax Class Default ID be when adding new products?
DEFAULT_PRODUCT_PRODUCTS_VIRTUAL	Product Virtual Default Status - Skip Shipping Address - When adding new products?	Default Virtual Product status to be ON when adding new products?
DEFAULT_PRODUCT_PRODUCTS_IS_ALWAYS_FREE_SHIPPING	Product Free Shipping Default Status - Normal Shipping Rules - When adding new products?	What should the Default Free Shipping status be when adding new products? Yes, Always Free Shipping ON No, Always Free Shipping OFF Special, Product/Download Requires Shipping
SHOW_PRODUCT_INFO_METATAGS_TITLE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Title	Display Product Title in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_METATAGS_PRODUCTS_NAME_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Name	Display Product Name in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_METATAGS_MODEL_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Model	Display Product Model in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_METATAGS_PRICE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Price	Display Product Price in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_INFO_METATAGS_TITLE_TAGLINE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Tagline	Display Product Tagline in Meta Tags Title 0= off 1= on
DEFAULT_PRODUCT_ATTRIBUTES_DISPLAY_ONLY	PRODUCT Attribute is Display Only - Default	PRODUCT Attribute is Display Only Used For Display Purposes Only 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_ATTRIBUTE_IS_FREE	PRODUCT Attribute is Free - Default	PRODUCT Attribute is Free Attribute is Free When Product is Free 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_ATTRIBUTES_DEFAULT	PRODUCT Attribute is Default - Default	PRODUCT Attribute is Default Default Attribute to be Marked Selected 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_ATTRIBUTES_DISCOUNTED	PRODUCT Attribute is Discounted - Default	PRODUCT Attribute is Discounted Apply Discounts Used by Product Special/Sale 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_ATTRIBUTES_PRICE_BASE_INCLUDED	PRODUCT Attribute is Included in Base Price - Default	PRODUCT Attribute is Included in Base Price Include in Base Price When Priced by Attributes 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_ATTRIBUTES_REQUIRED	PRODUCT Attribute is Required - Default	PRODUCT Attribute is Required Attribute Required for Text 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_PRICE_PREFIX	PRODUCT Attribute Price Prefix - Default	PRODUCT Attribute Price Prefix Default Attribute Price Prefix for Adding Blank, + or -
DEFAULT_PRODUCT_PRODUCTS_ATTRIBUTES_WEIGHT_PREFIX	PRODUCT Attribute Weight Prefix - Default	PRODUCT Attribute Weight Prefix Default Attribute Weight Prefix Blank, + or -

Product - Music

SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_MODEL	Show Model Number	Display Model Number on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_WEIGHT	Show Weight	Display Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_WEIGHT_ATTRIBUTES	Show Attribute Weight	Display Attribute Weight on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_ARTIST	Show Artist	Display Artists Name on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_GENRE	Show Music Genre	Display Music Genre on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_RECORD_COMPANY	Show Record Company	Display Record Company on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_IN_CART_QTY	Show Quantity in Shopping Cart	Display Quantity in Current Shopping Cart on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_QUANTITY	Show Quantity in Stock	Display Quantity in Stock on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_REVIEWS_COUNT	Show Product Reviews Count	Display Product Reviews Count on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_REVIEWS	Show Product Reviews Button	Display Product Reviews Button on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_DATE_AVAILABLE	Show Date Available	Display Date Available on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_DATE_ADDED	Show Date Added	Display Date Added on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_STARTING_AT	Show Starting At text on Price	Display Starting At text on products with attributes Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_ADDITIONAL_IMAGES	Show Product Additional Images	Display Additional Images on Product Info 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_TELL_A_FRIEND	Show Product Tell a Friend button	Display the Tell a Friend button on Product Info Note: Turning this setting off does not affect the Tell a Friend box in the columns and turning off the Tell a Friend box does not affect the button 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_ALWAYS_FREE_SHIPPING_IMAGE_SWITCH	Product Free Shipping Image Status - Catalog	Show the Free Shipping image/text in the catalog?
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_TAX_CLASS_ID	Product Price Tax Class Default - When adding new products?	What should the Product Price Tax Class Default ID be when adding new products?
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_PRODUCTS_VIRTUAL	Product Virtual Default Status - Skip Shipping Address - When adding new products?	Default Virtual Product status to be ON when adding new products?
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_PRODUCTS_IS_ALWAYS_FREE_SHIPPING	Product Free Shipping Default Status - Normal Shipping Rules - When adding new products?	What should the Default Free Shipping status be when adding new products? Yes, Always Free Shipping ON No, Always Free Shipping OFF Special, Product/Download Requires Shipping
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_METATAGS_TITLE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Title	Display Product Title in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_METATAGS_PRODUCTS_NAME_STATUSES	Show Metatags Title Default - Product Name	Display Product Name in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_METATAGS_MODEL_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Model	Display Product Model in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_METATAGS_PRICE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Price	Display Product Price in Meta Tags Title 0= off 1= on
SHOW_PRODUCT_MUSIC_INFO_METATAGS_TITLE_TAGLINE_STATUS	Show Metatags Title Default - Product Tagline	Display Product Tagline in Meta Tags Title 0= off 1= on
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_ATTRIBUTES_DISPLAY_ONLY	MUSIC Attribute is Display Only - Default	MUSIC Attribute is Display Only Used For Display Purposes Only 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_ATTRIBUTE_IS_FREE	MUSIC Attribute is Free - Default	MUSIC Attribute is Free Attribute is Free When Product is Free 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_ATTRIBUTES_DEFAULT	MUSIC Attribute is Default - Default	MUSIC Attribute is Default Default Attribute to be Marked Selected 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_ATTRIBUTES_DISCOUNTED	MUSIC Attribute is Discounted - Default	MUSIC Attribute is Discounted Apply Discounts Used by Product Special/Sale 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_ATTRIBUTES_PRICE_BASE_INCLUDED	MUSIC Attribute is Included in Base Price - Default	MUSIC Attribute is Included in Base Price Include in Base Price When Priced by Attributes 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_ATTRIBUTES_REQUIRED	MUSIC Attribute is Required - Default	MUSIC Attribute is Required Attribute Required for Text 0= No 1= Yes
DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_PRICE_PREFIX	MUSIC Attribute Price Prefix - Default	MUSIC Attribute Price Prefix Default Attribute Price Prefix for Adding Blank, + or -

DEFAULT_PRODUCT_MUSIC_PRODUCTS_ATTRIBUTES_WEIGHT_PREFI
X

MUSIC Attribute Weight Prefix - Default

MUSIC Attribute Weight Prefix
Default Attribute Weight Prefix
Blank, + or -