

Estado

Activa

Fecha y hora de creación

abr 25, 2026, 7:11:09 p.m. UTC-04:00

Ubicación

us-central1-a

Imagen de origen del disco de arranque

[ubuntu-2204-jammy-v20260421](#)

Arquitectura del disco de arranque

X86_64

Configuración de la máquina

Tipo de máquina

e2-standard-2 (2 CPU virtuales, 8 GB de memoria)

Plataforma de CPU

Intel Broadwell

Plataforma de CPU mínima

Ninguna

Arquitectura

x86-64

CPU virtuales para proporción de núcleos

—

Núcleos visibles personalizados

—

Modo turbo exclusivo para todos los núcleos

—

Dispositivo de visualización

Inhabilitado

Habilita esta opción para usar las herramientas de grabación y captura de pantalla

GPU

Ninguna

Políticas de recursos

Redes

Registro PTR del DNS público

Ninguno

Nivel total de ancho de banda de salida

—

[Ver en Topología de red](#)

Firewalls

Tráfico HTTP

Activo

Tráfico HTTPS

Activo

Permitir las verificaciones de estado del balanceador de cargas

Inactivo

Etiquetas de red

- http-server
- https-server

Interfaces de red

Filtro

Nombre	Red	Subred	Tipo de NIC	Dirección IP interna principal	Rangos de alias de IP	Tipo de pila de IP	Dirección IP externa	Nivel de red	Reenvío de IP	Detalles de la red
nic0	default	default		10.128.0.2		IPv4	136.119.120.42 (Efímera)	Premium	Inactivo	Ver detalles

Almacenamiento

Filtro

Nombre	Tamaño (GB)	Tipo	Protección de datos	Modo	Cuando se borra una instancia
primero-asonacop (Disco de arranque)	50	Disco persistente balanceado	default-schedule-1 Todos los días, comienza entre 7:00 p.m. y 8:00 p.m.	Lectura/escritura	Borrar disco

Plan de creación de copias de seguridad

Administrado por el [servicio Backup and DR](#).

CREAR COPIA DE SEGURIDAD SEGÚN DEMANDA

Estado de programación de copias de seguridad

No configurada

Plan de creación de copias de seguridad

—

Seguridad y acceso

VM protegida

Arranque seguro

Inactivo

vTPM

Activo

Supervisión de integridad

Activo

Claves SSH

Nombre de usuario

zenenperaz

a ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIP+OERshUGTbo8ob37Gw7Doum/Pl0k7gvtRyiLZ0EbfA zenenperaza

zenenperaz

a ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBEQzn5AlzITkOOQL1mxh1J2B0A
ssh-rsa

zenenperaz AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACts5iK/kk4vdfTF9DnSoHclVlk+kSfq+mmva5dCaelDAobJbZKzayqyN9vwSWp8JUD

a ROPsXPc8ffCn5tehtekldOWOWDfjmG0f8beW4WJs9yFBtntayctHZF+iPWZV7 google-ssh {"userName": "zenenperaza@gmail.com"}

Bloquear claves SSH del proyecto

Inactivo

Administración de identidades y API

Cuenta de servicio

757803558404-compute@developer.gserviceaccount.com

Permisos de acceso a la API de Cloud

Permitir el acceso predeterminado

Administración de servicio

Solo lectura

Administrador de Bigtable

Inhabilitado

Almacenamiento

Solo lectura

Detalles de la interfaz de red

Más información

Interfaz de red seleccionada: nic0

Detalles de la interfaz de red

Nombre VLAN	Red	Subred	Dirección IP	Rangos	Tipo	Dirección IP	Nivel de	Adjunto	Clase del
			interna principal	de alias de IP	de pila de IP	externa	servicio de red		
nic0	—	default default	10.128.0.2	—	IPv4	136.119.120.42	Premium	—	—

Detalles de instancia de VM

Nombre	Zona	Etiquetas de red	Cuenta de servicio	Reenvío de IP
primero-asonacop	us-central1-a	http-server, https-server	757803558404-compute@developer.gserviceaccount.com	Desactivado

Análisis de la configuración de red

- Firewalls
- Rutas
- Pruebas de conectividad
- Ver políticasVista de reglas de firewallVista de la regla de duplicación

Políticas jerárquicas

Filtro

Nombre Orden de aplicación Permiso de la implementación Reglas de firewall

No hay filas para mostrar

Políticas regionales del sistema

Filtro

Nombre Orden de aplicación Permiso de la implementación Reglas de firewall

No hay filas para mostrar
0 recursos seleccionados 0 recursos seleccionados
Borrar

Reglas de firewall de VPC

[Crear regla de firewall de VPC](#)Actualizar

Filtro

Nombre aplicación	Orden de	Permiso de la implementación	Prioridad	Descripción	Dirección del tráfico	Protocolos			Recuento de	Última
						Fuente	Destino y puertos	Acción		
allow-http	1	Global	1000	—	Entrada	Rangos de direcciones IPv4: 0.0.0.0/0	— tcp:80	Permitir	—	—
default-allow-http	1	Global	1000	—	Entrada	Rangos de direcciones IPv4: 0.0.0.0/0	— tcp:80	Permitir	—	—
default-allow-https	1	Global	1000	—	Entrada	Rangos de direcciones IPv4: 0.0.0.0/0	— tcp:443	Permitir	—	—

Orden de		Permiso de la	Prioridad	Descripción	Dirección del tráfico	Protocolos		Acción	Recuento de aciertos	Última coincidencia
Nombre aplicación	implementación					Fuente	Destino y puertos			
default-allow-icmp	1	Global	65534	Allow ICMP from anywhere	Entrada	Rangos de direcciones IPv4: 0.0.0.0/0	— icmp	Permitir	—	—
default-allow-rdp	1	Global	65534	Allow RDP from anywhere	Entrada	Rangos de direcciones IPv4: 0.0.0.0/0	— tcp:3389	Permitir	—	—
default-allow-ssh	1	Global	65534	Allow SSH from anywhere	Entrada	Rangos de direcciones IPv4: 0.0.0.0/0	— tcp:22	Permitir	—	—
default-allow-internal	1	Global	65534	Allow internal traffic on the default network	Entrada	Rangos de direcciones IPv4: 10.128.0.0/9	— tcp:0-65535 udp:0-65535 icmp	Permitir	—	—
Políticas de red globales										
Filtro										

Nombre Orden de aplicación Permiso de la implementación Reglas de firewall

No hay filas para mostrar

Políticas de red regionales

Filtro