

Panduan Instalasi AGC NODEJS di situs repl.it

1. Instalasi Script Di Situs REPL.IT


- 1. Silahkan buka situs repl.it. Jika belum punya akun, silahkan buat akun terlebih dahulu.
- 2. Lalu klik tombol New Repl. Lihat gambar berikut :




3. Di bagian "Languange" pilih NodeJs dan di bagian "Name your repl" isikan dengan nama bebas terserah kamu lalu klik Create Repl. Lihat gambar berikut :




4. Jika sukses maka akan tampil seperti berikut :




5. Selanjutnya silahkan kamu buka file **"agc-onesite.zip"** lalu extract filenya. Lihat gambar berikut :



6. Selanjutnya, silahkan blok semua file yang telah di extract tadi lalu Tarik ke dalam panel repl. Silahkan lihat gambar berikut:



Jika muncul notif "Overwrite ?" silahkan klik Replace. Lihat gambar berikut :




8. Pastikan file "index.js" yang ada di repl sudah terisi dengan code script. Jika belum terisi maka silahkan kamu seret file "index.js" yang kamu extract tadi ke dalam repl lalu klik replace lagi.




9. Selanjutnya silahkan kamu klik tombol "RUN". Lihat gambar berikut :



- 10. Silahkan tunggu sampai proses instalasi selesai.
- 11. Proses instalasi dikatakan selesai jika link akses url sudah muncul. Lihat gambar berikut :




12. Sekarang coba kita buka link akses yang telah muncul tadi. Maka hasilnya akan menampilkan web target yang telah kita agc.




13. Disini saya menargetkan web "stackoverflow.com" sebagai web yang akan ditampilkan secara default di halaman home. Nah jika kamu ingin mengubah target web ini. Silahkan baca dokumentasi bagian "Cara Mengubah Web Target di Halaman Home".

2. Cara Mengubah Web Target di Halaman Home.


1. Silahkan kamu buka file "setting.json" di repl.it. Lihat gambar berikut :




2. Lalu di bagian kode "target": "https://stackoverflow.com". Silahkan kamu rubah link web target yang ingin kamu tampilkan di halaman home. Lihat gambar berikut :




3. Sebagai contoh, disini saya akan merubah linknya menjadi link web "https://m.tribunnews.com". Maka codenya menjadi "target": "https://m.tribunnews.com". Lihat gambar berikut:




- 4. Untuk "name-web" dan "author" silahkan kamu kondisikan sesuai nama web yang kamu inginkan.
- 5. Setelah kamu ganti, maka ini secara otomatis akan tersave ke dalam system. Jadi gak perlu Tanya gimana untuk meng-save nya.
- 6. Setelah itu silahkan kamu tekan tombol "Stop" Lalu klik tombol "Run" lagi. Lihat gambar berikut:





7. Setelah itu, silahkan kamu buka lagi link aksesnya. Maka tampilan halaman home akan berubah menjadi tampilan web tribun. Lihat gambar berikut :



Seluruh link yang ada di tampilan hasil agc ini tidak ada yang menuju ke luar web lain, semua link akan berubah menjadi link website kita baik itu link gambar, css, js dan link yang terdapat di dalam meta html.


Nah, bagaimana jika kita ingin memasukkan iklan di dalam web agc ini ? Silahkan kamu baca di bagian "Cara Memasukkan Iklan Adsen Ke Dalam Web Agc".

3. Cara Memasukkan Iklan Adsen Ke Dalam Web Agc


Pastikan domain kamu sudah di approve adsen untuk menampilkan iklan adsen. Silahkan kaitkan domain repl ke domain kamu yang sudah ada adsennya untuk menampilkan iklan adsen. Cara menghubungkan domain repl menjadi domain costom milik kita silahkan baca "Cara Merubah Costom Domain Di Repl.it"

Untuk iklan adsen, biasanya iklan ini terdiri dari iklan auto ads dan iklan costom ads. Iklan auto ads ini adalah iklan yang secara auto tampil di bagian tertentu secara otomatis. Sedangkan iklan costom ads adalah iklan yang tampil di bagian yang kita tentukan sendiri dimana posisinya.

Untuk **iklan auto ads** biasanya bentuk kode iklannya adalah seperti berikut:



Sedangkan untuk iklan costom ads biasanya bentuk kodenya adalah seperti berikut:



Nah, untuk memasang kedua jenis iklan adsen ini, kita bias mengikuti panduan berikut ini.

A. Pemasangan Iklan Auto Ads.


Iklan auto ads biasanya terletak di bagian element <head></head>. Nah untuk itu silahkan kamu ikuti panduan berikut ini:

1. Buka file "setting.json" di repl. Lalu cari kode berikut :

```
setting.json
                            ∄ : ⊕ :
Files
                                          187
                                                       "data-innerHTML":"",
         us index.js
                                          188
                                                       "position":"start"
                                          189
       > 🗀 assets
                                          190
Û
                                          191
       > 🗀 sitemap
                                                       "name-element":"script",
                                          192
8
         original-script.txt
                                          193
                                                       "data-attribute":[
                                          194
         robots.txt
                                                           "name-attribute":"async",
                                          195
ıÖ:
                                          196
                                                           "value-attribute": "async"
         setting.json
                                          197
8
                                          198
        Packa
                                          199
                                                           "name-attribute":"src",
                                          200
                                                           "value-attribute": "https://pagead2.googlesyndication.
                                                                                                                                Cons
                                                           com/pagead/js/adsbygoogle.js"
                                          201
                                                                                                                               START
                                          202
                                                           "name-attribute":"data-ad-client",
                                          203
                                                           "value-attribute":"ca-pub-2860170400056904"
                                                       "data-innerHTML":"",
                                          208
                                                       "position":"start"
                                          209
                                          210
?
                                                   "inject-element-body":[
```

- 2. Silahkan ganti kode **ca-pub-2860170400056904** dengan kode **ca-pub-xxxxxxx** adsen kamu.
- 3. Setelah kamu ganti, maka ini secara otomatis akan tersave ke dalam system. Jadi gak perlu Tanya gimana untuk meng-save nya.

4. Setelah itu jangan lupa kamu klik tombol "stop" lalu klik lagi tombol "Run". Lihat gambar berikut:




B. Pemasangan Iklan Costom Ads

Iklan Costom Ads adalah iklan yang kita tentukan sendiri dimana posisinya. Misalnya nih saya ada website dengan alamat link https://stackoverflow.maskoding.com. Nah, di website ini saya ingin menempatkan iklan adsen di posisi element html yang saya inginkan.


Sebelumnya kita harus tau dulu posisi **element html** ini di bagian mana dengan cara melihatnya melalui inspect element. Nah untuk membuka menu inspect element ini silahkan kamu tekan tombol Ctrl+Shift+I atau klik kanan mouse lalu pilih Inspect.



Setelah itu akan muncul tampilan inspect element di bagian sebelah kanan browser. Lihat gambar berikut :




Selanjutnya saya coba arahkan cursor mouse ke bagian element html **<div class="container wmx100 w100 p-ff-source">**. Maka di bagian samping kiri sebelah area inspect element akan terblock warna biru yang menunjukkan bahwa itu adalah posisi element html dari cursor yang kita arahkan sebelumnya. Lihat gambar di bawah :



Setelah kita mengetahui posisi element html yang ingin kita pasang iklan adsen maka silahkan kita ambil **nilai selector** dari element tersebut. Misalkan kode element yang saya targetkan tadi adalah **<div class="container wmx100 w100 p-ff-source">**. Maka **nilai selectornya** adalah **".container".**

Setelah kita dapatkan nilai selector ini, silahkan kamu buka file **"inject.js"**. File ini berada di folder **"assets"**. Lihat gambar berikut :



Setelah itu silahkan ganti kode iklan adsen yang saya block itu dengan kode iklan adsen kamu.

Lalu perhatikan kode yang saya block berikut ini :

```
assets/inject.js
     Files
                             + • •
1
                                                  let
                                                        Start thread
                                              2
        us index.js
~
                                                       "target-selector":[
                                              3
        C assets
                                                         ".container",
ů
                                              5
                                                         "#container",
          Js inject.js
                                              6
                                                          .content"
8
                                              7
          main-sitemap.xsl
                                                       "position":"out-top", //out-top, out-bot
                                              8
      > 🗀 sitemap
                                              9
                                                       "data" :`<script async
                                                       src="https://pagead2.googlesyndication.co
            original-script.txt
                                                       js"></script>
10
                                                       <!-- Iklan Header -->
           robots.txt
                                                       <ins class="adsbygoogle"</pre>
                                             11
                                                           style="display:block
           setting.json
                                             12
```

Perhatikan kode yang saya blok warna biru tersebut, disitu saya menambahkan 3 nilai selector yaitu ".container", "#container", dan ".content".

- ".container" adalah nilai selector yang ada pada halaman html website stackoverflow.com.
- "#container" adalah nilai selector yang ada pada halaman html website subdomain stackoverflow.com. Sedangkan,
- ".content" adalah nilai selector yang ada pada halaman html website m.tribunnews.com.

Kenapa saya masukkan 3 nilai selector? karena saya ingin menampilkan iklan adsen di 3 target website yang berbeda.

Setelah kamu ganti, maka ini secara otomatis akan tersave ke dalam system. Jadi gak perlu Tanya gimana untuk meng-save nya.

Selanjutnya coba kamu buka dan lihat hasilnya.

Jika ada kendala dalam pemasangan kode iklan adsen ini, silahkan hubungi developer untuk mendapatkan bantuan.

4. Cara Merubah Costom Domain Di Repl.it

1. Silahkan klik **icon pensil** di samping link akses domain repl kita. Lihat gambar berikut :



2. Lalu masukkan nama domain kamu di dalam kolom input domain. Setelah itu copy kode CNAME Record yang di berikan. Lihat gambar berikut :



- 3. Setelah itu **Jangan** kamu klik **next**. silahkan kamu **arahkan** (**pointing**) **domain kamu** ke Kode CNAME Record itu. Pointing ini dilakukan di halaman dashboard tempat kamu membeli domain (domainesia, namecheap, dll).
- 4. Setelah kamu arahkan, silahkan klik **tombol next.** Lalu klik kaitkan domain (linking domain).

Jika kamu memiliki kendala dalam pengaitan domain ini, silahkan hubungi developer untuk mendapatkan bantuan.

5. Cara Submit Sitemap Ke GSC

SITEMAP wajib kita submit ke GSC agar terindex oleh google. Disini kita bisa melakukan submit sitemap dari sitemap web target.

Misalkan, kita ingin melakukan agc terhadap 2 target web berikut ini:

- www.allrecipes.com
- www.ruangguru.com

Dimana ke 2 target web ini memiliki link sitemap sebagai berikut :

- www.allrecipes.com/sitemap.xml
- www.ruangguru.com/sitemap.xml

Maka kita cukup merubah link sitemap web target ini menjadi format sebagai berikut :

- Misalkan saya punya website agc utama dengan link https://stackoverflow.maskoding.com.
- Lalu saya harus menambahkan kode permalink /host-https- setelah link website agc utama sehingga linknya sekarang menjadi https://stackoverflow.maskoding.com/hosthttps-.
- Selanjutnya saya akan menambahkan 2 link target web ini ke dalam akhiran link https://stackoverflow.maskoding.com/host-https-.

Nah, sekarang link sitemap agenya menjadi:

- https://stackoverflow.maskoding.com/host-https-www.allrecipes.com/sitemap.xml
- https://stackoverflow.maskoding.com/host-https-www.ruangguru.com/sitemap.xml



P... > https://stackoverflow.maskoding.com/host-https-www.ruangguru.com/sitema...

Terakhir dibaca


15/05/21

URL yang ditemukan


3.538

LIHAT CAKUPAN INDEKS

Kamu juga bisa melakukan input list url target ke dalam sitemap. Silahkan kamu buka file sitemap di dalam folder "sitemap" di repl. Lihat gambar berikut :




Nah, silahkan kamu ganti isi dari file sitemap tersebut dengan link url artikel / page web target. Setelah kamu ganti, silahkan kamu klik tombol "stop" lalu klik "run" lagi. Lihat gambar berikut



6. Cara Menghapus Element Tertentu Di Halaman Hasil AGC

Buat kamu yang ingin menghilangkan beberapa element di dalam halaman web hasil agc, kamu dapat mengikuti tutorial berikut ini :

1. Silahkan kamu buka file "setting.json" di repl. Lihat gambar berikut ini :



Perhatikan blok yang saya tandain itu, disitu ada kode "target". Silahkan kamu ganti dengan domain web target. Lalu dibawahnya ada kode "element-remove-selector". Silahkan kamu ganti value kode ini dengan nilai selector dari element html web target yang ingin di hapus.

Jika sudah, jangan lupa klik stop dan run kan lagi.

Jika kamu bingung dan tidak paham basic dom javascript, silahkan hubungi developer untuk mendapatkan bantuan.

TAMBAHAN

Jika kamu ada fungsi lain yang ingin di tambahkan di website agc nodejs ini, silahkan hubungi developer. Fungsi baru diluar dari fungsi default, maka akan ada tambahan biaya untuk mendesain ulang script dengan fungsi baru tersebut.

CONTACT DEVELOPER

Author : Abdi Syahputra Harahap Whatsapp : 0838-1174-6714

Facebook: https://web.facebook.com/maskodingku

E-mail: abdiusu@gmail.com

Website: https://www.maskoding.com

Penolakan

- 1. Dilarang menjual ulang script agc ini tanpa sepengetahuan developer. Jika kamu ingin menjual ulang script agc ini, silahkan menjadi reseler dengan pembagian hasil.
- 2. Dengan kamu menggunakan script agc ini, kamu menyetujui untuk melepaskan developer dari tuntutan hukum apapun di kemudian hari dan semua tuntutan itu adalah tanggung jawab kamu sebagai pemakai script agc ini.
- 3. Support hanya berlaku bagi seseorang yang telah membeli script agc ini.
- 4. Menjual ulang script tanpa sepengetahuan developer berarti kamu sedang mencari masalah. Saya beserta tim akan memantau seluruh website agc milik kamu dan seluruh website agc milik client kamu. Pemantauan kami bisa berakibat hilangnya hasil indexing atau shutdownnya server web agc kamu beserta web agc client kamu.
- 5. Pengguna yang berasal dari reseler jika ingin mengajukan support haruslah langsung bertanya kepada developer dan tidak boleh bertanya melalui reseler.