目录

基础说明5
服务器 api 总览5
用户注册5
修改角色属性6
修改角色密码6
检查手机号被注册6
找回密码7
用户登陆7
上传头像(废弃)8
修改个人昵称8
修改个人性别8
修改个人位置9
修改个人签名9
查看个人首页信息10
设置是否推送10
开播11
结束播放11
上传封面(废弃)12
预创建房间12
取消上传12
推荐列表13
房间列表14
发送私信14
查看私信列表14
查看私信会话详情(废弃)15
查看私信详情16
查看个人主页(包括关注信息)16

关注	17
取消关注	17
关注列表	17
粉丝列表	18
收礼榜单	18
送礼榜单	18
打赏主播	19
土豪榜单	19
提示未读消息数量	19
黑名单列表	20
删除黑名单	20
加入黑名单	21
删除此次会话	21
赠送礼物	22
提现 rmb	22
提现记录	22
确认会议室状态	23
会议室合并请求	23
创建会议室	24
释放会议室	24
生成会议室直播流	25
查看会议室	25
管理操作删除会议室	25
获取会议操作 token	26
邀请参加会议	26
重置提现手机号	26
兑换游戏币配置	27
绑定体现手机	27
展示提现页面	28

月亮商城	28
兑换实物	29
绑定银行卡	29
进入聊天室	30
获取房间信息	30
获取聊天室基础信息	30
获取聊天室观众列表信息	31
获取礼物配置表	31
搜索个人关注信息	32
禁言	32
取消禁言	33
检查房间可用	33
任务列表	33
任务刷新(废弃)	34
任务提交	34
任务系统配置表	34
获取充值配置表(安卓)	36
获取充值配置表(IOS)	36
google 充值	36
微信充值	37
微信登陆	38
qq 登陆	39
Facebook 登陆	40
twtitter 登陆	40
苹果支付	41
在线奖励获取剩余时间	42
获取在线奖励	42
获取体现手机号	42
获取七牛图片上传 token	43

	七牛云空间配置	43
	兑换游戏币	43
	获取未读消息数量	44
	刷新用户信息	44
	管理关闭房间	45
	刷新系统公告	46
	实名认证	46
	实名认证状态返回	46
	新浪登陆	47
	关注的人正在直播列表	47
	举报	48
	推荐回播房间	49
	取消推荐回播房间	49
	获取提现功能开关	50
	请求续播地址	50
	关闭账户测试类型检测	50
	封禁账号	51
	体现系统公告	51
	版本更新	52
	回播列表	53
	删除回播记录	53
	检查回播数量	54
	用户签名	54
	用户每日任务系统列表	54
	用户签到领奖	55
	用户获取当前钻石和游戏币余额	55
	监控查询地址	56
	实名认证开关	57
ŧ	\$12代码说明	58

聊天室基础定义	61
其他说明	62

基础说明

Localhost 统一是设置的服务器 ip, 当前可以设置我的 ip:192.168.1.12, 以后可以更改其他 ip

"ErrCode":0,

对应返回的错误代码

"token":"4e83249ff42056d3029a28e21e93e129"

玩家 token 唯一临时标识

服条器 API 单监

用户注册

功能 post 用户注册

访问地址 http://localhost:3000/action/register

参数列表 account 账户名, pwd 密码, code 验证码, type 手机类型(0

android, 1 ios), channel_id 渠道 ID

返回结构 {"ErrCode":0, "token":"4e83249ff42056d3029a28e21e93e129","

nick_name":"大米 1"}

结果说明 nick_name 昵称

修改角色属性

功能 post 修改角色属性

访问地址 http://localhost:3000/user/modify_char

参数列(token) nickname 昵称, sex 性别

返回结构 {"ErrCode":0}

结果说明

修改角色密码

功能 post 修改角色密码

访问地址 http://localhost:3000/user/modify_pwd

参数列(token) oldpwd 旧密码, newpwd 新密码

返回结构 {"ErrCode":0}

检查手机号被注册

功能 post 检查手机号被注册

访问地址 http://localhost:3000/action/verify_tel

参数列 tel 手机

返回结构 {"ErrCode":0}

找回密码

功能 post 找回密码

访问地址 http://localhost:3000/action/modify pwd

参数列 account 账号, pwd 新密码 type 手机类型(0 android, 1

ios), code 手机验证码

返回结构 {"ErrCode":0}

用户登陆

功能 post 用户登陆

访问地址 http://localhost:3000/action/login

参数列 account 账号, pwd 密码, channel_id 渠道 ID

返回结构 {"ErrCode":0, "user": {"Uid":534, "Account":"15411111

935", "Tel": "15411111935", "NickName": "元立轩

", "Sex":0, "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "UserExp": 0, "AnchorExp":0, "Image":"", "Diamond":999999999, "Fo cus":0, "Fans":0, "Coupons":0, "Push":false, "Signatur e":"love", "Token":"78bf0cb568b6ee5b0ffalfce6b462f6 a", "Location": "shanghai", "CanLinkMic":"1", "Score":

55}}

结果说明 Uid 用户 ID, Account 账户标识, Tel 电话,NickName 昵称 Sex 性别, Fans 粉丝,Coupons 米粒

Push 推送, Signature 签名, Location 定位

上传头像(废弃)

功能 post 上传头像(废弃)

访问地址 http://localhost:3000/user/upload_image

参数列(token) file 文件

返回结构 {"ErrCode":0, "file":"image.png"}

修改个人昵称

功能 post 修改个人昵称

访问地址 http://localhost:3000/user/modify_info_nick

参数列 nick_name 昵称

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0}

结果说明

修改个人性别

功能 post 修改个人性别

访问地址 http://localhost:3000/user/modify_info_sex

参数列 sex 性别

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0}

结果说明

修改个人位置

功能 post 修改个人位置

访问地址 http://localhost:3000/user/modify_info_location

参数列 location 位置

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0}

结果说明

修改个人签名

功能 post 修改个人签名

访问地址 http://localhost:3000/user/modify_info_sign

参数列 sign 签名

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0}

结果说明

查看个人首页信息

功能 get 查看个人首页信息

访问地址 http://localhost:3000/look_info

参数列 uid 对方的 id

返回结构 {"ErrCode":0, "user":{"Image":"", "NickName":"大米

111222", "Sex":1, "Signature":"", "Location":"", "Focus":0, "Fans":0,

"School", "ssss"}}

结果说明 Image 头像地址,NickName 昵称,Sex 性别,Signature 签名,Location 定位

Focus 关注, Fans 粉丝, School 学校

设置是否推送

功能 post 设置是否推送

访问地址 http://localhost:3000/user/set_push

参数列(token) push 推送设置

返回结构 {"ErrCode":0}

开播

功能 post 开播

访问地址 http://localhost:3000/room/create_room

参数列(token) room_name 房间名, location 定位, itype 使用图片类型

(1 封面, 2 头像), save(是否保存回播, 1 保存, 0 不保存), game_type(游戏类型,整型数字, 0 为默认的不带

游戏功能的直播)

返回结构 {"ErrCode":0, "roomid":4}

结果说明 roomid 房间 ID

结束播放

功能 post 结束播放

访问地址 http://localhost:3000/room/close_room

参数列(token) roomid 房间 id,

返回结构 {"ErrCode":0, "time":3600, "count":"1", "rice":"22"}

结果说明 time 持续时间, count 观众数量, rice 米粒

上传封面(废弃)

功能 post 上传封面

访问地址 http://localhost:3000/room/upload_cover

参数列(token) cover 图片文件

返回结构 {"ErrCode":0 }

预创建房间

功能 post 预创建房间

访问地址 http://localhost:3000/room/live create

参数列 line (1线路1七牛 or2线路2金山)

(token)

返回结构 {"ErrCode":0, "liveid":"1111", "url":"http://live/1111"}

结果说明 url 推拉流地址, liveid 直播 ID

取消上传

功能 post 取消上传

访问地址 http://localhost:3000/room/exit_create

参数列(token)

{"ErrCode":0 } 返回结构

推荐列表

```
功 房间列表
能
g
е
t
访 http://localhost:3000/recommand_list
问
地
址
             index 页表索引, play_index 回拨列表, uid 用户 id
数
列
返 {"ErrCode":0, " MultipleList":
全古 "1", "image": "http://face.shangtv.cn/191148291173599680"}], "RoomList": [{"cover": "", "live_ur1": "22222", "itype": "火星
松」 ","nick_name":"super","owner_id":"8","room_id":"5","room_name":"直播室1802","sex":"1","statue":"1"), ("cover":"","live_uul":"","location":"北京
                ","nick_name":"大米66","owner_id":"6","room_id":"13","room_name":"","sex":"1","statue":"1"}],
                "PlayBackList":[{"cover":"http://face.shangtv.cn/8146967386850689", "image":"http://face.shangtv.cn/8146967386850689", "location":"地球", "nick_name":"努力
                地一句两
                ", "owner_id": "8", "room_id": "8147591104679602", "room_name": "", "sex": "1", "statue": "0", "viewer": "2"}], "PlayBackMultipleList": [{"cover": "http://face.shangtv.
               cn/a262. jpg", "image": "http://face. shangtv. cn/a262. jpg", "live_url": "http://vod. shangtv. cn/recordings/z1. fashion. 1222148421175495534/0_1490860620. m3u8", "local control con
               cation":"深圳市", "nick_name":"赫连雪萍", "owner_id":"8", "room_id":"1222148421175495534", "room_name":"", "sex":"1", "statue":"0", "viewer":"5"}]
```

房间列表

功能 get 房间列表

访问地址 http://localhost:3000/list_room

参数列 index 页表索引

返回结构 ("ErrCode":0, "RoomList":[{"cover":"","live_url":"22222","location":"火星

","nick_name":"super","owner_id":"8","room_id":"5","room_name":"直播室

1802","sex":"1","statue":"1"},{"cover":"","live_url":"","location":"北京","nick_name":"大米

66","owner_id":"6","room_id":"13","room_name":"","sex":"1","statue":"1"}_{]}}

发送私信

功能 post 发送私信

访问地址 http://localhost:3000/letter/write_letter

参数列 oid 对方id ,msg 信息

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

查看私信列表

功能 get 查看私信列表

访问地址 http://localhost:3000/letter/letter_list

参数列 index 分页索引

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "letter":[{"image":"/face/5_1458560411_head.png", "message_body":"love", "nick_name":"

康哥哥","record_time":"2016-03-30 10:40:19","session_id":"1","unread":"0"}]}

结果说明 iage 头像地址,message_body 内容, nick_name 昵称, record_time 记录时间, unread 已读, session_id 会话 ID

查看私信会话详情(废弃)

功能 get 查看私信会话详情

访问地址 http://localhost:3000/letter/letter_open

参数列 session_id 会话 id, index 分页索引

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "letter":[{"Id":1, "SessionId":1, "IsSend":true, "MessageBody":"love", "CreateTime":"2016-

 $03 - 30T10:40:19 + 08:00 \%] \}$

结果说明

查看私信详情

功能 get 查看私信详情

访问地址 http://localhost:3000/letter/letter_show

参数列 oid 对方 id, index 分页索引

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "letter":[{"Id":1, "SessionId":1, "IsSend":true, "MessageBody":"love", "CreateTime":"2016—

 $03 - 02T10: 40: 19 + 08: 00''\}, \\ \\ \text{`"Id":4, "SessionId":1, "IsSend":true, "MessageBody":"} \\ 444'', \\ \text{"CreateTime":"} \\ 2016 - 1000 \\ \text{`"CreateTime":"} \\ 2016 - 1000 \\ \text{`"CreateTime:"} \\ 2016 - 1000 \\ \text{`"Crea$

 $03 - 30T10:40:19 + 08:00 \% \} \, \big] \, \}$

结果说明 essageBody 内容, nick_name 昵称, CreateTime 记录时间, unread 已读, session_id 会话 ID, IsSend 是否主动发送

查看个人主页(包括关注信息)

功能 get 查看个人主页(包括关注信息)

访问地址 http://localhost:3000/look_info_all

参数列 oid 对方 uid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "user":{"Uid":104, "Image":"/face/104_face", "NickName":"胡逼逼", "Sex":1, "Signature":"广告福利待遇

问题进行谈判", "Location": "澳门 圣方济各堂", "Focus": 2, "Fans": 0, "IsFocus": false, "UserLevel": 1, "AnchorLevel": 1,

"Gag":0, "School":"sss"}}

结果说明 Signature 签名, nick_name 昵称, Location 定位, Sex:性别, Focus 关注人数, Fans 粉丝人数, IsFocus 是否关注, UserLevel

用户等级,AnchorLevel 主播等级,Gag 禁言,School 学校

关注

功能 post 关注

访问地址 http://localhost:3000/focus/focus_other

参数列(token) oid 对方的 uid

返回结构 {"ErrCode":0 }

取消关注

功能 post 取消关注

访问地址 http://localhost:3000/focus/cancel_focus

参数列 oid 对方的 uid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0}

关注列表

功能 get 关注列表

访问地址 http://localhost:3000/focus/focus_list

参数列(token) index 分页索引

返回结构 {"ErrCode":0, "focus":[{"id":"2", "image":"", "nick_name":"大米

11", "sex":"0", "signature":"", "uid":"11", "user_level":1, "anchor_level":1,

"live":"", "room_id":123, "image":"1.png", "cover":"2.png"}]}

结果说明 Uid 用户 ID,image 头像地址 ,NickName 昵称 Sex 性别,Focus 关注人数,Fans 粉丝人数,UserLevel

用户等级, AnchorLevel 主播等级, signature 签名

粉丝列表

功能 get 粉丝列表

访问地址 http://localhost:3000/focus/fans_list

参数列(token) index 分页索引

返回结构 {{"ErrCode":0, "count":1, "fans":[{"id":"2", "image":"/face/6_1458873305_589", "nick_name":"我们

是有限 uuuu", "relation": "1", "sex": "1", "signature": "氢气球

结果说明 uid用户ID,image 头像地址,nick_name 昵称 sex 性别, anchor_level 用户等级,user_level 主播等

级, signature 签名, relation 主动关注

收礼榜单

功能 get 收礼榜单

访问地址 http://localhost:3000/gift/gain_rank

参数列(token) index

返回结构 {"ErrCode":0, "rank":[{"count":"2", "image":"", "level":"0", "nick_name":"hamatou", "send_user":"7"}]}

结果说明 cunt 数量, image 头像, level 等级, nikc_name 昵称, send_user 送礼人 ID

送礼榜单

功能 get 送礼榜单

访问地址 http://localhost:3000/gift/send_rank

参数列(token) index

返回 结构 {"ErrCode":0,"rank":[{"count":"2","image":"http://image.baidu.com","level":"0","nick_name":"康哥哥

","rev_user":"5"}]}

结果说明 cunt 数量, image 头像, level 等级, nikc_name 昵称, rev_user 收礼人 ID

打赏主播

功能 post 打赏主播

访问地址 http://localhost:3000/gift/tip_gift

参数列 gift_id, num, revid,

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

土豪榜单

功能 get 土豪榜单

访问地址 http://localhost:3000/all_rank

参数列(token) index

返回结构 ("ErrCode":0,"rank":[("count":"2","image":"","level":"0","nick_name":"hamatou","send_user":"7")])

结果说明 cunt 数量, image 头像, level 等级, nikc_name 昵称, send_user 送礼人 ID

提示未读消息数量

功能 post (pre) 提示未读消息数量

访问地址

参数列(token)

返回结构 {"ErrCode":0 }

黑名单列表

功能 get 黑名单列表

访问地址 http://localhost:3000/black/black_list

参数列 Index 索引

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0,"black":[{"image":"","level":"0","location":"","nick_name":"尹向雪

","signature":"love","uid":"11"},{"image":"","level":"0","location":"","nick_name":"潘豪

","signature":"love","uid":"12"}, {"image":"","level":"0","location":"","nick_name":"黄寻真

","signature":"love","uid":"13"}, {"image":"","level":"0","location":"","nick_name":"戚擎汉

", "signature":"love", "uid":"14"}, {"image":"", "level":"0", "location":"", "nick_name":"惠冷霜

","signature":"love","uid":"15"},{"image":"","level":"0","location":"","nick_name":"经半仙

", "signature": "love", "uid": "16"), {"image": "", "level": "0", "location": "", "nick_name": "守新波 ", "signature": "love", "uid": "17"), {"image": "", "level": "0", "location": "", "nick_name": "尉迟懿轩

", "signature": "love", "uid": "18"}, {"image": "", "level": "0", "location": "", "nick_name": "子车笑晴

", "signature": "love", "uid": "19"}]}

结果说明 Location 定位, image 头像, level 等级, nikc_name 昵称, signature 签名

删除黑名单

功能 post 删除黑名单

访问地址 http://localhost:3000/black/del_black

参数列 blackid 对方的 uid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

加入黑名单

功能 post 加入黑名单

访问地址 http://localhost:3000/black/add_black

参数列 blackid 对方的 uid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

删除此次会话

功能 post 删除此次会话

访问地址 http://localhost:3000/letter/del_session

参数列 oid 对方 uid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

赠送礼物

功能 post 赠送礼物

访问地址 http://localhost:3000/gift/send_gift

参数列(token) giftid 礼物 id , num 数量, revid 接受者 id

返回结构 {"ErrCode":0 }

提现 RMB

功能 post 提现 rmb

访问地址 http://localhost:3000/card/cash_bank

参数列 money 金额, ptype 平台类型(0 安卓, 1 IOS)

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

提现记录

功能 get 提现记录

访问地址 http://localhost:3000/card/cash_record

参数列 index 分页

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

确认会议室状态

功能 post 确认会议室状态

访问地址 http://localhost:3000/multiple/comfirm

参数列 room_name(房间标题), location(定位), rid(房间 ID)

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

会议室合并请求

功能 会议室合并请求

post

访问 http://localhost:3000/multiple/ready_room

地址

参数 room_name, location, rid, save 回播保存设置

列

(tok

en, u

结构

id)

返回 {"ErrCode":0, "live_pull":"rtmp://pili-

publish. live8. shangtv. cn/fashion/2148421200346306?e=149034405

1\u0026token=vKmd-2d_inZREY6ZVy0DRqkaFt-

U8youBeIra1k8:CXDw61cwFS2G570vfgwwz8cQv10=","rid":"2148421200

346306", "token": "vKmd-2d_inZREY6ZVy0DRqkaFt-

U8youBeIra1k8:Zg3B1U_HhPJZH3rQKDjRpyo_ync=:eyJyb29tX25hbWUi0iIyMTQ4NDIxMjAwMzQ2MzA2IiwidXN1c19pZCI6IjkiLCJwZXJtIjoiYWRtaW4

iLCJ1eHBpcmVfYXQi0jE00TAzNDY2NTF9"}

创建会议室

功能 post 创建会议室

访问地址 http://localhost:3000/multiple/create_room

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

释放会议室

功能 post 释放会议室

访问地址 http://localhost:3000/multiple/exit

参数列 rid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "time":3600, "count":"1", "rice":"22"}

生成会议室直播流

功能 post 生成会议室直播流

访问地址 http://localhost:3000/multiple/gen_live_addr

参数列 rid, line(线路)

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "live_url":"http://local" }

查看会议室

功能 get 查看会议室

访问地址 http://localhost:3000/multiple/get_room

参数列 rid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0}

管理操作删除会议室

功能 delete 删除会议室

访问地址 http://localhost:3000/admin/delete_multiple

参数列 rid

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

获取会议操作 TOKEN

功能 get 获取会议操作 TOKEN

访问地址 http://localhost:3000/multiple/gen_token

参数列 rid (主播不填,非主播填)

(token, uid

)

返回结构 {"token":"fsdfqw44rasw69", "rid":"12345466", "ErrCode":0

}

邀请参加会议

功能 post 邀请参加会议

访问地址 http://localhost:3000/multiple/invite

参数列 oid(被邀请人 ID), rid(房间 ID)

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 };(被接受者收到聊天信息{"mtype":15,

"user":95, "other":97, "rid":"98522314722"}/)

重置提现手机号

功能 post 重置提现手机号

访问地址 http://localhost:3000/card/reset_tel

参数列 code 验证码, type 平台

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

兑换游戏币配置

功能 兑换游戏币配置

get

访问 Localhost:3000/score_config

地址

参数

列

返回 {"ErrCode":0,

// state // "config":[{"Diamond":1, "Score":1}, {"Diamond":10, "Score":10}]}
// 结构

绑定体现手机

功能 post) 绑定体现手机

访问地址 http://localhost:3000/card/cash_tel

参数列 cash_tel 手机号 , code 验证码, type 平台

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

展示提现页面

功能 get 展示提现页面

访问地址 http://localhost:3000/card/show_cash

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "rice":1, "money":2, "all_money":3,

"current_rice":6}

结果说明 rice 粒, money 当天现金额, all_money 所有可体现金额

月亮商城

功 月亮商城

能

pos

t

访 http://localhost:3000/item_config

问

地

址

参

数

列

兑换实物

功能 post 兑换实物

访问地址 http://localhost:3000/card/exchange_item

参数列 item_id 道具 ID

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

绑定银行卡

功能 post 绑定银行卡

访问地址 http://localhost:3000/card/add_card

参数列 bank 银行名字, card_no 卡号, real_name 姓名

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

进入聊天室

功能 websocket 进入聊天室

访问地址 ws://192.168.1.12:3000/channel/:id/ws

参数列

(token, uid)

返回结构

获取房间信息

功能 get 获取房间信息

访问地址 http://localhost:3000/room_info

参数列 rid 房间号

返回结构 {"ErrCode":0,"info":{("RoomId":1,"RoomName":"大米 111","Ownerld":7,"CreateTime":"2016-03-

07T17:14:19+08:00","FinishTime":"2016-03-

07T17:14:48+08:00","Location":"huoxing","Cover":"","Statue":0,"LiveUrl":"rtmp://192.168.1.188/live/1"}}

结果说明 Roomld 房间 ID,RoomName 房间名字,OwnerID 房主 ID,CreateTime 创建时间,FlnishTime 结束时间,Location 定位,Cover

封面、Statue 房间状态,,Liveurl 直播流

获取聊天室基础信息

功能 get 获取聊天室基础信息

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/chat_info

参数列

rid 房间 id, index 列表索引

(uid, toke

n)

返回结构

{"ErrCode":0, "count":3, "info":[{"Uid":334, "Image":"", "NickName":"皮翎

 $"," Location":""," User Level":0," Anchor Level":0," Sex":0," Signature":" love"\}, \\ \{"Uid":51," Image":""," NickName":" {\tt grave value of the property of t$

","Location":"","UserLevel":0,"AnchorLevel":0,"Sex":0,"Signature":"love"},{"Uid":107,"Image":"","NickName":"权松

 $"."Location":"", "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "Sex":0, "Signature":"love")], "owner": {"Uid":606, "Image":"", "NickName":"低靳 (如) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |$

", "Location":"", "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "Sex":0, "Signature":"love"}, "room": ("Rid":414, "Name":"", "Begintime":0, "Uid":6

06, "Image":"", "Mtype":0, "rice":11, "focus":1}}

结果说明

Uid 用户 ID, Image 头像, NickName 昵称, Location 定位, UserLevel 用户等级,AnchorLevel 主播等级, Sex 性别, Signature 签名

获取聊天室观众列表信息

功能 get (废除) 获取聊天室观众列表信息

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/audience_info

参数列(token) rid 房间 id, index 列表索引

返回结构 ("ErrCode":0, "rice":0, "info":[{"Uid":334, "Image":"", "NickName":"皮翎

 $\text{"...Location":"","UserLevel":0,"AnchorLevel":0,"Sex":0,"Signature":"love"}, \\ \{\text{"Uid":51,"Image":"","NickName":"} \text{ "Signature":"love"}, \\ \{\text{"Uid":51,"Image":"","","NickName":"} \text{ "Signature":"love"}, \\ \{\text{"Uid":51,"Image":"","","NickName":"} \text{ "Signature":"love"}, \\ \{\text{"Uid":51,"Image":"","","NickName":"} \text{ "Signature":"love"}, \\ \{\text{"Uid":51,"Image":"love"}, \\ \{\text{"Uid":51,"Image":"l$

乾", "Location": "", "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "Sex":0, "Signature": "love"}, {"Uid":107, "Image": "", "NickName": "

权松", "Location":"", "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "Sex":0, "Signature":"love"}]}

结果说明

Uid 用户 ID, Image 头像, NickName 昵称, Location 定位, UserLevel 用户等级,AnchorLevel 主播等级 Signature 签名

获取礼物配置表

功能 get

获取礼物配置表

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/gift_config

参数列

返回结构 {"ErrCode":0, "gift":[{"GiftId":1, "Price":1, "Name":"米豆", "Icon":"666", "type":0, "Pic":"777", "Category":1}]}

结果说明 Giftid礼品 ID, Name 礼物名字, Icon普通图,Pic 特效图, type 特殊礼物 礼物分类Category 0热门 1普通豪华 2游戏 3游戏

豪华

搜索个人关注信息

功能 get 搜索个人关注信息

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/focus/search_focus

参数列(token) oid 对方 uid

返回结构 {"ErrCode":0}

禁言

功能 post 禁言

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/chat/gag

参数列(token) oid 对方 uid

返回结构 {"ErrCode":0}

取消禁言

功能 post 取消禁言

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/chat/cancel_gag

参数列(token) oid 对方 uid

返回结构 {"ErrCode":0}

检查房间可用

功能 get 检查房间可用

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/ check_channel/:num

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0}

任务列表

功能 get 任务列表

访问地址 htpp://192.168.1.12:3003/task/list_task

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "task":[{"Id":1, "Uid":1, "TaskId":100, "Status":1, "BeginTime":1491803544, "FinishTime":0,

"TargetCurrent":3}],"current":5, "finish":6, "task_num":10}

结构说明

Status 任务状态 1 未完成 2 已完成 3 已领取奖励 TargetType 任务目标 0 贏局数 1 打赏 TargetNum 目标

数量 TargetCurrent 当前进度

任务刷新(废弃)

功能 post 任务刷新

访问地址 htpp://192.168.1.12:3003/task/refresh_task

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

任务提交

功能 post 任务提交

访问地址 htpp://192.168.1.12:3003/task/post_task

参数列 task_id

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "all_finish":0, "CUrrent":5} (1表示完成,0未完成所有)

任务系统配置表

功 任务系统配置表

能

g

е

t

```
访 htpp://192.168.1.12:3000/task_config
间
地
址
参 platform(string) version(string 1.0)
数
列
返 {"ErrCode":0,"task":[{"Id":100,"Name":"0","Type":0,"Target":0,"T
argetParam":1, "Reward1": {"MoneyType":1, "Num":100}, "Reward2":0}, {

"Id":200, "Name":"0", "Type":0, "Target":0, "TargetParam":3, "Reward1"
结 ":{"MoneyType":1,"Num":100},"Reward2":0},{"Id":300,"Name":"0","T
构 ype":0,"Target":0,"TargetParam":6,"Reward1":{"MoneyType":1,"Num"
   :100}, "Reward2":0}], "version": "2.0"}
结 Status
               uint8 //任务状态 1 未完成 2 已完成 3 已领取奖励
               int32 //目标类型 0 赢游戏 1 打赏
  TargetType
  TargetNum
               int32 //目标数量
说 TargetCurrent int32//当前进度
   MoneyType 金钱类型 DIAMOND 1 RICE 2 SCORE 3
```

Reward2 经验奖励冗余字段

错误代码 87 版本号不对需要更新

获取充值配置表(安卓)

功能 get 获取充值配置表(安卓)

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/pay/pay_config_android

参数列 (token, uid

返回结构

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \be$

ribe":"10 金币", "Money":1, "Diamond":10}, {"ItemId":"gold_60", "Describe":"60 金币

", "Money":6, "Diamond":60}, {"ItemId":"gold_300", "Describe":"300 金市", "Money":30, "Diamond":300}, {"ItemId":"gold_980", "Describe":"980

金市", "Money":98, "Diamond":980}, {"ItemId":"gold_1980", "Describe":"1980 金市", "Money":198, "Diamond":1980}]}

结果说明

AdId 广告 ID,Image 广告图片,diamond 当前金币, ItemId 礼物 ID,Desc 描述,Money 金额,Diamond 金币

获取充值配置表(IOS)

功能 get 获取充值配置表(IOS)

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/pay/pay_config_ios

参数列 (token, uid)

返回结构

 $\{ \text{"ErrCode":0, "ad": {"AdId":1, "Image": "http://face. shangtv. cn/1146529185946038"}, "diamond":99999999, "item": [\{ \text{"ItemId": "gold_10", "Descention of the content of the conten$

ribe":"10 金币", "Money":1, "Diamond":10}, {"ItemId":"gold_60", "Describe":"60 金币

金币", "Money":98, "Diamond":980}, {"ItemId":"gold_1980", "Describe":"1980 金币", "Money":198, "Diamond":1980}]}

结果说明

AdId 广告 ID,Image 广告图片,diamond 当前金币,ItemId 礼物 ID,Desc 描述,Money 金额,Diamond 金币

GOOGLE 充值

功能 google 充值

post

访问 htpp://192.168.1.12:3000/pay/google_pay

地址

参数 product Id 对应配置表充值道具

列

(tok

en, u

id)

返回 {"ErrCode":0, "weixin": {"Noncestr":"7a3f8653f656828bc439245124

结构 2bealf", "Prepayid":"", "Timestamp":"1460617196", "Sign":"6F549F 2511D8E86B9CE6B910D2706851"}}

结果 Noncestr 签名所需随机字符串, Prepayid 预交易 ID, Timestamp 时间

说明 戳, Sign 签名串

微信充值

功能 微信充值

post

访问 htpp://192.168.1.12:3000/pay/weixin_prepay

地址

参数 itemid 对应配置表充值的金额

列

```
(tok
en, u
id)
      {"ErrCode":0, "weixin": {"Noncestr": "7a3f8653f656828bc439245124
返回
      2bealf", "Prepayid": "", "Timestamp": "1460617196", "Sign": "6F549F
结构
       2511D8E86B9CE6B910D2706851"}}
结果
      Noncestr 签名所需随机字符串, Prepayid 预交易 ID, Timestamp 时间
说明
       戳, Sign 签名串
微信登陆
功
    微信登陆
能
ро
st
访
    htpp://192.168.1.12:3000/third_login/weixin_login
问
地
址
参
    access_token, refresh_token, openid, channel_id 渠道 ID
数
```

", "Sex":0, "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "UserExp":0, "AnchorExp":0, "Image":"", "Diamond":99999999, "Focus":0, "Fans":0, "

{"ErrCode":0, "user":{"Uid":534, "Account":"15411111935", "Tel":"15411111935", "NickName":"元立轩

Coupons":0, "Push":false, "Signature":"love", "Token":"78bf0cb568b6ee5b0ffalfce6b462f6a", "Score":5}}

列

返

结

构

结 Uid用户 ID, Account 账户标识, Tel 电话, NickName 昵称 Sex 性别, Fans 粉丝, Coupons 米粒果 Push 推送, Signature 签名, Location 定位, UserLevel 用户等级, AnchorLevel 主播等级, UserExp 用户经验, AnchorExp 主播经验, Image 头像, Diamond 金币, Focus 关注人数, Fans 粉丝人数

QQ 登陆

对 QQ 登陆

访 htpp://192.168.1.12:3000/third_login/qq_login

能 po st

地址

列

构

明

参 access_token, openid,1 type 手机类型(0 android, 1 ios),数 channel_id渠道ID

返 {"ErrCode":0, "user":{"Uid":534, "Account":"15411111935", "Tel":"15411111935", "NickName":"元立轩

[] ", "Sex":0, "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "UserExp":0, "AnchorExp":0, "Image":", "Diamond":99999999, "Focus":0, "Fans":0,

生 Uid 用户 ID, Account 账户标识, Tel 电话,NickName 昵称 Sex 性别, Fans 粉丝,Coupons 米粒

果
Push 推送,Signature 签名,Location 定位,UserLevel 用户等级,AnchorLevel 主播等级,UserExp 用户经验,AnchorExp 主播经 验,Image 头像,Diamond 金币,Focus 关注人数,Fans 粉丝人数

FACEBOOK 登陆

```
功 facebook 登陆
能
A
n
У
访 htpp://192.168.1.12:3000/third_login/facebook_login
问
地
址
参 Openid (必传), city, head_img, nick_name, channel_id (渠道
    ID), device, sex(整型)
列
版 ("ErrCode":0, "user":{"Uid":1682, "Account":"ceshi_acount", "Tel":"", "NickName":"nick_names", "Sex":1, "UserLevel":1, "Anchor
Level":1, "UserExp":0, "AnchorExp":0, "Image": "xxx. chongqing. jpg", "Diamond":0, "Focus":0, "Fans":0, "Coupons":0, "Push":false,
## "Signature":"", "Token":"6b90d6f2731418ef129d3fba8c206ale", "Location":"chongqing"}}
构
结 Uid 用户 ID, Account 账户标识, Tel 电话,NickName 昵称 Sex 性别, Fans 粉丝,Coupons 米粒
    Push 推送,Signature 签名,Location 定位,UserLevel 用户等级,AnchorLevel 主播等级,UserExp 用户经验,AnchorExp 主播经
    验, Image 头像, Diamond 金币, Focus 关注人数, Fans 粉丝人数
明
```

TWTITTER 登陆

功 twitter 登陆 能

A

```
n
У
访 htpp://192.168.1.12:3000/third_login/twitter_login
问
地
址
参 openid (必传), city, head_img, nick_name, channel_id (渠道
     ID), device, sex(整型)
列
返 ("ErrCode":0, "user":{"Uid":1682, "Account":"ceshi_acount", "Tel":"", "NickName":"nick_names", "Sex":1, "UserLevel":1, "Anchor
Level":1, "UserExp":0, "AnchorExp":0, "Image": "xxx. chongqing. jpg", "Diamond":0, "Focus":0, "Fans":0, "Coupons":0, "Push":false,
## "Signature":"", "Token":"6b90d6f2731418ef129d3fba8c206a1e", "Location":"chongqing"}}
构
结 Uid 用户 ID, Account 账户标识, Tel 电话,NickName 昵称 Sex 性别, Fans 粉丝,Coupons 米粒
果
    Push 推送,Signature 签名,Location 定位,UserLevel 用户等级,AnchorLevel 主播等级,UserExp 用户经验,AnchorExp 主播经
    验, Image 头像, Diamond 金币, Focus 关注人数, Fans 粉丝人数
明
```

苹果支付

功能 post	苹果支付
访问地址	htpp://192.168.1.12:3000/pay/apple_pay
参数列 (token, uid)	receipt
返回结构	{"ErrCode":0}

在线奖励获取剩余时间

功能 get 在线奖励获取剩余时间

访问地址 htpp://192.168.1.12:3003/daily/online_time

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "reward_time":147889631124, "left":5, "fimes":5, "reward_num:5,"reward_times":2}

(到点领取时间戳)

获取在线奖励

功能 post 获取在线奖励

访问地址 htpp://192.168.1.12:3003/daily/online_reward

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0 }

获取体现手机号

功能 get 获取体现手机号

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/card/check_tel

参数列

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "tel":0}

获取七牛图片上传 TOKEN

功能 get 获取七牛图片上传 token

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/upfile/gen_7niu_token

参数列 uptype 上传类型脸还是封面(1or2)

(token, uid)

返回结构 {"ErrCode":0, "token":"134fds","key":"gdsk"}

七牛云空间配置

功能 get 七牛云空间配置

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/qi_niu_config

参数列

返回结构 {"ErrCode":0, "face":"face.shangtv.cn", "cover":"cover.shangtv.cn"}

结果说明 face 七牛头像空间域名,cover 七牛封面空间域名

兑换游戏币

功能 post 兑换游戏币

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/pay/score_exchange

参数列 diamond

(uid, token)

返回结构 {"ErrCode":0,"diamond":10,"score":5}

结果说明

获取未读消息数量

功能 get 获取未读消息数量

访问地址 htpp://192.168.1.12:3000/letter/letter_unread

参数列

(uid, token)

返回结构 {"ErrCode":0,"unread":1}

结果说明 unread 未读消息数量

刷新用户信息

功能 刷新用户信息

get

访问 htpp://192.168.1.12:3000/user/refresh_info

地址

参数

列

(uid,

token

返回 {"ErrCode":0,"user":{"Uid":534,"Account":"15411111935","Tel":"15411111935","NickName":"元立轩

结构 ","Sex":0,"UserLevel":0,"AnchorLevel":0,"UserExp":0,"AnchorExp":0,"Image":"","Diamond":999999999,"Focus":0,"Fans":0,"

 $Coupons ":0," Push ":false," Signature ":" Iove "," Token ":" 78bf 0cb 568b6 ee 5b0ff a 1 fce 6b462f6 a"," Location ":" shanghai" \} \\$

结果 Uid 用户 ID,Account 账户标识,Tel 电话, NickName 昵称 Sex 性别,Fans 粉丝, Coupons 米粒

说明

Push 推送, Signature 签名, Location 定位, UserLevel 用户等级, AnchorLevel 主播等级, UserExp 用户经验, AnchorExp 主播经验, Image 头像, Diamond 金币, Focus 关注人数, Fans 粉丝人数

管理关闭房间

功能 post 管理关闭房间

访问地址 http://192.168.1.12:3000/admin/close_chat

参数列 anchorid (主播 id)

返回结构 {"ErrCode":0}

接口文档

刷新系统公告

功能 get 刷新系统公告

访问地址 http://192.168.1.12:3000/admin/flush_notice

参数列

返回结构 {"ErrCode":0}

实名认证

功能 post 实名认证

访问地址 http://192.168.1.12:3000/user/auth_real

参数列 name, sex, birthday, identification, school, (uid, token) identify_type(1.身份证 2.护照 3.军人证)

返回结构 {"ErrCode":0}

实名认证状态返回

功能 get 返回实名认证开关的状态

访问地址 http://192.168.1.12:3000/admin/auth_real_status

参数列 无

返回结构 {"ErrCode":0,"status":false}

新浪登陆

新浪登陆 功 能 po st 访 htpp://192.168.1.12:3000/third_login/sina_login 问 地 址 参 access_token, uid, channel_id 渠道 ID 数 列 返 {"ErrCode":0, "user":{"Uid":534, "Account":"15411111935", "Tel":"15411111935", "NickName":"元立轩 口 "", "Sex":0, "UserLevel":0, "AnchorLevel":0, "UserExp":0, "AnchorExp":0, "Image":"", "Diamond":999999999, "Focus":0, "Fans":0, "AnchorExp":0, "Image":"", "Diamond":999999999, "Focus":0, "Fans":0, "Fans":0结 "Coupons":0, "Push":false, "Signature":"love", "Token":"78bf0cb568b6ee5b0ffalfce6b462f6a"}} 构 结 Uid 用户 ID, Account 账户标识, Tel 电话,NickName 昵称 Sex 性别, Fans 粉丝,Coupons 米粒 果 Push 推送,Signature 签名,Location 定位,UserLevel 用户等级,AnchorLevel 主播等级,UserExp 用户经验,AnchorExp 主播经 说 验, Image 头像, Diamond 金币, Focus 关注人数, Fans 粉丝人数 明

关注的人正在直播列表

```
关注的人正在直播列表
功
能
ge
t
访
     http://localhost:3000/focus/focus_live_list
问
地
址
参
     index 分页索引
数
列
(t
ok
en
)
返
     {"ErrCode":0, "count":1, "focus":[{"room_id":"5555555", "cover":"http://face.shangtv.cn/115146710536986
口
     结
     hion/115146795049361744", "location": "深圳市宝安区", "nick_name": "275297 文峰
构
     ","owner_id":"115","room_name":"","sex":"1","statue":"1","viewer":"2"}]
结
     room_id 房间 ID, cover 封面, image 头像, live 直播流, location 定位, nick_name 昵称, owner_id 主播 ID,
果
     room_name 房间 ID, sex 性别, statue 房间状态, viewer 观众人数
说
明
```

举报

功能 post 举报

访问地址 http://192.168.1.12:3000/report

参数列 uid 自己 id, oid 对方 id, desc 描述

返回结构 {"ErrCode":0}

推荐回播房间

功能 post 推荐回播房间

访问地址 http://192.168.1.12:3000/room/recommand

参数列 rid 房间 ID, multiple(房间类型 0 普通,1 会议室)

(uid, token)

返回结构 {"ErrCode":0}

取消推荐回播房间

功能 post 取消推荐回播房间

访问地址 http://192.168.1.12:3000/room/cancel_recommand

参数列

(uid, token)

返回结构 {"ErrCode":0}

获取提现功能开关

功能 get 获取提现功能开关

访问地址 http://192.168.1.12:3000/switch/get_switch_cash_bank

参数列

返回结构 {"ErrCode":0,"cash_switch":false}

请求续播地址

功能 get 请求续播地址获取提现功能开关

访问地址 http://192.168.1.12:3000/room/pull_addr

参数列 rid 房间 id, line 直播线路

(uid, token)

返回结构 {"ErrCode":0," push_url":"66666666666666"}

关闭账户测试类型检测

功能 关闭账户测试类型检查

get

访问 http://192.168.1.12:3000/admin/switch_account_auth

地址

参数 switch(1 打开, 0 关)

列

返回 {"ErrCode":0}

结构

封禁账号

功能 post 對禁账号

访问地址 http://192.168.1.12:3000/admin/forbid_user_power

参数列 oid 对方 uid, forbid 封号类型封号类型 0 正常 1 永

久2临时, forbid_time 增加时长

返回结构 {"ErrCode":0 }

体现系统公告

(uid, token)

功能 get 提现系统公告

访问地址 http://192.168.1.12:3000/cash_sys_say

参数列 lang (english, chinese)

返回结构 {"ErrCode":0, "cash_explain":"根据相关法律你的提现

金额要被收取3%手续费,实际到账可能会少于提现金额

","cash_notice":"每月 1-5 号为系统结算日,提现功能 将关闭","min_rice":1000}

版本更新

```
版本更新查询
功
能
g
е
t
访
     http://192.168.1.12:3000/version
问
地
址
     platform 平台类型 (1 安卓, 2ios), version 当前版本号
参
数
列
返
     {"ErrCode":0," }
口
      {"ErrCode":56, "version": {"version":1.2, "title":"11", "content"
结
      :"11","url":"","min_version":1.1}}
构
    Version 最新版本号, Title 标题, Content 更新内容, PubTime 更新时
结
果
     间,Platform平台类型,Url
说
明
```

回播列表

```
功
       回播列表
能
get
访
       http://192.168.1.12:3000/room/play_list
问
地
址
参
数
列
(ui
d, t
oke
n)
       {"ErrCode":0, "plist":[{"count":"39", "play_url":"ggg", "room_n
返
      ame":"", "save_time":"1473409075", "uid":"111", "room_id":"8956
口
       3115644"}], "recommand": "89563115644", "recommand type": 1
结
构
       ", multiple_plist":[{"count":"5", "play_url":"http://vod.shang
       tv. cn/recordings/z1. fashion. 1222148421175495534/0_1490860620
       .m3u8", "room_id":"1222148421175495534", "room_name":"", "save_
       time":"1490860574","uid":"8"}]}
```

删除回播记录

功能 get 删回播记录 访问地址 http://192.168.1.12:3000/room/del_play 参数列 roomid , multiple(删除类型 0 普通 1 会议室) (uid, token) 返回结构 {"ErrCode":0}

检查回播数量

功能 get 检查回播数量

访问地址 http://192.168.1.12:3000/room/check_play_count

参数列

(uid, token)

返回结构 {"ErrCode":0}

用户签名

功能 get/post 每日签名一次

访问地址 http://192.168.1.12:3000/ action/ daily_record

参数列 (uid,token)

返回结构 {"ErrCode":0}

用户每日任务系统列表

功能 get/post 获取任务系统列表

访问地址 http://shangtv.cn:3003/action/login/bonus/list

参数列 (uid,token)

返回结构

{"ErrCode":0,"list":[{"bonus_money":"20","days":"1","has_get":"1","name":"第一天

"},{"bonus_money":"30","days":"2","has_get":"0","name":"第二天

"},{"bonus_money":"35","days":"3","has_get":"0","name":"第三天

"},{"bonus_money":"40","days":"4","has_get":"0","name":"第四天

"},{"bonus_money":"45","days":"5","has_get":"0","name":"第五天

"},{"bonus_money":"50","days":"6","has_get":"0","name":"第六天

"},{"bonus_money":"60","days":"7","has_get":"0","name":"第七天"}],"today_get":1}

返回参数说明 list 列表, bonus_money 当天的奖励额度, days 天数, has_get 是否已领取, name 名称, today_get 当天是否已经领取(1为已经领取,0为未领取)

用户签到领奖

功能 get/post 获取任务系统列表

访问地址 http://shangtv.cn:3003/action/login/bonus/get

参数列 (uid,token)

返回结构 {"ErrCode":0,"status":85,

"list":[{"bonus_money":"20","days":"1","has_get":"1","name":"第一天

"},{"bonus_money":"30","days":"2","has_get":"0","name":"第二天

"},{"bonus_money":"35","days":"3","has_get":"0","name":"第三天

"},{"bonus_money":"40","days":"4","has_get":"0","name":"第四天

"},{"bonus_money":"45","days":"5","has_get":"0","name":"第五天

"},{"bonus_money":"50","days":"6","has_get":"0","name":"第六天

"},{"bonus_money":"60","days":"7","has_get":"0","name":"第七天"}],"today_get":1},可能结

果为 ERR_DAILY_BOUNTS_HAS_GET (85), ERR_HAS_NO_DAILY_BUONTS (86),

ERR_ACCOUNT_EXIST (8), ERR_UNKNOWN (1), ERR_SUCCESS (0)

用户获取当前钻石和游戏币余额

功能 get/post 用户获取当前钻石和游戏币余额

访问地址 http://shangtv.cn:3003/action/get/diamond_score

参数列 (uid,token)

返回结构 {"ErrCode":0,"diamond":940,"score":3040}

结果说明 diamond 钻石余额, score 游戏币余额

监控查询地址

功 能 ge t	监控查询
访问地址	http://192.168.1.12:3000/admin/monitor
参 数 列	
返回结构	[{"userId":286, "playUr1":"rtmp://rtmp.pull.shangtv.cn/fashion/286146975942242374"}]
结果说明	userId用户id,playUrl直播地址

实名认证开关

功能 get 实名认证开关

访问地址 http://192.168.1.12:3000/admin/switch_auth

参数列 switch

返回结构 {"ErrCode":0}

错误代码说明

```
ERR_SUCCESS
                 = iota // 成功 == 0
ERR_UNKNOWN
                     // 未知错误 == 1
ERR_EXIST
                      // 账号已经存在 == 2
ERR_PWD
                      // 密码错误 == 3
ERR_ROOM_EXIST
                      // 房间号不存在 == 4
ERR_ALREAD_FINSIH
                      // 直播已经结束 == 5
ERR_FOCUS_EXIST
                      //没有关注过这个人 == 6
ERR_TOKEN_VALID
                      //session 不可用 == 7
ERR_ACCOUNT_EXIST
                      //账号不存在==8
ERR_LOGIN_OUT
                       //账号未登陆==9
ERR_PARAM
                       //参数错误==10
ERR_GIFT_EXIST
                     //礼品不存在==11
ERR_DIAMOND
                        //钻石不足==12
ERR_VERIFT_MUTIPLY
                     //多次请求验证码==13
ERR_VERIFT_CODE
                      //验证码错误==14
ERR_REGISTER_TEL
                      //手机号已被注册==15
ERR_BIND_TEL
                      //手机号没有绑定账户==16
ERR_ALREADY_GAG
                        //已经被禁言==17
ERR_GAG_EXIST
                      //不存在被禁言的记录==18
ERR_GAG_INSIDE
                      //主播不在房间内无法禁言==19
ERR_CASH_TEL_BIND
                      //提现手机已经绑定==20
ERR_CASH_TEL_UNBIND
                      //提现手机已经未绑定==21
ERR_RICE
                      //米粒不足==22
                      //私聊会话不存在==23
ERR_SESSION_EXIST
ERR_TOEKN_EXPIRE
                      //TOKEN 过期==24
ERR_BLACK_IN
                      //已经在对方黑名单==25
ERR_UPLOAD_EMPTY
                        //没有上传图片==26
```

接口文档

ERR_CONFGI_ITEM //充值道具不存在==27 ERR_GET_IMAGE_ERR //获取第三方图片失败==28 ERR_WEIXIN_TOKEN_FAILED //授权验证失败==29 ERR_JSON_GET //json 解码失败==30 ERR_REPEAT_PAY //重复提交此次交易==31 ERR_TOEKN_NULL //token 空==32 ERR_THIRD_PWD //密码不能修改=33 ERR_TEL_DUPLICATE //手机号冲突=34 ERR_CHAT_FINISH //房间状态不是在直播=35 ERR_NOT_HOUSE_MANAGER //不是房主没有权限=36 ERR_NOT_CHAT_EXIST //聊天室不存在=37 ERR_ALREADY_IN_CHAT //已经在聊天室=38 ERR_STAY_IN_SAME_CHAT //不在同一个聊天室=39 ERR_LETTER_TO_SELF //不能发送私信给自己=40 ERR_FOCUS_TO_SELF //不能关注给自己=41 ERR_OTHER_LOGIN //你被挤掉了==42 ERR_OVER_CASH //超过提现金额==43 ERR_UPLOAD_NOTIFY //没货收到上传图片==44 ERR_AUTH_REAL //没实名==45 ERR_AUTH_VET //实名正在审核==46 ERR_RECONNECT_ROOM //断线重连已经失效==47 ERR_USER_SESS //用户已经存在链接=48 ERR_USER_RECONNECT //用户正在断线重连=49 ERR_USER_OFFLINE //用户不在线=50 ERR_CASH_MIN //提现没有达到最低数量=51 ERR_SEND_GIFT_ROBOT //赠送时候不能送给测试账户=52 ERR_FORBID //该账户已经被封=53

ERR_REPEAT_THIRD_NICKNAME//昵称重复=55

ERR_VERSION_UPDATE//需要更新=56

ERR_SEND_GIFT_SELF //不能给自己送礼=57

ERR_MONEY_LIMIT //金钱超过最大限制=58

ERR_FORBID_POWER //临时封号不能操作=59

ERR_FORBID_EVER //永久封号不能操作=60

ERR_CONTAIN_SENSETIVE //包含敏感词=61

ERR_CLOSE_ROOM //关闭的房间房主不一致=62

ERR_EXIST_STREAM //没有直播流=63

ERR_PLAYBACK_MAX //超过录播数量=64

ERR_PLAYERBACK_REPEAT //重复设置推荐状态=65

ERR_PLAYERBACK_OWNER //不能进入自己回播房间=66

ERR_MULTIPLE_ROOM_NOT_FOUND //找不到房间=67

ERR_MULTIPLE_ROOM_IN_USE //房间正在使用=68

ERR_MULTIPLE_ROOM_PARM //参数不可用=69

ERR_MULTIPLE_ROOM_EXIST //房间已存在=70

ERR_MULTIPLE_ROOM_BUSY //暂无可用房间=71

ERR_MULTIPLE_ROOM_FIN //会议室关闭=72

ERR_MULTIPLE_NO_POWER_LINK_MIC //没有权限连麦=73

ERR_MULTIPLE_HAS_MIC //已经申请过不能重复申请=74

ERR_MULTIPLE_STATUE //七牛状态不对=75

ERR_MULTIPLE_RID //会议室不存在=76

ERR_MULTIPLE_OWNER //房主数据错误=77

ERR_MONEY_MONEY_LESS //积分太少=78

ERR_MONEY_MONEY_MORE //金钱限制=79

ERR_TASK_NONE //没有找到任务数据=80

ERR_TASK_STATUS //任务未完成=81

ERR_ONLINE_REWARD_EARLY //在线奖励未达到领取时间=82

ERR_DAILY_ONLINE_TIMES //在线奖励领取次数超限制=83

ERR_DAILY_TASK_CONFIG //任务版本失效=84

ERR_DAILY_BOUNTS_HAS_GET //当日任务已经领取 = 85

ERR_HAS_NO_DAILY_BUONTS //当日没有任务可以领取 = 86

聊天室基础定义

Websocket 消息封包

{"mtype":1, "msg":"??????????????"}//普通聊天信息

{"mtype":3}//点星星

{"mtype":4, "err":24}//错误提示

{"mtype":5}//主播关闭

{"mtype":6, "notice":"123456789"}//一般系统通知

{"mtype":7, "notice":"123456789"}//账号违规系统通知

{"mtype":8}//禁言提示

{"mtype":9}//取消禁言提示

{"mtype":10}//主播离开进入房间

{"mtype":11}//主播进入进入房间

{"mtype":15, anchor_uid, is_agree}//被邀请者向服务器发送同意与否的数据结构 (0,表示同意邀请了, 1表示拒绝)

返回给主播的结构为{"mtype":15, uid, nick_name, is_ageree}

用户进入房间信息{"mtype":18, "uid":55, "nick_name":"ss }

用户任务信息通知{"mtype":60, "current":5, "finish":6, "task_num":10, "tasks": [{"Id":1, "Uid":1, "TaskId":100, "Status":1, "BeginTime":1491803544, "FinishTime":0, "TargetCurrent":3}] }

游戏记录查询{"mtype":47, "room_id":"744222584"}

返回游戏记录 {"mtype": 48,

"record":[{"Id":41460, "GameId":"89_1491963608", "Pos":1, "CreateTime":1 491963608, "RoomId":"1294148920387549403"}, {"Id":41457, "GameId":"89_14 91963560", "Pos":2, "CreateTime":1491963560, "RoomId":"12941489203875494 03"}, {"Id":41453, "GameId":"89_1491963512", "Pos":1, "CreateTime":149196 3512, "RoomId":"1294148920387549403"}, {"Id":41449, "GameId":"89_1491963 464", "Pos":1, "CreateTime":1491963464, "RoomId":"1294148920387549403"}

}]}

其他说明

Server 返回的用户信息之前 level 统一改变为 user_level, anchor_level 这两个