


保姆级XDD 新版编译教程

原创 加勒比小白 2021-08-14 12:45:52 2374 收藏 8 版权

分类专栏: 笔记

 专栏收录该内容

0 订阅 2 篇文章

订阅专栏


XDD新版使用更加成熟的数据库，支持sqlite3、mysql和postgres。需要全新安装，新旧数据不兼容也不支持迁移。

推荐阿里云服务器9元一个月，一年99元
[阿里云服务器](#)

不会的可以上我的车

编译教程

第一步去官方找到现成的go 安装包以 linux amd64 位为例



第二步

```
1 | cd /usr/local && wget https://golang.google.cn/dl/go1.16.7.linux-amd64.tar.gz
```



第三步

解压 tar -xvzf go1.16.7.linux-amd64.tar.gz

```
root@ubuntu:/usr/local# tar -xvzf go1.16.7.linux-amd64.tar.gz
go/
go/AUTHORS
go/CONTRIBUTING.md
go/CONTRIBUTORS
go/LICENSE
go/PATENTS
go/README.md
go/SECURITY.md
go/VERSION
go/api/
go/api/README
go/api/except.txt
go/api/go1.1.txt
go/api/go1.10.txt
go/api/go1.11.txt
go/api/go1.12.txt
go/api/go1.13.txt
```

https://blog.csdn.net/qq_58160833

第四步

设置环境变量 vi /etc/profile ,将红框内文本复制到最后一行。

```
1 export G0111MODULE=on
2 export GOPROXY=https://goproxy.cn
3 export GOROOT=/usr/local/go
4 export GOPATH=/usr/local/go/path
5 export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin
```

```
#!/etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
    PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
else
    PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
fi
export PATH

if [ "$PS1" ]; then
    if [ "$BASH" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
        # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
        # PS1='\h:\w\$ '
        if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
            . /etc/bash.bashrc
        fi
    else
        if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
            PS1='# '
        else
            PS1='$ '
        fi
    fi
fi

if [ -d /etc/profile.d ]; then
    for i in /etc/profile.d/*.sh; do
        if [ -r $i ]; then
            . $i
        fi
    done
    unset i
fi

TZ='Asia/Shanghai'; export TZ

export G0111MODULE=on
export GOPROXY=https://goproxy.cn
export GOROOT=/usr/local/go
export GOPATH=/usr/local/go/path
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin
~
~
~
~
"/etc/profile" 42L, 952C
```

https://blog.csdn.net/qq_58160833

保存文件后 source /etc/profile

输入 go env ,输出如此代表go安装好了。

```
root@debian:~# go env
GO111MODULE="on"
GOARCH="amd64"
GOBIN=""
GOCACHE="/root/.cache/go-build"
GOENV="/root/.config/go/env"
GOEXE=""
GOFLAGS=""
GOHOSTARCH="amd64"
GOHOSTOS="linux"
GOINSECURE=""
GOMODCACHE="/usr/local/go/path/pkg/mod"
GONOPROXY=""
GONOSUMDB=""
GOOS="linux"
GOPATH="/usr/local/go/path"
GOPRIVATE=""
GOPROXY="https://goproxy.cn"
GOROOT="/usr/local/go"
GOSUMDB="sum.golang.org"
GOTMPDIR=""
GOTOOLDIR="/usr/local/go/pkg/tool/linux_amd64"
GCCGO="gccgo"
AR="ar"
CC="gcc"
CXX="g++"
CGO_ENABLED="1"
GOMOD="/dev/null"
CGO_CFLAGS="-g -O2"
CGO_CPPFLAGS=""
CGO_CXXFLAGS="-g -O2"
CGO_FFLAGS="-g -O2"
CGO_LDFLAGS="-g -O2"
PKG_CONFIG="pkg-config"
GOGCCFLAGS="-fPIC -m64 -pthread -fmessage-length=0 -fdebug-prefix-map=/tmp/go-build1169928673
```

第五步

拉库

```
1 | cd ~ && git https://github.com/cdle/xdd.git
```

上面的拉不了用这个

```
1 | cd ~ && git clone https://github.com/cdle/xdd.git
```

第六步

编译

```
1 | cd xdd && go build
```

第七步

运行

```
1 | ./xdd
```

不会的可以上本人的车

链接: 代挂

显示推荐内容



加勒比小白

关注

 5

 19

 8



专栏目录



优质评论可以帮助作者获得更高权重

评论



吴飞呀: 老板 能不能加一下我QQ 8240085 请教一下 6 天前 回复 ...

1



苏帅呀: 2021/08/21 14:14:11.452 [I] [ua.go:19] 更新User-Agent失败 2021/08/21 14:14:11.553 [I] [asm_amd64.s:1371] 更新版本的失败 6 小时前 回复 ...



加勒比小白 (博主) 回复: 国内机把配置文件的代理关了 5 小时前 回复 ...



qq_49905305: 8080打不开怎么办 昨天 回复 ...

https://blog.csdn.net/qq_58160833/article/details/119699286?utm_source=app&app_version=4.13.0&code=app_1562916241&uLinkId=usr1mkqgl919blen

3/4



mly2012: 这个支持2.2版本吗? 2 天前 回复 ...



加勒比小白 (博主) 回复 : 支持 还支持v系列面板还有其他乱七八糟的面板 2 天前 回复 ...



加勒比小白 (博主): 实在不会的可以加本人QQ1263473322 3 天前 回复 ...



Cdf (人名): 好文章, 学习了 4 天前 回复 ...



stanlyjin: 我用ubuntu编译出来在群辉里面报错./xdd: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by ./xdd) 5 天前 回复 ...



IT莫扎特: 来支持, 三连了, 欢迎回访 5 天前 回复 ...



爱敲代码的奥特曼: 大佬加一下50960002 5 天前 回复 ...



qq_43102653: 拉库提示not found 5 天前 回复 ...

< 1 2 >