

个人资料



happy\_walker

+ 加关注 发私信



访问：640807次

积分：7149

等级：BLOG 6

排名：第3003名

原创：162篇 转载：8篇

译文：5篇 评论：114条

上不了谷歌可不行推荐工具

ss下载

文章搜索



博客专栏



maven实用教程

文章：6篇

阅读：88396

文章分类

监控相关 (5)

J2EE (12)

maven (7)

shell (6)

linux (12)

java (13)

SJCP-JAVA认证题  
库 (JAVA笔试题面试题总  
结) (10)

JS、jquery (2)

轻松一刻 (1)

算法 (7)

apple (1)

mysql (3)

工具 (10)

ajax (1)

ubuntu (9)

mule (2)

程序员，为什么写不好一份简历？ 征文 | 你会为 AI 转型么？ 赠书：7月大咖新书机器学习/Android/python

## 原 CAS退出后跳转到登陆页面

标签：jsp filter session service webapp 浏览器

2012-08-27 10:47 9685人阅读 评论(4) 收藏 举报

分类： CAS (4)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

用了CAS,发现退出真是个麻烦事，退出后跳转到了CAS的注销页面，而且不关闭浏览器的话，其实并没有真的退出，输入地址仍是登陆状态。为了实现退出后登陆到跳转页面，做了以下配置：

### 1.server 端

修改src\main\webapp\WEB-INF\cas-servlet.xml里的logoutController  
增加p:followServiceRedirects="true"使支持logout输入service参数为跳转路径。

```
<bean id="logoutController" class="org.jasig.cas.web.LogoutController"
p:centralAuthenticationService-ref="centralAuthenticationService"
p:logoutView="casLogoutView"
p:warnCookieGenerator-ref="warnCookieGenerator"
p:ticketGrantingTicketCookieGenerator-ref="ticketGrantingTicketCookieGenerator"
p:followServiceRedirects="true"
/>
```

### 2.客户端

web.xml 中在登录的filter之前增加

```
<!-- 填写退出的URL -->
<context-param>
<param-name>casServerLogoutUrl</param-name>
<param-value>http://10.1.83.34:8080/cas/logout</param-value>
</context-param>
<!-- 单点退出配置 -->
<listener>
<listener-class>org.jasig.cas.client.session.SingleSignOutHttp
</listener>
<filter>
<filter-name>CAS Single Sign Out Filter</filter-name>
<filter-class>org.jasig.cas.client.session.SingleSignOutFilter
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>CAS Single Sign Out Filter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```

在JSP中，如果直接把退出转到cas/logout之后，会跳转到CAS的注销页面，这个情况下，如果直接点击浏览器的回退按钮，发现仍然可以正常操作，也就是session并没有被注销掉，可能CAS的logout只是去掉了TGT吧。

关闭

广告

- CAS (5)
- UML (1)
- spring integeation (4)
- spring (7)
- mybatis (1)
- esb企业服务总线 (3)
- Cloud Foundry (5)
- 面试笔试 (7)
- quartz (1)
- JSF (1)
- EJB (1)
- webservice (1)
- JSTL (2)
- 工作流 (1)
- SQL (1)
- python (15)
- python web (7)
- 社会信息 (0)
- openebula (1)
- centos (1)
- git (4)
- play (0)
- rrdtool (1)
- 在线考试/学习系统 (1)
- openstack (18)
- vnc (4)
- SQLAlchemy (0)
- 即时通讯 (1)
- 金融 (1)
- django (1)

文章存档

- 2017年06月 (1)
- 2017年04月 (1)
- 2017年01月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年09月 (1)

展开

阅读排行

- maven deploy到nexus报 (45603)
- maven入门教程 (44911)
- 解决github push错误The (41876)
- 最正宗的 ubuntu 12.04 1 (24930)
- eclipse安装maven插件开 (24342)
- 如何安装Ruby和RubyGe (22092)
- 使用nexus搭建maven私 (16226)
- maven 报错找不到Could (15734)
- CAS原理与配置-基于CA (10723)
- 已经为另一个apple id 验 (10580)

评论排行

- 解决github push错误The (21)
- maven deploy到nexus报 (9)
- 最正宗的 ubuntu 12.04 1 (9)
- 使用CAS的RESTFUL接 (6)

为了解决这个问题，我只好重新写了个JSP，退出按钮跳转到这个JSP，这个JSP里先注销session, 然后再跳转到CAS的退出，并增加service参数，使跳转到登陆页面。

```
<a href="{pageContext.request.contextPath}/web-root/include/logout.jsp" ></a>
<div id="box_T5" class="toptaps5">退出登录</div>
```

logout.jsp内容：

```
<body>
<%
session.invalidate();
response.sendRedirect(application
.getInitParameter("casServerLogoutUrl")
+ ">service="
+ application.getInitParameter("serverName") + "/myweb");
%>
</body>
```

经过测试，可以实现所要的功能。



顶0

踩0

上一篇

中文man的安装，linux安装中文man

下一篇

eclipse安装maven插件开发WEB项目,解决错误：Failure to transfer org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:pom

相关文章推荐

- JAVA CAS原理深度分析

• CAS——傻瓜级入门

• CAS 单点登陆

• CAS 配置（基于tomcat 6）

• Apache Shiro 集成-Cas

• CAS 单点登录架设笔记

• Java中CAS详解

• 基于CAS实现单点登录（SSO）：实例讲解

• CAS研究（一）-CAS协议

• CAS单点登录登出的实现



猜你在找

- 机器学习之概率与统计推断

▪ 机器学习之凸优化

▪ 响应式布局全新探索

▪ 深度学习基础与TensorFlow实践


▪ 前端开发在线峰会
- 机器学习之数学基础

▪ 机器学习之矩阵

▪ 探究Linux的总线、设备、驱动模型

▪ 深度学习之神经网络原理与实战技巧

▪ TensorFlow实战进阶：手把手教你做图像识别应用



- CAS原理与配置-基于CA (6)
- 搜狗笔试题目：4\*5的棋 (6)
- maven入门教程 (5)
- workflow系统-业务流程模 (5)
- CAS连接超时问题,需要刷 (4)
- CAS退出后跳转到登陆页 (4)

推荐文章

\* CSDN日报20170714  
——《从创业到再就业，浅述对程序员职业生涯的看法》

\* Android 逆向 | 锁屏密码算法解析以及破解方案

\* 从单一WAR到多活，记述一个创业公司的架构演变

\* 我的AI转型之路与AI之我见（非985211的奋斗路程与视角）

\* AI大行其道，你准备好了吗？—谨送给徘徊于转行AI的程序员

\* AI转型中的思考和洞见

最新评论

maven deploy到nexus报错：Refigo050518: 谢谢楼主，已解决

解决github push错误The request is not a POST. 修改了config还是报403错误

django\_openstack\_auth源码分析 happy\_walker: @wjohntlj:就是可以登录，并调用dashboard里的api了，我这里WEB是自己做的，CO...


django\_openstack\_auth源码分析 wjohntlj: 请问，“果然可以登录了”是指登录Openstack系统还吗？


使用CAS的RESTFUL接口使CS: happy\_walker: @WANTAWAY314:额，我很久没看这个东西了


使用CAS的RESTFUL接口使CS: happy\_walker: @birdzhang0312:嗯，我最近没在看这个了


使用CAS的RESTFUL接口使CS: birdzhang0312: @magic\_wz:需要用cookie，不知道你还需不需要，我研究了一天刚搞出来。。。

CAS连接超时问题,需要刷新一次 一名清官: cas 4.0.x 这个错误有可能是你超时设置过久的

图书馆管理系统

集装箱房屋

泰国买房

座椅式电梯

人事管理系统

西班牙买房移民

广告

查看评论

3楼 wu846113 2015-05-22 11:32发表

这个获取为空application.getInitParameter("serverName")

2楼 永远的晴天 2014-07-02 10:34发表

根据您的描述已经完全实现啦,超赞~~~

1楼 aliyafangxia 2013-03-12 17:46发表

这个说没有用呀，我试过了，还是没有跳到我想要的页面上去，总是跳转到登录页，然后在登录去跳不回主页面了，这是怎么回事呢？求解

Re: millton008 2013-05-09 16:34发表

回复aliyafangxia：你是不是只写了一个index页面？如果是那样的话，退出的时候只能跳到登陆页面。。。。

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

\* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场



微信关注CSDN  
获得无限技术资源

快速回复

我要收藏

广告

