具身智能基础：课程地图

目录

六个学习模块 1
全栈概念图 2
推荐学习顺序与先修关系 2
教程内容简介 2


简体中文 | English | PDF

本课程按“工具 → 物理与视觉 → 机器人强化学习 → 示教与生成策略 → 系统集成”组织，共 14 个专题。原有长篇技术教程保留为深入阅读，不等于所有章节必须依次完成。

六个学习模块

模块	主题	读完能够做什么
0. 导论	全栈知识地图与阅读说明	看懂感知—策略—控制—机器人闭环
1. 工程工具	Git、ROS 2	版本管理；理解 ROS 通信与 TF
2. 物理与视觉	机器人动力学、相机标定、视觉基础模型、Isaac / MuJoCo	建立机器人物理、传感器和仿真模型
3. 强化学习	运动控制 RL、PPO、SAC	设计观测、动作、奖励及数据收集方式
4. 演示与基础模型	Imitation Learning、Flow Matching、RL Post-training、GR00T / SONIC	从演示生成动作块并理解分层控制
5. Robot Agent 集成	Robot Agent：任务规划、工具调用、验证与恢复	编排视觉、策略和控制，完成长时任务闭环

全栈概念图



推荐学习顺序与先修关系

1. 初学者：先阅读本导论，跳读 Git / ROS 2 的必要部分，再学习动力学、标定、视觉基础模型与仿真。
2. 运控方向：动力学 → 仿真 → PPO / SAC → 运动控制 RL。
3. VLA 方向：相机标定 → 视觉基础模型 → Imitation Learning → Flow Matching → RL Post-training → GR00T / SONIC → Robot Agent。
4. 深度推导：PPO、SAC、Flow Matching 的完整数学推导是独立深入阅读材料，并非先学完所有公式才能开始实践。

教程内容简介

1. Git 基础

Git 基础：理解 Git 的工作区、暂存区与提交历史，学习 GitHub 协作中的分支、Pull Request、冲突处理及常见恢复命令。

2. ROS 2 基础

ROS 2 基础：理解节点、Topic、Service、Action、QoS 与 TF，学习通过 ROS 2 接口连接传感器、状态估计、策略推理与控制器。

3. 相机标定

相机标定：学习相机内参、畸变、外参及手眼标定，理解 RGB-D 观测与坐标变换如何转化为机器人坐标系中的物体位姿。

4. 视觉基础模型

视觉基础模型：比较分割、位姿估计、双目深度与三维基础模型，理解已知物体、双目几何、未知形状和人体示教四类机器人工作流。

5. 机器人动力学

机器人动力学：从坐标系、Jacobian、惯性与运动方程建立刚体运动和动力学基础，理解接触、摩擦及控制模型与机器人仿真的联系。

6. Isaac / MuJoCo 仿真

Isaac / MuJoCo 仿真：理解 Isaac Sim、Isaac Lab 与 MuJoCo 作为仿真和训练工具的分工，学习资产导入、环境契约、RL 训练库选择、并行吞吐率、部署接口及 Tron2 + Revo3 场景案例。

7. 运动控制 RL

运动控制 RL：学习运动跟踪、DeepMimic/AMP、通用控制器、Teacher–Student、RMA 与 Residual RL，并联系足式与灵巧操作、失败恢复及 Sim-to-Real。

8. PPO

PPO：从策略梯度、Bellman 目标与 GAE 推导 PPO-Clip 和 Actor–Critic 学习，理解 Gaussian 策略更新、梯度隔离及机器人非对称观测。

9. SAC

SAC：从 Q-learning、TD/SARSA 与 DQN 过渡到熵正则强化学习，推导 Soft Bellman 方程及现代 SAC 的双 Critic、重参数化与自动熵调节。

10. Imitation Learning

Imitation Learning：介绍 BC、DAgger 与 ACT，理解 Diffusion Policy 和 Flow Matching 的动作块生成，并学习 Temporal Ensembling、推理时与训练时 RTC。

11. Flow Matching

Flow Matching：推导条件 Flow Matching、速度场及训练目标，理解 ODE 积分如何将噪声转换为带条件的机器人动作序列。

12. RL Post-training

RL Post-training：学习预训练 Diffusion、Flow Matching 与 VLA 策略的强化学习后训练，比较可训练接口及 Actor–Critic 闭环，理解 RLinf 基础设施、物理反馈与部署边界。

13. GR00T 与 SONIC

GR00T 与 SONIC：以 GR00T 与 SONIC 解释人形机器人的 System 1/System 0 分层控制，连接高层动作块、运动表示、全身策略与低层执行。

14. Robot Agent

Robot Agent：区分基础模型、Coding Agent 与 Agent Harness，将 RAX 探索、ASPIRE 轨迹修复及 RPent 工具集、记忆、Flash Mode 和 RLinf 数据飞轮连接为可复用机器人工作流。