## Sublime Text 3 使用详解

Sublime Text:一款具有代码高亮、语法提示、自动完成且反应快速的编辑器软件,不仅具有华丽的界面,还支持插件扩展机制,用它来写代码,绝对是一种享受。

## Sublime Text 插件安装

Sublime Text 的强大就是她拥有强大的课可扩展性。您可根据自己的需要安装不同的插件:这使得她变的无比强大的同时又不失轻便。

### 插件安装方式一:直接安装

安装 Sublime text 3 插件很方便,可以直接下载安装包解压缩到 Packages 目录(菜单->preferences->packages)。

#### 插件安装方式二: 使用 Package Control 组件安装

按 Ctrl+`调出 console 粘贴以下代码到底部命令行并回车:

```
import urllib. request, os; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path();
urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); open(os.path.join(ipp,
pf), 'wb').write(urllib.request.urlopen( 'http://sublime.wbond.net/' + pf.replace(' ','%20')).read());
```

或者直接下载并将下载的 Package Control.sublime-package 拷贝到 Installed Packages 文件夹(注意此处是 Installed Packages, 不是 Packages 文件夹)。

重启 Sublime Text 3。如果在 Perferences->package settings 中看到 package control 这一项,则安装成功。按下 Ctrl+Shift+P 调出命令面板输入 install 调出 Install Package 选项并回车,然后在列表中选中要安装的插件。

PS: 国内使用 Sublime Text3, 经常可能遇到无法安装可用插件问题,可 remove 掉 Package Control 重新安装下;如遇到连 Package Control 也无法安装,则可以在别处 拷贝一份关于 Package Control 的文件一(Package Control.sublime-package)存放于 Installed Packages 目录之下即可。

### Sublime Text 快捷键

1、使用 Ctrl + `: 打开或者关闭 Sublime Text 控制台。Sublime Text 控制台就

是一个 python 的命令窗口。

- 2、Ctrl+Shift+P: 打开或者关闭命令行模式。
- **3、Alt+Shift+2:** 分屏显示。(Alt+Shift+数字)表示分几屏。默认即 1,最大貌似是 5。
- 4、Sublime Text 的一大亮点是支持多重选择——同时选择多个区域,然后同时进行编辑。Ctrl + D选择当前光标所在的词并高亮该词所有出现的位置,再次 Ctrl + D选择该词出现的下一个位置。

### Sublime Text 中文显示

Sublime Text 3 不支持 GB2312 和 GBK 编码在很多情况下会非常麻烦。不过 Sublime Package Control 所以供的插件可以让 Sublime Text 3 几乎完美地支持 CJK(中日韩统一表意文字, CJK 是中文 (Chinese)、日文 (Japanese)、韩文 (Korean) 三国文字的缩写。)编码的文本。

使用 Ctrl+Shift+P 打开命令行模式,在里面输入 Install Package 即可搜索需要的 Package。一般使用"ConvertToUTF8"和"GBK Encoding Support"即可正常读取和写入 CJK 格式的文件了。

Sublime Text 3 可以汉化,并且不需要下载汉化包,只需要安装 localization 插件即可。

## Sublime Text 分屏

打开 sublime text3,可以看到,默认的情况下,sublime 只有一屏显示;sublime text3 怎么分屏显示及关闭分屏?

要先分屏显示,我们需要从视图(view)菜单设置,点击"view"——layout——Columns: 2; 快捷键是 Alt+Shift+2; 当然还可以设置多个屏,就看个人喜好了。

要想在第二屏编辑代码,只需先将光标焦点移至第二屏,然后点击打开左边的文件即可显示在第二屏显示;如果想把第二屏的文件弄到第一屏显示,则直接拖到文件头部到第一屏即可。

当不想在显示分屏时,我们直接同时按 alt+shift+1 键就可以取消分屏显示。或者点 "view"——"layout"——single 取消分屏。

## Sublime Text 使用问题

1、Sublime 包管理 Package Control 报错 There Are No Packages Available For Installation。

### 解决 1:

网上说是因为 IPV6 的问题,导致无法访问 sublime 的官网,于是在 host 中添加如下对应 ip:

```
#sublime
#50.116.34.243 sublime.wbond.net
解决 2:
```

第一种方式如果能解决了,我压根就不看解决 2,但是你既然看到了解决 2,就证明你解决 1 木有解决。

网上又说,是因为连接不上 https://packagecontrol.io/channel\_v3.json, 所以造成了打开失败:

```
Preferences > Package Settings > Package Control > Settings - User 输入
{
    "channels":
    [
        "https://packagecontrol.io/channel_v3.json",
        "https://web.archive.org/web/20150905194312/https://packagecontrol.io/channel_v3.json"
    ]
}
```

#### 解决 3:

重新安装最新版的 Package Control。

## Sublime Text 编写并预览 MarkDown 文本

Sublime Text 进行 Markdown 文本的编写与预览,首先需要安装相应的插件:

具体的步骤是,按住ctrl + shift + P 来调出一个弹出的输入框:

然后输入 package control install。等待左下角的缓冲结束,接着再向弹出的输入框中分别输入 markdown editing 和 markdown preview。这样就完成了我们需要的包的安装了,重启之后即可使用。

#### 额外的配置

我们可以在浏览器中预览 Markdown 文件,于是,我们就需要在 Sublime 的配置中进行自定义的配置了。

大功告成,现在,打开 Sublime Text,编辑一个.md 文件。然后按住 alt + m ,就可以在浏览器中预览你编辑的文件。

按 Ctrl + Shift + P,输入 markdown preview 后,选择 save to html 回车,然后选择 markdown 会在当前目录下生成同名的 html 文件。

# Sublime Text 常用插件

- 1、Package Control: Sublime Text 插件管理的插件。
- 2、ConvertToUTF8 和 GBK Encoding Support: 中文支持插件。
- 3、localization: Sublime Text 汉化插件。

- 4、markdown editing 和 markdown preview: Sublime Text 支持 MarkDown 文本编写和预览的插件。
  - 5、Emmet: HTML/CSS 代码快速编写神器。