API Usuarios

URL Base: http://localhost:8080/api

Endpoints

GET/

Endpoint raíz que expone los links de la API usando hipertexto.

```
Respuesta (ejemplo):
```

```
{
"_links": {
    "all-users": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios" },
    "usuario-por-id": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/0" },
    "añadir-usuario": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios" },
    "actualizar-usuario": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/0" },
    "eliminar-usuario": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/0" }
}
```

GET/ usuarios

Obtiene todos los usuarios

Filtros disponibles:

• **Rol:** ID del rol

• Equipo: ID del equipo

• Cargo: ID del cargo

Respuesta (ejemplo) /usuarios?rol=2&equipo=1:

```
"apellido": "Pérez",
  "nro_cedula": 12345678,
  "correo": "carlos.perez@email.com",
  "id_rol": 2,
  "id_equipo": 1,
  "id_cargo": 1,
  "_links": {
   "self": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/1" },
   "actualizar": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/1" },
   "eliminar": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/1" }
 }
]
GET/ usuarios/{id}
Obtiene un usuario por id
Respuesta (ejemplo)
 "id_usuario": 1,
 "nombre": "Carlos",
 "apellido": "Pérez",
 "nro_cedula": 12345678,
 "correo": "carlos.perez@email.com",
 "id_rol": 2,
 "id_equipo": 1,
```

"self": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/1" },

"id_cargo": 1,

"_links": {

```
"actualizar": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/1" },

"eliminar": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/1" },

"todos-usuarios": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios" }
}
```

POST/ usuarios

Inserta un nuevo usuario

```
Body (ejemplo de JSON valido):
```

```
"nombre": "Ana",
 "apellido": "Gómez",
 "nro_cedula": 98765432,
 "correo": "ana.gomez@email.com",
 "id_rol": 2,
 "fecha_ingreso": "2025-08-25",
 "dias_vacaciones": 15,
 "estado": true,
 "contrasena": "passwordSegura2025",
 "telefono": "098112233",
 "id_equipo": 1,
 "id_cargo": 3,
 "fecha_nacimiento": "1995-03-10",
 "dias_vacaciones_restante": 15,
 "requiere_cambio_contrasena": false
Respuesta (201 Created):
```

{

```
"id_usuario": 2,
 "nombre": "Ana",
 "apellido": "Gómez",
 "correo": "ana.gomez@email.com",
 "id_rol": 2,
 "_links": {
  "self": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/2" },
  "actualizar": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/2" },
  "eliminar": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios/2" },
  "todos-usuarios": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios" }
 }
}
PUT/ usuarios/{id}
Actualiza un usuario existente
Body (ejemplo):
 "nombre": "Ana",
 "apellido": "Gómez",
 "nro_cedula": 98765432,
 "correo": "ana.gomez34@email.com",
 "id_rol": 2,
 "fecha_ingreso": "2025-08-25",
 "dias_vacaciones": 15,
 "estado": true,
 "contrasena": "miNuevaPassword",
 "telefono": "098112233",
```

"id_equipo": 1,

```
"id_cargo": 3,

"fecha_nacimiento": "1995-03-10",

"dias_vacaciones_restante": 15,

"requiere_cambio_contrasena": false
}
```

DELETE /usuarios/{id}

Elimina un usuario por id

```
Respuesta (ejemplo)
```

```
{
  "id_usuario": 2,
  "nombre": "Ana María",
  "apellido": "Gómez",
  "_links": {
    "todos-usuarios": { "href": "http://localhost:8080/api/usuarios" }
  }
}
```