

zen-skills

คู่มือ Skill Collection สำหรับ Claude Code

5

ผู้สร้าง

48+

สกิลรวม

5

Tiers

∞

ความเป็นไปได้

Updated: 29 May 2026

github.com/zennnne/zen-skills

การติดตั้ง zen-skills

ขั้นที่ 1 — เพิ่ม marketplace

```
/plugin marketplace add zennne/zen-skills
```

ขั้นที่ 2 — ติดตั้ง plugin

```
/plugin install zen-skills@zen-skills
```

ขั้นที่ 3 — รัน wahahaha

```
/wahahaha
```

/wahahaha — ทำอะไรให้บ้าง?

หลัง install แล้ว /wahahaha เป็น onboarding wizard ที่จะถามทีละขั้น ให้เลือกที่จะติดตั้งอะไรบ้าง:

	Session Log System auto-summarize ทุก session ด้วย Haiku ☐ เก็บเป็น daily log ที่ ~/.claude/session_log/
	andrej-karpathy-skills behavioral guidelines ลด LLM coding mistakes — think before coding, surgical changes, simplicity first
	mattpocock-skills TypeScript, TDD, PRD, prototype, architecture, grilling skills จาก Matt Pocock
	document-skills PDF, Excel, Word, PowerPoint, canvas design, MCP builder (official Anthropic skills)
	9arm-skills debug mantra, post-mortem, scrutinize, management talk จาก 9arm (thananon)

☒ เพียงแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ! Skills จะ auto-trigger เมื่อพูดถึง keyword ที่เกี่ยวข้อง หรือ invoke ด้วย /skill-name โดยตรง

ก่อนอ่าน: นิยาม Tier & Skill Type

🏆 ระดับ Tier

ทุก skill มี tier rating ที่บอกว่า "คุ้มค่าแค่ไหนที่จะมีไว้" — ไม่ได้วัดความยากหรือความซับซ้อน แต่วัดว่า impact ต่อชีวิต developer ใน workflow จริง

S+	ต้องมี — ดีมาก impact สูง เปลี่ยนวิธีทำงานจริง ตัวอย่าง: harvest-insights, scrutinize, karpathy-guidelines, handoff
S	ดีมาก — แต่อาจเฉพาะทางหรือ cost สูง ไม่ใช่ทุกคนต้องใช้ ตัวอย่าง: craft-skill, reviewing-code, auditing-security, debug-mantra
A	ดี — มีประโยชน์ในบริบทที่เหมาะสม แนะนำสำหรับ use case ที่ตรง ตัวอย่าง: designing-agent-roles, post-mortem, tdd, prototype
B	มีประโยชน์ — แต่ optional ใช้เมื่อต้องการ specific task ตัวอย่าง: session-summary, updating-plugins, zoom-out, to-prd
C	Niche / fun — ไม่จำเป็น แต่ดีในบริบทพิเศษ ตัวอย่าง: caveman, algorithmic-art, cleaning-sessions

🏷️ ประเภท Skill Type

แต่ละ skill มี "ประเภทการใช้งาน" — บอกว่า invoke แล้วจะได้อะไร ต้องทำยังไง



Discipline Injector

เปลี่ยน behavior ของ Claude ตลอด session — invoke แล้ว Claude ทำตาม rules จนจบ เหมือนตั้ง mode ให้ทำอย่างเป็นระเบียบ

เช่น: debug-mantra, karpathy-guidelines, tdd, caveman



Builder

สร้าง output ใหม่จาก scratch — input: requirements > output: file / document / code / design

เช่น: craft-skill, xlsx, docx, pdf, pptx, web-artifacts-builder



Reviewer

วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแนะนำ — input: code / plan / codebase > output: findings + next steps

เช่น: scrutinize, reviewing-code, auditing-security, improve-codebase-architecture



Challenger

ตั้งคำถาม stress-test และหา root cause — ไม่รับ assumption ง่ายๆ force ให้คิดลึกกว่าเดิม

เช่น: grill-me, grill-with-docs, diagnose



Writer

เขียน docs สรุป และส่งต่อ — input: session / bug / conversation > output: structured document

เช่น: handoff, post-mortem, session-summary, management-talk



Utility

setup maintenance และเครื่องมือ — one-off operation ที่ไม่เปลี่ยน behavior ของ Claude

เช่น: wahahaha, harvest-insights, extracting-youtube-transcript, updating-plugins



zennnne's Skills

16 skills • core workflow & automation

/harvest-insights

S+

/harvest-insights

Utility

ทำอะไร	สั่งให้ Claude หาเนื้อหาที่มีประโยชน์น่าเก็บไว้ใน memory/skill พร้อมแยกเป็นเรื่องๆ, ร่าง draft และใส่ถาม user ที่ละตัวว่าอยากเก็บไหม ได้ insights ที่สำคัญ ได้สกิล หรือจะใช้หลังสอนงานมันก็ได้ สกิลเดียวแต่สะดวกสุดๆ!!
ใช้อย่างไร	รันตอนจบ session ที่มี research, debug pattern ใหม่, หรือ user สอน Claude บางอย่าง ตอบ save / skip / edit ที่ละข้อ ไม่ batch
เหมาะกับสถานการณ์	session มี WebSearch, user แก่ Claude หลายครั้ง, หรือเรียนรู้ workflow ใหม่ที่จะใช้อีก — ถ้า session routine ไม่จำเป็น
สายงาน	Everyone

/craft-skill

S

/craft-skill [topic]

Builder

ทำอะไร	ค้นก่อนว่ามีคนทำ skill นี้แล้วยัง ถ้ายังก็วิจัยหาข้อมูล ร่าง SKILL.md ใหม่ แล้วทดสอบกับ fresh Claude จริงๆ ก่อน save — มี 6 phase ครบ ทำให้ skill ที่ได้ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่ดูดี
ใช้อย่างไร	บอก topic เช่น /craft-skill "git rebase strategy" จะ scout GitHub ก่อน ถ้าไม่มีค่อย research เอง แล้วให้อนุมัติก่อน save
เหมาะกับสถานการณ์	อยากเก็บ how-to ที่เพิ่งเรียนรู้ไว้ใช้ใน session อื่น — เหมาะกับทุก topic ที่จะทำซ้ำ
สายงาน	Everyone

/reviewing-code

S

/reviewing-code [path] [--scope] [--no-validate]

 Reviewer

ทำอะไร	ส่ง 4 agents วิ่งพร้อมกัน แต่ละตัว focus คนละด้าน: correctness, security, performance, maintainability — มี judge กรอง false positive ก่อนสรุป ได้รายงาน prioritized พร้อม fix ดีกว่า review คนเดียวมักๆ
ใช้อย่างไร	รันที่ project root หรือระบุ /reviewing-code src/ --scope=bugs,security มี --no-validate ถ้าต้องการ fast mode (เสี่ยง false positive มากขึ้น)
เหมาะกับสถานการณ์	ก่อน merge PR สำคัญ, code health check รายไตรมาส, หรือ hand off codebase ให้ทีมใหม่ — ครอบคลุมกว่า /auditing-security แต่ไม่ deep เท่าด้าน security
สายงาน	Developer Tech Lead QA Engineer

/auditing-security

S

/auditing-security [path] [--guidelines file]

 Reviewer

ทำอะไร	ส่ง 8 security specialist agents ตรวจสอบพร้อมกัน ครอบคลุม OWASP Top 10, injection, auth bypass, crypto, race conditions และอีกเยอะ — ได้รายงาน CVSS-scored พร้อม remediation roadmap จัดลำดับตามความเสี่ยงเลย
ใช้อย่างไร	รัน /auditing-security src/ ใช้เวลา 5-10 นาที ได้รายงาน risk-scored พร้อม remediation roadmap สามารถเพิ่ม --guidelines ใส่ custom policy ได้
เหมาะกับสถานการณ์	ก่อน release สำคัญ, compliance audit (PCI/SOC2), CVE scan บน dependencies — ไม่ใช่สำหรับ general bug hunting, ใช้ /reviewing-code แทน
สายงาน	Developer DevOps Tech Lead

/designing-subagent-systems

S

/designing-subagent-systems

 Reviewer

ทำอะไร	ช่วยเลือก "shape" ของ multi-agent workflow ว่าควรเป็น sequential / parallel / orchestrator-workers หรืออะไร พร้อม brief templates และ anti-patterns 13 ข้อที่พบบ่อย — ก่อน implement จริงดีมากๆ
ใช้อย่างไร	อธิบาย task ที่ต้องการ delegate เช่น "มี N tasks อิสระกัน อยากทำ parallel" จะได้ workflow shape + brief templates + cost estimate (~15x vs single-agent)
เหมาะกับสถานการณ์	ออกแบบ automation pipeline, วิเคราะห์ว่า multi-agent คุ่มหรือเปล่า, หรือ debug ว่าทำไม agents ช้า/แพง/ผิด
สายงาน	AI Engineer Tech Lead Architect

/crafting-skills-deeply

A

/crafting-skills-deeply [topic]



Builder

ทำอะไร	เหมือน /craft-skill แต่ heavy-duty — แยก topic ออกเป็น subtopics แล้วส่ง parallel researchers ค้นพร้อมกัน มี critique loop กับ skill-critic ด้วย ใช้ tokens เยอะกว่า ~15x แต่ skill ที่ได้มีคุณภาพสูงกว่ามาก
ใช้อย่างไร	รันเมื่อ topic span หลาย subtopic หรือต้องการ citation จะถาม source (web/local/mix) และ rigor level ก่อน research ถ้า topic ง่าย fallback กลับไป /craft-skill อัตโนมัติ
เหมาะกับสถานการณ์	Topic ยาก, ต้องการ citation-backed claims, หรือ skill จะถูกใช้บ่อยมากจนคุ้มค่า cost — ถ้าธรรมดาใช้ /craft-skill ประหยัดกว่า
สายงาน	Everyone

/designing-agent-roles

A

/designing-agent-roles



Reviewer

ทำอะไร	ออกแบบแต่ละ agent ในระบบ — กำหนด tools แคที่จำเป็น เลือก model tier ให้ประหยัด cost 60-70% และเขียน system prompt ให้ถูก จบแล้วได้ YAML frontmatter + prompt body พร้อม save เลย
ใช้อย่างไร	บอก role ที่ต้องการเช่น "ออกแบบ code-reviewer agent ที่ read-only" จะได้ frontmatter yaml + system prompt body พร้อม quick checklist ก่อน save
เหมาะกับสถานการณ์	สร้าง multi-agent workflow ใหม่ หรือ optimize agent เดิมที่ได้ tool เกินความจำเป็น — ใช้คู่กับ /designing-subagent-systems
สายงาน	AI Engineer Tech Lead Developer

/wahahaha

A

/wahahaha



Utility

ทำอะไร	Wizard ตั้งค่าทุกอย่างในครั้งเดียว — ถามทีละ plugin ว่าอยากได้ไหม ตอบใช่/ไม่แล้วมันจัดการให้หมดเลย ไม่ต้องจำคำสั่ง install เอง ใช้ครั้งเดียวพอต่อเครื่อง
ใช้อย่างไร	รัน /wahahaha ทันทีหลัง install zen-skills — มันจะถามทีละตัว: session log, karpathy, mattpocock, document-skills, 9arm ตอบใช่/ไม่ทีละอัน
เหมาะกับสถานการณ์	ครั้งแรกบนเครื่องใหม่หรือหลัง format — ประหยัดเวลาแทนที่จะจำคำสั่ง /plugin install ทั้งหมด
สายงาน	Everyone

/extracting-youtube-transcript

A

/extracting-youtube-transcript [YouTube URL]

Utility

ทำอะไร	วาง YouTube link แล้วได้ transcript ทั้งวิดีโอออกมาเป็นไฟล์ทันที — ใช้ Playwright คลิกเอง ไม่ถูก IP block เหมือน API ตรง สรุปลecture หรือ podcast ยาวๆ ได้เลยโดยไม่ต้องฟังทั้งคลิป
ใช้อย่างไร	วาง YouTube URL เช่น /extracting-youtube-transcript https://youtube.com/watch?v=xxx รอสักครู่ได้ summary + transcript file — รองรับทั้ง youtube.com และyoutu.be
เหมาะกับสถานการณ์	สรุปลecture, tutorial, podcast บน YouTube หรือ quote เนื้อหาวิดีโอ — ใช้ไม่ได้กับ live stream หรือวิดีโอที่ไม่มี caption
สายงาน	Everyone

/audit-skills

A

/audit-skills

Reviewer

ทำอะไร	สแกน skills ทั้งหมดหา description ที่มีปัญหา: คลุมเครือเกินไป ขาด trigger keyword หรือ overlap กัน — เสนอ fix พร้อม before/after diff แล้วถาม approve ที่ละอัน ทำให้ Claude trigger skill ถูกตัวมากขึ้น
ใช้อย่างไร	รัน /audit-skills ได้เลย scan ~/.claude/skills/ และ ~/.claude/plugins/marketplaces/ ตอบ apply/skip/edit ที่ละรายการ — ไม่แก้ official Anthropic skills
เหมาะกับสถานการณ์	หลัง install skills ใหม่เยอะ หรือรู้สึกว่า Claude ไม่ trigger skill ที่ถูกต้อง เหมาะทำ monthly maintenance
สายงาน	Developer Power User

/setup-session-log

A

/setup-session-log

Utility

ทำอะไร	ติดตั้ง session logging system ครึ่งเดียว — copy hook scripts และ register ใน settings.json แล้วทุก session จะ auto-summarize ด้วย Haiku ให้เอง ไม่ต้องทำอะไรอีกเลย
ใช้อย่างไร	รัน /setup-session-log ครึ่งเดียว (หรือผ่าน /wahahaha ที่รวมขั้นนี้ไว้แล้ว) จะ copy hooks, สร้าง ~/.claude/session_log/, เพิ่ม hook ใน settings.json
เหมาะกับสถานการณ์	ครั้งแรกบนเครื่องใหม่หรือหลัง reinstall Claude Code — ถ้าใช้ /wahahaha แล้วขั้นนี้ถูกรวมไปแล้ว ไม่ต้องรันซ้ำ
สายงาน	Developer Power User

/updating-plugins

B

/updating-plugins

Utility

ทำอะไร อัปเดต plugins 4 ตัวในคำสั่งเดียว แต่ละตัวมีวิธี update ต่างกัน มันจัดการให้หมด แล้วบอกด้วยว่ามี skill ใหม่ไหนที่ยังไม่ได้ install — restart Claude Code หลังรันก็พร้อมใช้

ใช้อย่างไร รัน /updating-plugins ได้เลย ไม่ต้อง argument — ควร restart Claude Code หลังรัน เพื่อให้ update มีผล

เหมาะกับสถานการณ์ รันเป็นประจำทุกเดือน หรือเมื่อต้องการ skill ใหม่จาก plugins

สายงาน

Developer

Power User

/session-summary

B

/session-summary [date | session-id]

Writer

ทำอะไร เติม placeholder ใน daily log ที่ Haiku summarize ไม่สำเร็จ — อ่าน transcript แล้วสรุป: title, สิ่งที่ทำ, decisions, mistakes, followup ครบ ใช้ตอน auto-summary failed หรือ backfill log เก่า

ใช้อย่างไร รัน /session-summary เพื่อ fill วันนี้ หรือระบุ /session-summary 2025-05-20 แก้ไขเฉพาะ placeholder ที่ค้าง ไม่แตะ entry ที่ fill แล้ว

เหมาะกับสถานการณ์ เห็น "auto-summary failed" ใน session log, หลัง session ยาวที่ hook timeout, หรือ backfill log เก่า

สายงาน

Developer

Power User

/session-index

B

/session-index [YYYY-MM]

Writer

ทำอะไร สร้าง monthly index รวม title, date, status, mistakes ของทุก session เป็น table ค้นได้ มี stats summary และ tag recurring mistakes — รันตอนสิ้นเดือนหรือเมื่อต้องการค้นหา session เก่า

ใช้อย่างไร รัน /session-index เพื่อ generate เดือนปัจจุบัน หรือ /session-index 2025-04 สำหรับเดือนอื่น — overwrite ไฟล์เดิมถ้ามี

เหมาะกับสถานการณ์ รันตอนสิ้นเดือนหรือเมื่อต้องการค้นหา session เก่า — recurring mistake tags ช่วย harvest-insights ระยะยาว

สายงาน

Developer

Power User

/applying-3-act-structure

B

/applying-3-act-structure

 Writer

ทำอะไร วิเคราะห์หรือวาง outline narrative ด้วย three-act framework — บอกได้ว่า story ติดขัดตรงไหน หรือช่วย plan key beats ตั้งแต่ Inciting Incident ยัน Denouement ใช้ได้กับ story, screenplay, หรือ presentation

ใช้ยังไง วาง draft story หรืออธิบาย premise แล้วรัน — จะวิเคราะห์ว่าแต่ละ act ทำงานถูกต้องไหม หรือช่วย outline ใหม่

เหมาะกับสถานการณ์ เขียน story, screenplay, presentation, หรือ diagnose ว่า narrative ติดขัดตรงไหน เช่น saggy middle

สายงาน

Writer

Content

Game Dev

PM

/cleaning-sessions

C

/cleaning-sessions [days]

 Utility

ทำอะไร ลบ .jsonl transcript เก่ากว่า N วันเพื่อประหยัด disk — dry run ก่อนบอกว่าจะลบกี่ไฟล์ขนาดเท่าไร แล้วถาม confirm อีกครั้ง ไม่แตะ memory / skills / settings

ใช้ยังไง รัน /cleaning-sessions หรือ /cleaning-sessions 30 จะแสดงจำนวนไฟล์และขนาด แล้วถามยืนยัน

เหมาะกับสถานการณ์ disk เริ่มเต็ม หรือ housekeeping ประจำเดือน — session เก่ากว่า 30 วันมักไม่จำเป็น

สายงาน

Developer

Power User



9arm's Skills

4 skills • engineering discipline

/scrutinize

Agent(subagent_type="9arm-skills:scrutinize",
prompt="scrutinize [PR/plan/change]...")

Reviewer

S+

ทำอะไร	review แบบคนนอก — ตั้งคำถามก่อนว่า change นี้ควรมีอยู่จริงไหม แล้ว trace code path จากต้นจนจบจริงๆ ทุก finding มี evidence ชัดเจน ไม่ rubber-stamp เลย เหมาะมากสำหรับ PR สำคัญหรือ architecture decision
ใช้อย่างไร	วิธีที่ถูกต้อง: spawn agent เข้ามา scrutinize เช่น Agent(subagent_type="9arm-skills:scrutinize", prompt="scrutinize this PR diff: [diff]") ผ่าน 4 ชั้น: Intent > Trace call graph > Verify edge cases > Report (verdict: ship/fix/rework/reject)
เหมาะกับสถานการณ์	ก่อน merge PR สำคัญ, review architecture decision, หรือต้องการ second opinion ที่ไม่ลำเอียง — Claude auto-trigger เมื่อ user ขอ review/sanity-check

สายงาน

Developer

Tech Lead

Architect

/debug-mantra

/debug-mantra

Discipline Injector

S

ทำอะไร	ปลูก 4 mantra ให้ Claude ก่อน debug: reproduce ก่อน > รู้ fail path > falsify hypothesis > ทุก run คือ breadcrumb — Claude จะไม่เสนอ fix จนกว่าจะ reproduce ได้จริง ตัดปัญหาเดาสุ่มไปได้เลย
ใช้อย่างไร	รัน /debug-mantra แล้วอธิบาย bug — Claude ท่อง mantra 4 ข้อ verbatim แล้วทำตามลำดับเคร่ง: สร้าง repro > trace fail path > list hypotheses 3-5 > falsify ทีละตัว > บันทึก ledger ทุก experiment
เหมาะกับสถานการณ์	Debug bug ยากหรือ flaky bug ที่หาสาเหตุไม่เจอ — โดยเฉพาะ bug ที่เดา hypothesis แล้วผิดซ้ำๆ ใช้คู่กับ /post-mortem หลังหา fix ได้

สายงาน

Developer

SRE

/post-mortem

A

/post-mortem

Writer

- ทำอะไร** เขียน engineering record ของ bug ที่ fix แล้ว — root cause, mechanism, fix commit, validation ครบ ระบุ function names, file paths, SHA ชัดเจน เพื่อให้ engineer คนต่อไปหาเจอได้เร็วโดยไม่ต้อง debug ซ้ำ
- ใช้อย่างไร** รัน /post-mortem หลัง fix validated แล้วเท่านั้น ต้องมีครบ 4 อย่าง: reliable repro + known root cause + fix commit + validated fix Claude ตรวจสอบ draft จากนั้นสามารถส่งต่อ output ให้ /management-talk ได้
- เหมาะกับสถานการณ์** หลัง debug session fix สำเร็จ ก่อนปิด ticket — ไม่ใช่กับ trivial fix (typo) หรือ customer outage (ต้องการ incident report แยก)

สายงาน

Developer

SRE

Tech Lead

/management-talk

A

/management-talk

Writer

- ทำอะไร** แปลง technical content เป็นภาษาที่ PM/VP อ่านได้ เลือก channel ได้เลย: Slack brief, standup note, email, JIRA comment — แต่ละ format จัดให้เหมาะสมอัตโนมัติ ไม่ต้องเขียนเอง
- ใช้อย่างไร** วาง technical text หรือ JIRA key แล้วบอก channel เช่น "rewrite for Slack" หรือ "update for VP" Claude ถาม channel ถ้าไม่ชัดเจน แล้ว draft ให้ review ก่อน post
- เหมาะกับสถานการณ์** Update status ให้ PM/VP/director, เขียน standup note ที่ non-technical อ่านได้, หรือ translate post-mortem สำหรับ leadership

สายงาน

Developer

Tech Lead

Manager

PM

◇ mattpocock's Skills

11 skills • dev workflow & TypeScript

/grill-me

S+

/grill-me

🔥 Challenger

ทำอะไร	ให้ Claude ถาม hard questions กับ plan ของเราอย่าง relentless ไม่รับคำตอบกำกวม — จนครบทุก decision branch และ edge case เหมาะมากก่อน present ให้ team หรือก่อนจะ commit ทำอะไรจริงๆ
ใช้อย่างไร	วาง plan/design แล้วรัน /grill-me — Claude จะถาม "hard questions" ต่อเนื่องเรื่อง tradeoffs, edge cases, assumptions จนครบทุก branch ของ decision tree
เหมาะกับสถานการณ์	ก่อน present plan ให้ team, ก่อน commit ไป architecture สำคัญ, หรือเมื่ออยากตรวจสอบว่าคิดครบแล้วหรือยัง
สายงาน	Everyone

/grill-with-docs

S+

/grill-with-docs

🔥 Challenger

ทำอะไร	เหมือน /grill-me แต่ cross-reference กับ CONTEXT.md และ ADRs ของ project ด้วย — ตรวจสอบว่า plan สอดคล้องกับ domain model ที่ตกลงกันไว้ไหม แล้วเสนออัปเดต docs เมื่อตัดสินใจเรื่องใหม่
ใช้อย่างไร	ใช้ใน project ที่มี CONTEXT.md หรือ docs/adr/ วาง plan แล้ว Claude จะ cross-reference กับ existing decisions แล้ว propose อัปเดต docs เมื่อตัดสินใจเรื่องใหม่
เหมาะกับสถานการณ์	ก่อน implement feature ใหม่ใน project ที่มี established domain model, หรือ ensure consistency กับ architecture decisions
สายงาน	Senior Dev Tech Lead Architect

/handoff

S+

/handoff

 Writer

ทำอะไร	สรุป session ยาวๆ เป็น handoff document พร้อมให้ session ใหม่รับช่วงต่อทันที — ประหยัด tokens มาก ไม่ต้อง re-explain ทุกอย่างใหม่ ใช้ทุกครั้งที context เกือบเต็มหรือก่อนหยุดงาน
ใช้อย่างไร	รัน /handoff เมื่อ session กำลัง end ระบุ "What will the next session be used for?" Claude จะ compile: current state + decisions made + next steps > handoff doc
เหมาะกับสถานการณ์	Session ยาวและจะ continue ใน session ใหม่, handoff งานให้ colleague ที่ใช้ Claude Code, หรือ document state ก่อนหยุดงาน
สายงาน	Everyone

/tdd

A

/tdd

 Discipline Injector

ทำอะไร	บังคับ TDD จริงๆ — Claude เขียน failing test ก่อนเสมอ แล้ว implement จนผ่าน แล้ว refactor วนซ้ำ ไม่ข้ามขั้น ได้ code ที่ testable และมี regression test ติดตามด้วยทุกครั้ง
ใช้อย่างไร	บอก feature ที่จะทำ Claude จะเขียน failing test ก่อนเสมอ แล้ว implement จนผ่าน วนจนครบ acceptance criteria — เหมาะกับ project ที่มี test runner อยู่แล้ว
เหมาะกับสถานการณ์	Implement feature ใหม่ที่ต้องการ reliability สูง, fix bug ที่ต้องการ regression test, หรือ build code ที่ testable
สายงาน	Developer QA Engineer

/diagnose

A

/diagnose

 Challenger

ทำอะไร	guide ผ่าน 6 ขั้นตอน debug อย่างเป็นระบบ: reproduce > minimize > hypothesize > instrument > fix > regression test — ครบกว่า /debug-mantra เพราะรวม fix และ test ไว้ในตัวด้วย
ใช้อย่างไร	อธิบาย bug หรือ performance regression ที่พบ Claude จะ guide ผ่าน 6 ขั้นตอน สร้าง minimal repro, list hypotheses, instrument, fix, และ write regression test
เหมาะกับสถานการณ์	Debug bug หรือ performance regression ใช้คู่กับ /debug-mantra ได้ถ้าต้องการ mantra discipline เพิ่มเติม
สายงาน	Developer QA Engineer SRE

/improve-codebase-architecture

A

/improve-codebase-architecture

 Reviewer

ทำอะไร	วิเคราะห์ codebase ด้วย domain language จาก CONTEXT.md และ ADRs แล้วแนะนำ refactoring ที่ทำให้ code testable และ navigate ได้ง่ายขึ้น — concrete steps ไม่ใช่แค่ advice กว้างๆ
ใช้อย่างไร	รันใน project ที่มี CONTEXT.md หรือ ADR docs จะวิเคราะห์ coupling, cohesion, naming, แล้วเสนอ concrete refactoring steps
เหมาะกับสถานการณ์	Codebase เริ่ม messy หรือยาก navigate, ก่อน major feature ที่ต้องการ foundation ดี, หรือ quarterly architecture review
สายงาน	Senior Dev Tech Lead Architect

/prototype

A

/prototype

 Builder

ทำอะไร	สร้าง throwaway prototype เร็วๆ เพื่อ explore design ก่อน commit จริง — มี 2 mode: terminal app สำหรับ test logic หรือ UI หลาย version ให้เปรียบเทียบ แล้วค่อย discard หรือ refine ต่อ
ใช้อย่างไร	บอก design question เช่น "prototype state machine สำหรับ checkout flow" Claude สร้าง runnable code ให้ play with แล้ว discard หรือ refine ต่อ
เหมาะกับสถานการณ์	ก่อน implement UI ที่ยังไม่แน่ใจ design, ทดสอบ data model ก่อน migration, หรือ explore API design โดยไม่ commit ใน codebase จริง
สายงาน	Developer Designer PM

/write-a-skill

A

/write-a-skill

 Builder

ทำอะไร	ช่วยสร้าง SKILL.md โดย guide ผ่าน structure ที่ถูกต้อง — ใช้เมื่อรู้ content แล้วและต้องการแค่ help ด้าน format ถ้ายังไม่รู้ content ใช้ /craft-skill แทน (มี research phase)
ใช้อย่างไร	รัน /write-a-skill แล้วบอก skill ที่ต้องการ Claude จะ guide สร้าง SKILL.md structure ที่ถูกต้อง สำหรับ topic ที่ต้อง research ก่อน ใช้ /craft-skill แทน
เหมาะกับสถานการณ์	รู้ content ที่จะใส่แล้วและต้องการ help กับ structure หรือ convert existing doc เป็น skill format
สายงาน	Everyone

/zoom-out

B

/zoom-out

Utility

ทำอะไร ถ้า deep ลึกจน lost ใน code — /zoom-out แล้ว Claude อธิบายว่าส่วนนี้ fit ใน big picture ยังไง มี connection กับส่วนอื่นอย่างไร ดีมากตอนเพิ่งเข้า project ใหม่หรือกลับมาหลังหยุดนาน

ใช้อย่างไร รัน /zoom-out เมื่อรู้สึก lost ใน code Claude จะอธิบายว่า code ส่วนนี้ fit ใน big picture ยังไง มี connection กับส่วนอื่นอย่างไร

เหมาะกับสถานการณ์ เพิ่งเข้าร่วม project ใหม่ หรือ deep ลึกใน detail จนลืม context รวม

สายงาน

Developer

Student

/to-prd

B

/to-prd

Writer

ทำอะไร แปลง conversation ที่คุยเรื่อง requirement ไว้เป็น PRD format พร้อม publish ไปยัง issue tracker — compile ทุกอย่างที่เคยกันมาเป็น structured document ที่ stakeholders อ่านได้เลย

ใช้อย่างไร หลัง discuss feature จนครบแล้ว รัน /to-prd Claude จะ compile เนื้อหาเป็น PRD structure พร้อม publish ให้ถ้ามี issue tracker integration

เหมาะกับสถานการณ์ หลัง requirements gathering, document feature ก่อน development, หรือ handoff requirements ให้ทีม

สายงาน

PM

Tech Lead

Developer

/caveman

C

/caveman

Discipline Injector

ทำอะไร ตัดทุก filler word ออก ลด token ~75% — Claude ตอบสั้นมากตลอด session เช่น "file found. error line 42. fix: change x > y" ปิดได้ตลอดด้วยการบอก back to normal

ใช้อย่างไร รัน /caveman เพื่อเปิด mode ปิดด้วยการบอก "back to normal" Claude ตอบสั้นมากตลอด session

เหมาะกับสถานการณ์ Session ยาวที่ context เต็ม, ต้องการ rapid iteration — ไม่เหมาะกับ explanation หรือ creative tasks

สายงาน

Developer

Power User



Andrej Karpathy's Skills

1 skill • coding discipline

/karpathy-guidelines

S+

(auto-invoked เมื่อเขียน/review code)

Discipline Injector

ทำอะไร	ฉัด 4 behavioral rules จาก Andrej Karpathy เข้า Claude ก่อน code: คิดก่อน code, เปลี่ยนน้อยที่สุด, simplicity first, success criteria ชัด — ตัดปัญหา over-engineer และ scope creep ได้ดีมาก
ใช้อย่างไร	ไม่ต้อง invoke เอง — Claude apply อัตโนมัติเมื่อ coding สามารถ /karpathy-guidelines เพื่อ remind ให้ follow อย่างเคร่งครัด เหมาะเป็นพิเศษเมื่อ Claude เริ่ม over-engineer
เหมาะกับสถานการณ์	Apply ตลอดเวลาเมื่อ coding สำคัญเมื่อ: implement feature ที่ไม่แน่ใจ scope, refactor code ที่อาจ break, หรือเมื่อ Claude เริ่มเพิ่ม feature โดยไม่ได้ขอ
สายงาน	Developer



document-skills

17 skills • official Anthropic tools

/xlsx

S+

/xlsx



Builder

ทำอะไร

บอก layout เป็นภาษาคนแล้วได้ Excel spreadsheet ที่พร้อมใช้ — ครอบคลุม formula, conditional formatting, chart, pivot table ทำให้ "สร้าง budget tracker" หรือ "sales report มี chart" เป็นเรื่องง่าย

ใช้อย่างไร

บอก layout เช่น "สร้าง monthly budget tracker" หรือ "ทำ sales report ที่มี chart" Claude generate .xlsx file พร้อมใช้

เหมาะกับสถานการณ์

ต้องการ spreadsheet ที่ซับซ้อน มี formula, conditional formatting, หรือ chart — ไม่ใช่แค่ table ธรรมดา

สายงาน

Everyone

/docx

S+

/docx



Builder

ทำอะไร

สร้าง Word document ด้วย styles, tables, headers ที่ format ถูกต้อง — บอก structure แล้วได้ .docx ที่แก้ต่อได้ใน Word ทันที เหมาะสำหรับ document ที่ต้องส่งหรือต้องการ rich formatting

ใช้อย่างไร

บอก document structure เช่น "สร้าง project proposal template" หรือ "report ที่มี table of contents" ได้ .docx ที่ format ถูกต้อง

เหมาะกับสถานการณ์

ต้องการ document ที่ rich formatting, tables, หรือต้องส่งในรูป .docx

สายงาน

Everyone

/web-artifacts-builder

S+

/web-artifacts-builder



Builder

ทำอะไร	สร้าง HTML/CSS/JS ที่เปิดใน browser ได้เลยโดยไม่ต้อง deploy — data visualization, interactive tool, UI prototype ได้หมด บอก idea แล้วได้ demo ทันที ไม่ต้อง setup อะไรเลย
ใช้อย่างไร	บอก UI component หรือ web app เช่น "สร้าง data visualization dashboard" หรือ "calculator ที่ใช้ browser ได้ทันที"
เหมาะกับสถานการณ์	ต้องการ demo UI, interactive prototype, หรือ one-page tool ที่ใช้ได้ใน browser โดยไม่ต้อง deploy
สายงาน	Developer Designer PM Researcher

/claude-api

S+

/claude-api



Utility

ทำอะไร	ช่วย build, debug, optimize app ที่ใช้ Anthropic SDK — มาพร้อม prompt caching, tool use, batch processing ครบ auto-trigger เมื่อ code import anthropic หรือเมื่อถามเรื่อง Claude API
ใช้อย่างไร	บอก feature เช่น "สร้าง chatbot ด้วย Claude API พร้อม caching" หรือ "migrate จาก claude-2 ไป claude-sonnet-4-6" จะได้ code พร้อม best practices
เหมาะกับสถานการณ์	Build app ที่ใช้ Anthropic SDK, migrate model versions, optimize caching, หรือ implement tool use/batch
สายงาน	AI Engineer Developer

/pptx

S

/pptx



Builder

ทำอะไร	บอก topic และจำนวน slides แล้วได้ PowerPoint deck พร้อม layout, theme, chart — ได้ .pptx ที่ edit ต่อได้ใน PowerPoint หรือ Google Slides ทันที ทำ deck ทั้ง deck ในไม่กี่นาที
ใช้อย่างไร	บอก topic และจำนวน slides เช่น "สร้าง 10-slide deck เรื่อง AI trends" หรือ "สร้าง pitch deck สำหรับ startup"
เหมาะกับสถานการณ์	ต้องการ presentation ที่ editable ใน PowerPoint/Google Slides หรือ generate deck จาก content อย่างรวดเร็ว
สายงาน	Everyone

/pdf

S

/pdf



Builder

ทำอะไร สร้างหรือแปรรูป PDF ด้วย Python — create, merge, split, extract text/table, password protect ได้ทุกอย่าง บอกว่าต้องการทำอะไรกับ PDF แล้วได้ solution ทันที

ใช้อย่างไร บอกว่าต้องการทำอะไรกับ PDF เช่น "สร้าง invoice PDF" หรือ "extract tables จาก PDF นี้"

เหมาะกับสถานการณ์ ต้องการ PDF ที่ format สวย, แยก/รวม PDF, หรือ extract ข้อมูลจาก PDF

สายงาน

Developer

Data

Operations

/mcp-builder

S

/mcp-builder



Builder

ทำอะไร สร้าง MCP server ให้ Claude connect กับ external system ได้ — database, API, custom tool ได้ทุกอย่าง ได้ server code พร้อม config สำหรับ settings.json ง่ายกว่าเขียนเองมาก

ใช้อย่างไร บอก tool ที่ต้องการ add เช่น "สร้าง MCP server ที่ query database" จะได้ server code พร้อม config สำหรับ settings.json

เหมาะกับสถานการณ์ ต้องการ connect Claude กับ external systems, databases, APIs, หรือ add custom tools

สายงาน

AI Engineer

Developer

DevOps

/skill-creator

A

/skill-creator



Builder

ทำอะไร Official Anthropic version ของการสร้าง skill — guided process ตาม best practices ที่ Anthropic recommend ถ้าต้องการ research phase ด้วยใช้ /craft-skill แทน

ใช้อย่างไร บอก skill ที่ต้องการสร้าง Claude จะ guide ผ่าน structured creation process — alternative ของ /craft-skill จาก zen-skills

เหมาะกับสถานการณ์ สร้าง skill ใหม่ด้วย official Anthropic structure — ถ้าต้องการ research + evaluation ใช้ /craft-skill แทน

สายงาน

Everyone

/frontend-design

A

/frontend-design



Builder

ทำอะไร รับ design requirement หรือ mockup แล้ว implement เป็น frontend code ที่ production-ready — component structure, styling, responsive, accessibility ครบ ไม่ต้อง translate spec เอง

ใช้อย่างไร บอก design requirement หรือวาง mockup Claude จะ implement เป็น code ที่ production-ready

เหมาะกับสถานการณ์ Implement UI design หรือ improve visual presentation ของ web app

สายงาน

Developer

Designer

/webapp-testing

A

/webapp-testing



Reviewer

ทำอะไร ทดสอบ web app ผ่าน browser automation — คลิก navigate กรอก form หา UI regression ได้ test report โดยไม่ต้องเขียน test script เอง เหมาะก่อน deploy หรือหลัง code change

ใช้อย่างไร บอก URL หรือ component ที่ต้องการ test Claude จะ automate browser และ report results

เหมาะกับสถานการณ์ Verify web app ทำงานถูกต้องก่อน deploy หรือหลัง code change

สายงาน

QA Engineer

Developer

/doc-coauthoring

A

/doc-coauthoring



Writer

ทำอะไร เขียน technical doc ร่วมกัน — ให้ draft หรือ outline แล้ว Claude expand, polish, และ keep terminology consistent ตลอด เหมาะกับ README, runbook, หรือ wiki ที่ต้องการ quality สูง

ใช้อย่างไร ให้ draft หรือ outline แล้ว Claude ช่วย expand, polish, และ ensure consistent terminology

เหมาะกับสถานการณ์ เขียน technical documentation ที่มีคุณภาพสูง หรือ collaborate ใน large doc

สายงาน

Writer

PM

Developer

Operations

/canvas-design

B

/canvas-design



Builder

ทำอะไร	ออกแบบ graphics และ visual content ผ่าน Claude Canvas — layouts, illustrations, design systems บอก requirement แล้วได้ visual ทันที เหมาะสำหรับ explore design concept เร็วๆ
ใช้อย่างไร	บอก design requirement เช่น "สร้าง logo concept สำหรับ startup" Claude จะ generate visual
เหมาะกับสถานการณ์	Visual design draft หรือ explore design concepts
สายงาน	Designer Marketing Startup

/brand-guidelines

B

/brand-guidelines



Builder

ทำอะไร	สร้าง brand guidelines ครบ — colors, typography, logo usage, tone of voice บอก brand attributes แล้วได้ document ที่ share ทีมหรือ designer ได้เลย
ใช้อย่างไร	บอก brand attributes เช่น "สร้าง brand guide สำหรับ B2B SaaS fintech startup"
เหมาะกับสถานการณ์	Launch product ใหม่, rebrand, หรือต้องการ consistent brand identity
สายงาน	Designer Marketing Startup

/theme-factory

B

/theme-factory



Builder

ทำอะไร	สร้าง color palette และ design tokens สำหรับ UI — dark/light mode, component themes บอก mood หรือ brand direction แล้วได้ consistent color system พร้อมใช้
ใช้อย่างไร	บอก mood หรือ brand direction เช่น "สร้าง dark theme สำหรับ developer tool"
เหมาะกับสถานการณ์	ต้องการ consistent color system หรือ theme สำหรับ app
สายงาน	Frontend Dev Designer

/internal-comms

B

/internal-comms

 Writer

ทำอะไร ช่วยเขียน internal announcement, memo, all-hands update ให้ clear และ professional — บอก topic กับ audience แล้วได้ draft ที่ปรับ tone ตาม channel และ hierarchy

ใช้อย่างไร บอก topic และ audience เช่น "เขียน all-hands update เรื่อง Q3 roadmap change"

เหมาะกับสถานการณ์ สื่อสาร change สำคัญในองค์กรหรือทีม

สายงาน

Manager

Tech Lead

PM

Operations

/algorithmic-art

C

/algorithmic-art

 Builder

ทำอะไร สร้าง generative art ด้วย code — geometric patterns, fractals, particle systems บอก style แล้วได้ code ที่รันแล้วเห็น visual ทันที เหมาะสำหรับ creative coding หรือ visualization

ใช้อย่างไร บอก style หรือ pattern เช่น "สร้าง Mandelbrot set visualization แบบ colorful"

เหมาะกับสถานการณ์ Creative code art, visualizations, หรือ generative design

สายงาน

Game Dev

Designer

Content

/slack-gif-creator

C

/slack-gif-creator

 Builder

ทำอะไร สร้าง custom GIF สำหรับ Slack reactions หรือ team emojis — บอก concept แล้วได้ animated GIF ที่ upload ไปใช้ใน team ได้เลย

ใช้อย่างไร บอก concept เช่น "สร้าง celebration GIF สำหรับ team"

เหมาะกับสถานการณ์ ต้องการ custom Slack emoji สำหรับ team culture

สายงาน

Everyone