



OpenConstruction*ERP*

Eine offene Bau-ERP für Bauunternehmen und Planungsbüros im DACH-Raum.

Kalkulation, BIM-Takeoff, 4D/5D, Vergabe und Bauabrechnung in einem selbst gehosteten System — unter AGPL-3.0 lizenziert, ohne wiederkehrende Gebühren, mit dokumentierter Schnittstelle.

HERAUSGEBER

Artem Boiko
DataDrivenConstruction.io
Graben-Neudorf

LIZENZ

AGPL-3.0
Kommerzielle Lizenz auf Anfrage

STAND

Mai 2026
Version 4.6.0

01 Was OpenConstructionERP ist

OpenConstructionERP ist eine modulare Bau-ERP für Bauunternehmen und Planungsbüros. Sie deckt Kalkulation, BIM-basierte Mengenermittlung, Terminplanung, Vergabe und Bauabrechnung in einem System ab – vollständig in der eigenen Infrastruktur des Anwenders, mit offenem Quellcode unter AGPL-3.0.

Das Projekt entsteht seit 2024 als Antwort auf eine konkrete Beobachtung: dass die führenden Lösungen im deutschsprachigen Raum – RIB iTWO, NEVARIS, Allplan-Suite – zwar funktional sind, aber fachliche Tiefe nur zu hohen Lizenzkosten und mit dauerhafter Bindung an einen einzelnen Hersteller bieten. OpenConstructionERP zeigt, dass eine alternative Grundarchitektur möglich ist, ohne fachliche Kompromisse einzugehen.

Die Plattform ist **produktiv verfügbar** (Version 4.6.0, Live-Demo unter openconstructionerp.com/demo), wird unter AGPL-3.0 öffentlich auf GitHub gepflegt und kann mit einem Befehl lokal installiert werden. Sie umfasst zum Zeitpunkt dieses Papiers **111 Module** (Frontend, Backend und Plugins zusammen) und stützt sich auf eine Kostendatenbank mit **55 000 Positionen** aus elf Regionen.

Modular

111 Module insgesamt, davon 46 Frontend-Module. 17 Module werden je nach Rolle (Kalkulator, Bauleiter, Geschäftsführung) als Voreinstellung aktiviert. Eigene Module lassen sich über die dokumentierte Plugin-Architektur ergänzen.

Datensouverän

On-Premise auf der eigenen Infrastruktur (ab 2 GB VPS), in der eigenen Cloud oder hybrid. Alle Daten verbleiben im Unternehmen. Vollständiger Export jederzeit über GAEB XML, Excel, CSV, JSON oder direkten PostgreSQL-Dump.

Standardkonform

Native Unterstützung für DIN 276, GAEB DA XML 3.3 (X83/X84/X89), VOB-Vergabeprozess, IFC und IDS. Über 30 Regionalstandards (NRM, MasterFormat, ÖNORM, SIA, ГЭСН, GB/T 50500 u.a.) sind als Austauschmodule integriert.

FUNKTIONSUMFANG

02 Was die Plattform abdeckt

Der Funktionsumfang gliedert sich in acht Bereiche. Die folgenden 33 Hauptmodule decken den kompletten Lebenszyklus eines Bauprojekts ab – von der ersten Kalkulation bis zur Schlussrechnung. Weitere 78 Module ergänzen sie um Spezial- und Regionalfunktionen (insgesamt 111 in v4.6.0).

KALKULATION & MENGENERMITTLUNG — 8 MODULE

Projekte

Portfolio & Teams

LV-Editor

AG Grid, Inline-Bearbeitung

Kostendatenbank

CWICR, 55 000+ Positionen

Ressourcen

7 000+ Material, Personal, Geräte

Baugruppen

Wiederverwendbare Rezepte

Zuschläge

GU, Gewinn, MwSt.

Mengenermittlung

KI-Vorschlag, manuelle Freigabe

CAD/BIM-Import

RVT, IFC, DWG, DGN

PLANUNG & ANALYSE — 5 MODULE

4D-Terminplan

Gantt, CPM, Abhängigkeiten

5D-Kostenmodell

EVM, SPI/CPI, S-Kurve

Risikoregister

Wahrscheinlichkeit x Auswirkung

Analytik

KPI über alle Projekte

Anforderungen

Bauherrenvorgaben

VERGABE & VERTRAG — 5 MODULE

Vergabe

Pakete, Nachunternehmer

Angebotsvergleich

Tabelle, Bewertung

Verträge

Audit-Pfad

Nachträge

Kosten- und Terminwirkung

Dokumente

Drag-and-drop, Versionierung

BAUSTELLE & BETRIEB — 6 MODULE

Baustellenaufgaben

Tagesberichte, Fotos

Materialwirtschaft

Bestand, Bestellungen

Arbeitsschutz

HSE, Vorfälle, Unterweisung

Geräte

Fuhrpark, Wartung

Qualität

QA/QC, Mängelmanagement

Mängelliste

Punch List, BIM-verknüpft

PRÜFUNG, FINANZEN & KI — 5 MODULE

Validierung

42 Regeln, 13 Standards

Liquidität

Cashflow, Rechnungen

Berichte

PDF, Excel, GAEB XML

KI-Schnellschätzung

aus Foto, PDF, Excel, BIM

KI-Kostenberater

Chat über Positionen

BIM-Hub

Modell-Verknüpfung

Element-Matching

BIM-Element zu LV-Position

Datenexplorer

Pivot, Drill-down

Nutzer & Rollen


RBAC, SSO

HINWEIS

Zusätzlich zu den 33 Hauptmodulen sind **über 30 regionale Austauschmodule** integriert (DIN 276, NRM, MasterFormat, GAEB X83/X84/X89, DPGF, ÖNORM, SIA, ΓΑΧ, GB/T 50500, CPWD, Birim Fiyat, Sekisan, SINAPI und weitere). Sie ermöglichen Datenaustausch mit den jeweiligen Normsystemen, ohne dass eigene Mapping-Tabellen gepflegt werden müssen.

Bills of Quantities Management

Create, organize and manage BOQs with smart database integration and efficient workflows.



LV-Editor mit AG Grid, integrierter CWICR-Suche (55 000+ Positionen) und KI-Kostenberatung. Quelle: openconstructionerp.com/demo.

MODULÜBERSICHT IM DETAIL

02b Vollständige Modul-Navigation (UI v4.6.0)

Die folgende Übersicht zeigt die **16 Bereiche der Benutzeroberfläche** in der Reihenfolge, in der sie in der linken Navigation der Plattform erscheinen. **NEW** kennzeichnet neue Module, **beta** Module, die produktiv nutzbar sind, aber noch finalisiert werden.

ÜBERSICHT 3 Dashboard · Projekte · Projektdateien	KALKULATION 4 Leistungsverzeichnis · Element-Abgleich → Kosten beta · KI-Schätzung beta · Kalkulations-Dashboard beta	KATALOGE & REFERENZ 3 Kostendatenbank · Ressourcenkatalog · Baugruppen	AUFMASS 4 PDF-Messungen · DWG-Zeichnungen · BIM 3D-Aufmaß · CAD-BIM BI-Explorer
MODELLKOORDINATION 6 Koordinations-Hub NEW · BIM-Föderationen NEW · Kollisionsprüfung beta · BIM-Regeln beta · EIR-Matrix (ISO 19650) · Geo Hub NEW	KI & WERKZEUGE 3 KI-Agenten NEW · KI-Kostenberater · KI-Chat beta	KOMMERZIELL 7 CRM · Verträge · Nachunternehmer-Verzeichnis · Angebotsmanagement · Ausschreibung · Nachträge · Lieferantenkataloge	IMMOBILIENENTWICKLUNG 5 Projektentwicklung · Unterkunft · Bauträger-Dashboards · Haustypen · Dokumentvorlagen
PLANUNG 5 4D-Terminplan · Erweiterter Terminplan · Aufgaben · 5D-Kostenmodell · Risikoregister	BAUSTELLENBETRIEB 6 Bautagebuch · Geräte & Fuhrpark · Ressourcen & Personal · Service & Wartung · Sub-Portal · Asset-Register beta	QUALITÄT 5 Validierung · Prüfungen · NCRs · Mängelliste · Qualitätsmanagement	ARBEITSSICHERHEIT & HSE 3 Arbeitssicherheit · HSE-Management · CO ₂ & ESG
KOMMUNIKATION 6 Kontakte · Besprechungen · RFIs · Einreichungen · Dokumentenversand · Korrespondenz	DOKUMENTATION 3 Gemeinsame Datenumgebung · Projektfotos · Markierungen	FINANZEN & BESCHAFFUNG 3 Finanzen · Beschaffung · Nachträge	ANALYTIK & BERICHTE 5 Berichte · BI-Dashboards · Schnappschüsse · Reporting-Dashboards · Architektur-Karte

HINZU KOMMEN: REGIONALE NORM-PAKETE, BACKEND-DIENSTE & OFFENE SCHNITTSTELLEN

Regional-Pakete: DACH · UK · US · India · Russia · Latam · Asia-Pacific · Middle East

Austauschformate: GAEB DA XML (X83/X84/X89) · DIN 276 · NRM 1/2 · CSI MasterFormat · DPGF · ÖNORM · SIA · GB/T 50500 · und weitere regionale Standards

Offene Standards: IFC · IDS · BCF · OpenCDE · openBIM


Vollständiges Modul-Manifest und Quellcode: github.com/datadrivenconstruction/OpenConstructionERP

PRAXIS

03 Wie ein typisches Projekt durchläuft

Der folgende Ablauf zeigt, wie ein konkretes Projekt – beispielsweise ein Verwaltungsgebäude mit 5 Mio € Bausumme – durch die Plattform geführt wird. Jeder Schritt nutzt Ergebnisse des vorigen, ohne manuelle Datenübergabe zwischen unterschiedlichen Werkzeugen.


ABB. 1 Vom BIM-Modell zur Schlussrechnung



Was an dieser Reihenfolge ungewöhnlich ist

Im klassischen Aufbau eines Bauunternehmens läuft jeder dieser fünf Schritte in einer anderen Software: *Revit* oder *ArchiCAD* für das Modell, *RIB iTWO* oder *NEVARIS Build* für die Kalkulation, *MS Project* für die Termine, *DATEV* oder *SAP* für die Abrechnung. Jede Übergabe ist ein Export-Import, jede Änderung muss durch alle Systeme gezogen werden.

OpenConstructionERP führt diese Schritte in einer Datenbasis. Eine Modelländerung in Revit wird beim nächsten Import automatisch auf die abhängigen Mengen, Kalkulationen und Angebotspakete angewendet. Es bleibt eine Quelle der Wahrheit – die nicht beim Software-Anbieter liegt, sondern im Unternehmen selbst.



CAD/BIM-Takeoff: Element-Matching aus dem 3D-Modell zu LV-Positionen, mit KI-Vorschlag und manueller Freigabe.

KOSTENSTRUKTUR

04 Was die Einführung tatsächlich kostet

Die Lizenzkosten sind die erste Frage, die in einem Bauunternehmen gestellt wird. Hier die ehrliche Antwort, einschließlich der Punkte, an denen Kosten doch entstehen.

POSITION	KOSTENRAHMEN	BEMERKUNG
Software-Lizenz	0 € (AGPL-3.0)	Volle Funktionalität, ohne Einschränkung, ohne Nutzerlimit, dauerhaft.
Kommerzielle Lizenz	auf Anfrage	Für Unternehmen, die AGPL-Verpflichtungen nicht eingehen können (z.B. eingebettete SaaS-Nutzung).
Server / Infrastruktur	ab ~10 € / Monat	2 GB VPS genügt für den Kern. Eigene Server möglich; keine Cloud-Pflicht.
Erstinstallation	Eigenleistung oder 1–2 Tage	Docker Quickstart in ~5 Minuten lokal. Geführte Einrichtung über DDC oder das Institut optional.
Schulung / Workshops	4 000 € / Tag (Netto)	Optional. Übliche Dauer für ein mittleres Bauunternehmen: 2–3 Tage Ersts Schulung plus Begleitung.
Wartung	keine wiederkehrende Gebühr	Updates über GitHub Releases (alle 2–3 Wochen), Wartungsverträge optional über das Institut oder DDC.

Vergleichswert: was eine vergleichbare proprietäre Lösung kostet

Bei den marktführenden Lösungen im DACH-Raum liegt die jährliche Wartungsgebühr nach unabhängigen Anwenderbewertungen bei **24 % des Kaufpreises** (Quelle: Capterra-Bewertungen für RIB iTWO, 2025). Bei einer typischen Anschaffung mit 10 Arbeitsplätzen und einem Kaufpreis um 200 000 € bedeutet das zusätzlich rund **48 000 € jährlich, nur für Wartung** – ohne zusätzliche Module, ohne Schulungen.

Eine externe Mietlizenz, wie sie etwa die Deutsche Bahn für externe Planungsbüros vorschreibt, kommt bei drei Vollzeit-Anwendern auf eine Größenordnung von **15 000–25 000 € pro Jahr** – und endet, sobald das Projekt endet.

Die Frage ist nicht, ob OpenConstructionERP „günstiger“ ist. Die Frage ist, wie das Geld eingesetzt wird: einmalig in eigene Infrastruktur und Wissen, oder dauerhaft als Mietgebühr an einen externen Anbieter.

ABGRENZUNG

05 Was die Plattform ersetzt – und was nicht

Eine ehrliche Bestandsaufnahme ist hier wichtiger als ein vollmundiges Versprechen. OpenConstructionERP ersetzt einen Teil der heute typisch eingesetzten Tools, ergänzt einen anderen Teil, und ist für einen dritten Teil schlicht nicht zuständig.

AVA-System (RIB iTWO, NEVARIS, Pro-Bau/S, BauSU)	Ersetzt. Vollständig: LV-Editor, Kalkulation, Vergabe, Aufmaß, Schlussrechnung.
4D/5D-Modul (RIB iTWO 5D, Synchro, Vico)	Ersetzt. 4D-Terminplan und 5D-Kostenmodell mit EVM, SPI/CPI, S-Kurve.
Mengenermittlung aus BIM (Solibri QTO, Naviate)	Ersetzt. Element-Matching aus RVT/IFC, mit KI-Vorschlag und manueller Freigabe.
BIM-Authoring (Revit, ArchiCAD, Allplan)	Ergänzt. Modellierung bleibt in diesen Werkzeugen. OpenConstructionERP liest die Ergebnisse.
Buchhaltung (DATEV, SAP, Lexware)	Ergänzt. Über Schnittstellen. Eigene Buchhaltungsfunktionen nur für Bauabrechnung, nicht für GuV/Bilanz.
CAD-Authoring (AutoCAD)	Ergänzt. Über die cad2data-Pipeline werden DWG/DGN gelesen, nicht erzeugt.
Personalwesen, Lohn, Zeitwirtschaft	Nicht abgedeckt. Schnittstellen zu bestehenden Systemen möglich.

Welche Stack-Kombinationen praktisch funktionieren

Eine typische Konstellation in einem mittelständischen DACH-Bauunternehmen: *Revit für die Modellierung, OpenConstructionERP für Kalkulation, Vergabe und Bauabrechnung, DATEV für die Finanzbuchhaltung, optional BauLohn für die Lohnabrechnung.* Die Schnittstellen zwischen diesen Systemen sind etabliert: IFC-Export aus Revit, GAEB XML als Standardformat für die Vergabe, DATEV-XML für die Buchhaltung.

ARCHITEKTUR

06 Datenhoheit und technische Grundlagen

Dieser Abschnitt richtet sich an IT-Verantwortliche. Er beschreibt, wie OpenConstructionERP betrieben wird und welche Datenflüsse erwartet werden können.

Betriebsmodell

Die Plattform läuft als selbst gehostete Webanwendung. Drei Varianten sind üblich: **On-Premise** auf einem eigenen Server, **private Cloud** bei einem deutschen Anbieter (Hetzner, IONOS, OVHcloud), oder **hybrid**. Hardware-Mindestanforderung für den Kern ist 2 GB RAM und 20 GB Speicher – eine Größenordnung, die jeder VPS-Anbieter für unter 10 € pro Monat liefert. Für Projektportfolios mit mehr als 50 parallelen Vorhaben empfiehlt sich eine etwas größere Konfiguration.

Technischer Stack

Backend: **Python 3.12 mit FastAPI**. Frontend: **React 18 mit TypeScript**. Datenbank: **PostgreSQL 16** (in der Entwicklungsumgebung auch SQLite). Vektorsuche für die Kostendatenbank: LanceDB oder Qdrant. Diese Komponenten sind Standard-Open-Source und in jedem Rechenzentrum betreibbar. Keine Abhängigkeit von proprietären Cloud-Diensten. KI-Funktionen sind anbieter-agnostisch über eine REST-Anbindung an Anthropic, OpenAI, Gemini, Mistral, Groq, DeepSeek und weitere LLM-Provider.


Datenexport und Datenhoheit

Alle Daten sind jederzeit vollständig exportierbar: **GAEB XML** (X83, X84, X89) für die Bauvergabe, **Excel** und **CSV** für die Standardauswertung, **JSON** über die dokumentierte REST-API, **PostgreSQL-Dump** für die vollständige Datenbankübertragung. Das Datenmodell ist im Quellcode dokumentiert und versionierbar.

Sicherheit und Code-Audit

Der gesamte Quellcode liegt unter AGPL-3.0 öffentlich auf GitHub. Eine Sicherheitsprüfung – durch die eigene IT oder einen externen Auditor – ist jederzeit möglich. Die Plattform implementiert RBAC (rollenbasierte Zugriffskontrolle) sowie Single Sign-On über die gängigen Protokolle (OIDC, SAML). Updates werden alle 2–3 Wochen als versionierte GitHub-Releases veröffentlicht; jeder Release enthält den dokumentierten Changelog und reversible Migrationen.

ABB. 2 Architektur — selbst gehosteter Stack



KONTEXT

07 Warum dieser Ansatz, warum jetzt

Drei Entwicklungen machen den Zeitpunkt für eine offene Bau-ERP relevant.

BIM-Pflicht in öffentlichen Bauten

Seit Mitte 2023 ist **BIM Level I** verbindlich für öffentliche Bauten in Deutschland, seit Mitte 2024 **Level II** für sehr große Maßnahmen (Quelle: Bundesingenieurkammer). Damit ist BIM kein optionales Werkzeug mehr, sondern Voraussetzung für die Teilnahme an öffentlichen Vergaben. OpenConstructionERP unterstützt IFC, IDS und die gängigen nativen Formate (RVT, DWG, DGN) von Haus aus.

Konsolidierung der Anbieterlandschaft

Die proprietäre Bausoftware-Landschaft im DACH-Raum wird zunehmend von wenigen großen Anbietern dominiert. **RIB Software** (Schneider Electric) deckt eigenen Angaben zufolge rund 80 % aller Projekte über 1 Mio € Bausumme und 90 % der öffentlichen Verwaltungen ab. **Nemetschek** hat die letzten Jahre kontinuierlich kleinere Anbieter zugekauft. Die Lizenzkosten steigen schneller als die Bauleistungspreise; die Wechselkosten von einem Stack zum nächsten sind hoch. Diese Marktstruktur erzeugt einen wachsenden Bedarf nach Alternativen, die nicht in derselben Konsolidierungslogik stehen.

Institutionelle Lücke

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte **Mittelstand-Digital Zentrum Bau** (2022–2025, 5 Mio € Förderung) ist Ende Oktober 2025 ausgelaufen. Es hatte rund 1 500 Personen in der Bau- und Immobilienwirtschaft erreicht (Quelle: buildingnet.de). Mit dem Auslaufen entsteht eine institutionelle Lücke bei der praxisnahen Vermittlung offener BIM- und Datenstandards an den Mittelstand. OpenConstructionERP sucht aktiv den Austausch mit Hochschul- und Verbandspartnern, die diese Lücke füllen wollen.

WURUM ES NICHT GEHT

Dieses Papier ist keine Kritik an einzelnen Anbietern. RIB iTWO, NEVARIS und Allplan sind funktional starke Werkzeuge, die ihre Anwender gut bedienen. Worum es geht, ist die **strukturelle Abhängigkeit**, die mit einem ausschließlich proprietären Markt entsteht — und die Möglichkeit, sie durch eine offene Alternative zu mildern.

HERKUNFT

08 Wer das Projekt entwickelt

Platzhalter
Foto vom
Workshop
oder Portrait
~35×35 mm

Artem Boiko, DataDrivenConstruction.io

Initiator und Hauptentwickler von OpenConstructionERP. Rund zehn Jahre Erfahrung in AEC-Tech – zuvor bei Goldbeck, Reif Bauunternehmung und FACT GmbH in Rollen rund um Kalkulation, BIM-Koordination und Bauinformatik. Standort: Graben-Neudorf bei Karlsruhe.

Autor des Fachbuchs *Data-Driven Construction* (in 16 Sprachen verfügbar) – eine systematische Aufarbeitung, wie Bau- und Modelldaten als Entity-Attribute-Constraint-Triplets vereinheitlicht werden können.

Referent bei *Future of Construction 2026* an der ETH Zürich (Mai 2026) zum Thema vektorbasierter Kalkulation. Eingeladen zu *Le Grand Batimatech 2026* in Montreal (September 2026).

Vorarbeiten: die **CWICR-Kostendatenbank** (55 000+ Positionen, 9 Sprachen, in OpenConstructionERP integriert) und die **cad2data-Pipeline** (offene Konverter für RVT, IFC, DWG, DGN, eigenständig nutzbar).

Workshops und Vorträge

Seit 2024 laufende Workshops und Schulungen für AEC-Kunden im DACH-Raum, Format zweitägig vor Ort, mit echten Projektdaten der jeweiligen Firma. Themen: Datenextraktion aus BIM, Automatisierung der Mengenermittlung, Aufbau eigener Auswertungs-Pipelines, Einsatz von LLMs in der Kalkulation.

PLATZHALTER

Foto vom Workshop — Querformat
(plus optional Buchcover „Data-Driven Construction“ rechts daneben)

08b Kunden & Nutzer der DataDrivenConstruction-Lösungen

DataDrivenConstruction (DDC) entwickelt seit über zehn Jahren offene Werkzeuge und KI-Workflows für die AEC-Branche – von Datenextraktion aus BIM-, CAD- und PDF-Quellen bis zu kompletten Bau-ERP-Plattformen. Der folgende Überblick zeigt Bau-, Engineering- und Infrastrukturunternehmen, die im letzten Jahrzehnt mit den DDC-Lösungen gearbeitet haben.

PIPELINES & WORKFLOWS Offene Konverter und ETL-Pipelines: cad2data für RVT · IFC · DWG · DGN, automatisierte Mengenermittlung, Validierung gegen GAEB/DIN/IFC.	KI-AGENTEN Spezialagenten für Kalkulation, Compliance-Prüfung, Dokumentensuche — angebunden an Anthropic, OpenAI, Mistral, Groq, DeepSeek und lokale Modelle.	OFFENE PLATTFORMEN OpenConstructionERP (Bau-ERP unter AGPL-3.0) · CWICR -Kostendatenbank · Resource Catalog · alles selbst hostbar, keine Lizenzgebühren.	SCHULUNGEN & BERATUNG 2-Tages-Workshops vor Ort mit echten Projektdaten · Pilot-Begleitung · Fachbuch <i>Data-Driven Construction</i> in 16 Sprachen.
AECOM	Drees & Sommer	VINCI Energies	Lindner Group
Artelia	Bechtle	Merck	RBS wave
Shapemaker	Scholze-Thost	VRAME	AXIA Energia Eletrobras
AFRY	Hofschrör	TDF	Renaissance Construction
Hyundai AutoEver	Sintagma	Trafikverket	TMM Group
Dar Al Riyadh	pbs Ingenieure	ZPP German Engineering	SCON GmbH

24

Bau-, Engineering- & Infrastruktur-Organisationen

10+

Jahre offene Werkzeuge, Datensätze und KI-Workflows

4

Kontinente — Europa · Nord-/Südamerika · Asien

Auswahl. Workshops, Pilot-Pipelines und Datenkonsultationen seit 2015 — Reihenfolge ohne Rangordnung.

09 Wie ein Erstkontakt ablaufen kann

Vier Wege, von der niedrigsten zu einer weitreichenderen Verbindung. Jeder Schritt ist eigenständig – eine Kombination ist möglich, aber nicht erforderlich.

WEG 1

Selbst ausprobieren

OpenConstructionERP lokal installieren – zwei Befehle, Docker, fertig in 5 Minuten. Mit den mitgelieferten Demo-Daten lässt sich der gesamte Funktionsumfang ohne weitere Vorbereitung durchgehen. Repository und Anleitung:
github.com/datadrivenconstruction/OpenConstructionERP

WEG 2

Persönliche Demo

Eine geführte Präsentation der Plattform mit Fokus auf die konkreten Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens. Übliche Dauer: 60–90 Minuten, online oder vor Ort. Vereinbarung über das Institut oder direkt.

WEG 3

Workshop über das Institut

Zweitägiger Hands-on-Workshop mit echten Projektdaten Ihres Unternehmens. Behandelt: Datenextraktion aus bestehenden BIM-Modellen, Aufbau einer angepassten Kostendatenbank, Integration in vorhandene Werkzeuge. Tagessatz: 4 000 € netto, üblicherweise über das Institut koordiniert.

WEG 4

Pilotprojekt

Begleitete Implementierung in einem konkreten Bauvorhaben Ihres Unternehmens, mit dem Institut als fachlicher Begleitung. Rahmen und Umfang werden gemeinsam definiert. Geeignet für Unternehmen, die nach der Demo überzeugt sind und einen produktiven Einsatz testen möchten.

KONTAKT

10 Kontakt und weiterführende Quellen

Direkt

Artem Boiko · DataDrivenConstruction.io · Graben-Neudorf
Web: datadrivenconstruction.io
Plattform: openconstructionerp.com

Über das Institut

[Platzhalter – Institut]
[Ansprechpartner, Telefon, E-Mail]
Workshops, Pilotbegleitung, Erstgespräche

Weiterführende Quellen

- **Repository:** github.com/datadrivenconstruction/OpenConstructionERP – Quellcode, Issues, Changelog
- **Live-Demo:** openconstructionerp.com/demo – Test-Konten verfügbar (Admin, Kalkulator, Bauleiter)

- **Video-Walkthrough:** 12-Minuten-Überblick auf YouTube – [Platzhalter für Link]
- **Buch:** *Data-Driven Construction* von Artem Boiko, 16 Sprachen – [Platzhalter für Bezugslink]
- **Pip-Installation:** `pip install openconstructionerp` · Python 3.12+

Häufige Fragen

Funktioniert die Plattform ohne Internet-Anbindung? Ja. KI-Funktionen sind optional; Kernfunktionen (LV-Editor, Mengenermittlung, Kalkulation, Vergabe) arbeiten vollständig offline.

Welche Wartung muss ein Unternehmen einplanen? Updates über GitHub Releases alle 2–3 Wochen, Migrationen reversibel. Selbst-Wartung oder Wartungsvertrag über das Institut.

Lassen sich Daten aus RIB iTWO oder NEVARIS migrieren? Über GAEB XML in den meisten Fällen ohne Mehraufwand. Spezielle Migrationspfade werden im Pilotprojekt aufgesetzt.