

Hobi si Bocil Jajan Ciki dan Minum Boba Bobaan? Coba Cek Fakta Menarik MSG pada Anak

Kalau anak suka ciki dan boba, yang bikin khawatir bukan cuma satu kali jajan. Yang bikin ngeri adalah kalau ini jadi kebiasaan hampir tiap hari.

Satu studi pada boba milk tea menemukan bahwa satu gelas ukuran 16 oz bisa melewati batas gula tambahan harian. Meta-analisis juga menemukan minuman berpemanis berkaitan dengan kenaikan berat badan pada anak dan dewasa. Di sisi lain, makanan ultra-proses seperti snack kemasan lebih sering berkaitan dengan obesitas dan lemak tubuh lebih tinggi pada anak dan remaja. Minuman manis juga berhubungan dengan gigi berlubang dan erosi gigi.

Jadi ini bukan sekadar orang tua terlalu banyak melarang. Ciki plus boba memang enak, murah, mudah dibeli, dan anak biasanya susah berhenti. Masalahnya, makanan seperti ini sering membuat anak kenyang palsu. Perut terasa penuh, tapi tubuh belum dapat cukup protein, serat, vitamin, dan mineral.

Terus MSG salahnya di mana?

MSG sering jadi kambing hitam. Padahal MSG bukan gula. MSG juga bukan racun otak pada takaran makan biasa. MSG adalah gabungan natrium dan glutamat. Glutamat juga ada secara alami pada makanan seperti tomat, jamur, keju, ikan, dan daging.

Fakta menariknya, MSG punya natrium lebih rendah dibanding garam dapur. Dalam 100 gram MSG ada sekitar 12 gram natrium, sedangkan garam dapur sekitar 39 gram natrium. Jadi MSG sendiri bukan otomatis lebih jahat dari garam.

Yang jadi masalah adalah paket lengkapnya. Ciki jarang cuma berisi MSG. Biasanya ada tepung, minyak, garam, gula, perisa, dan kalori. Rasanya gurih tajam, lalu anak jadi ingin makan lagi dan lagi. Ini yang pelan-pelan bisa jadi masalah.

Penyakit yang bisa muncul kalau kebiasaan ini dibiarkan

Pertama, berat badan bisa naik. Boba memberi gula dan kalori cair yang mudah masuk tanpa membuat kenyang lama.

Kedua, gigi lebih mudah berlubang. Gula dari minuman manis menjadi makanan bakteri di mulut. Lama-lama email gigi bisa rusak.

Ketiga, anak jadi terbiasa dengan rasa terlalu manis dan terlalu gurih. Makanan rumah terasa hambar. Sayur jadi makin ditolak.

Keempat, risiko gangguan metabolik bisa meningkat saat anak makin besar. Ini termasuk obesitas, lemak darah tidak sehat, dan risiko diabetes di kemudian hari.

Lalu apa peran curcuma?

Curcuma atau temulawak sering dikenal untuk membantu nafsu makan dan menjaga pencernaan. Senyawa aktifnya, kurkumin, juga banyak diteliti karena punya efek antioksidan dan membantu meredakan peradangan.

Pada remaja perempuan dengan berat badan berlebih, suplementasi kurkumin dalam studi klinis menunjukkan perbaikan beberapa tanda peradangan dan stres oksidatif. Ada juga studi kecil pada anak toddler dengan berat badan kurang yang menemukan temulawak dan madu dapat membantu kenaikan berat badan.

Tapi catat baik-baik. Curcuma bukan penetral MSG. Curcuma juga bukan obat untuk kebanyakan gula dari boba. Perannya lebih masuk akal sebagai pendamping pola makan, terutama kalau anak susah makan atau asupannya kurang. Kalau anak sudah terlalu doyan jajan manis dan gurih, yang perlu dibereskan tetap pola jajannya.

Cara lebih aman tanpa harus perang setiap hari

Jangan langsung melarang semuanya kalau anak sudah terbiasa. Biasanya malah jadi drama.

Mulai dari aturan sederhana. Boba cukup sesekali, pilih ukuran kecil, gula rendah, dan topping sedikit. Ciki jangan distok di rumah. Kalau mau beli, pilih porsi kecil dan berikan setelah makan utama, bukan sebelum makan.

Biasakan anak minum air putih. Sediakan buah potong, telur, tahu, tempe, ayam, ikan, dan makanan rumah yang sederhana. Anak tidak harus makan sempurna setiap hari, tapi arahnya harus makin baik.

Mitos vs Fakta

Mitos: MSG pasti bikin anak bodoh

Fakta: Bukti pada manusia tidak mendukung MSG sebagai racun otak pada takaran makan biasa

Mitos: Ciki bahaya cuma karena MSG

Fakta: Masalah utamanya biasanya gabungan garam, minyak, tepung, gula, perisa, dan kebiasaan makan berulang

Mitos: Boba aman karena ada teh dan susu

Fakta: Banyak boba tetap tinggi gula dan kalori

Mitos: Curcuma bisa menetralkan efek ciki dan boba

Fakta: Curcuma bisa mendukung pencernaan dan antioksidan, tapi tidak menghapus efek gula dan snack berlebihan

Mitos: Anak kurus boleh banyak ciki asal mau makan

Fakta: Ciki bisa bikin kenyang palsu, tapi gizinya rendah

FAQ

Apakah anak boleh makan MSG?

Boleh saja dalam jumlah wajar dari makanan sehari-hari. Yang perlu dibatasi adalah makanan ultra-proses yang terlalu sering.

Apakah boba harus dilarang total?

Tidak harus. Jadikan makanan sesekali, bukan minuman harian.

Kapan orang tua perlu lebih waspada?

Kalau anak minum manis hampir setiap hari, sering jajan sebelum makan utama, berat badan cepat naik, gigi mulai berlubang, atau makin sulit makan makanan rumah.

Apakah curcuma boleh diberikan tiap hari?

Ikuti aturan pakai produk atau saran tenaga kesehatan. Jangan dobel dosis. Untuk anak di bawah 1 tahun, hindari madu. Kalau anak punya penyakit tertentu atau sedang minum obat rutin, lebih aman tanya dokter dulu.

Daftar Pustaka

1. Min JE, Green DB, Kim L. Calories and sugars in boba milk tea: implications for obesity risk in Asian Pacific Islanders. *Food Sci Nutr*. 2017;5(1):38-45. doi:10.1002/fsn3.362
2. Malik VS, Pan A, Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened beverages and weight gain in children and adults: a systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Nutr*. 2013;98(4):1084-1102. doi:10.3945/ajcn.113.058362
3. De Amicis R, Mambrini SP, Pellizzari M, et al. Ultra-processed foods and obesity and adiposity parameters among children and adolescents: a systematic review. *Eur J Nutr*. 2022;61(5):2297-2311. doi:10.1007/s00394-022-02873-4
4. Valenzuela MJ, Waterhouse B, Aggarwal VR, Bloor K, Doran T. Effect of sugar-sweetened beverages on oral health: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Public Health*. 2021;31(1):122-129. doi:10.1093/eurpub/ckaa147
5. Maluly HDB, Ariseto-Bragotto AP, Reyes FGR. Monosodium glutamate as a tool to reduce sodium in foodstuffs: technological and safety aspects. *Food Sci Nutr*. 2017;5(6):1039-1048. doi:10.1002/fsn3.499

6. Walker R, Lupien JR. The safety evaluation of monosodium glutamate. *J Nutr.* 2000;130(4S Suppl):1049S-1052S. doi:10.1093/jn/130.4.1049S
7. Geha RS, Beiser A, Ren C, et al. Review of alleged reaction to monosodium glutamate and outcome of a multicenter double-blind placebo-controlled study. *J Nutr.* 2000;130(4S Suppl):1058S-1062S. doi:10.1093/jn/130.4.1058S
8. Saraf-Bank S, Ahmadi A, Paknahad Z, et al. Effects of curcumin supplementation on markers of inflammation and oxidative stress among healthy overweight and obese girl adolescents: a randomized placebo-controlled clinical trial. *Phytother Res.* 2019;33(8):2015-2022. doi:10.1002/ptr.6370
9. Renny F, Arief YS, Armini NKA. Curcuma and honey increases body weight of toddler. *Jurnal Ners.* 2010;5(1):49-54. doi:10.20473/jn.v5i1.3923