

Hobinya Minum Kopi Susu Kekinian? Cek Batas Aman Gula, Jangan Sampe Kena Diabetes

Diabetes itu bukan penyakit yang datang tiba tiba. Seringnya dia datang pelan pelan, dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Salah satunya dari minuman manis.

Data besar dari *The Lancet* memperkirakan ada sekitar **529 juta orang hidup dengan diabetes pada 2021**, dan jumlah ini bisa naik menjadi **lebih dari 1,31 miliar orang pada 2050** kalau pola hidup tidak berubah. Sebagian besar adalah diabetes tipe 2, yang sangat berhubungan dengan berat badan, pola makan, minuman manis, dan kurang gerak. ([PubMed](#))

Yang lebih bikin waspada, minuman manis bukan cuma soal bikin gemuk. Studi besar di *BMJ* menemukan, konsumsi minuman berpemanis secara rutin berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Setiap tambahan 1 porsi minuman manis per hari dikaitkan dengan risiko diabetes yang lebih tinggi. ([BMJ](#))

Nah, sekarang coba lihat kebiasaan harian kita. Pagi kopi susu. Siang teh manis. Sore boba. Malam minuman kemasan. Rasanya biasa saja, tapi gula hariannya bisa numpuk diam diam.

Kopi Susu Itu Salah?

Bukan kopinya yang jadi masalah utama. Kopi hitam tanpa gula justru rendah kalori. Masalah biasanya datang dari tambahan seperti gula cair, susu kental manis, krimer, sirup, topping, boba, whipped cream, atau ukuran gelas yang makin besar.

Batas gula tambahan yang sering dipakai sebagai patokan adalah sekitar **maksimal 50 gram per hari**, dan lebih baik lagi kalau bisa ditekan sekitar **25 gram per hari**. Sebagai gambaran mudah, 1 sendok teh gula kira kira 4 gram. Jadi 25 gram itu sekitar 6 sendok teh gula.

Masalahnya, satu gelas kopi susu kekinian bisa saja sudah mengandung banyak gula, tergantung resepnya. Kalau ditambah boba atau sirup, gula bisa makin naik. Jadi kalau sehari minum 1 sampai 2 gelas, lalu masih makan kue, roti manis, saus, dan minuman kemasan, tubuh bisa kewalahan.

Gula Berlebih Bisa Jadi Diabetes, Kok Bisa?

Saat kita minum manis, gula darah naik. Tubuh lalu mengeluarkan insulin untuk membantu memasukkan gula ke dalam sel agar dipakai jadi energi.

Kalau sesekali, tubuh masih bisa mengatur. Tapi kalau terlalu sering, lama lama sel tubuh bisa jadi kurang peka terhadap insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Akibatnya gula lebih lama beredar di darah. Inilah jalan menuju prediabetes dan diabetes tipe 2.

Diabetes bukan cuma angka gula darah tinggi. Dalam jangka panjang, diabetes bisa mengganggu mata, ginjal, saraf, jantung, pembuluh darah, sampai luka yang susah sembuh. Jadi ini bukan sekadar urusan tidak boleh makan manis. Ini soal menjaga tubuh supaya tidak rusak pelan pelan.

Cara Aman Tetap Bisa Minum Kopi Susu

Tidak harus langsung berhenti total. Mulai dari yang paling realistis dulu.

Pilih ukuran kecil. Minta gula dikurangi jadi 25 persen atau tanpa gula tambahan. Jangan tambah topping manis. Hindari minum kopi susu setiap hari. Kalau bisa jadikan minuman manis sebagai sesekali saja, bukan teman wajib kerja tiap hari.

Kalau masih susah, coba turunkan pelan pelan. Minggu ini dari normal sugar jadi half sugar. Minggu depan jadi less sugar. Lama lama lidah akan terbiasa. Awalnya memang terasa kurang nendang, tapi justru itu tanda lidah mulai lepas dari kebiasaan terlalu manis.

Peran Curcuma

Curcuma atau temulawak sering dikenal untuk membantu menjaga fungsi hati, nafsu makan, dan kesehatan pencernaan. Kandungan aktif seperti kurkuminoid juga banyak diteliti karena punya efek antioksidan dan antiinflamasi.

Pada urusan gula darah, beberapa penelitian menunjukkan kurkumin dapat membantu memperbaiki kontrol gula darah dan sensitivitas insulin, terutama pada orang dengan risiko metabolik. Ada juga uji klinis pada orang prediabetes yang menunjukkan pemberian ekstrak kurkumin membantu menurunkan risiko berkembang menjadi diabetes tipe 2. ([PMC](#))

Tapi penting diingat, curcuma bukan penawar bebas minum manis. Curcuma bisa jadi pendukung, bukan pengganti pola makan sehat, gerak badan, tidur cukup, dan kontrol gula.

Mitos vs Fakta

Mitos: Kopi susu tidak apa apa, yang penting tidak makan nasi banyak.

Fakta: Gula dari minuman tetap dihitung. Bahkan minuman manis sering lebih mudah bikin kebablasan karena tidak terasa mengenyangkan.

Mitos: Kalau pakai gula aren pasti sehat.

Fakta: Gula aren tetap gula. Tubuh tetap mengolahnya sebagai sumber gula tambahan.

Mitos: Anak muda belum perlu takut diabetes.

Fakta: Diabetes tipe 2 sekarang makin sering ditemukan pada usia lebih muda karena pola makan manis, obesitas, dan kurang aktivitas.

Mitos: Minum curcuma bisa menetralkan gula.

Fakta: Tidak begitu. Curcuma dapat mendukung kesehatan metabolik, tapi gula tetap harus dikurangi.

FAQ

Boleh minum kopi susu setiap hari?

Boleh kalau gulanya sangat rendah dan porsinya kecil. Tapi kalau manis, creamy, dan pakai topping, sebaiknya jangan jadi kebiasaan harian.

Lebih baik gula aren atau gula putih?

Untuk gula darah, keduanya tetap gula tambahan. Jangan terkecoh karena terlihat lebih alami.

Tanda gula darah mulai bermasalah apa?

Sering haus, sering kencing, cepat lapar, mudah lelah, berat badan turun tanpa sebab, luka lama sembuh, atau kesemutan. Tapi banyak juga yang tidak bergejala, jadi cek gula darah tetap penting.

Kapan perlu cek gula darah?

Kalau berat badan berlebih, punya keluarga diabetes, sering minum manis, jarang olahraga, atau sering merasa lemas setelah makan manis, sebaiknya mulai cek.

Kesimpulan

Kopi susu kekinian boleh dinikmati, tapi jangan sampai jadi sumber gula harian yang tidak terasa. Yang berbahaya bukan satu gelas, tapi kebiasaan yang diulang terus menerus. Kurangi gula pelan pelan, pilih ukuran kecil, batasi topping, dan imbangi dengan makan sehat serta gerak badan. Curcuma bisa membantu mendukung kesehatan metabolik, tapi tetap bukan alasan untuk bebas minum manis.

Daftar Pustaka

1. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050. *Lancet*. 2023;402(10397):203-234. doi:10.1016/S0140-6736(23)01301-6.
2. Imamura F, O'Connor L, Ye Z, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes. *BMJ*. 2015;351:h3576. doi:10.1136/bmj.h3576.

3. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, Després JP, Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2010;33(11):2477-2483. doi:10.2337/dc10-1079.
4. Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight. *BMJ*. 2013;346:e7492. doi:10.1136/bmj.e7492.
5. Tabák AG, Herder C, Rathmann W, Brunner EJ, Kivimäki M. Prediabetes: a high-risk state for diabetes development. *Lancet*. 2012;379(9833):2279-2290. doi:10.1016/S0140-6736(12)60283-9.
6. Chuengsamarn S, Rattanamongkolgul S, Luechapudiporn R, Phisalaphong C, Jirawatnotai S. Curcumin extract for prevention of type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2012;35(11):2121-2127. doi:10.2337/dc12-0116.