

# Jangan Sampai Si Kecil Kalah Tinggi Sama Temannya

## Ini Tips n Tricksnya

Banyak orang tua baru sadar anaknya pendek saat lihat anak lain seumuran sudah lebih tinggi. Padahal masalah tinggi badan bukan cuma soal penampilan. Di Indonesia, stunting masih sekitar **21,5 persen**, artinya kira kira **1 dari 5 balita** mengalami pertumbuhan tinggi yang kurang baik. Di dunia, sekitar **148 juta anak balita** mengalami stunting. Ini bukan angka kecil. Kalau satu kelas PAUD ada 20 anak, bisa saja 4 anak punya risiko tumbuh tidak optimal.<sup>1</sup>

Yang lebih bikin khawatir, stunting bukan cuma pendek. Anak yang pertumbuhannya terganggu bisa lebih mudah sakit, lebih sulit fokus belajar, dan saat dewasa berisiko punya produktivitas lebih rendah.<sup>2</sup> Jadi kalau anak terlihat kalah tinggi dari teman sebayanya, jangan langsung santai, tapi juga jangan langsung panik. Yang penting, cek dengan benar.

## Pendek belum tentu stunting

Anak bisa pendek karena keturunan. Kalau ayah dan ibu memang tidak tinggi, anak juga bisa ikut tidak terlalu tinggi. Tapi stunting berbeda. Stunting biasanya terjadi karena tubuh anak terlalu lama kurang zat gizi, sering sakit, infeksi berulang, pola makan kurang baik, atau lingkungan kurang bersih.

Cara paling aman adalah ukur tinggi dan berat anak secara rutin. Jangan cuma pakai perasaan. Bawa ke posyandu, puskesmas, atau dokter anak. Tinggi badan anak perlu dibandingkan dengan kurva pertumbuhan sesuai umur dan jenis kelamin. WHO sudah punya standar pertumbuhan anak yang dipakai luas untuk melihat apakah tinggi anak masih aman atau sudah perlu perhatian.<sup>3</sup>

## Tanda yang perlu diperhatikan

Orang tua perlu lebih waspada kalau anak terlihat jauh lebih pendek dari teman seumurannya, berat badan susah naik, sering sakit, makan sangat sedikit, mudah lemas, atau perkembangan bicara dan geraknya tampak lebih lambat. Kalau tinggi anak tidak bertambah dalam beberapa bulan, itu juga perlu dicek.

Ingat, menunggu nanti juga tinggi sendiri bisa berbahaya. Masa paling penting untuk pertumbuhan adalah sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Tapi setelah itu pun masih tetap bisa dibantu dengan pola makan dan perawatan yang benar.<sup>4</sup>

## Tips agar tinggi anak tumbuh optimal

Pertama, utamakan protein setiap hari. Anak butuh lauk, bukan cuma nasi. Pilih telur, ikan, ayam, daging, tahu, tempe, susu, atau kacang-kacangan. Protein membantu membangun otot, tulang, dan jaringan tubuh.

Kedua, jangan lupakan kalsium dan vitamin D. Tulang butuh bahan baku. Susu, ikan, telur, keju, yoghurt, dan sinar matahari pagi bisa membantu. Tapi kalau anak punya alergi susu atau sulit makan, sebaiknya konsultasi dulu agar penggantinya tepat.

Ketiga, kurangi jajan yang bikin kenyang palsu. Ciki, minuman manis, boba, teh manis, dan jajanan tinggi gula bisa bikin anak kenyang tapi gizinya sedikit. Akhirnya anak menolak makan lauk. Boleh sesekali, tapi jangan jadi menu harian.

Keempat, tidur harus cukup. Saat tidur, tubuh anak bekerja untuk memperbaiki sel dan mendukung pertumbuhan. Anak yang sering begadang atau tidur terlalu larut bisa lebih sulit punya pola tumbuh yang baik.

Kelima, anak perlu aktif bergerak. Lompat, lari, main bola, bersepeda, atau jalan pagi membantu tulang dan otot lebih kuat. Tidak harus olahraga mahal. Yang penting tubuhnya bergerak.

## Peran curcuma untuk anak

Curcuma, yang sering dikenal sebagai temulawak atau kunyit keluarga Curcuma, sudah lama dipakai dalam tradisi keluarga untuk membantu anak yang susah makan. Senyawa aktif seperti kurkumin diteliti punya efek pada peradangan dan kesehatan saluran cerna. Pada anak, tinjauan klinis menunjukkan kurkumin umumnya cukup dapat ditoleransi, tapi manfaatnya masih tergantung kondisi, dosis, dan bentuk sediaan.<sup>5</sup>

Jadi pesan pentingnya begini. Curcuma **bukan obat peninggi badan**. Curcuma tidak bisa membuat tulang langsung memanjang. Tapi pada anak yang nafsu makannya kurang, curcuma bisa menjadi pendukung bila membantu anak makan lebih baik. Tetap saja, kunci tinggi badan adalah makan cukup, protein cukup, tidur cukup, jarang sakit, dan pemantauan rutin.

Untuk anak di bawah 2 tahun, anak dengan penyakit hati, gangguan empedu, minum obat rutin, atau punya alergi, sebaiknya konsultasi dulu sebelum memberi herbal atau suplemen.

## Mitos vs Fakta

| Mitos | Fakta |
|-------|-------|
|-------|-------|

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anak pendek pasti karena keturunan      | Bisa keturunan, bisa juga kurang gizi atau sering sakit                  |
| Banyak minum susu pasti langsung tinggi | Susu membantu, tapi tetap perlu lauk, tidur, dan aktivitas               |
| Curcuma bisa meninggikan badan          | Curcuma bisa bantu dukung nafsu makan, bukan pemanjang tulang            |
| Anak gemuk pasti gizinya bagus          | Belum tentu. Anak bisa gemuk tapi kurang protein dan zat gizi penting    |
| Stunting tidak bisa dicegah             | Bisa dicegah dengan gizi baik, ASI, MPASI tepat, imunisasi, dan sanitasi |

## FAQ

### Kapan tinggi anak harus dicek

Minimal sebulan sekali pada balita. Kalau anak sudah lebih besar, tetap cek berkala tiap beberapa bulan.

### Apa makanan paling penting untuk tinggi badan

Protein. Telur, ikan, ayam, daging, tahu, tempe, susu, dan kacang-kacangan.

### Apakah suplemen wajib

Tidak selalu. Kalau makan anak sudah baik, belum tentu perlu. Suplemen dipakai bila ada kebutuhan khusus.

### Kalau anak susah makan harus bagaimana

Atur jadwal makan, kurangi jajanan manis, beri porsi kecil tapi sering, dan cari penyebabnya. Bisa karena bosan, sakit, anemia, cacingan, atau gangguan cerna.

### Kapan harus ke dokter

Kalau tinggi anak jauh di bawah teman seumurannya, berat badan sulit naik, sering sakit, atau pertumbuhan berhenti.

## Intinya

Anak tinggi optimal bukan hasil dari satu makanan ajaib. Bukan juga dari susu saja, vitamin saja, atau curcuma saja. Tinggi badan anak dibangun setiap hari dari makan yang benar, tidur cukup, aktif bergerak, jarang sakit, dan orang tua rajin memantau pertumbuhan. Curcuma boleh jadi pendukung nafsu makan, tapi fondasinya tetap gizi lengkap.

## Daftar Pustaka AMA

1. Arief YS, Yunita FC, Efendi F, Murti FAK, Pradipta RO, McKenna L. Social and environmental determinants of childhood stunting in Indonesia. *JMIR Pediatr Parent*. 2025;8:e68918. doi:10.2196/68918.
2. Soliman A, De Sanctis V, Alaaraj N, et al. Early and long-term consequences of nutritional stunting. *Acta Biomed*. 2021;92(1):e2021168. doi:10.23750/abm.v92i1.11346.
3. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards based on length, height, weight and age. *Acta Paediatr Suppl*. 2006;450:76-85. doi:10.1111/j.1651-2227.2006.tb02378.x.
4. Soofi SB, Khan GN, Ariff S, et al. Effectiveness of nutritional supplementation during the first 1000 days of life. *Lancet Reg Health Southeast Asia*. 2022;4:100035. doi:10.1016/j.lansea.2022.100035.
5. Heidari Z, Daei M, Boozari M, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Curcumin supplementation in pediatric patients. *Phytother Res*. 2022;36(4):1442-1458. doi:10.1002/ptr.7350.