Portland Metro Regional Joint Information System (R-JIS)

Pre-Scripted Message Templates

2026 - FIFA World Cup

TOPICS

- Earthquake
- Severe Weather, Extreme Heat
- Tsunami Warning
- Wildfire
- Wildfire Smoke

Earthquake

Overview:

There is a potential for earthquakes throughout Washington State. Damaging earthquakes are rare here, but they are the natural hazard that poses the greatest potential impact to life and property in this community.

Public Messages/Alerts:

1. [Agency] - زلزال بقوة [number] عند الساعة [time / AM / PM]. يقع مركز الزلزال في [area/jurisdiction].
2. اخرج من جميع المباني، بمجرد توقف الاهتزاز.
3. توقع هزات ارتدادية.
4. تفضَّل بزيارة [URL] للحصول على المعلومات.
5. اتصل فقط بالرقم [local emergency number/1-1-9]، إذا كنت تواجه حالة طارئة تهدد الحياة.

Holding Statements:

1. ستتعامل [Agency] مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة.
2. تتركز موارد المجتمع على التعامل مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة.
3. يواصل مسؤولو الاستجابة الأوائل تقييم الزلزال الذي بلغت قوته [number]، ووقع عند الساعة [time / AM / PM].
4. فتح Red Cross (الصليب الأحمر) مأوى للمتضررين من [name of earthquake] في [location].
5. يوجد مأوى طارئ مفتوح في [location].

Talking Points:

1. أفادت U.S. Geological Survey (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية) بأن زلزالًا بقوة [number] عند الساعة [time / AM / PM]. يقع مركز الزلزال في [area/jurisdiction].
2. تم الإبلاغ عن أضرار ناجمة عن الزلزال في [areas].
3. إذا كنت داخل مبنى عند اهتزاز الأرض، فاحتم تحت طاولة متينة، وغط الرأس والرقبة، وتمسك جيدًا حتى يتوقف الاهتزاز. اخرج من المبنى، بمجرد توقف الاهتزاز.
4. توقع هزات ارتدادية. تكون عادة أقل عنفًا لكنها قد تسبب أضرارًا إضافية، خصوصًا للمباني المتضررة أو الضعيفة.

5. تحقَّق من الإصابات الشخصية، وتسربات الغاز أو المياه، والحرائق.
6. اطمئن على جيرانك، خاصةً كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة. واعتنوا ببعضكم البعض. وتعاونوا حتى يبقى الجميع في أمان.
7. اتصل برقم الطوارئ 19-1- فقط، إذا كنت تواجه حالة طارئة تهدد الحياة.
    a. لا تتصل برقم الطوارئ 19-1- للحصول على معلومات عن الزلزال.
        i. خطوط الهاتف مخصصة للحالات الطارئة المهددة للحياة.
8. قد تكون خطوط الهاتف مشغولة للغاية. قد تنجح الرسائل النصية، إذا تعذرت المكالمات الصوتية.
9. إذا كنت تحاول الوصول إلى أحبائك، فاستخدم الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي.
10. سجل تحديثًا على وسائل التواصل الاجتماعي لإبلاغ العائلة والأصدقاء بحالتك.
11. تابع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار والمعلومات المؤكدة.
12. للحصول على معلومات الطوارئ، اضبط الراديو على المحطات: KRKO 1380 AM، و95.3 FM، و KXA 1520 AM، و101.1 FM، وKSER 90.7 FM، وKXIR 89.9 FM.
13. ابحث عن الحرائق الصغيرة واعمل على إخمادها.
    a. الحريق هو الخطر الأكثر شيوعًا بعد الزلزال.
14. تحقَّق من أضرار الزلزال في المنازل والشركات.
    a. توخ الحذر بالقرب من خطوط الغاز والأسلاك الكهربائية.
15. غادر المباني المتضررة بشدة.
    a. لا تعد إليها حتى تعلن السلطات أنها آمنة.
16. أبلغ عن الأضرار التي لحقت بالطرق أو الجسور أو المباني.
    a. اذكر الموقع. وإذا كان ذلك آمنًا، فارفق صورة.
17. لا تحاول السفر في الوقت الحالي.
    a. حتى لو بدت الطرق والجسور آمنة، فقد تكون متضررة.
18. كن حذرًا من حدوث تسونامي.
    a. إذا كنت بالقرب من شواطئ المحيط أو في منطقة مصنفة كمهددة بالتسونامي، فانتقل إلى الداخل أو إلى أرض مرتفعة فور توقف الاهتزاز.
19. ابتعد عن خطوط الكهرباء الساقطة، فقد يؤدي لمسها إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

Social Media:

1. الأخبار المؤكدة: تم الإبلاغ عن أضرار زلزالية في مقاطعة كينج. تابع @kingcountyWA للحصول على المعلومات والتعليمات الرسمية. #hashtag
2. تفقد إصابات الأشخاص من حولك. اطمئن على جيرانك، خاصةً كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة. #hashtag
3. لا تتصل برقم الطوارئ 19-1- لطلب معلومات عن الزلزال. الخطوط مخصصة للحالات الطارئة المهددة للحياة. تابع @kingcountyWA للحصول على الأخبار والمعلومات المؤكدة. #hashtag
4. ابحث عن الحرائق الصغيرة واعمل على إخمادها. الحريق هو الخطر الأكثر شيوعًا بعد الزلزال. #hashtag
5. لا تحاول السفر، إن أمكن ذلك. ابقَ في مكانك وابقَ آمنًا. #hashtag
6. من المرجح حدوث هزات ارتدادية. انبطح، وتغطَّ، وتمسَّك جيدًا عند اهتزاز الأرض. #hashtag
7. توقع هزات ارتدادية. تكون عادة أقل عنفًا لكنها قد تسبب أضرارًا إضافية، خصوصًا للمباني المتضررة أو الضعيفة. #hashtag
8. تحقَّق من أضرار الزلزال في المنازل والشركات. توخ حذرًا إضافيًا بالقرب من خطوط الغاز والأسلاك الكهربائية. #hashtag
9. انشر مستخدمًا #hashtag إذا رأيت أضرارًا ناتجة عن الزلزال في الطرق، أو الجسور، أو المباني. اذكر الموقع. وإذا كان ذلك آمنًا، فشارك صورة.
10. غادر المباني المتضررة بشدة. لا تعد إليها حتى تعلن السلطات أنها آمنة. #hashtag

11. إذا كنت تحاول الوصول إلى أحبائك المتأثرين من #hashtag، فاستخدم الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. قد تكون خطوط الهاتف مشغولة للغاية. قد تصل الرسائل النصية عندما تتعذر المكالمات الصوتية.
12. للمساعدة في الحفاظ على السلامة، يشارك @kingcountyWA الأخبار والنصائح والموارد عبر مدونتنا لأخبار الطوارئ: https://kcemergency.com و#hashtag
13. بجانب @kingcountyWA، تابع الراديو المحمول للحصول على التعليمات. وللحصول على معلومات الطوارئ، اضبطه على المحطات: KRKO 1380 AM، و95.3 FM، وKXA 1520 AM، و101.1 FM، و KSER 90.7 FM، وKXIR 89.9 FM.
14. ابق في مكانك وتفقد الأشخاص من حولك. اعتن بأي شخص قد يكون أُصيب. ولا تستخدم الطرق أو الطرق السريعة أو الجسور. #hashtag
15. تعاونوا حتى يبقى الجميع في أمان. وساعدوا بعضكم بعضًا وساعدوا جيرانكم من حولكم. #hashtag
16. إذا كنت تعرف شخصًا غير قادر على فهم هذه الرسالة أو رؤيتها أو سماعها، فيُرجى إبلاغه بها. [FOR USE WITH APPROPRIATE QUAKE INFOGRAPHIC] #hashtag

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com

Tsunami

Overview:

Tsunamis are powerful waves typically spawned by undersea earthquakes, landslides, or volcanism. The key is mass earth movement that displaces a large volume of water. The resulting waves often travel in a series and at great speed. They may arrive on beaches for hours, often thousands of miles from the location of the undersea disturbance. Tsunami waves can be massive and hit the beach faster than a person can run. They can travel inland long distances and bring with them tremendous destructive power.

A tsunami is closely related to a seiche (pronounced “saysh”). Seiche waves can appear when lakes and harbors are subject to ground shaking or when a landslide occurs into or under the water. Seiches and other destructive waves can also be produced by atmospheric conditions, especially from wind or rapid changes in barometric pressure.

Major tsunamis are rare worldwide, occurring about once per decade, according to the National Tsunami Warning Center. For years, the tsunami risk in King County was believed to be mitigated somewhat because Whidbey Island acts like a shield to absorb ocean swells entering Admiralty Inlet.

Science has since demonstrated a more complex picture, with some of the greatest tsunami concerns here linked to strong, shallow quakes along local faults, including the Seattle Fault and the South Whidbey Island Fault. The ways tsunami waves can move about inside Puget Sound are also better understood.

Public Messages/Alerts:

1. هذه King County Emergency Management. أصدر National Tsunami Warning Center (المركز الوطني للتحذير من التسونامي) تنبيه تسونامي يشمل ساحل مقاطعة كينج. قد تصل الأمواج والتيارات القوية لاحقًا هذا الصباح، لكن لا يزال الأمر غير مؤكد. وقد تستمر التأثيرات عدة ساعات. حافظ على سلامتك. تجنَّب شواطئ بيوجت ساوند، والمناطق الساحلية.
2. تنبيه تسونامي. حافظ على سلامتك. تجنَّب شواطئ بيوجت ساوند، والمناطق الساحلية.
3. هذه King County Emergency Management. أصدر National Tsunami Warning Center (المركز الوطني للتحذير من التسونامي) تحذير تسونامي يشمل ساحل مقاطعة كينج إضافةً إلى بيوجت ساوند. من المتوقع وصول أمواج تتحرك أسرع من قدرة الإنسان على الجري إلى الشواطئ والمناطق الساحلية ومصبات الأنهار حتى XX XX. غادر الآن إلى أرض مرتفعة. وشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه. للمعلومات: kcemergency.com.
4. تحذير تسونامي. غادر شواطئ بيوجت ساوند والمناطق الساحلية ومصبات الأنهار الآن.
5. تفضَّل بزيارة [URL] للحصول على المعلومات.
6. اتصل فقط بالرقم [local emergency number/1-1-9]، إذا كنت تواجه حالة طارئة تهدد الحياة.

Holding Statements:

1. ستتعامل [Agency] مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة.
2. تتركز موارد المجتمع على التعامل مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة.
3. يواصل مسؤولو الاستجابة الأوائل تقييم الزلزال الذي بلغت قوته [number]، ووقع عند الساعة [time / AM / PM].
4. فتح Red Cross (الصليب الأحمر) مأوى للمتضررين من [name of earthquake] في [location].
5. يوجد مأوى طارئ مفتوح في [location].

Talking Points:

1. رجاءً اجعل سلامتك أنت وعائلتك على رأس الأولويات.
2. يُرجى عدم التوجه إلى الشواطئ أو الجروف المطلة على بيوجت ساوند أملًا في مشاهدة التسونامي. قد تكون هذه الأمواج مدمرة للغاية وقد تسبب أضرارًا لساعات. يجب إبقاء الطرق القريبة من الساحل والمناطق المنخفضة قرب مصبات الأنهار خالية.
3. إذا كنت تعيش بالقرب من الساحل، فاطمئن على جيرانك، وقدموا الدعم والرعاية لبعضكم البعض إن أمكنكم ذلك. إذا كان الإخلاء ضروريًا، فقد تكون أنت سبيلهم الوحيد للخروج.
4. تتركز موارد المجتمع للتعامل مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة، ونحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة مثل إغلاق الشواطئ، وإجلاء السكان، وإعادة تموضع السفن، وغير ذلك.
5. إذا وصلت أمواج تسونامي، فقد يحدث فيضان متكرر مع تقدم الأمواج إلى الداخل، ثم تراجعها مرة أخرى. قد لا تكون الأمواج الأولى هي الأكبر حجمًا.
6. لأن هذا الأمر سيُطرح بالتأكيد: لا تحاول السباحة أو ركوب الأمواج أو التجديف في أثناء حدوث تسونامي. ابتعد عن المياه. أمواج التسونامي لا تتصرف مثل الأمواج المعتادة التي نراها هنا، إذ قد تستمر من 5 إلى 45 دقيقة في أثناء تقدمها وانحسارها. ومن المرجح أن تحمل معها حطامًا طافيًا أو مغمورًا بالمياه. إذا واجهت خطرًا، فمن المحتمل ألا يتوفر أشخاص لإنقاذك. لذا، رجاءً لا تفعل ذلك مطلقًا.
7. يمكن أن تهدد أمواج التسونامي السواحل المواجهة لجميع الاتجاهات، لأن الأمواج قادرة على الالتفاف حول الجزر والرؤوس البحرية والتوغل داخل الخلجان.
8. يُرجى عدم الاتصال بالرقم 1-1-9، إلا في حالات الطوارئ.
9. قد تكون خطوط الهاتف مشغولة للغاية. قد تصل الرسائل النصية عندما تتعذر المكالمات الصوتية. استخدم الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، إن أمكن، للتواصل مع العائلة وإبلاغهم بحالتك.

Social Media:

-

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com
- WA DNR Tsunami resource page https://www.dnr.wa.gov/programs-and-services/geology/geologic-hazards/tsunamis#understanding- tsunamis.1
- WA DNR Cascadia tsunami inundation video https://bit.ly/2R4Ba48
- NOAA/National Weather Service U.S. Tsunami Warning (National Tsunami Warning Center) https://tsunami.gov/
- https://www.weather.gov/tsunamiready/faqs
- https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/hazards/?layers=0
- WA EMD tsunami siren resources https://mil.wa.gov/tsunami#sirens
- WA EMD tsunami basics education materials
    - English: https://mil.wa.gov/asset/5ba41ff1482d9
    - Spanish: https://mil.wa.gov/asset/5ba41ff099d5c

Wildfire

Overview:

The wildland fire season in King County usually begins in early July and ends with the rains of fall. However, fires have occurred here during every month of the year, influenced by drought, limited snowpack, and local weather conditions. Although lightning strikes often are associated with wildland fires, humans are the biggest cause, responsible for about one in every four. Each year, human-caused fires on average damage more than 4,000 acres of state-protected lands in Washington.

The county has seen wildland fires of more than 100 acres during the last 40 years but it has had myriad smaller fires and multiple close calls. The greatest potential danger zones for people lie in the places where trees, shrubs and homes are mixed together. These areas are called the wildland urban interface. In King County, the interface is home to an estimated 351,000 people.

The risk of wildland fire is heavily influenced by weather. A damp spring can encourage plant growth, providing more potential fuel. A damp summer can slow how quickly vegetation dries and becomes tinder.

Wind makes wildfires significantly more difficult to contain. Trouble typically increases when winds reach 7 mph or greater. Winds can carry embers and sparks, which can touch off spot fires.

In King County, warm winds from the east create conditions requiring extra vigilance. These winds – sometimes referred to as synoptic winds – not only reduce humidity and

dry out fuel, they also can be sustained and move with great speed. Winds of this type are associated with some of the Pacific Northwest's most catastrophic wildfires.

Evacuation alerts in King County follow the **Ready, Set, Go** model.

Ready: The alert occurs when there is no immediate danger to people or to property in the affected area but the fire may be headed that way. This is the time for people to scout evacuation routes, to firm up their personal plans for leaving the area, to gather up necessities, to check on neighbors who may need help and to take steps to keep pets and livestock safe. Corresponds to Level 1 alert.

Set: There is significant risk of fire in the area and a high probability there will be a need to evacuate. People should prepare to leave the area at any time. Do they know where they will go? Law enforcement may be making door-to-door notifications. Older people and those living with disabilities should be encouraged to leave the area at this time. Corresponds to Level 2 alert.

Go: Evacuate. There is immediate danger. People need to load up their families and pets and leave using pre-designated routes. Corresponds to Level 3 alert.

Public Messages/Alerts:

الإخلاء - تمهيد لحالة الطوارئ (360 حرفًا)

1. هذه King County Emergency Management. مع استمرار اشتعال__، قد تسمع المزيد عن مستويات التحذير لإخلاء حرائق الهائلة. إليك آلية عملها هنا: تأهب - استعد للمغادرة، فقد يصبح ذلك ضروريًا. استعد - استعد للإخلاء من دون إشعار مسبق. انطلق فورًا! غادر الآن. الأرواح في خطر. (تأهب-استعد-انطلق فورًا) يعادل المستويات (1-2-3) في المناطق الأخرى. للمعلومات: kcemergency.com

تنبيه مستوى التأهب (*360 حرفًا*)

2. هذه King County Emergency Management. تنبيه للتأهب بشأن حريق __الهائل. قد تحتاج للإخلاء لاحقًا. احزم الملابس، والأغطية، والأدوية، والبطاقات الائتمانية، والنقد، والهوية، ودفتر العناوين والأرقام المهمة، وراديو محمول، ومصباحًا يدويًا. تأكد من معرفة طريق الخروج ووجهتك أنت وحيواناتك الأليفة.
3. هذه King County Emergency Management. تنبيه للتأهب بشأن حريق __الهائل. قد تحتاج للإخلاء لاحقًا. احزم الملابس، والأدوية، ودفتر الشيكات، والبطاقات، والنقد، والهوية، وأرقام الهاتف المهمة، ومصباحًا يدويًا. تأكد من معرفة طريق الخروج ووجهتك أنت وحيواناتك الأليفة. لمزيد من المعلومات: kcemergency.com
4. *90 حرفًا* - إنذار تأهب لحريق __الهائل. قد تحتاج للإخلاء لاحقًا. جهز نفسك واستعد.

تنبيه مستوى الاستعداد (*360 حرفًا*)

5. هذه King County Emergency Management. تنبيه للاستعداد بشأن حريق __الهائل. لا توجد عمليات إخلاء حاليًا، لكن قد يصبح ذلك ضروريًا من دون إشعار مسبق. أبقِ هاتفك مشحونًا. جهز الأوراق المهمة والحيوانات الأليفة والوصفات الطبية. على كبار السن وذوي الإعاقة التفكير في المغادرة الآن. حددوا مكانًا يمكن أن تجتمع فيه العائلة إذا اضطررتم للمغادرة بشكل منفصل.
6. هذه King County Emergency Management. تنبيه للاستعداد بشأن حريق __الهائل. لا توجد عمليات إخلاء حاليًا، لكن قد يكون ذلك ضروريًا من دون إشعار مسبق. أبقِ هاتفك مشحونًا. جهز الأوراق المهمة والحيوانات الأليفة والوصفات الطبية. على كبار السن وذوي الإعاقة التفكير في المغادرة الآن. حددوا مكان اجتماع العائلة. للمزيد: kcemergency.com
7. *90 حرفًا* - تنبيه للاستعداد بشأن حريق __الهائل. الإخلاء محتمل من دون سابق إنذار. أبقِ هاتفك مشحونًا.

تنبيه مستوى الانطلاق فورًا (*360 حرفًا*)

8. هذه King County Emergency Management. تنبيه للإخلاء بسبب حريق __الهائل. انطلق فورًا! لا وقت للتأخير. اصطحب عائلتك وحيواناتك الأليفة وغادر الآن. اترك ملاحظة على المدخل الرئيسي للمنزل تتضمن معلومات الاتصال والوجهة. قد السيارة مع تشغيل الأضواء. انتبه لمركبات الطوارئ وأفسح لها الطريق. اتبع اللافتات وتعليمات جهات إنفاذ القانون.
9. هذه King County Emergency Management. تنبيه للإخلاء بسبب حريق __الهائل. انطلق فورًا! لا وقت للتأخير. اصطحب العائلة والحيوانات الأليفة وغادر الآن. اترك ملاحظة على المدخل الرئيسي للمنزل تتضمن معلومات الاتصال والوجهة. قد السيارة مع تشغيل الأضواء. انتبه لمركبات الطوارئ وأفسح لها الطريق. اتبع اللافتات وتعليمات جهات إنفاذ القانون. للمعلومات: kcemergency.com
10. *90 حرفًا* - انطلق فورًا! لا وقت للتأخير. اخرج من __. إخلاء بسبب حريق هائل.

Holding Statements:

1. ستتعامل [Agency] مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة.
2. تتركز موارد المجتمع على التعامل مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة.
3. يواصل مسؤولو الاستجابة الأوائل تقييم الزلزال الذي بلغت قوته [number]، ووقع عند الساعة [time / AM / PM].
4. فتح Red Cross (الصليب الأحمر) مأوى للمتضررين من [name of earthquake] في [location].
5. يوجد مأوى طارئ مفتوح في [location].

Talking Points:

1. تتركز موارد المجتمع للتعامل مع حالة الطوارئ وآثارها بأسرع ما يمكن. سنقدم تحديثات منتظمة. تابع KingCountyWA@واطّلع على مدونة أخبار الطوارئ التابعة للمقاطعة (kcemergency.com) للحصول على أحدث المعلومات.
2. رجاءً اجعل سلامتك أنت وعائلتك على رأس الأولويات.
3. طمئن على جيرانك، وقدموا الدعم والرعاية لبعضكم البعض إن أمكنكم ذلك.
4. إذا كنت تعرف شخصًا في منطقة الحريق يتحدث الإنجليزية بشكل محدود أو يواجه صعوبات أخرى في التواصل، يُرجى التأكد من أنه على علم بالوضع.
5. تجنَّب السفر بالقرب من منطقة الحريق. يجب إبقاء الطرق خالية لفرق الطوارئ ولمَن قد يحتاجون إلى مغادرة منازلهم.
6. يُرجى الانتباه إلى تنبيهات الطوارئ. غادر المنطقة إذا نصحت السلطات بالإخلاء. لن يكون هناك وقت لاحقًا للإنقاذ.
7. لا تتصل بالرقم 9-1-1، إلا في حالات الطوارئ.
8. إذا كنت تعيش بالقرب من الحريق، ولم يُطلب منك المغادرة بعد، فاستغل الوقت الآن للاستعداد لاحتمال ذلك. حدد إلى أين ستذهب. احزم ما يكفي من الملابس لعدة أيام، إلى جانب أغطية النوم والمناشف والأدوية الموصوفة والنظارات الاحتياطية. خذ كابل شاحن الهاتف معك. احتفظ بدفتر الشيكات وبطاقات الائتمان والنقود وبطاقات الهوية في متناول اليد. جهز دفتر العناوين، وقائمة بأرقام الهاتف الأساسية، والأوراق المهمة. تأكد من أن السيارة ممتلئة بالوقود، وأن بداخلها مستلزمات الطوارئ، بما في ذلك الإسعافات الأولية، والراديو المحمول، والمصباح اليدوي.
9. قد تكون خطوط الهاتف مشغولة للغاية. قد تصل الرسائل النصية عندما تتعذر المكالمات الصوتية. استخدم الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، إن أمكن، للتواصل مع العائلة وإبلاغهم بحالتك.

Social Media:

-

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com

- Road Closure Map: http://www.snoco.org/App4/SPW/PWApp/roads/emclosure/index.html
- NWS Forecast Map Seattle/Tacoma: http://www.weather.gov/sew/
- WA Department of Natural Resources: https://www.dnr.wa.gov/FightingFire

Severe Weather, Extreme Heat

Overview:

Extreme Heat is dangerous and can cause illness and death. When it's hot, the number of people who have serious health problems like heart attacks, stroke, and kidney failure rises with the temperature. Multiple days of hot weather can increase the risk to the public of heat exhaustion, heat stroke, and death. Older people, young children, and those with medical conditions are at higher risk from extreme heat. A priority during heat emergencies must be helping vulnerable people access air-conditioned spaces, including dedicated cooling centers.

Deadly heat wave 2021

Between June 26 and July 2, 2021, an unprecedented weather event brought triple-digit temperatures to King County and much of the Pacific Northwest, from Oregon into British Columbia. Over 100 people died in Washington State alone and more than 70% of these deaths were among people aged 65 and older. For perspective, there have been 39 deaths from heat across the state from 2015 to 2020.

Public Messages/Alerts:

1. ستصدر National Weather Service (دائرة الأرصاد الجوية الوطنية) تنبيهات الطقس المتعلقة بالحرارة نيابةً عن [City or County].
2. تم تجهيز محطات تبريد في المواقع التالية: 1. [INSERT INFO], 2. [INSERT INFO], 3. [INSERT INFO], 4. [INSERT INFO].
3. اتصل بالرقم 211 أو أرسل رسالة نصية إليه للحصول على التحديثات.

Holding Statements:

1. أصدرت National Weather Service (دائرة الأرصاد الجوية الوطنية) تحذيرًا من حرارة شديدة لمنطقة [area] من [time] إلى [time] في [date].
   a. من المتوقع حدوث ظروف حرارة شديدة الخطورة قد تؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة، مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
   b. تجنَّب التعرض المباشر للشمس، واشرب الكثير من المياه، وتأكد من أخذ فترات راحة في الظل.
   c. اطّلع على [website] للحصول على [updates/information].
2. يزيد الطقس الحار من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، خاصةً لدى الأشخاص الأكثر تأثرًا بالحرارة.

a. احمِ نفسك من الأمراض المرتبطة بالحرارة عن طريق شرب الكثير من السوائل، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة في أثناء التواجد خارج المنزل، ووضع قطعة قماش مبللة على الرقبة، وتجنب التعرض المباشر للشمس.
b. اقضِ أكبر وقت ممكن في أماكن مكيفة الهواء.
3. إذا اضطررت للبقاء في الخارج، فخذ فترات راحة متكررة في مكان مظلل.
4. انقل الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى إلى مساحات داخلية باردة أو وفر لها الظل والمياه إذا كانت بالخارج.
5. تذكر عدم ترك الحيوانات الأليفة أو الأطفال داخل سيارة مغلقة أبدًا، حتى لبضع دقائق أو حتى إذا كانت النوافذ مفتوحة قليلًا.
6. يُرجى الاطمئنان على الأقارب المسنين والجيران بانتظام.
7. اتصل بالرقم 1-1-2 أو اتفضَّل بزيارة www.WA211.org للحصول على المعلومات ومواقع مراكز التبريد.
8. اتصل 1-1-9، إذا كنت أنت أو كان شخص قريب منك يعاني ضربة شمس. هذه حالة طارئة!

Talking Points:

1. من المتوقع طقس شديد الحرارة، وقد يسبب أمراضًا مرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
2. ابقَ في أماكن داخلية باردة.
   a. ابقَ في مكان مكيف الهواء قدر الإمكان.
   b. إذا لم يكن المنزل مزودًا بمكيف هواء، فاذهب إلى مركز تسوق أو مكان عام مكيف الهواء.
   c. حتى قضاء بضع ساعات في مكان مكيف، يمكن أن يساعد.
3. لا تعتمد على المراوح.
   a. قد توفر المراوح الكهربائية بعض الراحة، لكن عندما تكون درجات الحرارة في أواخر التسعينات، فلن تمنع الأمراض المرتبطة بالحرارة، وقد تجعل الوضع أسوأ.
4. احجب الحرارة عن المنزل.
   a. أغلق أبواب الغرف غير المستخدمة وأغلق الستائر أو الحاجبات.
   b. قلّل من استخدام الموقد والفرن.
5. قلّل الوقت الذي تقضيه في الخارج.
   a. تجنَّب الأنشطة المجهدة، وحاول التخطيط لقضاء الوقت خارجًا عندما تكون الأجواء أبرد، مثل ساعات الصباح والمساء.
   b. استرح كثيرًا في المناطق المظللة.
   c. تجنَّب أشد أوقات اليوم حرارة، وعادة تكون من 3 إلى 6 مساءً.
6. اشرب الكثير من الماء والسوائل، بغض النظر عن مدى نشاطك.
   a. لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لتشرب.
   b. ابتعد عن المشروبات السكرية أو الكحولية، لأنها قد تسبب فقدان المزيد من سوائل الجسم.
7. خطِّط للعمل لتجنب الحرارة.
   a. حاول التخطيط للأنشطة المجهدة في الخارج في وقت مبكر أو متأخر من اليوم عندما تكون درجات الحرارة أقل.
   b. خذ فترات راحة متكررة.
   c. اشرب الماء بانتظام.
8. ساعد الآخرين. قد يكون الرضّع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ذوو الحركة المحدودة والحوامل، ومن لديهم حالات صحية سابقة أو مزمنة، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.
   a. تأكد من بقائهم مرتوين وفي أماكن باردة.
9. حافظ على سلامة الحيوانات الأليفة.
   a. تأكد من حمايتها من الحرارة والشمس وتوفير ماء بارد ونظيف لها.
   b. قد ترتفع حرارة الأسفلت والأسطح المرصوفة الأخرى بدرجة كافية لحرق باطن مخالبها. امشِ على العشب إن أمكن.
10. تفقد المقعد الخلفي. لا تترك أبدًا طفلًا أو شخصًا من ذوي الإعاقة أو حيوانًا أليفًا من دون مراقبة داخل المركبة.

Social Media:

1. أصدرت National Weather Service (دائرة الأرصاد الجوية الوطنية) تحذيرًا من الحرارة الشديدة في مقاطعة كينج. من المتوقع درجات حرارة شديدة خلال [PERIOD OF TIME]. يزيد الطقس الحار المتوقع من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، خاصةً لدى الأشخاص الأكثر تأثرًا بالحرارة.
2. درجات حرارة مرتفعة في الطريق. يمكن أن تكون الحرارة خطيرة حتى مع التعرض القصير. اعثر على محطات التبريد في @KingCountyWA، إلى جانب نصائح للحفاظ على جسمك باردًا، وتجنب الأمراض المرتبطة بالحرارة : kcemergency.com
3. ومحمية عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة. أبقِ السيارات المتوقفة مغلقة ومقفلة، مع إبقاء مفاتيح السيارة بعيدًا عن متناول الأطفال. اجعلها عادة أن تتفقد مقعدك الخلفي قبل مغادرة سيارتك. لا تترك طفلًا أو حيوانًا أليفًا داخل مركبة غير مراقبة. #ParkLookLock
4. الأطفال والنوافذ يمكن أن يشكلوا مزيجًا خطيرًا. تأكد من اتباع "قاعدة الأربع بوصات". لا تفتح النوافذ أكثر من أربع بوصات، واستخدم المصدات أو الأقفال لتأمينها. لمزيد من نصائح السلامة، انتقل إلى www.safekids.org/falls.
5. درجات الحرارة المرتفعة صعبة على الحيوانات الأليفة أيضًا. حافظ عليها باردة وآمنة باتباع هذه النصائح البسيطة. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.bit.ly/hotpetsafety.
6. من المهم معرفة علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة، خاصةً ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة. النشرة الكاملة ومزيد من المعلومات متاحة على-https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat.
7. هل لديك خطة للحفاظ على جسمك باردًا خلال موجة الحر؟ من الجيد تفقد الجيران الأكثر عرضة للخطر والحيوانات الأليفة والماشية للتأكد من استعدادهم لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة. لمزيد من المعلومات حول التعامل مع الحرارة، انتقل إلى www.cdc.gov/extremeheat.
8. مع الطقس الأكثر دفئًا، من المهم حماية نفسك من الشمس. ارتدِ نظارات شمسية وملابس واقية واستخدم واقيًا من الشمس لحماية نفسك. لمزيد من المعلومات وللعثور على محطة تبريد، تفضَّل بزيارة: kcemergency.com.
9. تفقد الجيران والأقارب من كبار السن وشجعهم على البقاء في أماكن باردة وشرب الكثير من الماء بانتظام.
10. قد تشمل أعراض الإجهاد الحراري؛ التعرق الشديد، وتشنجات العضلات، والضعف، والصداع، والغثيان أو القيء، والدوخة. عند أول علامة على الإجهاد الحراري، انتقل إلى مكان بارد، واسترح، واشرب السوائل. قد تشمل علامات ضربة الشمس؛ ارتفاعًا شديدًا في حرارة الجسم، وفقدان الوعي، والارتباك، وجلدًا ساخنًا وجافًا (من دون تعرق)، ونبضًا سريعًا وقويًا، وصداعًا نابضًا. إذا ظهرت أعراض ضربة الشمس، فاطلب المساعدة الطبية فورًا. انقل الشخص إلى مكان مظلل وابدأ تبريد جسمه بالماء.
11. تم تجهيز محطات تبريد في المواقع التالية: 1. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 2. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 3. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 4. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. اتصل بالرقم 211 أو أرسل رسالة نصية إليه للحصول على التحديثات.

Helpful Web Resources:

- National Weather Service: https://www.weather.gov/media/sew/docs/SEW-WWA-Matrix.pdf
    - NOTE: This is a matrix on the descriptions of Watch, Advisory, and Warning, including other hazards such as excessive/extreme heat
- Department of Health Extreme Heat Information: https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat/hot-weather-precautions/heat-wave-2021
- For information or ongoing updates, go to kcemergency.com

- Seattle King County Public Health Hot Weather Preparedness www.kingcounty.gov/beattheheat (translations available)
- King County Emergency Management translated hazard texts: https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/executive-services/emergency-management/inclusive-emergency-communications/iecplan-translated-messages-byhazard.xlsx?rev=9ad82ae9705c46f28041cdc2f69c733b&hash=8CC6BDC3F2062E61AACDD80ACD4F288C
- King County Regional Homelessness Authority Cooling Center/Shelters web page https://kcrha.org/resources/severe-weather-shelter/
- Puget Sound Clean Air Agency Air Quality Network Map https://secure.pscleanair.org/AirQuality/NetworkMap
- City of Seattle Safety Tips and Resources for Wildfire Smoke www.seattle.gov/wildfire-smoke-safety
- City of Seattle Heat Safety Blog www.seattle.gov/heat-safety
- Washington Department of Health Smoke from Wildfires Toolkit: https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/smoke-fires/smoke-wildfires-toolkit
- Washington Department of Health Hot Weather Precautions: https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat/hot-weather-precautions
- American Veterinary Medical Association Wildfire smoke and animals www.avma.org/resources/pet-owners/emergencycare/wildfire-smoke-and-animals
- Washington Department of Ecology Air Monitoring Network Smoke Forecast https://enviwa.ecology.wa.gov/home/text/421#Forecast
- Northwest Healthcare Response Network Wildfire Smoke Tip Sheet (October 2022) https://nwhrn.org/wp-content/uploads/2022/10/NWHRN-Wildfire-Smoke-Tip-Sheet_2022_Oct.pdf
- British Columbia links:
    - https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-management/preparedbc/know-your-hazards/severe-weather/extreme-heat (translations available)
    - https://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/preparing-for-heat-events (translations available)
    - https://climatereadybc.gov.bc.ca/pages/extreme-heat
    - www.EmergencyInfoBC.ca
    - https://rcmp.ca/en/bc/news
    - https://www.facebook.com/VancouverPoliceDepartment
    - https://x.com/VancouverPD
    - https://x.com/bcrcmp

Wildfire Smoke

Overview:

Wildfire smoke can worsen air quality and create health risks for everyone, especially people with preexisting medical conditions. Review Air Quality Index forecasts at

AirNow.gov. Work with your local Clean Air Authority and local public health office to discuss current issues and any public information needs.

Public Messages/Alerts:

1. تحذر [Agency] من سوء جودة الهواء في [location] بسبب دخان الحريق الهائل.
2. قد يضر استنشاق دخان الحريق الهائل بصحتك، خاصةً لكبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض صحية سابقة.
3. ابقَ داخل المنزل واستخدم فلاتر الهواء لتنقية الهواء. تفضَّل بزيارة [URL] لمزيدٍ من المعلومات.
4. تفيد [Agency] بأنه في [time]، تم إصدار تنبيه جودة الهواء في [location].
5. تابع موقع AirNow.gov أو وسائل الإعلام المحلية لمزيد من المعلومات.
6. تفيد [Agency] بأنه في [time]، تحسنت جودة الهواء في [location].

Holding Statements:

6. x

Talking Points:

1. قد يضر استنشاق دخان الحريق الهائل بصحتك. وهو ضار على وجه خاص للأطفال الأقل من 18 عامًا، والبالغين فوق سن 65 عامًا، والأشخاص المصابين بالربو أو الأمراض التنفسية والقلبية، والحوامل، وغيرهم ممن هم أكثر عرضة للمخاطر.
2. تفضَّل بزيارة https://www.airnow.gov لمراقبة الظروف.
3. ابقَ داخل المنزل عندما يكون مؤشر جودة الهواء AQI عند 150 أو أكثر.
   a. يجب على الأطفال الأقل من 18 عامًا، والبالغين فوق سن 65 عامًا، والأشخاص المصابين بالربو أو الأمراض التنفسية والقلبية، والحوامل، وغيرهم ممن هم أكثر عرضة للمخاطر من الدخان البقاء في الداخل عندما يكون مؤشر جودة الهواء AQI عند 100 أو أكثر.
4. شغّل فلاتر الهواء لتنقية الهواء وأغلق النوافذ ما لم تصبح الحرارة داخل المنزل مرتفعة جدًا.
   a. إذا أصبح منزلك حارًا جدًا، انتقل إلى مركز تجاري أو مكتبة أو أي مبنى مكيّف آخر.
5. راقب أعراض التعرّض للدخان.
   a. أدخل الشخص إلى الداخل إذا كان يعاني صداع أو ألم في الحلق أو الأنف أو سعال أو حرقة في العينين أو دوخة أو صفير في التنفس.
   b. احتفظ بالبخاخات والأدوية جاهزة.
   c. اتصل بالرقم 911، إذا كان يوجد ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.
6. إذا كانت جودة الهواء مصنفة باللون الأحمر أو البنفسجي أو العنابي واضطررت إلى الخروج، ففكر في ارتداء كمامة أو جهاز تنفس N95 أو KN95 إذا لم يكن لديك جهاز ANSI .

Social Media:

1. عندما يكون الجو مليئًا بالدخان، تحقّق من مؤشر جودة الهواء AQI عبر AirNow.gov. ابقَ داخل المنزل عندما يكون مؤشر جودة الهواء AQI عند 150 أو أكثر. يجب على الأطفال الأقل من 18 عامًا، والبالغين فوق سن 65 عامًا، والأشخاص المصابين بالربو أو الأمراض التنفسية والقلبية، والحوامل، وغيرهم ممن هم أكثر عرضة للمخاطر من الدخان البقاء في الداخل عندما يكون مؤشر جودة الهواء AQI عند 100 أو أكثر.
2. راقب أعراض التعرّض للدخان. أدخل الشخص إلى الداخل إذا كان يعاني صداع أو ألم في الحلق أو الأنف أو سعال أو حرقة في العينين أو دوخة أو صفير في التنفس. احتفظ بالبخاخات والأدوية جاهزة. اتصل بالرقم 911، إذا كان يوجد ضيق في التنفس أو ألم في الصدر
3. حسّن جودة الهواء داخل المنزل في الأيام المليئة بالدخان. أغلق النوافذ والأبواب، ما لم تصبح الحرارة مرتفعة جدًا. انتقل إلى مركز تجاري أو مكتبة أو أي مبنى مكيّف آخر. جهّز غرفة هواء نظيف باستخدام فلتر HEPA.

Helpful Web Resources:

- Translated Air Quality messages: https://www.publicalerts.org/messaging-tools
- Washington State Department of Health: https://doh.wa.gov
- Environmental Protection Agency: https://www.airnow.gov
- Seattle Air Quality: https://airnow-green.app.cloud.gov/?city=Seattle&state=WA&country=USA
- WA State Air Quality (list of cities): https://www.airnow.gov/state/?name=washington
- WA State Dept of Ecology Air Quality Map: https://airqualitymap.ecology.wa.gov
- Smoke Blog: https://wasmoke.blogspot.com
- Fire & Smoke Map: https://fire.airnow.gov/#6.45/47.42/-118.08
- Puget Sound Clean Air: https://pscleanair.gov
- Washington Air Quality Guide for Particle Pollution: https://doh.wa.gov/sites/default/files/2024-06/821-174.pdf
- Washington Guide for Public Health Actions for Wildfire Smoke: A guide for public health and other officials making local decisions regarding air quality in Washington: https://doh.wa.gov/sites/default/files/2025-09/334-429-WA-Guide-Actions-for-Wildfire-Smoke.pdf
- List of all Clean Air Agencies in WA State: https://ecology.wa.gov/about-us/accountability-transparency/partnerships-committees/clean-air-agencies
- https://doh.wa.gov
- https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/smoke-fires/partner-toolkit
- https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/outdoor-air