Portland Metro Regional Joint Information System (R-JIS)

Pre-Scripted Message Templates

2026 - FIFA World Cup

TOPICS

- Earthquake
- Severe Weather, Extreme Heat
- Tsunami Warning
- Wildfire
- Wildfire Smoke

Earthquake

Overview:

There is a potential for earthquakes throughout Washington State. Damaging earthquakes are rare here, but they are the natural hazard that poses the greatest potential impact to life and property in this community.

Public Messages/Alerts:

1. [Agency] – Potres magnitude [number] dogodio se u [time / AM / PM]. Epicentar je [area/jurisdiction].
2. Kad prestane podrhtavanje, napustite sve zgrade.
3. Očekujte naknadne potrese.
4. Posjetite [URL] za informacije.
5. Nazovite [9-1-1/local emergency number] samo ako je u tijeku hitan slučaj opasan po život.

Holding Statements:

1. Organizacija [Agency] će se pozabaviti tom hitnom situacijom i njezinim posljedicama što je prije moguće. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima.
2. Resursi zajednice su fokusirani na rješavanje hitnog slučaja i na njegov utjecaj u najkraćem mogućem roku. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima.
3. Djelatnici hitnih službi i dalje procjenjuju potres magnitude [number] koji se dogodio u [time / AM / PM].
4. Red Cross (Crveni križ) je otvorio sklonište za [name of earthquake] na lokaciji [location].
5. Sklonište za hitne slučajeve otvoreno je na lokaciji [location].

Talking Points:

1. U.S. Geological Survey (Američki geološki zavod) prijavljuje da se potres magnitude [number] dogodio u [time / AM / PM]. Epicentar je [area/jurisdiction].
2. Šteta od potresa je prijavljena u područjima [areas].
3. Ako ste u zatvorenom dok traje potres – sakrijte se ispod čvrstog stola, prekrijte glavu i vrat i strpite se da potres prođe. Kad prestane podrhtavanje, izađite iz zgrade.
4. Očekujte naknadne potrese. Obično su manje siloviti, ali mogu uzrokovati više štete, posebno na oslabljenim zgradama.
5. Provjerite ima li tjelesnih ozljeda, curenja plina ili vode i požara.
6. Provjerite kako su vam susjedi, posebice starijih ili onih s invaliditetom. Brinite se jedni o drugima. Surađujte kako bi svi bili na sigurnom.
7. Nazovite 9-1-1 samo ako je u tijeku hitan slučaj opasan po život.
    a. Nemojte nazivati 9-1-1 za informacije o potresu.
        i. Telefonske linije su neophodne za hitne slučajeve od kojih zavise životi.
8. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Ako ne uspijevaju glasovni pozivi, probajte SMS.
9. Ako pokušavate dobiti svoje voljene, pišite im putem društvenih mreža.
10. Prijavite se na društvenim mrežama kako bi vaša obitelj i prijatelji znali kakav vam je status.
11. Pratite zvanične izvore POTVRĐENIH vesti i informacija.
12. Za informacije o hitnim slučajevima namjestite radio na KRKO 1380 AM i 95.3 FM; KXA 1520 AM i 101.1 FM; KSER 90.7 FM i KXIR 89.9 FM.
13. Nađite i ugasite male požare.
    a. Požar je najčešća opasnost nakon potresa.
14. Provjerite da li u domovima i poslovnom prostoru ima oštećenja uslijed potresa.
    a. Budite pažljivi oko vodova za plin i elektroinstalacija.
15. Napustite teško oštećene zgrade.
    a. Ne ulazite opet u njih dok vlasti ne potvrde da je to sigurno.
16. Prijavite štetu na cestama, mostovima ili zgradama.
    a. Navedite lokaciju. Ako to možete sigurno učiniti, navedite i fotografiju.
17. Trenutačno NE pokušavajte putovati.
    a. Ako ceste i mostovi djeluju sigurno, možda su oštećeni.
18. Pazite se cunamija.
    a. Ako ste blizu obala oceana ili u zvaničnoj zoni opasnosti od cunamija, pomjerite se ka kopnu ili na višu nadmorsku visinu odmah čim tlo prestane podrhtavati.
19. Držite se podalje od potopljenih strujnih vodova – ako ih dodirnete, može doći do teške ozlijede ili smrti.

Social Media:

1. POTVRĐENO: Šteta od potresa potvrđena je u King Countyju. Pratite @kingcountyWA za zvanične informacije i upute. #hashtag
2. Provjerite da li su ljudi oko vas ozlijeđeni. Provjerite kako su vam susjedi, posebice starijih ili onih s invaliditetom. #hashtag
3. Nemojte nazivati 9-1-1 da tražite informacije o potresu. Linije su neophodne za hitne slučajeve od kojih zavise životi. Pratite @kingcountyWA za POTVRĐENE vijesti i informacije. #hashtag
4. Nađite i ugasite male požare. Požar je najčešća opasnost nakon potresa. #hashtag
5. NE pokušavajte putovati, ako je to moguće. Ostanite gdje ste i vodite računa o svojoj sigurnosti. #hashtag
6. Naknadni potresi su vjerojatni. Sakrijte se, prekrijte se i strpite se dok traje potres. #hashtag
7. Očekujte naknadne potrese. Obično su manje siloviti, ali mogu uzrokovati više štete, posebno na oslabljenim zgradama. #hashtag
8. Provjerite da li u domovima i poslovnom prostoru ima oštećenja uslijed potresa. Budite naročito pažljivi oko vodova za plin i elektroinstalacija. #hashtag
9. Objavljujte uz #hashtag ako uočite oštećenja cesti, mostova ili zgrada uslijed potresa. Navedite lokaciju. Ako ste na sigurnom, podijelite fotografiju.
10. Napustite teško oštećene zgrade. Ne ulazite opet u njih dok vlasti ne potvrde da je to sigurno. #hashtag
11. Ako pokušavate dobiti svoje voljene na koje je utjecao #hashtag, pišite im putem društvenih mreža. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Ako ne uspijevaju glasovni pozivi, probajte SMS.
12. Da biste vi bili sigurni, @kingcountyWA prenosi vijesti, savjete i materijale na našem blogu za vijesti o hitnim situacijama: https://kcemergency.com/ #hashtag
13. Pored @kingcountyWA, za upute pratite i svoj prijenosni radio. Za informacije o hitnim slučajevima namjestite radio na KRKO 1380 AM i 95.3 FM; KXA 1520 AM i 101.1 FM; KSER 90.7 FM i KXIR 89.9 FM.
14. Ostanite gdje ste i provjerite kako su ljudi oko vas. Zbrinite sve koji su potencijalno ozlijeđeni. Ne izlazite na ceste, autoputeve niti mostove. #hashtag
15. Surađujte kako bi svi bili na sigurnom. Pomažite jedni drugima i susjedima oko vas. #hashtag
16. Ako znate da netko ne može razumjeti, vidjeti ili čuti ovu poruku, prenesite mu je. #hashtag [FOR USE WITH APPROPRIATE QUAKE INFOGRAPHIC]

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com

Tsunami

Overview:

Tsunamis are powerful waves typically spawned by undersea earthquakes, landslides, or volcanism. The key is mass earth movement that displaces a large volume of water. The resulting waves often travel in a series and at great speed. They may arrive on beaches for hours, often thousands of miles from the location of the undersea disturbance. Tsunami waves can be massive and hit the beach faster than a person can run. They can travel inland long distances and bring with them tremendous destructive power.

A tsunami is closely related to a seiche (pronounced "saysh"). Seiche waves can appear when lakes and harbors are subject to ground shaking or when a landslide occurs into or under the water. Seiches and other destructive waves can also be produced by atmospheric conditions, especially from wind or rapid changes in barometric pressure.

Major tsunamis are rare worldwide, occurring about once per decade, according to the National Tsunami Warning Center. For years, the tsunami risk in King County was believed to be mitigated somewhat because Whidbey Island acts like a shield to absorb ocean swells entering Admiralty Inlet.

Science has since demonstrated a more complex picture, with some of the greatest tsunami concerns here linked to strong, shallow quakes along local faults, including the Seattle Fault and the South Whidbey Island Fault. The ways tsunami waves can move about inside Puget Sound are also better understood.

Public Messages/Alerts:

1. Ovdje King County Emergency Management. National Tsunami Warning Center (Nacionalni centar za upozorenja na cunami) izdao je smjernice za cunami koje obuhvaćaju obalu King Countyja. Valovi i jake struje mogu stići kasnije tokom jutra, mada to još nije izvjesno. Utjecaj bi mogao trajati više časova. Budite na sigurnom. Izbjegavajte plaže Puget Sounda i područja uz obalu.
2. Smjernice za cunami. Budite na sigurnom. Izbjegavajte plaže Puget Sounda i područja uz obalu.
3. Ovdje King County Emergency Management. National Tsunami Warning Center (Nacionalni centar za upozorenja na cunami) izdao je upozorenje na cunami koje obuhvaća obalu King Countyja duž Puget Sounda. Valovi koji se kreću brže od čovjeka mogu se očekivati na plažama, uz obalu i u ušćima rijeka do XX XX. ODMAH POĐITE u područje veće nadmorske visine. Podstaknite i druge da učine isto. Informacije: kcemergency.com
4. Upozorenje na cunami. Napustite plaže Puget Sounda, obale i ušća rijeka ODMAH.
5. Posjetite [URL] za informacije.
6. Nazovite [9-1-1/local emergency number] samo ako je u tijeku hitan slučaj opasan po život.

Holding Statements:

1. Organizacija [Agency] će se pozabaviti tom hitnom situacijom i njezinim posljedicama što je prije moguće. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima.
2. Resursi zajednice su fokusirani na rješavanje hitnog slučaja i na njegov utjecaj u najkraćem mogućem roku. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima.
3. Djelatnici hitnih službi i dalje procjenjuju potres magnitude [number] koji se dogodio u [time / AM / PM].
4. Red Cross (Crveni križ) je otvorio sklonište za [name of earthquake] na lokaciji [location].
5. Sklonište za hitne slučajeve otvoreno je na lokaciji [location].

Talking Points:

1. Uvjerite se da su vam vaša sigurnost i sigurnost vaše obitelji najviši prioritet.
2. NEMOJTE ići na plaže niti na strme odsjeke iznad Puget Sounda sa namjerom da gledate cunami. Valovi mogu biti nevjerojatno destruktivni i nanositi štetu satima. Ne treba ići na ceste blizu obale i u niskim područjima blizu ušća rijeka.
3. Ako živite blizu obale, provjerite kako su vam susjedi i, ako možete, brinite se jedni o drugima. Ako evakuacija bude neophodna, možda neće moći bez vas.
4. Resursi zajednice su fokusirani na rješavanje hitnog slučaja i na njegov utjecaj u najkraćem mogućem roku. Izdavat ćemo obavijesti redovito i spremni smo pouzimati odgovarajuće mjere poput zatvaranja plaža, evakuacije ljudi, premještanja brodova itd.
5. Ako naiđu valovi cunamija, moguće je ponovljeno plavljenje kako se valovi budu pomjerali ka kopnu i povlačili nazad. Najveći valovi možda ne stižu prvi.
6. Pošto će oni narastati: NE pokušavajte da plivate, surfujete ni veslate tokom cunamija. Izbjegavajte vodu. Cunamiji se ne ponašaju kao valovi koje obično viđamo ovdje, već traju od 5 do 45 minuta dok plave i povlače se. Vjerojatno će sobom nositi plutajuće ili potopljene krhotine. Ako dospijete u nevolju, vjerojatno vas neće imati tko spasiti. Zato se klonite nevolje. Molimo vas.
7. Obale u svim pravcima su pod rizikom od cunamija jer valovi mogu obujmiti cijela ostrva, rtove i zaljeve.
8. Nemojte nazivati 9-1-1 ako nije u pitanju hitan slučaj.
9. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Ako ne uspijevaju glasovni pozivi, probajte SMS. Ako je moguće, koristite SMS i društvene mreže za kontakt sa obitelji da im javite svoj status.

Social Media:

-

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com
- WA DNR Tsunami resource page https://www.dnr.wa.gov/programs-and-services/geology/geologic-hazards/tsunamis#understanding- tsunamis.1
- WA DNR Cascadia tsunami inundation video https://bit.ly/2R4Ba48

- NOAA/National Weather Service U.S. Tsunami Warning (National Tsunami Warning Center) https://tsunami.gov/
- https://www.weather.gov/tsunamiready/faqs
- https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/hazards/?layers=0
- WA EMD tsunami siren resources https://mil.wa.gov/tsunami#sirens
- WA EMD tsunami basics education materials
    - English: https://mil.wa.gov/asset/5ba41ff1482d9
    - Spanish: https://mil.wa.gov/asset/5ba41ff099d5c

Wildfire

Overview:

The wildland fire season in King County usually begins in early July and ends with the rains of fall. However, fires have occurred here during every month of the year, influenced by drought, limited snowpack, and local weather conditions. Although lightning strikes often are associated with wildland fires, humans are the biggest cause, responsible for about one in every four. Each year, human-caused fires on average damage more than 4,000 acres of state-protected lands in Washington.

The county has seen wildland fires of more than 100 acres during the last 40 years but it has had myriad smaller fires and multiple close calls. The greatest potential danger zones for people lie in the places where trees, shrubs and homes are mixed together. These areas are called the wildland urban interface. In King County, the interface is home to an estimated 351,000 people.

The risk of wildland fire is heavily influenced by weather. A damp spring can encourage plant growth, providing more potential fuel. A damp summer can slow how quickly vegetation dries and becomes tinder.

Wind makes wildfires significantly more difficult to contain. Trouble typically increases when winds reach 7 mph or greater. Winds can carry embers and sparks, which can touch off spot fires.

In King County, warm winds from the east create conditions requiring extra vigilance. These winds – sometimes referred to as synoptic winds – not only reduce humidity and dry out fuel, they also can be sustained and move with great speed. Winds of this type are associated with some of the Pacific Northwest's most catastrophic wildfires.

Evacuation alerts in King County follow the **Ready, Set, Go** model.

Ready: The alert occurs when there is no immediate danger to people or to property in the affected area but the fire may be headed that way. This is the time for people to scout evacuation routes, to firm up their personal plans for leaving the area, to gather up necessities, to check on neighbors who may need help and to take steps to keep pets and livestock safe. Corresponds to Level 1 alert.

Set: There is significant risk of fire in the area and a high probability there will be a need to evacuate. People should prepare to leave the area at any time. Do they know where they will go? Law enforcement may be making door-to-door notifications. Older people and those living with disabilities should be encouraged to leave the area at this time. Corresponds to Level 2 alert.

Go: Evacuate. There is immediate danger. People need to load up their families and pets and leave using pre-designated routes. Corresponds to Level 3 alert.

Public Messages/Alerts:

Evakuacije – Prolog o hitnim slučajevima (ograničenje od 360 znakova)

1. Ovdje King County Emergency Management. Dok __ gori, možda ćete čuti više o razinama upozorenja na evakuaciju zbog šumskog požara. Evo kako ona ovde funkcioniraju: Priprema – Pripremite se krenuti; to može postati neophodno. Pozor – Pripremite se za evakuaciju uz kratku najavu. KREĆI!!! Krenite odmah. Životi su u opasnosti. Priprema-Pozor-Kreći = Nivoi 1-2-3 na drugim mjestima. Informacije: kcemergency.com

Upozorenje razine Priprema (*360 znakova)*

2. Ovdje King County Emergency Management. Upozorenje razine Priprema zbog šumskog požara __. Može biti neophodno da se evakuirate iz područja – mada ne još. Spakirajte odjeću, krevetninu, ručnike, lijekove, kreditne kartice, gotovinu, osobnu ispravu, adresar, važne brojeve telefona, prijenosni radio, baterijsku svjetiljku. Isplanirajte unaprijed svoju rutu i gdje ćete se vi i ljubimci zaputiti.
3. Ovdje King County Emergency Management. Upozorenje razine Priprema zbog šumskog požara __. Može biti neophodno da se evakuirate iz područja – mada ne još. Spakirajte odjeću, lijekove, čekovnu knjižicu, kreditne kartice, gotovinu, osobnu ispravu, adresar, važne brojeve telefona, baterijsku svjetiljku. Isplanirajte unaprijed svoju rutu i gdje ćete se vi i ljubimci zaputiti. Dodatne informacije: kcemergency.com
4. *90 znakova* – Upozorenje razine Priprema zbog šumskog požara __. Može biti neophodna evakuacija – mada ne još. Spakirajte se i pripremite.

Upozorenje razine Pozor (*360 znakova)*

5. Ovdje King County Emergency Management. Upozorenje razine Pozor zbog šumskog požara __. Još uvijek bez evakuacija, ali to može postati neophodno uz kratak rok. Neka vam mobitel bude napunjen. Spakirajte važne dokumente, ljubimce i lijekove na recept. Stariji ljudi i oni sa invaliditetom trebaju odmah krenuti. Odredite gdje se obitelj može ponovno okupiti ako budete morali krenuti zasebno.
6. Ovdje King County Emergency Management. Upozorenje razine Pozor zbog šumskog požara __. Još uvijek bez evakuacija, ali to može biti neophodno uz kratak rok. Neka vam mobitel bude napunjen. Spakirajte važne dokumente, ljubimce i lijekove na recept. Stariji ljudi i oni sa invaliditetom trebaju odmah krenuti. Odredite gdje se obitelj može ponovno okupiti. Više ovdje: kcemergency.com

7. *90 znakova* – Upozorenje razine Pozor zbog šumskog požara __. Evakuacija je moguća uz kratak rok. Neka vam mobitel bude napunjen.

Upozorenje razine Kreći (*360 znakova)*

8. Ovdje King County Emergency Management. Upozorenje na evakuaciju zbog šumskog požara __. KREĆI! Nema vremena za čekanje. Ukrcajte svoju obitelj i kućne ljubimce i ODMAH KREĆITE. Ostavite poruku na ulaznim vratima vašega doma sa kontakt podacima i odredištem. Ne gasite svjetla dok vozite. Pazite na vozila hitnih službi i dajte im prednost. Poštujte znakove i upute policije.
9. Ovdje King County Emergency Management. Upozorenje na evakuaciju zbog šumskog požara __. KREĆI! Nema vremena za čekanje. Ukrcajte obitelj i kućne ljubimce i ODMAH KREĆITE. Ostavite poruku na ulaznim vratima doma sa kontakt podacima i odredištem. Ne gasite svjetla dok vozite. Pazite na vozila hitnih službi, dajte im prednost. Poštujte znakove i upute policije. Informacije: kcemergency.com
10. *90 znakova* – KREĆI! Nema vremena za čekanje. NAPUSTITE __. Evakuacija zbog šumskog požara.

Holding Statements:

1. Organizacija [Agency] će se pozabaviti tom hitnom situacijom i njezinim posljedicama što je prije moguće. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima.
2. Resursi zajednice su fokusirani na rješavanje hitnog slučaja i na njegov utjecaj u najkraćem mogućem roku. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima.
3. Djelatnici hitnih službi i dalje procjenjuju potres magnitude [number] koji se dogodio u [time / AM / PM].
4. Red Cross (Crveni križ) je otvorio sklonište za [name of earthquake] na lokaciji [location].
5. Sklonište za hitne slučajeve otvoreno je na lokaciji [location].

Talking Points:

1. Resursi zajednice su fokusirani na rješavanje hitnog slučaja i na njegov utjecaj u najkraćem mogućem roku. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima. Pratite @KingCountyWA i provjerite okružni blog za vijesti o hitnim situacijama (kcemergency.com) za najnovije informacije.
2. Uvjerite se da su vam vaša sigurnost i sigurnost vaše obitelji najviši prioritet.
3. Ako možete, provjerite kako su vam susjedi – brinite se jedni o drugima.
4. Ako znate da je u području požara neko ko slabo govori engleski ili ima druge izazove u komunikaciji, prenesite mu situaciju.
5. Ne krećite se blizu zone požara. Ceste možda moraju ostati slobodne za pružaoce hitne pomoći i one koji bježe iz svojih domova.
6. Pazite na upozorenja na hitne slučajeve. Napustite područje ako vlasti nalože evakuaciju. Kasnije neće biti vremena za spašavanje.
7. Nemojte nazivati 9-1-1 ako nije u pitanju hitan slučaj.
8. Ako živite blizu požara i još vam nije rečeno da odete, sada se pripremite za tu mogućnost. Odredite gdje ćete otići. Spakirajte dovoljno odjeće za nekoliko dana,

zajedno sa krevetninom, ručnicima, lijekovima na recept i rezervnim naočalama. Ponesite kabl za punjenje mobitela. Neka vam pri ruci budu čekovna knjižica, kreditne kartice, gotovina i osobna isprava. Spakirajte adresa, listu najvažnijih brojeva telefona i važne dokumente. Uvjerite se da vam je vozilo napunjeno gorivom i da imate potrošnu robu za hitne slučajeve, uključujući komplet prve pomoći, prijenosni radio i baterijsku svjetiljku.

9. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Ako ne uspijevaju glasovni pozivi, probajte SMS. Ako je moguće, koristite SMS i društvene mreže za kontakt sa obitelji da im javite svoj status.

Social Media:

-

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com
- Road Closure Map: http://www.snoco.org/App4/SPW/PWApp/roads/emclosure/index.html
- NWS Forecast Map Seattle/Tacoma: http://www.weather.gov/sew/
- WA Department of Natural Resources: https://www.dnr.wa.gov/FightingFire

Severe Weather, Extreme Heat

Overview:

Extreme Heat is dangerous and can cause illness and death. When it's hot, the number of people who have serious health problems like heart attacks, stroke, and kidney failure rises with the temperature. Multiple days of hot weather can increase the risk to the public of heat exhaustion, heat stroke, and death. Older people, young children, and those with medical conditions are at higher risk from extreme heat. A priority during heat emergencies must be helping vulnerable people access air-conditioned spaces, including dedicated cooling centers.

Deadly heat wave 2021

Between June 26 and July 2, 2021, an unprecedented weather event brought triple-digit temperatures to King County and much of the Pacific Northwest, from Oregon into British Columbia. Over 100 people died in Washington State alone and more than 70% of these deaths were among people aged 65 and older. For perspective, there have been 39 deaths from heat across the state from 2015 to 2020.

Public Messages/Alerts:

1. National Weather Service (Državni hidrometeorološki zavod SAD) će izdati meteorološka upozorenja u vezi sa vrućinom u ime [City or County].
2. Rashladne stanice su namještene na sljedećim lokacijama: 1. [INSERT INFO], 2. [INSERT INFO], 3. [INSERT INFO], 4. [INSERT INFO].
3. Nazovite ili pišite SMS na 211 za novosti.

Holding Statements:

1. National Weather Service (Državni hidrometeorološki zavod SAD) je izdao upozorenje na ekstremnu vrućinu u regiji [area] od [time] do [time] dana [date].
    a. Javit će se ekstremno opasna vrućina, potencijalno izazivajući bolesti povezane sa vrućinom, poput toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara.
    b. IZBJEGAVAJTE direktno izlaganje suncu, pijte dovoljno vode i pravite pauze u hladovini.
    c. PROVJERAVAJTE [website] za [updates/information].
2. Vruće vrijeme povećava rizik od bolesti povezanih sa vrućinom, poput toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara kod ljudi osjetljivijih na vrućinu.
    a. Zaštitite se od bolesti povezanih sa vrućinom tako što ćete piti puno tekućina, nositi laganu i široku odjeću dok ste vani, staviti mokru krpu na vrat i izbjegavati direktno sunce.
    b. Što više vremena provodite u klimatiziranom prostoru.
3. Ako morate vani, često se odmarajte u hladovini.
4. Uvedite ljubimce i druge životinje u rashlađen unutarnji prostor ili im pružite hladovinu vodu ako su vani.
5. Upamtite da NIKAD ne ostavljate ljubimce i djecu same u zaključanom autu, čak ni na par minuta ni ako su prozori malo otvoreni.
6. Redovno provjeravajte kako su vaši stariji rođaci i susjedi.
7. Nazovite 2-1-1 ili posjetite www.WA211.org za informacije i lokacije rashladnih centara.
8. Nazovite 9-1-1 ako vi ili neko blizu vas doživljava toplinski udar. U pitanju je hitan slučaj!

Talking Points:

1. Ekstremno vruće vrijeme se očekuje i može izazvati bolesti povezane sa vrućinom, poput toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara.
2. Budite u zatvorenom i rashlađujte se.
    a. Boravite u klimatiziranom prostoru što više.
    b. Ako vaš dom nema klimatizaciju, idite u neki shopping centar ili javni prostor koji ima klimatizaciju.
    c. Čak i nekoliko sati pod klimatizacijom može pomoći.
3. Ne oslanjajte se na ventilatore.

    a. Električni ventilatori mogu djelovati prijatno, ali kad temperature pređu gornje 90-te stupnjeve, možda neće moći da spriječe bolesti povezane sa vrućinom i mogu pogoršati situaciju.
4. Klonite se vrućine.
    a. Zatvorite vrata prostorija u kojima nema nikog i navucite zavjese ili rolete.
    b. Ograničite upotrebu šporeta i pećnice.
5. Ograničite vrijeme na otvorenom.
    a. Izbjegavajte naporne aktivnosti i trudite se planirati vrijeme na otvorenom kad je najsvježije, recimo ujutro ili navečer.
    b. Često se odmarajte u sjenovitim područjima.
    c. Izbjegavajte najtopliji dio dana, obično od 15 do 18 sati.
6. Pijte puno vode i tekućine, bez obzira na to koliko ste aktivni.
    a. Nemojte čekati da budete žedni da biste pili.
    b. Klonite se slatkih ili alkoholnih pića, koja mogu uzrokovati gubitak veće količine tjelesne tekućine.
7. Planirajte rad tako da izbjegnete vrućinu.
    a. Pokušajte planirati naporne aktivnosti na otvorenom za rano ili kasno u danu kada su temperature niže.
    b. Pravite česte pauze.
    c. Redovito pijte vodu.
8. Pomozite drugima. Dojenčad i mala djeca, starije odrasle osobe, osobe s ograničenom pokretljivošću, trudnice i osobe s već postojećim ili kroničnim bolestima mogu biti posebno osjetljivi na toplinske bolesti.
    a. Pobrinite se da ostanu hidrirani i rashlađeni.
9. Držite ljubimce na sigurnom.
    a. Pobrinite se da imaju zaštitu od vrućine i sunca te pristup hladnoj, svježoj vodi.
    b. Površinska temperatura asfalta i drugih popločanih površina može postati dovoljno visoka da im opeče šape. Hodajte travom ako je moguće.
10. Provjerite stražnje sjedalo auta. NIKADA ne ostavljajte dijete, odraslu osobu s invaliditetom ili kućnog ljubimca bez nadzora u vozilu.

Social Media:

1. National Weather Service (Državni hidrometeorološki zavod SAD) je izdao smernice za ekstremnu vrućinu za King County. Očekuju se ekstremne temperature za sljedeći [PERIOD OF TIME]. Očekivano vruće vrijeme povećava rizik od bolesti povezanih sa vrućinom, poput toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara kod ljudi osjetljivijih na vrućinu.
2. Stižu visoke temperature. Vrućina može biti opasna, čak i kad ste joj kratko izloženi. Nađite rashladne stanice u @KingCountyWA, sa savjetima za rashlađivanje i izbjegavanje bolesti povezanih sa vrućinom: kcemergency.com
3. Pobrinite se da je vaše vozilo sigurno i zaštićeno kada su temperature visoke. Parkirane automobile držite zatvorenima i zaključanima, a ključeve držite izvan

dohvata djece. Steknite naviku da provjeravate stražnje sjedalo prije nego što izađete iz automobila. Nikada ne ostavljajte dijete ili kućnog ljubimca bez nadzora u vozilu. #ParkLookLock

4. Djeca i prozori mogu biti opasna kombinacija. Poštujte pravilo četiri inča. Ne otvarajte prozore više od 4 inča i koristite graničnike ili brave da ih osigurate. Za više savjeta o sigurnosti posjetite www.safekids.org/falls.
5. Visoke temperature su teške i ljubimcima. Održavajte ih rashlađenima i sigurnima slijedeći ove jednostavne savjete. Za više informacija posjetite www.bit.ly/hotpetsafety.
6. Važno je znati znakove bolesti povezanih s toplinom, posebno toplinskog udara, koji je hitno medicinsko stanje. Cijeli letak i više informacija dostupni su na https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat.
7. Imate li plan kako se rashladiti tijekom ovog toplinskog vala? Dobra je ideja provjeriti osjetljive susjede, kućne ljubimce i stoku kako biste bili sigurni da su spremni za porast temperatura. Za više informacija o tome kako se nositi s vrućinom posjetite www.cdc.gov/extremeheat.
8. S obzirom na toplije vrijeme, važno je zaštititi se od sunca. Nosite sunčane naočale, zaštitnu odjeću i kremu za sunčanje kako biste se zaštitili od sunca. Za više informacija i pronalazak rashladne stanice posjetite: kcemergency.com.
9. Provjerite starije susjede i rodbinu te ih potaknite da se rashlade i redovito piju puno vode.
10. Simptomi toplinske iscrpljenosti mogu uključivati obilno znojenje, grčeve u mišićima, slabost, glavobolju, mučninu ili povraćanje i vrtoglavicu. Na prvi znak toplinske iscrpljenosti premjestite se na hladno mjesto, odmorite se i pijte tekućinu. Upozoravajući znakovi toplinskog udara mogu uključivati ekstremno visoku tjelesnu temperaturu, nesvjesticu, zbunjenost, vruću i suhu kožu (bez znojenja), brz, jak puls i pulsirajuću glavobolju. Ako se pojave simptomi toplinskog udara, odmah potražite liječničku pomoć. Premjestite osobu u sjenovito mjesto i počnite joj hladiti tijelo vodom.
11. Rashladne stanice su namještene na sljedećim lokacijama: 1. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 2. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 3. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 4. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. Nazovite ili pišite SMS na 211 za novosti.

Helpful Web Resources:

- National Weather Service: https://www.weather.gov/media/sew/docs/SEW-WWA-Matrix.pdf
    - NOTE: This is a matrix on the descriptions of Watch, Advisory, and Warning, including other hazards such as excessive/extreme heat

- Department of Health Extreme Heat Information: https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat/hot-weather-precautions/heat-wave-2021
- For information or ongoing updates, go to kcemergency.com
- Seattle King County Public Health Hot Weather Preparedness www.kingcounty.gov/beattheheat (translations available)
- King County Emergency Management translated hazard texts: https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/executive-services/emergency-management/inclusive-emergency-communications/iecplan-translated-messages-byhazard.xlsx?rev=9ad82ae9705c46f28041cdc2f69c733b&hash=8CC6BDC3F2062E61AACDD80ACD4F288C
- King County Regional Homelessness Authority Cooling Center/Shelters web page https://kcrha.org/resources/severe-weather-shelter/
- Puget Sound Clean Air Agency Air Quality Network Map https://secure.pscleanair.org/AirQuality/NetworkMap
- City of Seattle Safety Tips and Resources for Wildfire Smoke www.seattle.gov/wildfire-smoke-safety
- City of Seattle Heat Safety Blog www.seattle.gov/heat-safety
- Washington Department of Health Smoke from Wildfires Toolkit: https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/smoke-fires/smoke-wildfires-toolkit
- Washington Department of Health Hot Weather Precautions: https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat/hot-weather-precautions
- American Veterinary Medical Association Wildfire smoke and animals www.avma.org/resources/pet-owners/emergencycare/wildfire-smoke-and-animals
- Washington Department of Ecology Air Monitoring Network Smoke Forecast https://enviwa.ecology.wa.gov/home/text/421#Forecast
- Northwest Healthcare Response Network Wildfire Smoke Tip Sheet (October 2022) https://nwhrn.org/wp-content/uploads/2022/10/NWHRN-Wildfire-Smoke-Tip-Sheet_2022_Oct.pdf
- British Columbia links:
    - https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-management/preparedbc/know-your-hazards/severe-weather/extreme-heat (translations available)
    - https://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/preparing-for-heat-events (translations available)
    - https://climatereadybc.gov.bc.ca/pages/extreme-heat
    - www.EmergencyInfoBC.ca
    - https://rcmp.ca/en/bc/news
    - https://www.facebook.com/VancouverPoliceDepartment
    - https://x.com/VancouverPD
    - https://x.com/bcrcmp

Wildfire Smoke

Overview:

Wildfire smoke can worsen air quality and create health risks for everyone, especially people with preexisting medical conditions. Review Air Quality Index forecasts at AirNow.gov. Work with your local Clean Air Authority and local public health office to discuss current issues and any public information needs.

Public Messages/Alerts:

1. Organizacija [Agency] upozorava na slabu kvalitetu zraka na lokaciji [location] uslijed dima od šumskog požara.
2. Udisanje dima od šumskog požara može naškoditi vašem zdravlju, naročito u slučaju starijih osoba i ljudi sa postojećim oboljenjima.
3. Ne izlazite na otvoreno i prečišćavajte zrak filterima. Posjetite [URL] za više informacija.
4. Organizacija [Agency] je u [time] izjavila da je upozorenje na kvalitetu zraka izdato za lokaciju [location].
5. Za dodatne informacije pratite AirNow.gov ili lokalne medije.
6. Organizacija [Agency] je u [time] izjavila da se poboljšala kvaliteta zraka za lokaciju [location].

Holding Statements:

6. x

Talking Points:

1. Udisanje dima od šumskog požara može naškoditi vašem zdravlju. On je naročito štetan za djecu mlađu od 18 godina, starije od 65 godina, ljude sa astmom ili respiratornim i srčanim bolestima, trudnice i druge osobe s većim rizikom.
2. Posjetite https://www.airnow.gov da biste pratili uvjete.
3. Ostanite u zatvorenom prostoru kada je AQI 150+.
    a. Djeca mlađa od 18 godina, odrasli stariji od 65 godina, osobe s astmom ili respiratornim i srčanim bolestima, trudnice i drugi s većim rizikom od dima trebali bi ostati u zatvorenom prostoru kada je AQI 100+.
4. Uključite filtere za zrak i zatvorite prozore osim ako u zatvorenom ne postane prevruće.
    a. Ako vam se dom previše zagrije, premjestite se u shopping centar, knjižnicu ili drugu klimatiziranu zgradu.
5. Pazite na simptome izloženosti dimu.
    a. Premjestite osobu unutra ako ima glavobolju, bolno grlo ili nos, kašalj, peckanje očiju, vrtoglavicu ili piskanje.
    b. Držite inhalatore i lijekove spremne.
    c. Nazovite 911 ako netko plitko diše ili ima bol u prsima.

6. Ako je kvaliteta zraka navedena kao crvena, ljubičasta ili kestenjasta i morate biti vani, razmislite o nošenju maske/respiratora N95 ili KN95 ako nemate ANSI respirator.

Social Media:

1. Kada je vani zadimljeno, provjerite kvalitetu zraka (AQI) na AirNow.gov. Ostanite u zatvorenom prostoru kada je AQI 150+. Djeca mlađa od 18 godina, odrasli stariji od 65 godina, osobe s astmom ili respiratornim i srčanim bolestima, trudnice i drugi s većim rizikom od dima trebali bi ostati u zatvorenom prostoru kada je AQI 100+.
2. Pazite na simptome izloženosti dimu. Premjestite osobu unutra ako ima glavobolju, bolno grlo ili nos, kašalj, peckanje očiju, vrtoglavicu ili piskanje. Držite inhalatore i lijekove spremne. Nazovite 911 ako netko plitko diše ili ima bol u prsima
3. Poboljšajte kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru tijekom zadimljenih dana. Zatvorite prozore osim ako u zatvorenom ne postane prevruće. Premjestite se u shopping centar, knjižnicu ili drugu klimatiziranu zgradu. Osigurajte čist zrak u prostoriji pomoću HEPA filtera.

Helpful Web Resources:

- Translated Air Quality messages: https://www.publicalerts.org/messaging-tools
- Washington State Department of Health: https://doh.wa.gov
- Environmental Protection Agency: https://www.airnow.gov
- Seattle Air Quality: https://airnow-green.app.cloud.gov/?city=Seattle&state=WA&country=USA
- WA State Air Quality (list of cities): https://www.airnow.gov/state/?name=washington
- WA State Dept of Ecology Air Quality Map: https://airqualitymap.ecology.wa.gov
- Smoke Blog: https://wasmoke.blogspot.com
- Fire & Smoke Map: https://fire.airnow.gov/#6.45/47.42/-118.08
- Puget Sound Clean Air: https://pscleanair.gov
- Washington Air Quality Guide for Particle Pollution: https://doh.wa.gov/sites/default/files/2024-06/821-174.pdf
- Washington Guide for Public Health Actions for Wildfire Smoke: A guide for public health and other officials making local decisions regarding air quality in Washington: https://doh.wa.gov/sites/default/files/2025-09/334-429-WA-Guide-Actions-for-Wildfire-Smoke.pdf
- List of all Clean Air Agencies in WA State: https://ecology.wa.gov/about-us/accountability-transparency/partnerships-committees/clean-air-agencies
- https://doh.wa.gov
- https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/smoke-fires/partner-toolkit
- https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/outdoor-air