Portland Metro Regional Joint Information System (R-JIS) Pre-Scripted Message Templates

2026 - FIFA World Cup

TOPICS

- Earthquake
- Severe Weather, Extreme Heat
- Tsunami Warning
- Wildfire
- Wildfire Smoke

Earthquake

Overview:

There is a potential for earthquakes throughout Washington State. Damaging earthquakes are rare here, but they are the natural hazard that poses the greatest potential impact to life and property in this community.

Public Messages/Alerts:

1. [Agency] – Zemljotres jačine [number] stepeni dogodio se u [time / AM / PM]. Epicentar je u \[area/jurisdiction].
2. Kada podrhtavanje prestane, napustite sve zgrade.
3. Očekujte naknadne potrese.
4. Posetite [URL] za informacije.
5. Pozivajte [9-1-1/local emergency number] samo u slučaju hitne situacije opasne po život.

Holding Statements:

1. [Agency] će reagovati na vanrednu situaciju i njene posledice što je brže moguće. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja.
2. Resursi zajednice usmereni su na što brže rešavanje vanredne situacije i njenih posledica. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja.
3. Službe za hitne intervencije nastavljaju procenu posledica zemljotresa jačine [number] stepeni, koji se dogodio u [time / AM / PM].
4. The Red Cross (Crveni krst) otvorio je sklonište za [name of earthquake] na lokaciji [location].
5. Otvoreno je sklonište za vanredne situacije za na lokaciji [location].

Talking Points:

1. The U.S. Geological Survey (Američki geološki zavod) prijavljuje da se zemljotres jačine [number] stepeni dogodio u [time / AM / PM]. Epicentar je u \[area/jurisdiction].
2. Prijavljena je šteta od zemljotresa u [areas].
3. Ako ste u zatvorenom prostoru tokom podrhtavanja tla – spustite se ispod čvrstog stola, zaštitite glavu i vrat i izdržite dok podrhtavanje ne prestane. Kada podrhtavanje prestane, napustite zgradu.
4. Očekujte naknadne potrese. Obično su slabiji, ali mogu da naprave veću štetu, naročito na oslabljenim zgradama.
5. Proverite da li ima povreda, curenja gasa ili vode i požara.
6. Proverite kako su vaše komšije, posebno starije osobe i osobe sa invaliditetom. Vodite računa jedni o drugima. Sarađujte kako bi svi ostali bezbedni.
7. Pozovite 9-1-1 samo u slučaju hitne situacije opasne po život.
    a. Ne pozivajte 9-1-1 radi dobijanja informacija o zemljotresu.
        i. Telefonske linije potrebne su za hitne situacije opasne po život.
8. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Slanje tekstualnih poruka funkcioniše i kada glasovni pozivi ne funkcionišu.
9. Ako pokušavate da stupite u kontakt sa voljenima, koristite tekstualne poruke i društvene mreže.
10. Objavite status na društvenim mrežama kako biste porodici i prijateljima javili da ste bezbedni.
11. Pratite zvanične izvore radi POTVRĐENIH vesti i informacija.
12. Za hitne informacije slušajte radio stanice KRKO 1380 AM i 95.3 FM; KXA 1520 AM i 101.1 FM; KSER 90.7 FM i KXIR 89.9 FM.
13. Potražite i ugasite manje požare.
    a. Požar je najčešća opasnost nakon zemljotresa.
14. Proverite oštećenja od zemljotresa na kućama i poslovnim objektima.
    a. Budite oprezni u blizini gasovoda i električnih vodova.
15. Napustite teško oštećene zgrade.
    a. Ne vraćajte se dok nadležni ne potvrde da je bezbedno.
16. Prijavite oštećenja na putevima, mostovima ili zgradama.
    a. Navedite lokaciju. Ako je bezbedno, priložite fotografiju.
17. Za sada NE pokušavajte da putujete.
    a. Čak i ako putevi i mostovi deluju bezbedno, mogu biti oštećeni.
18. Budite oprezni zbog mogućih cunamija.
    a. Ako se nalazite blizu obale okeana ili u zoni opasnosti od cunamija, nakon prestanka podrhtavanja tla odmah se udaljite ka unutrašnjosti ili višem terenu.
19. Držite se dalje od oborenih električnih vodova — njihovo dodirivanje može izazvati teške povrede ili smrt.

Social Media:

1. POTVRĐENO: Prijavljena su oštećenja od zemljotresa u okrugu King. Pratite @kingcountyWA za zvanične informacije i uputstva. #hashtag

2. Proverite da li su ljudi oko vas povređeni. Proverite kako su vaše komšije, posebno starije osobe i osobe sa invaliditetom. #hashtag
3. Ne pozivajte 9-1-1 radi informacija o zemljotresu. Linije su potrebne za hitne situacije opasne po život. Pratite @kingcountyWA za POTVRĐENE vesti i informacije. #hashtag
4. Potražite i ugasite manje požare. Požar je najčešća opasnost nakon zemljotresa. #hashtag
5. NE pokušavajte da putujete, ukoliko je moguće. Ostanite gde jeste i ostanite bezbedni. #hashtag
6. Verovatni su naknadni potresi. Spustite se, zaštitite i držite kada tlo podrhtava. #hashtag
7. Očekujte naknadne potrese. Obično su slabiji, ali mogu izazvati dodatnu štetu, naročito na oslabljenim zgradama. #hashtag
8. Proverite oštećenja od zemljotresa na kućama i poslovnim objektima. Budite posebno oprezni u blizini gasovoda i električnih vodova. #hashtag
9. Objavite uz #hashtag ako primetite oštećenja od zemljotresa na putevima, mostovima ili zgradama. Navedite lokaciju. Ako je bezbedno, podelite fotografiju.
10. Napustite teško oštećene zgrade. Ne vraćajte se dok nadležni ne potvrde da je bezbedno. #hashtag
11. Ako pokušavate da stupite u kontakt sa voljenim osobama koje su pogođene usled #hashtag, upotrebite tekstualne poruke i društvene mreže. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Tekstualne poruke mogu da se razmenjuju i kada glasovni pozivi ne funkcionišu.
12. Kako biste ostali bezbedni @kingcountyWA deli vesti, savete i resurse na našem blogu za vanredne situacije: https://kcemergency.com/ #hashtag
13. Pored @kingcountyWA, pratite uputstva putem prenosivog radija. Za hitne informacije slušajte KRKO 1380 AM i 95.3 FM; KXA 1520 AM i 101.1 FM; KSER 90.7 FM i KXIR 89.9 FM.
14. Ostanite tu gde jeste i proverite kako su ljudi oko vas. Pomozite svima koji su možda povređeni. Ne izlazite na puteve, autoputeve ili mostove. #hashtag
15. Sarađujte kako bi svi ostali bezbedni. Pomažite jedni drugima i svojim komšijama. #hashtag
16. Ako znate nekoga ko ne može da razume, vidi ili čuje ovu poruku, obavestite tu osobu. #hashtag [FOR USE WITH APPROPRIATE QUAKE INFOGRAPHIC]

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com

Tsunami

Overview:

Tsunamis are powerful waves typically spawned by undersea earthquakes, landslides, or volcanism. The key is mass earth movement that displaces a large volume of water. The resulting waves often travel in a series and at great speed. They may arrive on beaches for hours, often thousands of miles from the location of the undersea disturbance. Tsunami waves can be massive and hit the beach faster than a person can run. They can travel inland long distances and bring with them tremendous destructive power.

A tsunami is closely related to a seiche (pronounced “saysh”). Seiche waves can appear when lakes and harbors are subject to ground shaking or when a landslide occurs into or under the water. Seiches

and other destructive waves can also be produced by atmospheric conditions, especially from wind or rapid changes in barometric pressure.

Major tsunamis are rare worldwide, occurring about once per decade, according to the National Tsunami Warning Center. For years, the tsunami risk in King County was believed to be mitigated somewhat because Whidbey Island acts like a shield to absorb ocean swells entering Admiralty Inlet.

Science has since demonstrated a more complex picture, with some of the greatest tsunami concerns here linked to strong, shallow quakes along local faults, including the Seattle Fault and the South Whidbey Island Fault. The ways tsunami waves can move about inside Puget Sound are also better understood.

Public Messages/Alerts:

1. Ovde King County Emergency Management. National Tsunami Warning Center (Nacionalni centar za upozorenje na cunami) izdao je upozorenje na cunami za obalu okruga King. Talasi i jake struje mogu stići kasnije tokom jutra, ali situacija je još uvek neizvesna. Posledice mogu trajati nekoliko sati. Budite bezbedni. Izbegavajte plaže i priobalna područja oblasti Puget Sound.
2. Upozorenje na cunami. Budite bezbedni. Izbegavajte plaže i priobalna područja oblasti Puget Sound.
3. Ovde King County Emergency Management. National Tsunami Warning Center (Nacionalni centar za upozorenje na cunami) izdao je upozorenje na cunami za obalu okruga King duž oblasti Puget Sound. Očekuju se talasi koji se kreću brže nego što ljudi mogu da trče duž plaža, priobalja i ušća reka do XX XX. ODMAH se uputite ka višem terenu. Podstaknite i druge da učine isto. Informacije: kcemergency.com
4. Upozorenje na cunami. ODMAH napustite plaže, priobalje i ušća reka oblasti Puget Sound.
5. Posetite [URL] za informacije.
6. Pozivajte [9-1-1/local emergency number samo u slučaju hitne situacije opasne po život.

Holding Statements:

1. [Agency] će reagovati na vanrednu situaciju i njene posledice što je brže moguće. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja.
2. Resursi zajednice usmereni su na što brže rešavanje vanredne situacije i njenih posledica. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja.
3. Službe za hitne intervencije nastavljaju procenu posledica zemljotresa jačine [number] stepeni, koji se dogodio u [time / AM / PM].
4. The Red Cross (Crveni krst) otvorio je sklonište za [name of earthquake] na lokaciji [location].
5. Otvoreno je sklonište za vanredne situacije za na lokaciji [location].

Talking Points:

1. Neka bezbednost vas i vaše porodice bude najviši prioritet.
2. Molimo vas da NE odlazite na plaže niti na uzvišenja iznad oblasti Puget Sound da biste posmatrali cunami. Ovi talasi mogu biti izuzetno razorni i satima nanositi štetu. Putevi uz obalu i niska područja u blizini ušća reka moraju ostati prohodni.

3. Ako živite uz obalu, proverite kako su vaše komšije i, ukoliko možete, vodite računa jedni o drugima. Ako bude bila potrebna evakuacija, možda ćete vi biti njihov izlaz.
4. Resursi zajednice usmereni su na što brže rešavanje vanredne situacije i njenih posledica. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja i spremni smo da preduzmemo odgovarajuće mere, kao što su zatvaranje plaža, evakuacija ljudi, preusmeravanje brodova i slično.
5. Ako cunami talasi stignu, moguće su ponovljene poplave dok talasi nadiru ka kopnu i povlače se nazad. Najveći talasi možda neće stići prvi.
6. Pošto će se ovo verovatno postavljati kao pitanje: NE pokušavajte da plivate, surfujete ili veslate tokom cunamija. Izbegavajte vodu. Cunamiji se ne ponašaju kao talasi koje ovde obično viđamo i mogu trajati od 5 do 45 minuta dok nadiru i povlače se. Verovatno će sadržati plutajuće ili potopljene krhotine. Ako upadnete u nevolju, verovatno neće biti ljudi koji bi mogli da vas spasu. Jednostavno nemojte. Molimo vas.
7. Obale okrenute ka svim pravcima mogu biti ugrožene cunamijem jer se talasi mogu širiti oko ostrva, rtova i zaliva.
8. Ne pozivajte 9-1-1, osim u hitnom slučaju.
9. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Tekstualne poruke mogu da se razmenjuju i kada glasovni pozivi ne funkcionišu. Ako je moguće, koristite tekstualne poruke i društvene mreže kako biste porodici javili da ste bezbedni.

Social Media:

-

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com
- WA DNR Tsunami resource page https://www.dnr.wa.gov/programs-and-services/geology/geologic-hazards/tsunamis#understanding- tsunamis.1
- WA DNR Cascadia tsunami inundation video https://bit.ly/2R4Ba48
- NOAA/National Weather Service U.S. Tsunami Warning (National Tsunami Warning Center) https://tsunami.gov/
- https://www.weather.gov/tsunamiready/faqs
- https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/hazards/?layers=0
- WA EMD tsunami siren resources https://mil.wa.gov/tsunami#sirens
- WA EMD tsunami basics education materials
    - English: https://mil.wa.gov/asset/5ba41ff1482d9
    - Spanish: https://mil.wa.gov/asset/5ba41ff099d5c

Wildfire

Overview:

The wildland fire season in King County usually begins in early July and ends with the rains of fall. However, fires have occurred here during every month of the year, influenced by drought, limited snowpack, and local weather conditions. Although lightning strikes often are associated with wildland

fires, humans are the biggest cause, responsible for about one in every four. Each year, human-caused fires on average damage more than 4,000 acres of state-protected lands in Washington.

The county has seen wildland fires of more than 100 acres during the last 40 years but it has had myriad smaller fires and multiple close calls. The greatest potential danger zones for people lie in the places where trees, shrubs and homes are mixed together. These areas are called the wildland urban interface. In King County, the interface is home to an estimated 351,000 people.

The risk of wildland fire is heavily influenced by weather. A damp spring can encourage plant growth, providing more potential fuel. A damp summer can slow how quickly vegetation dries and becomes tinder.

Wind makes wildfires significantly more difficult to contain. Trouble typically increases when winds reach 7 mph or greater. Winds can carry embers and sparks, which can touch off spot fires.

In King County, warm winds from the east create conditions requiring extra vigilance. These winds – sometimes referred to as synoptic winds – not only reduce humidity and dry out fuel, they also can be sustained and move with great speed. Winds of this type are associated with some of the Pacific Northwest's most catastrophic wildfires.

Evacuation alerts in King County follow the **Ready, Set, Go** model.

Ready: The alert occurs when there is no immediate danger to people or to property in the affected area but the fire may be headed that way. This is the time for people to scout evacuation routes, to firm up their personal plans for leaving the area, to gather up necessities, to check on neighbors who may need help and to take steps to keep pets and livestock safe. Corresponds to Level 1 alert.

Set: There is significant risk of fire in the area and a high probability there will be a need to evacuate. People should prepare to leave the area at any time. Do they know where they will go? Law enforcement may be making door-to-door notifications. Older people and those living with disabilities should be encouraged to leave the area at this time. Corresponds to Level 2 alert.

Go: Evacuate. There is immediate danger. People need to load up their families and pets and leave using pre-designated routes. Corresponds to Level 3 alert.

Public Messages/Alerts:

Evakuacije – uvod u vanrednu situaciju (360-character)

1. Ovde King County Emergency Management. Dok traje požar u ___, čućete više o nivoima upozorenja za evakuaciju. Ovako je kod nas: Priprema – Priprema za odlazak; možda ćete morati. Pozor – Budite spremni za evakuaciju, uz upozorenje. SAD!!! Napustite odmah. Životi su ugroženi. Priprema-Pozor-Sad = Nivoi 1-2-3. Informacije: kcemergency.com

Nivo upozorenja Priprema (*360-character)*

2. Ovde King County Emergency Management. Evakuacija zbog šumskog požara. Potencijalna evakuacija područja – još ne. Spakujte odeću, posteljinu, peškire, lekove, kreditne kartice, gotovinu, dokumenta, adresar, važne brojeve telefona, radio i baterijsku lampu. Treba da znate rutu izlaska i mesta odlaska.
3. Ovde King County Emergency Management. Evakuacija zbog šumskog požara. Potencijalna evakuacija područja – još ne. Spakujte odeću, posteljinu, peškire, lekove, kreditne kartice,

gotovinu, dokumenta, adresar, važne brojeve telefona, radio i baterijsku lampu. Treba da znate rutu izlaska i mesta odlaska. Info: kcemergency.com

4. *90 character* - Upozorenje nivoa Priprema za požar u _. Moguća evakuacija. Spakujte se i pripremite.

Nivo upozorenja Pozor (*360 karaktera*)

5. Ovde King County Emergency Management. Evakuacija zbog šumskog požara. Još uvek nema evakuacije, ali budite pripravni. Neka vam telefon bude pun. Spakujte dokumenta, ljubimce i lekove. Preporuka je da starija i lica sa invaliditetom odmah krenu. Odredite mesto gde porodica može ponovo da se okupi ako budete išli odvojeno.
6. Ovde King County Emergency Management. Evakuacija zbog šumskog požara. Još uvek nema evakuacije, ali budite pripravni. Neka vam telefon bude pun. Spakujte dokumenta, ljubimce i lekove. Preporuka je da starija i lica sa invaliditetom odmah krenu. Odredite mesto ponovnog okupljanja porodice. Informacije: kcemergency.com
7. *90 character* - Evakuacija zbog šumskog požara. Moguća evakuacija. Neka vam telefon bude pun.

Nivo upozorenja Sad (*360 character*)

8. Ovde King County Emergency Management. Evakuacija zbog šumskog požara. SAD! Nema vremena za odlaganje. Sa porodicom i ljubimcima ODMAH NAPUSTITE područje. Ostavite poruku sa kontaktom i odredištem na vratima. Vozite sa upaljenim svetlima. Propuštajte vozila hitnih službi. Pratite signalizaciju policije.
9. Ovde King County Emergency Management. Evakuacija zbog šumskog požara. SAD! Nema vremena za odlaganje. Sa porodicom i ljubimcima ODMAH NAPUSTITE područje. Ostavite poruku sa kontaktom i odredištem na vratima. Vozite sa upaljenim svetlima. Propuštajte vozila hitnih službi. Pratite signalizaciju policije. Informacije: kcemergency.com
10. *90 character* - SAD! Nema vremena za odlaganje. ODMAH NAPUSTITE PODRUČJE __. Evakuacija zbog šumskog požara.

Holding Statements:

1. [Agency] će reagovati na vanrednu situaciju i njene posledice što je brže moguće. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja.
2. Resursi zajednice usmereni su na što brže rešavanje vanredne situacije i njenih posledica. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja.
3. Službe za hitne intervencije nastavljaju procenu posledica zemljotresa jačine [number] stepeni, koji se dogodio u [time / AM / PM].
4. The Red Cross (Crveni krst) otvorio je sklonište za [name of earthquake] na lokaciji [location].
5. Otvoreno je sklonište za vanredne situacije za na lokaciji [location].

Talking Points:

1. Resursi zajednice usmereni su na što brže rešavanje vanredne situacije i njenih posledica. Redovno ćemo objavljivati nova obaveštenja. Pratite @KingCountyWA i proveravajte blog okruga za vanredne situacije (kcemergency.com) radi najnovijih informacija.
2. Neka bezbednost vas i vaše porodice bude najviši prioritet.
3. Proverite kako su vaše komšije, ako možete – vodite računa jedni o drugima.
4. Ako znate nekoga u području požara ko slabo govori engleski ili ima druge poteškoće u komunikaciji, pobrinite se da osoba bude obaveštena o situaciji.
5. Izbegavajte putovanja u blizini područja požara. Putevi moraju ostati prohodni za hitne službe i osobe koje možda budu morale da napuste svoje domove.
6. Obratite pažnju na hitna upozorenja. Napustite područje ako nadležni preporuče evakuaciju. Kasnije neće biti vremena za spasavanje.
7. Ne pozivajte 9-1-1 osim u hitnim slučajevima.
8. Ako živite u blizini požara i još vam nije rečeno da odete, odvojite vreme da se pripremite za tu mogućnost. Odredite gde ćete otići. Spakujte dovoljno odeće za nekoliko dana, kao i posteljinu, peškire, prepisane lekove i rezervne naočare. Ponesite kabl za punjenje telefona. Držite čekovnu knjižicu, kreditne kartice, gotovinu i identifikaciona dokumenta pri ruci. Spakujte adresar, spisak važnih brojeva telefona i važna dokumenta. Proverite da li u vozilu ima goriva i da li u njemu imate opremu za hitne slučajeve, uključujući pribor za prvu pomoć, prenosivi radio i baterijsku lampu.
9. Telefonske linije mogu biti preopterećene. Tekstualne poruke mogu da se razmenjuju i kada glasovni pozivi ne funkcionišu. Ako je moguće, koristite tekstualne poruke i društvene mreže kako biste porodici javili da ste bezbedni.

Social Media:

-

Helpful Web Resources:

- https://KCEmergency.com
- Road Closure Map: http://www.snoco.org/App4/SPW/PWApp/roads/emclosure/index.html
- NWS Forecast Map Seattle/Tacoma: http://www.weather.gov/sew/
- WA Department of Natural Resources: https://www.dnr.wa.gov/FightingFire

Severe Weather, Extreme Heat

Overview:

Extreme Heat is dangerous and can cause illness and death. When it's hot, the number of people who have serious health problems like heart attacks, stroke, and kidney failure rises with the temperature. Multiple days of hot weather can increase the risk to the public of heat exhaustion, heat stroke, and

death. Older people, young children, and those with medical conditions are at higher risk from extreme heat. A priority during heat emergencies must be helping vulnerable people access air-conditioned spaces, including dedicated cooling centers.

Deadly heat wave 2021

Between June 26 and July 2, 2021, an unprecedented weather event brought triple-digit temperatures to King County and much of the Pacific Northwest, from Oregon into British Columbia. Over 100 people died in Washington State alone and more than 70% of these deaths were among people aged 65 and older. For perspective, there have been 39 deaths from heat across the state from 2015 to 2020.

Public Messages/Alerts:

1. Nacionalna meteorološka služba izdavaće upozorenja u vezi sa vrućinom u ime [City or County].
2. Rashladni centri postavljeni su na sledećim lokacijama: 1. [INSERT INFO], 2. [INSERT INFO], 3. [INSERT INFO], 4. [INSERT INFO].
3. Pozovite ili pošaljite poruku na 211 radi novih informacija.

Holding Statements:

1. Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na ekstremnu vrućinu za region [area] od [time] do [time] na dan [date].
    a. Očekuju se izuzetno opasni uslovi usled vrućine, koji mogu dovesti do oboljenja povezanih sa vrućinom, kao što su toplotna iscrpljenost i toplotni udar.
    b. IZBEGAVAJTE direktno izlaganje suncu, pijte dosta vode i pravite pauze u hladu.
    c. PROVERITE [website] radi [updates/information].
2. Toplo vreme povećava rizik od oboljenja povezanih sa vrućinom, kao što su toplotna iscrpljenost i toplotni udar kod osoba osetljivijih na vrućinu.
    a. Zaštitite se od oboljenja povezanih sa vrućinom tako što ćete piti dovoljno tečnosti, nositi laganu i široku odeću napolju, držati vlažnu krpu na vratu i izbegavati direktnu sunčevu svetlost.
    b. Provodite što više vremena u klimatizovanom prostoru.
3. Ako morate da boravite napolju, pravite česte pauze za odmor u hladu.
4. Uvedite kućne ljubimce i druge životinje u rashlađene zatvorene prostore ili im obezbedite hlad i vodu ako su napolju.
5. Nikada NE ostavljajte kućne ljubimce ili decu same u zaključanom automobilu, čak ni na nekoliko minuta, ni ako su prozori malo otvoreni.
6. Redovno proveravajte kako su stariji članovi porodice i komšije.
7. Pozovite 2-1-1 ili idite na www.WA211.org za informacije o rashladnim centrima i njihove lokacije.
8. Pozovite 9-1-1 ako vi ili neko u vašoj blizini ima simptome toplotnog udara. Ovo je vanredna situacija!

Talking Points:

1. Očekuje se ekstremno toplo vreme koje može izazvati oboljenja povezana sa vrućinom, kao što su toplotna iscrpljenost i toplotni udar.
2. Boravite u rashlađenom zatvorenom prostoru.
    a. Boravite što više u klimatizovanom prostoru.
    b. Ako vaš dom nema klima-uređaj, idite u tržni centar ili javni prostor sa klimatizacijom.
    c. Čak i nekoliko sati provedenih u klimatizovanom prostoru može pomoći.
3. Ne oslanjajte se samo na ventilatore.
    a. Ventilatori mogu pružiti osećaj prijatnosti, ali kada su temperature veoma visoke, neće sprečiti oboljenja povezana sa vrućinom i mogu pogoršati situaciju.
4. Sprečite ulazak toplote.
    a. Zatvorite vrata prostorija koje ne koristite i spustite zavese ili roletne.
    b. Ograničite korišćenje šporeta i rerne.
5. Ograničite vreme provedeno napolju.
    a. Izbegavajte naporne aktivnosti i planirajte boravak napolju u najhladnijem delu dana, poput jutarnjih i večernjih sati.
    b. Često se odmarajte u hladu.
    c. Izbegavajte najtopliji deo dana, obično od 15 do 18 časova.
6. Pijte dosta vode i tečnosti bez obzira na nivo aktivnosti.
    a. Nemojte čekati da ožednite da biste pili tečnost.
    b. Izbegavajte zaslađena i alkoholna pića jer mogu dovesti do dodatnog gubitka tečnosti iz organizma.
7. Planirajte aktivnosti tako da izbegnete vrućinu.
    a. Pokušajte da naporne aktivnosti napolju planirate rano ujutru ili kasnije uveče kada su temperature niže.
    b. Pravite česte pauze.
    c. Redovno pijte vodu.
8. Pomozite drugima. Bebe i mala deca, starije osobe, osobe sa ograničenom pokretljivošću, trudnice i osobe sa postojećim ili hroničnim oboljenjima mogu biti posebno osetljive na oboljenja povezana sa vrućinom.
    a. Pobrinite se da unose dovoljno tečnosti i da borave u rashlađenom prostoru.
9. Zaštitite kućne ljubimce.
    a. Pobrinite se da imaju zaštitu od toplote i sunca, kao i pristup hladnoj i svežoj vodi.
    b. Temperatura asfalta i drugih popločanih površina može biti dovoljno visoka da opeče šape. Hodajte po travi ako je moguće.
10. Proverite zadnje sedište. NIKADA ne ostavljajte dete, osobu sa invaliditetom ili kućnog ljubimca bez nadzora u vozilu.

Social Media:

1. National Weather Service (Nacionalna meteorološka služba) izdala je upozorenje na ekstremnu vrućinu za okrug King. Očekuju se ekstremne temperature u sledećem periodu od [PERIOD OF TIME]. Očekivano toplo vreme povećava rizik od oboljenja povezanih sa vrućinom, kao što su toplotna iscrpljenost i toplotni udar kod osoba osetljivijih na vrućinu.

2. Očekuju se visoke temperature. Vrućina može biti opasna čak i pri kratkotrajnom izlaganju. Pronađite rashladne centre u @KingCountyWA, zajedno sa savetima kako da ostanete rashlađeni i izbegnete oboljenja povezana sa vrućinom: kcemergency.com
3. Pobrinite se da vaše vozilo bude bezbedno i osigurano tokom visokih temperatura. Parikrana vozila treba da budu zatvorena i zaključana, a ključevi van domašaja dece. Neka vam provera zadnjeg sedišta postane navika pre nego što napustite vozilo. Nikada ne ostavljajte dete ili kućnog ljubimca bez nadzora u vozilu. #ParkLookLock
4. Deca i prozori mogu biti opasna kombinacija. Obavezno poštujte pravilo 10 centimetara. Ne otvarajte prozore više od 10 centimetara i koristite graničnike ili brave kako biste ih osigurali. Za više saveta u vezi sa bezbednošću idite na www.safekids.org/falls.
5. Visoke temperature teško podnose i kućni ljubimci. Neka budu rashlađeni i bezbedni uz ove jednostavne savete. Za više informacija posetite www.bit.ly/hotpetsafety.
6. Važno je prepoznati znake oboljenja povezanih sa vrućinom, posebno toplotnog udara, koji predstavlja hitno medicinsko stanje. Ceo flajer i više informacija možete naći na https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat.
7. Da li imate plan kako da se rashladite tokom ovog toplotnog talasa? Bilo bi dobro da proverite kako su ugrožene komšije, kućni ljubimci i stoka kako biste bili sigurni da su spremni za temperature u porastu. Za više informacija o tome kako da se nosite sa visokim temperaturama, idite na www.cdc.gov/extremeheat.
8. Tokom toplijeg vremena važno je zaštititi se od sunca. Nosite naočare za sunce, zaštitnu odeću i kremu sa zaštitnim faktorom kako biste se zaštitili od sunca. Za više informacija i pronalaženje rashladnog centra posetite: kcemergency.com.
9. Proveravajte kako su starije komšije i članovi porodice i podstičite ih da borave u rashlađenom prostoru i redovno piju dosta vode.
10. Simptomi toplotne iscrpljenosti mogu uključivati obilno znojenje, grčeve u mišićima, slabost, glavobolju, mučninu ili povraćanje i vrtoglavicu. Pri prvim znacima toplotne iscrpljenosti pređite na hladnije mesto, odmorite se i unosite tečnost. Znaci koji ukazuju na toplotni udar mogu uključivati izuzetno visoku telesnu temperaturu, gubitak svesti, zbunjenost, toplu i suvu kožu (bez znojenja), ubrzan i snažan puls i jaku pulsirajuću glavobolju. Ako se pojave simptomi toplotnog udara, odmah pozovite medicinsku pomoć. Premestite osobu u hladovinu i počnite da telo rashlađujete vodom.
11. Rashladni centri postavljeni su na sledećim lokacijama: 1. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 2. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 3. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. 4. [NAME OF FACILITY, LOCATION OF FACILITY, and TELEPHONE NUMBER]. Pozovite ili pošaljite poruku na 211 radi novih informacija.

Helpful Web Resources:

- National Weather Service: https://www.weather.gov/media/sew/docs/SEW-WWA-Matrix.pdf
    - NOTE: This is a matrix on the descriptions of Watch, Advisory, and Warning, including other hazards such as excessive/extreme heat

- Department of Health Extreme Heat Information: https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat/hot-weather-precautions/heat-wave-2021
- For information or ongoing updates, go to kcemergency.com
- Seattle King County Public Health Hot Weather Preparedness www.kingcounty.gov/beattheheat (translations available)
- King County Emergency Management translated hazard texts: https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/executive-services/emergency-management/inclusive-emergency-communications/iecplan-translated-messages-byhazard.xlsx?rev=9ad82ae9705c46f28041cdc2f69c733b&hash=8CC6BDC3F2062E61AACDD80ACD4F288C
- King County Regional Homelessness Authority Cooling Center/Shelters web page https://kcrha.org/resources/severe-weather-shelter/
- Puget Sound Clean Air Agency Air Quality Network Map https://secure.pscleanair.org/AirQuality/NetworkMap
- City of Seattle Safety Tips and Resources for Wildfire Smoke www.seattle.gov/wildfire-smoke-safety
- City of Seattle Heat Safety Blog www.seattle.gov/heat-safety
- Washington Department of Health Smoke from Wildfires Toolkit: https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/smoke-fires/smoke-wildfires-toolkit
- Washington Department of Health Hot Weather Precautions: https://doh.wa.gov/emergencies/be-prepared-be-safe/severe-weather-and-natural-disasters/extreme-heat/hot-weather-precautions
- American Veterinary Medical Association Wildfire smoke and animals www.avma.org/resources/pet-owners/emergencycare/wildfire-smoke-and-animals
- Washington Department of Ecology Air Monitoring Network Smoke Forecast https://enviwa.ecology.wa.gov/home/text/421#Forecast
- Northwest Healthcare Response Network Wildfire Smoke Tip Sheet (October 2022) https://nwhrn.org/wp-content/uploads/2022/10/NWHRN-Wildfire-Smoke-Tip-Sheet_2022_Oct.pdf
- British Columbia links:
    - https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-management/preparedbc/know-your-hazards/severe-weather/extreme-heat (translations available)
    - https://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/preparing-for-heat-events (translations available)
    - https://climatereadybc.gov.bc.ca/pages/extreme-heat
    - www.EmergencyInfoBC.ca
    - https://rcmp.ca/en/bc/news
    - https://www.facebook.com/VancouverPoliceDepartment
    - https://x.com/VancouverPD
    - https://x.com/bcrcmp

Wildfire Smoke

Overview:

Wildfire smoke can worsen air quality and create health risks for everyone, especially people with preexisting medical conditions. Review Air Quality Index forecasts at AirNow.gov. Work with your local Clean Air Authority and local public health office to discuss current issues and any public information needs.

Public Messages/Alerts:

1. [Agency] upozorava na loš kvalitet vazduha na lokaciji [location] zbog dima od šumskih požara.
2. Udisanje dima od šumskih požara može ugroziti vaše zdravlje, posebno kod starijih osoba i osoba sa postojećim zdravstvenim problemima.
3. Boravite u zatvorenom prostoru i koristite filtere za prečišćavanje vazduha. Posetite [URL] za više informacija.
4. [Agency] saopštava da je u [time], izdato upozorenje na kvalitet vazduha za [location].
5. Pratite AirNow.gov ili lokalne medije za više informacija.
6. [Agency] saopštava da se u [time], kvalitet vazduha poboljšao za [location].

Holding Statements:

6. x

Talking Points:

1. Udisanje dima od šumskih požara može ugroziti vaše zdravlje. Posebno je štetno za decu mlađu od 18 godina, odrasle starije od 65 godina, osobe sa astmom ili respiratornim i srčanim oboljenjima, trudnice i druge osobe sa povećanim rizikom.
2. Posetite https://www.airnow.gov za praćenje stanja kvaliteta vazduha.
3. Boravite u zatvorenom prostoru kada je AQI 150+.
    a. Deca mlađa od 18 godina, odrasli stariji od 65 godina, osobe sa astmom ili respiratornim i srčanim oboljenjima, trudnice i druge osobe sa povećanim rizikom od dima treba da borave u zatvorenom prostoru kada je AQI 100+.
4. Uključite filtere za prečišćavanje vazduha, a prozori treba da budu zatvoreni, osim ako u zatvorenom prostoru ne postane previše toplo.
    a. Ako u vašem domu postane previše toplo, pređite u tržni centar, biblioteku ili drugu klimatizovanu zgradu.
5. Obratite pažnju na simptome izloženosti dimu.
    a. Premestite osobu u zatvoren prostor ako ima glavobolju, bol u grlu ili nosu, kašalj, pečenje očiju, vrtoglavicu ili otežano disanje uz pisak.
    b. Držite inhalatore i lekove pri ruci.
    c. Pozovite 911 ako neko ima otežano disanje ili bol u grudima.
6. Ako je kvalitet vazduha označen crvenom, ljubičastom ili tamnocrvenom bojom, a vi morate da boravite napolju, razmislite o nošenju N95 or KN95 maske/respiratora ako nemate ANSI respirator.

Social Media:

1. Kada je napolju zadimljeno, proverite kvalitet vazduha (AQI) na AirNow.gov. Boravite u zatvorenom prostoru kada je AQI 150+. Deca mlađa od 18 godina, odrasli stariji od 65 godina, osobe sa astmom ili respiratornim i srčanim oboljenjima, trudnice i druge osobe sa povećanim rizikom od dima treba da borave u zatvorenom prostoru kada je AQI 100+.
2. Obratite pažnju na simptome izloženosti dimu. Premestite osobu u zatvoren prostor ako ima glavobolju, bol u grlu ili nosu, kašalj, pečenje očiju, vrtoglavicu ili otežano disanje uz pisak. Držite inhalatore i lekove pri ruci. Pozovite 911 ako neko ima otežano disanje ili bol u grudima.
3. Poboljšajte kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru tokom dana punih dima. Neka vam prozori i vrata budu zatvoreni, osim ako ne postane previše toplo. Pređite u tržni centar, biblioteku ili drugu klimatizovanu zgradu. Pripremite prostoriju sa čistim vazduhom koristeći HEPA filter.

Helpful Web Resources:

- Translated Air Quality messages: https://www.publicalerts.org/messaging-tools
- Washington State Department of Health: https://doh.wa.gov
- Environmental Protection Agency: https://www.airnow.gov
- Seattle Air Quality: https://airnow-green.app.cloud.gov/?city=Seattle&state=WA&country=USA
- WA State Air Quality (list of cities): https://www.airnow.gov/state/?name=washington
- WA State Dept of Ecology Air Quality Map: https://airqualitymap.ecology.wa.gov
- Smoke Blog: https://wasmoke.blogspot.com
- Fire & Smoke Map: https://fire.airnow.gov/#6.45/47.42/-118.08
- Puget Sound Clean Air: https://pscleanair.gov
- Washington Air Quality Guide for Particle Pollution: https://doh.wa.gov/sites/default/files/2024-06/821-174.pdf
- Washington Guide for Public Health Actions for Wildfire Smoke: A guide for public health and other officials making local decisions regarding air quality in Washington: https://doh.wa.gov/sites/default/files/2025-09/334-429-WA-Guide-Actions-for-Wildfire-Smoke.pdf
- List of all Clean Air Agencies in WA State: https://ecology.wa.gov/about-us/accountability-transparency/partnerships-committees/clean-air-agencies
- https://doh.wa.gov
- https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/smoke-fires/partner-toolkit
- https://doh.wa.gov/community-and-environment/air-quality/outdoor-air