```python
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
fb = pd.read_csv(
 '/content/fb_stock_prices_2018.csv', index_col='date', parse_dates=True
)
```

```python
from pandas.plotting import scatter_matrix
scatter_matrix(fb, figsize=(10, 10))
```

```
array([[<Axes: xlabel='open', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='open'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='high'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='low'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='close'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='close'>,
        <Axes: figsize='low', ylabel='close'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='close'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='close'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='volume'>]], dtype=object)
```



```
1 scatter_matrix(fb, figsize=(10, 10), diagonal='kde')
```

```
array([[<Axes: xlabel='open', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='open'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='open'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='high'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='high'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='low'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='low'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='close'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='close'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='close'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='close'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='close'>],
       [<Axes: xlabel='open', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='high', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='low', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='close', ylabel='volume'>,
        <Axes: xlabel='volume', ylabel='volume'>]], dtype=object)
```

```
1 from pandas.plotting import lag_plot
2 np.random.seed(0) # make this repeatable
3 lag_plot(pd.Series(np.random.random(size=200)))
```

<Axes: xlabel='y(t)', ylabel='y(t + 1)'>


```
1 lag_plot(fb.close)
```

<Axes: xlabel='y(t)', ylabel='y(t + 1)'>


```
1 lag_plot(fb.close, lag=5)
```

```
1 from pandas.plotting import autocorrelation_plot
2 np.random.seed(0) # make this repeatable
3 autocorrelation_plot(pd.Series(np.random.random(size=200)))
```

<Axes: xlabel='Lag', ylabel='Autocorrelation'>


```
1 autocorrelation_plot(fb.close)
```

<Axes: xlabel='Lag', ylabel='Autocorrelation'>