P_Backup - COMMENCER Partie 1:

Mettre en place un serveur de fichier avec ou sans DFS

Mettre en place Shadow Copy

Créer un script Robocopy avec une tâche planifiée qui copie (mirror) le contenu du share sur le serveur BCKP

ASTUCES P_Backup - Partie 1:

- Désactiver FireWall
- Utiliser un Disque dédié au fileshare, p.ex un disque D

P_Backup - FINIR Partie 1:

Mettre en place un serveur de fichier avec ou sans DFS

Mettre en place Shadow Copy

Créer un script Robocopy avec une tâche planifiée qui copie (mirror) le contenu du share sur le serveur BCKP

P_Backup - COMMENCER Partie 2:

Analyser les besoins, les contraintes légales et les risques de PWNED

P_Backup - FINIR Partie 2: Analyser les besoins, les contraintes légales et les risques de PWNED

P_Backup - COMMENCER Partie 3:

Elaborer la stratégie de backup / restore de PWNED

P_Backup - FINIR Partie 3:

Elaborer la stratégie de backup / restore de PWNED

P_Backup - COMMENCER Partie 4:

Installation et configuration de Veeam CE selon la stratégie de backup

P_Backup - FINIR Partie 4:

Installation et configuration de Veeam CE selon la stratégie de backup

P_Backup - COMMENCER Partie 5:

- Simulation
- Tests
- Délais RPO / RTO
- Rendre 80% A

P_Backup - FINIR Partie 5:

- Simulation
- Tests
- Délais RPO / RTO

P_Backup - COMMENCER Partie 6:

- Installation de <u>Veeam One CE</u>
- Configuration de Veeam One CE
- Création du DRP (Dans un fichier annexe)
- Réutilisez vos analyses / HeatMap, etc

P_Backup - TERMINER le projet :

- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Partie 6
- Rapport, Rapport, Rapport

P_Backup - TERMINER le projet :

- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Partie 6
- Rapport, Rapport, Rapport