



Cómo ejecutar programas DragonScript con F5

Este proyecto ya está configurado para que puedas ejecutar tus archivos `.ds` presionando **F5** en VS Code.



Forma 1: Presionar F5 (Recomendado)

1. Abrió el proyecto en VS Code

`code DragonScript`

2. Abrió cualquier archivo `.ds` (por ejemplo: `examples/inventario_interactivo.ds`)

3. Presioná F5 → El archivo se ejecuta automáticamente en la terminal integrada



Forma 2: Ctrl+Shift+B (Build Task)

Otra opción es presionar **Ctrl+Shift+B** (ejecuta la tarea de “build” configurada, que en este caso ejecuta el archivo actual).



Configuración incluida

El proyecto ya incluye estos archivos de configuración en `.vscode/`:

`.vscode/launch.json`

```
{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "Ejecutar archivo .ds actual",
      "type": "python",
      "request": "launch",
      "program": "${workspaceFolder}/main.py",
      "args": ["${file}"],
      "console": "integratedTerminal",
      "cwd": "${workspaceFolder}"
    }
  ]
}
```

.vscode/tasks.json

```
{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
    {
      "label": "Ejecutar DragonScript",
      "type": "shell",
      "command": "python",
      "args": ["main.py", "${file}"],
      "group": {
        "kind": "build",
        "isDefault": true
      },
      "presentation": {
        "reveal": "always",
        "panel": "new"
      },
      "problemMatcher": []
    }
  ]
}
```

**Probar el inventario interactivo**

1. Abrí `examples/inventario_interactivo.ds`
2. Presioná **F5**
3. Usá el menú para:
 - Agregar productos
 - Realizar ventas
 - Buscar
 - Listar inventario
 - Ver alertas de stock bajo
 - Reponer stock

**Alternativa: Script .bat (Windows)**

Si preferís usar un script directo, creá un archivo `ejecutar.bat` en la raíz:

```
@echo off
python main.py %1
pause
```

Luego arrastrá cualquier archivo `.ds` sobre `ejecutar.bat` para ejecutarlo.



Tip: Snippets

Escribí estos prefijos en un archivo `.ds` y presioná **Tab**:

- `ki` → Declarar variable
 - `input` → Leer entrada del usuario
 - `scouter` → Mostrar salida
 - `warrior` → Crear clase
 - `create` → Crear objeto
 - `method` → Agregar método
 - `if` → Condicional
-

¡Listo! Ahora podés desarrollar y probar tus programas DragonScript rápidamente. 🧪⚡