

Guía Completa: Usar DragonScript en Visual Studio Code

Esta guía te enseña cómo configurar y usar DragonScript en VS Code de la manera más cómoda posible.

Requisitos Previos

Antes de empezar, asegúrate de tener instalado:

1.  **Python 3.8 o superior** → [Descargar aquí](#)
- Durante la instalación, marca **“Add Python to PATH”**
2.  **Visual Studio Code** → [Descargar aquí](#)
3.  **DragonScript** (este proyecto descargado y descomprimido)

Configuración Inicial (Solo una vez)

Paso 1: Abrir el Proyecto en VS Code

1. Abre **Visual Studio Code**
2. Ve a **File** → **Open Folder...** (o `Ctrl+K Ctrl+O`)
3. Navega a la carpeta `DragonScript` que descargaste
4. Haz clic en **Seleccionar carpeta**

Paso 2: Instalar la Extensión de DragonScript

Tienes **2 opciones**:

Opción A: Instalación Rápida (Recomendada)

1. En VS Code, presiona `Ctrl+Shift+P` para abrir la paleta de comandos
2. Escribe: `Extensions: Install from VSIX...`
3. Navega a `DragonScript/dragonscript-vscode-extension/`
4. Si no hay archivo `.vsix`, **usa la Opción B**

Opción B: Instalación Manual

1. Copia la carpeta `dragonscript-vscode-extension` completa
2. Pégala en tu carpeta de extensiones de VS Code:
 - **Windows:** `C:\Users\TuNombre\.vscode\extensions\`
 - **macOS:** `~/ .vscode/extensions/`
 - **Linux:** `~/ .vscode/extensions/`
3. Renombra la carpeta a: `dragonscript-0.1.0`
4. Reinicia VS Code

Paso 3: Verificar que Funciona

1. Abre cualquier archivo `.ds` en la carpeta `examples/`
2. **Deberías ver colores** en las palabras clave (KI, SCOUTER, IF, etc.)
3. Si no ves colores, reinicia VS Code

Ejecutar Programas DragonScript

Método 1: Atajo de Teclado (Más Rápido)

1. Abre un archivo `.ds` (por ejemplo: `examples/hello.ds`)
2. Presiona **Ctrl+Shift+B** (Windows/Linux) o **Cmd+Shift+B** (macOS)
3. La salida aparecerá en el **Terminal** de VS Code

¡Listo! Este es el método más rápido para probar tu código.

Método 2: Menú de Tareas

1. Presiona **Ctrl+Shift+P** para abrir la paleta de comandos
2. Escribe: `Tasks: Run Task`
3. Selecciona: **“Ejecutar DragonScript”**

Método 3: Terminal Manual

1. Abre el terminal integrado: **Ctrl+Ñ** o **View → Terminal**
2. Ejecuta:

```
bash  
python main.py examples/hello.ds
```

Método 4: Debug/Run (F5)

1. Abre un archivo `.ds`
2. Presiona **F5**
3. Selecciona: **“DragonScript: Ejecutar archivo actual”**
4. La salida aparecerá en el terminal

Usar el REPL Interactivo

El REPL te permite probar código DragonScript línea por línea.

Iniciar el REPL:

Opción 1: Desde Tareas

1. **Ctrl+Shift+P** → `Tasks: Run Task`
2. Selecciona: **“Abrir REPL de DragonScript”**

Opción 2: Desde Terminal

```
python main.py --repl
```

Ejemplo de uso:

```
DragonScript REPL v0.1.0
Usa 'exit()' para salir

>>> KI power = 9000
>>> SCOUTER power
9000

>>> IF power > 8000 {
...     SCOUTER "¡Es más de 8000!"
... }
¡Es más de 8000!

>>> TECHNIQUE sumar(a, b) {
...     RETURN a + b
... }

>>> SCOUTER sumar(5, 10)
15
```

Para salir del REPL:

- Escribe `exit()` y presiona Enter
- O presiona `Ctrl+C` dos veces



Snippets: Escribe Código Más Rápido

Los **snippets** son plantillas de código que se autocompletan.

Cómo usarlos:

1. En un archivo `.ds`, escribe el **prefijo**
2. Presiona **Tab**
3. El código se autocompletará

Lista de Snippets Disponibles:

Escribe	Presiona Tab	Obtienes
ki	Tab	KI nombre = valor
scouter	Tab	SCOUTER expresion
if	Tab	Bloque IF completo
ifelse	Tab	Bloque IF-ELSE
while	Tab	Bucle WHILE
gravity	Tab	GRAVITY N { }
technique	Tab	Declaración de función completa
warrior	Tab	WARRIOR nombre
transform	Tab	TRANSFORM guerrero -> transformacion
array	Tab	KI nombre = [elementos]

Ejemplo Visual:

1. Escribe: ki
2. Presiona: Tab
3. Resultado: KI |nombre| = |valor|
(con el cursor en 'nombre', listo para escribir)

Ejecutar Tests

Opción 1: Desde Tareas

1. Ctrl+Shift+P → Tasks: Run Task
2. Selecciona: “Ejecutar Tests de DragonScript”

Opción 2: Terminal

```
python -m unittest discover tests
```

Salida esperada:

```
.....
-----
Ran 46 tests in 0.XYZ s

OK
```

Personalizar Colores

Si quieres cambiar los colores del resaltado de sintaxis:

1. Abre **Configuración**: `Ctrl+,`
2. Busca: `editor.tokenColorCustomizations`
3. Agrega/modifica:

```
{
  "editor.tokenColorCustomizations": {
    "textMateRules": [
      {
        "scope": "keyword.control.dragonscript",
        "settings": {
          "foreground": "#FF9800",
          "fontStyle": "bold"
        }
      },
      {
        "scope": "keyword.other.dragonscript",
        "settings": {
          "foreground": "#F44336",
          "fontStyle": "bold"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Atajos de Teclado Personalizados

Puedes crear tus propios atajos para ejecutar DragonScript más rápido.

1. Ve a **File → Preferences → Keyboard Shortcuts** (`Ctrl+K Ctrl+S`)
2. Busca: `Tasks: Run Build Task`
3. Haz clic en el ícono de lápiz y asigna tu atajo favorito

Sugerencias:

- `Ctrl+Alt+R` para ejecutar
- `Ctrl+Alt+I` para REPL

Estructura de Archivos Recomendada

```

DragonScript/
├── .vscode/                                # Configuración de VS Code (ya incluida)
│   ├── tasks.json                         # Tareas personalizadas
│   ├── launch.json                       # Configuración de debug
│   └── settings.json                     # Ajustes del proyecto
├── dragonscript/                          # Motor del lenguaje (NO tocar)
├── examples/                             # Ejemplos para aprender
│   ├── hello.ds
│   ├── variables.ds
│   ├── control_flow.ds
│   └── functions.ds
├── tests/                                # Tests del lenguaje
├── mis_programas/                        # TUS programas (crea esta carpeta)
│   ├── mi_primer_programa.ds
│   └── juego.ds
└── main.py                              # Intérprete principal

```

 **Consejo:** Crea una carpeta `mis_programas/` para tus propios programas y mantén separados los ejemplos.

Solución de Problemas

“python no se reconoce como comando”

Solución:

1. Verifica que Python esté instalado: abre CMD y escribe `python --version`
2. Si falla, reinstala Python marcando **“Add Python to PATH”**
3. Reinicia VS Code

No veo colores en los archivos .ds

Solución:

1. Verifica que la extensión esté instalada en `%USERPROFILE%\vscode\extensions\`
2. El nombre de la carpeta debe ser `dragonscript-0.1.0`
3. Reinicia VS Code completamente
4. Abre un archivo `.ds` y en la esquina inferior derecha debería decir “DragonScript”

“Ctrl+Shift+B no hace nada”

Solución:

1. Asegúrate de estar **dentro de la carpeta DragonScript** en VS Code
2. Verifica que el archivo `.vscode/tasks.json` existe
3. Abre un archivo `.ds` antes de presionar el atajo

Los snippets no funcionan

Solución:

1. Escribe el prefijo completo (ejemplo: `technique`)

2. Presiona `Tab` , NO Enter
3. Si no funciona, presiona `Ctrl+Space` después de escribir el prefijo



Recursos Adicionales

- **Documentación completa:** Lee el `README.md` principal
- **Ejemplos:** Revisa todos los archivos en `examples/`
- **Sintaxis del lenguaje:** Consulta la sección de referencia en el README



Resumen Rápido

Para empezar a programar:

1. Abre VS Code en la carpeta `DragonScript`
2. Instala la extensión (carpeta `dragonscript-vscode-extension`)
3. Abre `examples/hello.ds`
4. Presiona `Ctrl+Shift+B`
5. ¡Ya estás ejecutando DragonScript! 🐉

Atajo más importante:

- `Ctrl+Shift+B` = Ejecutar archivo actual

¡Feliz programación con el poder de Dragon Ball! 🐉⚡

¿Necesitas ayuda? Abre un issue en: <https://github.com/zeraus17/DragonScript/issues>