TUGAS PERTEMUAN: PHP

TUGAS 5 : Penerapan PHP Pada Project CatShop

Nama /Nim	:	Zergio Marcellus Mitang/2518030
Kelas	:	B
Pengajar	:	Budi Proyonggo(2518026)

5.1 Tujuan

1. Praktikan dapat memahami dasar-dasar PHP
2. Praktikan mampu mengimplementasikan PHP
3. Alat dan Bahan

5.2 Alat dan Bahan

1. Laptop/pc
2. Modul Praktikum Web 2026
3. TextEditor (Visual Studio Code / Sublime Text)

5.3Langkah-langkah

1. Pindahkan project catshop yang sebelumnya sudah dibuat ke dalam folder www pada laragon, lalu ubah semua ekstensi file yang awalnya .html menjadi .php. Jangan lupa juga untuk mengubah alamat yang ada pada Tag <a href>.
2. Buat file baru dengan nama categories proses.php dan letakkan di folder categories.Kemudian tambahkan source code berikut

   Source Code :

```php
<?php
if(isset($_POST['simpan'])) {
    $categories = $_POST['categories'];
    $price = $_POST['price'];
    $description= $_POST['description'];
    $image = $_FILES['photo']['name'];


    echo
    'Categories : ' . $categories .
    '<br> Price : ' . $price .
    '<br> Description : '. $description .
    '<br> File name : ' . $image;
}
?>
```

3. Pada categories-entry.php,ubah tag form seperti berikut

Source Code :

```
<form    action="categories-proses.php"    method="post"
enctype="multipart/form-data">
```

Hasil *Tampilan* :



Gambar 5.1 Tampilan categories-proses

4. Buat file baru dengan nama *pemesanan.php* lalu tambahkan sorce code berikut

Source Code :

```
<?php
// Function untuk menghitung total harga dan diskon
function hitungTotal($jumlah, $harga) {
    $subtotal = $jumlah * $harga;

    // Diskon 10% jika subtotal di atas Rp100.000
    if ($subtotal > 100000) {
        $diskon = $subtotal * 10 / 100;
    } else {
        $diskon = 0;
    }

    $total = $subtotal - $diskon;

    return [
        "subtotal" => $subtotal,
        "diskon" => $diskon,
        "total" => $total
    ];
}

// Variabel awal
$pesan = "";
$hasil = null;

// Proses form ketika tombol diklik
if (isset($_POST['pesan'])) {

    $nama = trim($_POST['nama']);
    $produk = trim($_POST['produk']);
    $jumlah = trim($_POST['jumlah']);
    $harga = trim($_POST['harga']);
```

```
    // Validasi semua field wajib diisi
    if ($nama == "" || $produk == "" || $jumlah == "" ||
$harga == "") {
        $pesan = "Semua field wajib diisi!";
    }
    // Validasi jumlah harus angka dan lebih dari nol
    else if (!is_numeric($jumlah) || $jumlah <= 0) {
        $pesan = "Jumlah harus berupa angka dan lebih dari
nol!";
    }
    // Validasi harga harus angka dan lebih dari nol
    else if (!is_numeric($harga) || $harga <= 0) {
        $pesan = "Harga harus berupa angka dan lebih dari
nol!";
    }
    else {
        $jumlah = (int) $jumlah;
        $harga = (float) $harga;

        // Memanggil function
        $hasil = hitungTotal($jumlah, $harga);
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta    name="viewport"    content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Form Pemesanan Produk</title>

    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: #f2f2f2;
            padding: 30px;
        }

        .container {
            background: white;
            width: 550px;
            max-width: 100%;
            margin: auto;
            padding: 25px;
            border-radius: 10px;
            box-sizing: border-box;
        }

        h2 {
            text-align: center;
        }

        label {
            display: block;
```

```
            margin-top: 12px;
        }

        input {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            margin-top: 5px;
            box-sizing: border-box;
        }

        button {
            margin-top: 20px;
            padding: 12px;
            width: 100%;
            background: #1684d8;
            color: white;
            border: none;
            cursor: pointer;
        }

        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-top: 20px;
        }

        th, td {
            border: 1px solid #ccc;
            padding: 10px;
            text-align: left;
        }

        th {
            background: #1684d8;
            color: white;
        }

        .error {
            color: red;
            margin-top: 15px;
        }
    </style>
</head>

<body>

<div class="container">

    <h2>Form Pemesanan Produk</h2>

    <form method="post" action="">

        <label>Nama Pelanggan</label>
        <input type="text" name="nama"
            value="<?php                                    echo
htmlspecialchars($_POST['nama'] ?? ''); ?>">
```

```
        <label>Nama Produk</label>
        <input type="text" name="produk"
            value="<?php                                    echo
htmlspecialchars($_POST['produk'] ?? ''); ?>">

        <label>Jumlah Produk</label>
        <input type="number" name="jumlah" min="1"
            value="<?php                                    echo
htmlspecialchars($_POST['jumlah'] ?? ''); ?>">

        <label>Harga Produk (Rp)</label>
        <input type="number" name="harga" min="1" step="any"
            value="<?php                                    echo
htmlspecialchars($_POST['harga'] ?? ''); ?>">

        <button       type="submit"       name="pesan">Pesan
Sekarang</button>

    </form>

    <?php if ($pesan != "") { ?>
        <p class="error">
            <?php echo htmlspecialchars($pesan); ?>
        </p>
    <?php } ?>

    <?php if ($hasil != null) { ?>

        <h3>Hasil Pemesanan</h3>

        <table>
            <tr>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Hasil</th>
            </tr>

            <tr>
                <td>Nama Pelanggan</td>
                <td><?php    echo    htmlspecialchars($nama);
?></td>
            </tr>

            <tr>
                <td>Nama Produk</td>
                <td><?php   echo   htmlspecialchars($produk);
?></td>
            </tr>

            <tr>
                <td>Jumlah</td>
                <td><?php echo $jumlah; ?></td>
            </tr>

            <tr>
                <td>Harga Satuan</td>
                <td>Rp  <?php  echo  number_format($harga,  0,
',', '.'); ?></td>
```

```
            </tr>

            <tr>
                <td>Subtotal</td>
                <td>Rp               <?php               echo
number_format($hasil['subtotal'], 0, ',', '.'); ?></td>
            </tr>

            <tr>
                <td>Diskon (10%)</td>
                <td>Rp               <?php               echo
number_format($hasil['diskon'], 0, ',', '.'); ?></td>
            </tr>


            <tr>
                <th>Total Pembayaran</th>
                <th>Rp               <?php               echo
number_format($hasil['total'], 0, ',', '.'); ?></th>
            </tr>
        </table>

    <?php } ?>

</div>

</body>
</html>
```

Hasil *Tampilan* :



Gambar 5.2 Tampilan hasil form pemesanan

Analisa :

- Pada tugas ini dilakukan pengembangan Form Pemesanan Produk menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan validasi menggunakan percabangan `if else`, membuat function untuk menghitung total harga, serta menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel.
- Form pemesanan produk digunakan untuk menerima data dari pengguna berupa nama pelanggan, nama produk, jumlah produk, dan harga produk. Data tersebut dimasukkan melalui input HTML dan dikirim menggunakan metode POST agar dapat diproses oleh PHP.