TUGAS PERTEMUAN: JAVASCRIPT(BAGIAN 2)

TUGAS 4 : JAVASCRIPT

Nama /Nim	:	Zergio Marcellus Mitang
Kelas	:	2518030
Pengajar	:	IKHWAAN PRATAMA(2418060)

1.1 Tujuan

1. Praktikan dapat dasar – dasar Javascript.
2. Praktikan dapat memahami penggunaan Javascript
3. Praktikan memahami DOM pada Javascript
4. Alat dan Bahan

1.2 Alat dan Bahan

1. Laptop/pc
2. Modul Praktikum Web 2026
3. TextEditor (Visual Studio Code / Sublime Text)

1.3 Langkah-langkah

1. Buka file admin.html, tambahkan id = text pada h1 yang berada di dalam div dengan class home-content dan juga tambahkan 1 buah h1 dengan id = date, seperti script dibawah ini

```
<div class="home-content">
   <h2 id="text"></h2>
   <h3 id="date"></h3>
</div>
```


2. Ubah script menjadi seperti dibawah ini

```
<script>
        let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
                                    let       sidebarBtn       =
document.querySelector(".sidebarBtn");
        sidebarBtn.onclick = function () {
            sidebar.classList.toggle("active");
            if (sidebar.classList.contains("active")) {
              sidebarBtn.classList.replace("bx-menu", "bx-
menu-alt-right");
             } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-
alt-right", "bx-menu");
        };
        function myFunction() {
```

```
            const months = ["Januari", "Februari", "Maret",
"April", "Mei",
                    "Juni", "Juli", "Agustus", "September",
"Oktober",
                "November", "Desember"];
              const days = ["Minggu", "Senin", "Selasa",
"Rabu", "Kamis",
                "Jumat", "Sabtu"];
            let date = new Date();
            jam = date.getHours();
            tanggal = date.getDate();
            hari = days[date.getDay()];
            bulan = months[date.getMonth()];
            tahun = date.getFullYear();

            let m = date.getMinutes();
            let s = date.getSeconds();
            m = checkTime(m);
            s = checkTime(s);
            document.getElementById("date").innerHTML = `
      ${tanggal} ${bulan} ${tahun}, ${jam}:${m}:${s}`;
            requestAnimationFrame(myFunction);
        }
        function checkTime(i) {
            if (i < 10) {
                i = "0" + i;
            }
            return i;
        }
        window.onload = function () {
              let nama = prompt("Masukkan Nama Anda : ",
"Admin");
            let jam = new Date().getHours();
            if (nama != null) {
                if (jam >= 4 && jam <= 10) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Pagi ${nama}`;
                } else if (jam >= 11 && jam <= 14) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Siang ${nama}`;
                } else if (jam >= 15 && jam <= 18) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Sore ${nama}`;
                } else {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Malam ${nama}`;
                }
            }
            myFunction();
        };
    </script>
```

Hasil Tampilan :



Gambar 4.1 Tampilan hasil admin.html

3. Ubah index.html menjadi seperti dibawah ini

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
      <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
      <title>Home</title>
      <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
      <link                          rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com" />
      <link                          rel="preconnect"
href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
      <link

      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family
=Poppins:wght@400;500;700&family=Roboto:wght@500;700
&display=swap"
            rel="stylesheet" />
      <link                          rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css" />
</head>

<body>
      <div class="container">
            <header>
                  <nav>
                        <div class="logo">
                              <img
src="assets/logo.png" alt="" />
                        </div>
                        <input       type="checkbox"
id="click" />
                        <label           for="click"
class="menu-btn">
                              <i    class="fas    fa-
bars"></i>
                        </label>
                        <ul>
```

```
                                    <li><a
href="#">Home</a></li>
                                    <li><a
href="#">Categories</a></li>
                                    <li><a
href="login.html" class="btn_login">Login</a></li>
                              </ul>
                        </nav>
                  </header>
                  <main>
                        <div class="jumbotron">
                              <div class="jumbotron-text">
                                    <h1>Find    Your    New
Little Cat, Make a New Friend</h1>
                                    <p> Teman barumu yang
lucu menunggu mu, ayo temukan mereka sekarang
                                    </p>
                                    <button  type="button"
class="btn_getStarted">Get Started</button>
                              </div>
                              <div class="jumbotron-img">
                                    <img
src="assets/jumbotron.png" alt="" />
                              </div>
                        </div>
                        <div class="cards-categories">
                              <h2>Cat Categories</h2>
                              <div            class="card-
categories">
                                    <div class="card">
                                          <div
class="card-image">
                                                <img
src="assets/anggora.png" alt="gambar tidak ditemukan"
/>
                                          </div>
                                          <div
class="card-content">

      <h5>Anggora</h5>
                                                <p
class="description">Anggora turki adalah salah satu
ras kucing domestik alami tertua. Ras
                                                      ini
berasal dari Ankara, Turki. Kucing ini sangat populer
dan terkenal di Indonesia.</p>
                                                <p
class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
                                                <button
class="btn_belanja"                     type="submit"
onclick="bukaModal('Anggora')">Beli</button>
                                          </div>
                                    </div>
                                    <div class="card">
                                          <div
class="card-image">
                                                <img
src="assets/persia.png" alt="gambar tidak ditemukan"
/>
```

```
                                        </div>
                                        <div
class="card-content">

      <h5>Persia</h5>
                                              <p
class="description">Kucing persia adalah ras kucing
domestik berbulu panjang dengan

      karakter wajah bulat dan moncong pendek.
Namanya mengacu pada Persia.</p>
                                              <p
class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
                                              <button
class="btn_belanja"                        type="submit"
onclick="bukaModal('Persia')">Beli</button>
                                        </div>
                                  </div>
                                  <div class="card">
                                        <div
class="card-image">
                                              <img
src="assets/british.png" alt="gambar tidak ditemukan"
/>
                                        </div>
                                        <div
class="card-content">

      <h5>British Shorthair</h5>
                                              <p
class="description">Kucing  bulu  pendek  britania
adalah salah satu ras kucing tertua di

      inggris. Kucing ini adalah kucing berbadan
sedang dengan bulu yang pendek. </p>
                                              <p
class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
                                              <button
class="btn_belanja" type="submit"

      onclick="bukaModal('British
Shorthair')">Beli</button>
                                        </div>
                                  </div>
                            </div>

                  </div>
                  <!--  Modal -->
                  <div   id="myModal"   class="modal-
container" onclick="tutupModal()">
                            <div    class="modal-dialog"
onclick="event.stopPropagation()">
                                  <div     class="modal-
content">
                                        <div
class="modal-header">
                                              <h1
class="modal-title          "          style="color:
#ffb72b;">Formulit Pembayaran</h1>
```

```
                                                    <button
type="button"         class="btn-close"         aria-
label="Close"></button>
                                            </div>
                                            <div
class="modal-body">
                                                    <form>
                                                        <div
class="form-group">

      <label class="labelmodal" for="recipient-name"
class="col-form-label">Nama :</label>

      <input      class="inputdata"      type="text"
class="form-control" id="recipient-name">

      </div>
                                                        <div
class="form-group">

      <label    class="labelmodal"    for="handphone"
class="col-form-label">No. Hp :</label>

      <input      class="inputdata"      type="text"
class="form-control" id="handphone">

      </div>
                                                        <div
class="form-group">

      <label   class="labelmodal"   for="alamat-text"
class="col-form-label">Alamat:</label>

      <textarea   class="inputalamat"   class="form-
control" id="alamat-text"></textarea>

      </div>
                                                    </form>
                                            </div>
                                            <div
class="modal-footer">
                                                    <button
type="button"        class="btn        btn-secondary"
onclick="tutupModal()">Keluar</button>
                                                    <button
type="button"         class="btn         btn-yellow"
onclick="bukaModal2()">Lanjutkan</button>
                                            </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <!-- Modal 2 -->
                            <div  id="myModal2"  class="modal-
container" onclick="tutupModal2()">
                                <div    class="modal-dialog"
onclick="event.stopPropagation()">
                                    <div     class="modal-
content">
```

```
                                        <div
class="modal-header">
                                            <h1
class="modal-title"  style="color:    #ffb72b;">Data
Transaksi</h1>
                                            <button
type="button"  class="btn-close"  aria-label="Close"
onclick="tutupModal2()"></button>
                                        </div>
                                        <div
class="modal-body">
                                            <form>
                                                <h4>
Kategori</h4>
                                                <div
class="form-group">

      <label     class="labelmodal"     for="detail-
kategori" class="col-form-label">Kategori

            :</label>

      <input      class="inputdata"      type="text"
class="form-control" id="detail-kategori"

            disabled>

      </div>
                                                <div
class="form-group">

      <label  class="labelmodal"  for="detail-harga"
class="col-form-label">Harga :</label>

      <input      class="inputdata"      type="text"
class="form-control" id="detail-harga"

            disabled>

      </div>

      <h4>Pembeli</h4>
                                                <div
class="form-group">

      <label   class="labelmodal"   for="detail-nama"
class="col-form-label">Nama :</label>

      <input      class="inputdata"      type="text"
class="form-control" id="detail-nama" disabled>

      </div>
                                                <div
class="form-group">

      <label class="labelmodal" for="detail-nomorhp"
class="col-form-label">No. Hp

            :</label>
```

```
      <input      class="inputdata"      type="text"
class="form-control" id="detail-nomorhp"

            disabled>

      </div>
                                                      <div
class="form-group">

      <label  class="labelmodal"  for="detail-alamat"
class="col-form-label">Alamat:</label>

      <textarea   class="inputalamat"   class="form-
control" id="detail-alamat"

            disabled></textarea>

      </div>
                                             </form>
                                       </div>
                                       <div
class="modal-footer">
                                             <button
type="button"        class="btn        btn-secondary"
onclick="kembaliKeModalPertama()">Kembali</button>
                                             <button
type="button"         class="btn          btn-yellow"
onclick="lakukanPembayaran()">Lakukan

      Pembayaran</button>
                                       </div>
                                 </div>
                           </div>
                     </div>

            </main>
            <footer>
                  <h4>&copy; Lab Pemrograman Komputer
2024</h4>
            </footer>
      </div>
      <script>
            // Fungsi Modal
            function bukaModal(kategori) {

      document.getElementById("myModal").style.displ
ay = "flex";

                  document.getElementById("kategori-
detail").innerText = "Detail " + kategori;


      document.getElementById("nama").value = "";

      document.getElementById("nomorhp").value = "";

      document.getElementById("alamat").value = "";
            }
```

```
                function tutupModal() {

            document.getElementById("myModal").style.displ
      ay = "none";
                }

                function tutupModal2() {

            document.getElementById("myModal2").style.disp
      lay = "none";
                }
                function bukaModal2() {
                      tutupModal();   //   Tutup   modal
      pertama

            document.getElementById("myModal2").style.disp
      lay = "flex";

                      var             nama             =
      document.getElementById("recipient-name").value;
                      var           nomorhp            =
      document.getElementById("handphone").value;
                      var            alamat            =
      document.getElementById("alamat-text").value;

                      document.getElementById("detail-
      nama").value = nama;
                      document.getElementById("detail-
      nomorhp").value = nomorhp;
                      document.getElementById("detail-
      alamat").value = alamat;
                }
                function kembaliKeModalPertama() {
                      tutupModal2();
                      bukaModal();
                }
                function lakukanPembayaran() {
                      alert("Pembayaran berhasil!");
                      tutupModal2();
                }

            </script>
      </body>

</html>
```

4. Ubah style.css seperti dibawah ini

```
  * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }

    .container {
      width: 80%;
      margin: 0 auto;
    }
```

```
body {
   font-family: "Poppins", sans-serif;
}

/* new nav */
nav {
   display: flex;
   height: 80px;
   width: 100%;
   align-items: center;
   justify-content: space-between;
   flex-wrap: wrap;
}
nav ul {
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   list-style: none;
}
nav ul li {
   margin: 0 5px;
}
nav ul li a {
   color: #111;
   text-decoration: none;
   font-weight: 500;
   padding: 8px 15px;
   transition: all 0.3s ease;
}
nav ul li a.active,
nav ul li a:hover {
   color: #ffb72b;
}
nav .menu-btn i {
   color: #000;
   font-size: 22px;
   cursor: pointer;
   display: none;
}
input[type="checkbox"] {
   display: none;
}

.btn_login {
   background-color: #ffb72b;
   width: 100%;
   padding: 8px 16px;
   border-radius: 10px;
   border: none;
   cursor: pointer;
   color: white;
}

.btn_login:hover {
   background-color: #eba416;
   color: #fff;
}

/* style jumbotron */
```

```
    .jumbotron {
      display: flex;
      background-color: #ffb72b;
      border-radius: 20px;
      padding: 20px 0;
      justify-content: space-around;
      align-items: center;
      margin-bottom: 50px;
    }

    .jumbotron-text {
      width: 30%;
      font-weight: 500;
    }

    .jumbotron-text p {
      color: white;
      margin: 20px 0;
    }

    .jumbotron-text button {
      padding: 10px 18px;
      border: none;
      border-radius: 10px;
      background-color: white;
      color: #ffb72b;
      cursor: pointer;
    }

    /* style card-categories */
    .cards-categories {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
    }

    .cards-categories h2 {
      font-family: "Roboto", sans-serif;
      font-size: 24px;
      margin-bottom: 20px;
      text-align: center;
    }

    .card-categories {
      display: grid;
      gap: 1.5rem;
      grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(20rem, 1fr));
    }

    .card {
      box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      border-radius: 15px;
      overflow: hidden;
      transition: transform 0.3s ease-in-out;
    }

    .card:hover {
      transform: scale(1.05);
```

```
}

.card .card-image {
  overflow: hidden;
  border-radius: 15px 15px 0 0;
}

.card img {
  width: 100%;
  height: auto;
  object-fit: cover;
  border-radius: 15px 15px 0 0;
}

.card-content {
  padding: 20px;
}

.card h5 {
  margin-bottom: 10px;
  font-family: "Roboto", sans-serif;
  font-size: 22px;
  font-weight: 600;
  color: #333;
}

.card p.description {
  font-size: 14px;
  color: #666;
  margin-bottom: 15px;
}

.card p.price {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  color: #ffb72b;
  margin-bottom: 15px;
}

.card .btn_belanja {
  background-color: #ffb72b;
  padding: 12px 20px;
  border-radius: 8px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  color: white;
  font-size: 16px;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.card .btn_belanja:hover {
  background-color: #eba416;
}




/* footer */
```

```
    footer {
       display: flex;
       justify-content: center;
       align-items: center;
       margin: 40px 0;
    }

    /* style page login */

    .center {
       display: flex;
       justify-content: center;
       align-items: center;
       height: 500px;
    }

    .form-login {
       display: flex;
       flex-direction: column;
       align-items: center;
       width: 30%;
       background-color: white;
       padding: 30px;
       margin: 0 auto;
       box-shadow: 0 6px 12px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15);
       border-radius: 10px;
    }

    .input {
       width: 100%;
       margin: 10px 0;
       padding: 10px;
       border-radius: 10px;
       border: 1px solid rgb(148, 148, 148);
    }

    .link-register {
       text-decoration: none;
       margin-top: 10px;
    }

  /*  Modal */
  .modal-container {
      display: none;
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
      justify-content: center;
      align-items: center;
      color: #000;
  }

  .modal-dialog {
      width: 80%;
      max-width: 500px;
      background-color: #fff;
```

```
    border: none;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.modal-header {
    border-bottom: none;
    padding: 10px 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.modal-title {
    margin: 0;
    font-size: 1.2rem;
}

.btn-close {
    font-size: 1.5rem;
    background: none;
    border: none;
    cursor: pointer;
    color: #000;
}

.modal-body {
    padding: 20px;
}

.form-group {
    margin-bottom: 20px;
}

.form-group  .labelmodal {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
}

.form-group .inputdata,
.form-group .inputalamat {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
}

.modal-footer {
    border-top: none;
    padding: 10px 20px;
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
}

.btn-secondary,
.btn-yellow {
    padding: 8px 16px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
```

```
      cursor: pointer;
      color: #fff;

}

.btn-secondary {
      background-color: #888;
      margin-right: 10px;
}

.btn-yellow {
      background-color: #ffb72b;
}



  /* responsive */
  @media screen and (max-width: 1023px) {
      .modal-dialog {
          width: 80%;
      }
      .container {
        width: 100%;
        margin: 0 auto;
      }
      /* navbar responsive */
      nav {
        padding: 0 40px 0 50px;
        position: relative;
      }

      nav .menu-btn i {
        display: block;
      }
      #click:checked ~ .menu-btn i:before {
        content: "\f00d";
      }
      nav ul {
        position: absolute;
        top: 80px;
        left: -100%;
        background: rgba(0, 0, 0, 0.85);
        width: 100%;
        text-align: center;
        display: block;
        transition: all 0.3s ease;
      }
      #click:checked ~ ul {
        left: 0;
      }
      nav ul li {
        width: 100%;
        margin: 40px 0;
      }
      nav ul li a {
        width: 100%;
        margin-left: -100%;
        display: block;
        font-size: 20px;
```

```
        color: #fff;
        transition: 0.6s cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265,
1.55);
      }
      #click:checked ~ ul li a {
        margin-left: 0px;
      }
      nav ul li a.active,
      nav ul li a:hover {
        color: #ffb72b;
      }

      /* jumbotron responsive */
      .jumbotron {
        flex-direction: column-reverse;
        border-radius: 0px !important;
        justify-content: center;
      }
      .jumbotron-img img {
        width: 100% !important;
      }


      .jumbotron-text {
        width: 100% !important;
        padding-left: 20px;
      }

      /* card-categories responsive */
      .card-categories {
        flex-direction: column;
        gap: 20px;
        margin: 0 10px;
      }

      .card {
        width: 100% !important;
      }

      /* form-login responsive */
      .form-login {
        width: 80%;
      }
    }
```

Hasil tampilan:



Gambar 4.2 Tampilan hasil index.html

Analisa :

Pada file **admin.html**, dilakukan penambahan elemen HTML berupa <h2 id="text"> dan <h3 id="date"> di dalam bagian home-content. Elemen tersebut digunakan untuk menampilkan ucapan selamat datang berdasarkan waktu akses serta informasi hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam secara otomatis. JavaScript digunakan untuk mengambil waktu dari perangkat, menentukan ucapan selamat pagi, siang, sore, atau malam, serta memperbarui tampilan jam setiap detik. Selain itu, fungsi JavaScript juga digunakan untuk mengatur sidebar agar dapat dibuka dan ditutup melalui tombol menu.

Pada file **index.html**, dilakukan perubahan untuk menyesuaikan struktur dan kebutuhan halaman web sesuai dengan pengembangan yang dikerjakan. Perubahan ini bertujuan agar elemen HTML dapat terhubung dengan fungsi JavaScript dan tampilan yang telah dibuat. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan struktur dokumen serta penggunaan elemen dan atribut yang sesuai.

Selanjutnya, pada file **CSS**, dilakukan penyesuaian terhadap tampilan halaman agar elemen-elemen web terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. CSS berfungsi mengatur tata letak, ukuran, jarak, warna, dan tampilan komponen halaman. Dengan adanya penyesuaian tersebut, tampilan halaman diharapkan lebih konsisten dan nyaman digunakan.