

TUGAS PERTEMUAN: CSS

TUGAS 2 : Pengenalan CSS

Nama /Nim	:	Zergio Marcellus Mitang
Kelas	:	2518030
Pengajar	:	Budi Priyonggo(2518026)

1.1 Tujuan


1. Praktikan dapat memahami struktur dasar CSS.
2. Praktikan dapat memahami dasar – dasar CSS.
3. Praktikan dapat menghubungkan antara HTML dengan CSS.
4. Alat dan Bahan

1.2 Alat dan Bahan

1. Laptop/pc
2. Modul Praktikum Web 2026
3. TextEditor (Visual Studio Code / Sublime Text)

1.3 Langkah-langkah

1. Buat folder **transaction**, **categories** dan **css** pada folder **CatShop** yang telah dibuat sebelumnya



Gambar 1.1 Tampilan folder

2. Buat file baru dengan nama style.css, dan letakkan dalam folder **css** yang telah dibuat.

Source Code :

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
.container {  
    width: 80%;
```

```

        margin: 0 auto;
    }

    body {
        font-family: "Poppins", sans-serif;
    }

    /* new nav */
    nav {
        display: flex;
        height: 80px;
        width: 100%;
        align-items: center;
        justify-content: space-between;
        flex-wrap: wrap;
    }
    nav ul {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        list-style: none;
    }
    nav ul li {
        margin: 0 5px;
    }
    nav ul li a {
        color: #111;
        text-decoration: none;
        font-weight: 500;
        padding: 8px 15px;
        transition: all 0.3s ease;
    }
    nav ul li a.active,
    nav ul li a:hover {
        color: #ffb72b;
    }
    nav .menu-btn i {
        color: #000;
        font-size: 22px;
        cursor: pointer;
        display: none;
    }
    input[type="checkbox"] {
        display: none;
    }

    .btn_login {
        background-color: #ffb72b;
        width: 100%;
        padding: 8px 16px;
        border-radius: 10px;
        border: none;
        cursor: pointer;
        color: white;
    }

    .btn_login:hover {
        background-color: #eba416;
    }

```

```

        color: #fff;
    }

    /* style jumbotron */
    .jumbotron {
        display: flex;
        background-color: #ffb72b;
        border-radius: 20px;
        padding: 20px 0;
        justify-content: space-around;
        align-items: center;
        margin-bottom: 50px;
    }

    .jumbotron-text {
        width: 30%;
        font-weight: 500;
    }

    .jumbotron-text p {
        color: white;
        margin: 20px 0;
    }

    .jumbotron-text button {
        padding: 10px 18px;
        border: none;
        border-radius: 10px;
        background-color: white;
        color: #ffb72b;
        cursor: pointer;
    }

    /* style card-categories */
    .cards-categories {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }

    .cards-categories h2 {
        font-family: "Roboto", sans-serif;
        font-size: 24px;
        margin-bottom: 20px;
        text-align: center;
    }

    .card-categories {
        display: grid;
        gap: 1.5rem;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(20rem,
1fr));
    }

    .card {
        box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        border-radius: 15px;
    }

```

```

        overflow: hidden;
        transition: transform 0.3s ease-in-out;
    }

    .card:hover {
        transform: scale(1.05);
    }

    .card .card-image {
        overflow: hidden;
        border-radius: 15px 15px 0 0;
    }

    .card img {
        width: 100%;
        height: auto;
        object-fit: cover;
        border-radius: 15px 15px 0 0;
    }

    .card-content {
        padding: 20px;
    }

    .card h5 {
        margin-bottom: 10px;
        font-family: "Roboto", sans-serif;
        font-size: 22px;
        font-weight: 600;
        color: #333;
    }

    .card p.description {
        font-size: 14px;
        color: #666;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .card p.price {
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        color: #ffb72b;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .card .btn_belanja {
        background-color: #ffb72b;
        padding: 12px 20px;
        border-radius: 8px;
        border: none;
        cursor: pointer;
        color: white;
        font-size: 16px;
        transition: background-color 0.3s ease;
    }

    .card .btn_belanja:hover {

```

```

        background-color: #eba416;
    }

    /* footer */
    footer {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        margin: 40px 0;
    }

    /* style page login */

    .center {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 500px;
    }

    .form-login {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        width: 30%;
        background-color: white;
        padding: 30px;
        margin: 0 auto;
        box-shadow: 0 6px 12px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15);
        border-radius: 10px;
    }

    .input {
        width: 100%;
        margin: 10px 0;
        padding: 10px;
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid rgb(148, 148, 148);
    }

    .link-register {
        text-decoration: none;
        margin-top: 10px;
    }

    /* responsive */
    @media screen and (max-width: 1023px) {
        .container {
            width: 100%;
            margin: 0 auto;
        }
    }

```

```

/* navbar responsive */
nav {
  padding: 0 40px 0 50px;
  position: relative;
}

nav .menu-btn i {
  display: block;
}
#click:checked ~ .menu-btn i:before {
  content: "\f00d";
}
nav ul {
  position: absolute;
  top: 80px;
  left: -100%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.85);
  width: 100%;
  text-align: center;
  display: block;
  transition: all 0.3s ease;
}
#click:checked ~ ul {
  left: 0;
}
nav ul li {
  width: 100%;
  margin: 40px 0;
}
nav ul li a {
  width: 100%;
  margin-left: -100%;
  display: block;
  font-size: 20px;
  color: #fff;
  transition: 0.6s cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265,
1.55);
}
#click:checked ~ ul li a {
  margin-left: 0px;
}
nav ul li a.active,
nav ul li a:hover {
  color: #ffb72b;
}

/* jumbotron responsive */
.jumbotron {
  flex-direction: column-reverse;
  border-radius: 0px !important;
  justify-content: center;
}
.jumbotron-img img {
  width: 100% !important;
}

.jumbotron-text {

```

```

        width: 100% !important;
        padding-left: 20px;
    }

    /* card-categories responsive */
    .card-categories {
        flex-direction: column;
        gap: 20px;
        margin: 0 10px;
    }

    .card {
        width: 100% !important;
    }

    /* form-login responsive */
    .form-login {
        width: 80%;
    }
    .modal-content {
        width: 80%; /* Sesuaikan ukuran modal untuk layar
kecil */
    }
}

```

3. Ubah isi dari file *index.html*

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <title>Home</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=
Poppins:wght@400;500;700&family=Roboto:wght@500;700&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css"
    />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <header>
        <nav>
          <div class="logo">
            
          </div>
          <input type="checkbox" id="click" />

```

```

<label for="click" class="menu-btn">
  <i class="fas fa-bars"></i>
</label>
<ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Categories</a></li>
  <li><a href="login.html" class="btn_login">Login</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
  <div class="jumbotron">
    <div class="jumbotron-text">
      <h1>Find Your New Little Cat, Make a New Friend</h1>
      <p>
        Teman barumu yang lucu menunggu mu, ayo temukan mereka
        sekarang
      </p>
      <button type="button" class="btn_getStarted">Get
        Started</button>
    </div>
    <div class="jumbotron-img">
      
    </div>
  </div>
  <div class="cards-categories">
    <h2>Cat Categories</h2>
    <div class="card-categories">
      <div class="card">
        <div class="card-image">
          
        </div>
        <div class="card-content">
          <h5>Anggora</h5>
          <p class="description">
            Anggora turki adalah salah satu ras kucing domestik
            alami
            tertua. Ras ini berasal dari Ankara, Turki. Kucing
            ini sangat
            populer dan terkenal di Indonesia.
          </p>
          <p class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
          <button class="btn_belanja"
            type="submit">Beli</button>
        </div>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-image">
          
        </div>
        <div class="card-content">
          <h5>Persia</h5>
          <p class="description">
            Kucing persia adalah ras kucing domestik berbulu
            panjang
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>


```

```

        dengan karakter wajah bulat dan moncong pendek.
Namanya
        mengacu pada Persia.
        </p>
        <p class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
        <button class="btn_belanja"
type="submit">Beli</button>
        </div>
    </div>
    <div class="card">
        <div class="card-image">
            
        </div>
        <div class="card-content">
            <h5>British Shorthair</h5>
            <p class="description">
                Kucing bulu pendek britania adalah salah satu ras
kucing
                tertua di inggris. Kucing ini adalah kucing berbadan
sedang
                dengan bulu yang pendek.
            </p>
            <p class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
            <button class="btn_belanja"
type="submit">Beli</button>
        </div>
    </div>
</div>
</main>
<footer>
    <h4>&copy; Lab Pemrograman Komputer 2026</h4>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Hasil *Tampilan* :



Gambar 1.2 Tampilan Dashboard

4. Ubah isi dari file login.html

Source code login.html :


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Login</title>
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin />
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:
wght@400;500;700&family=Roboto:wght@500;700&display=swap"
rel="stylesheet"
/>
    <link
rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css"
/>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <header>
        <nav>
          <div class="logo">
            
          </div>
          <input type="checkbox" id="click" />
          <label for="click" class="menu-btn">
            <i class="fas fa-bars"></i>
          </label>
          <ul>
            <li><a href="index.html">Home</a></li>
            <li><a href="#">Categories</a></li>
            <li><a href="login.html"
class="btn_login">Login</a></li>
          </ul>
        </nav>
      </header>
      <main>
        <div class="center">
          <div class="form-login">
            <h3>Login</h3>
            <form action="">
              <input
class="input"
type="text"
name="username"
placeholder="Username"
/>
              <input
class="input"
```

```

        type="password"
        name="password"
        placeholder="Password"
    />
    <button type="submit" class="btn_login" name="login"
id="login">
        Login
    </button>
</form>
    <a href="register.html" class="link-register">
Register Disini</a>
</div>
</div>
</main>
<footer>
    <h4>&copy; Lab Pemrograman Komputer 2026</h4>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Hasil Tampilan di Laptop atau PC:



Gambar 1.3 Tampilan Login

5. Ubah isi register.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Register</title>
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;700&family=Roboto:wght@500;700&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    <link
      rel="stylesheet"

```

```

        href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"
    />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
    <div class="container">
        <header>
            <nav>
                <div class="logo">
                    
                </div>
                <input type="checkbox" id="click" />
                <label for="click" class="menu-btn">
                    <i class="fas fa-bars"></i>
                </label>
                <ul>
                    <li><a href="index.html">Home</a></li>
                    <li><a href="#">Categories</a></li>
                    <li><a href="login.html"
class="btn_login">Login</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </header>
        <main>
            <div class="center">
                <div class="form-login">
                    <h3>Register</h3>
                    <form action="">
                        <input
                            class="input"
                            type="email"
                            name="email"
                            placeholder="Email"
                        />
                        <input
                            class="input"
                            type="text"
                            name="username"
                            placeholder="Username"
                        />
                        <input
                            class="input"
                            type="password"
                            name="password"
                            placeholder="Password"
                        />
                        <button
                            type="submit"
                            class="btn_login"
                            name="register"
                            id="register"
                        >
                            Register
                        </button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </main>
    </div>


```

```

    </div>
  </main>
  <footer>
    <h4>&copy; Lab Pemrograman Komputer 2026</h4>
  </footer>
</div>
</body>

</html>

```



Gambar 1.4 Tampilan Register

6. Buatlah file css baru dengan nama admin.css dan simpan kedalam folder **css** yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian tambahkan baris code dibawah ini
Source code admin.css:

```

@import
url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600;700&display=swap");
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Poppins", sans-serif;
}
/* sidebar */
.sidebar {
    position: fixed;
    height: 100%;
    width: 240px;
    background: #ffb72b;
    transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.active {
    width: 60px;
}
.sidebar .logo-details {
    height: 80px;
    display: flex;
    align-items: center;
}
.sidebar .logo-details i {
    font-size: 28px;
    font-weight: 500;
}

```

```

        color: #fff;
        min-width: 60px;
        text-align: center;
    }
    .sidebar .logo-details .logo_name {
        color: #fff;
        font-size: 24px;
        font-weight: 500;
    }
    .sidebar .nav-links {
        margin-top: 10px;
    }
    .sidebar .nav-links li {
        position: relative;
        list-style: none;
        height: 50px;
    }
    .sidebar .nav-links li a {
        height: 100%;
        width: 100%;
        display: flex;
        align-items: center;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.4s ease;
    }
    .sidebar .nav-links li a.active {
        background: #eba416;
    }
    .sidebar .nav-links li a:hover {
        background: #eba416;
    }
    .sidebar .nav-links li i {
        min-width: 60px;
        text-align: center;
        font-size: 18px;
        color: #fff;
    }
    .sidebar .nav-links li a .links_name {
        color: #fff;
        font-size: 15px;
        font-weight: 400;
        white-space: nowrap;
    }
    }

    /* main content */
    .home-section {
        position: relative;
        background: #f5f5f5;
        min-height: 100vh;
        width: calc(100% - 240px);
        left: 240px;
        transition: all 0.5s ease;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section {
        width: calc(100% - 60px);
        left: 60px;
    }
}

```

```

.home-section nav {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    height: 80px;
    background: #fff;
    display: flex;
    align-items: center;
    position: fixed;
    width: calc(100% - 240px);
    left: 240px;
    z-index: 100;
    padding: 0 20px;
    box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.active ~ .home-section nav {
    left: 60px;
    width: calc(100% - 60px);
}
.home-section nav .sidebar-button {
    display: flex;
    align-items: center;
    font-size: 24px;
    font-weight: 500;
}
nav .sidebar-button i {
    font-size: 35px;
    margin-right: 10px;
}

.home-section nav .profile-details {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    background: #f5f6fa;
    border: 2px solid #efeef1;
    border-radius: 6px;
    height: 50px;
    min-width: 190px;
}
.table-data {
    text-align: center;
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
    overflow-x: auto;
}

.btn-edit,
.btn-delete {
    padding: 8px 16px;
    margin-right: 8px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-size: 14px;
    transition: background-color 0.3s;
}

```

```

}

.btn-edit {
    background-color: #4caf50; /* Green */
    color: white;
}

.btn-delete {
    background-color: #f44336; /* Red */
    color: white;
}

.btn-edit:hover,
.btn-delete:hover {
    background-color: #45a049; /* Darker green */
}

nav .profile-details .admin_name {
    font-size: 15px;
    font-weight: 500;
    color: #333;
    white-space: nowrap;
}

.home-section .home-content {
    position: relative;
    padding-top: 104px;
    padding-left: 20px;
    padding-right: 20px;
}

.btn {
    background-color: #ffb72b;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}

.btn a {
    text-decoration: none;
    color: white;
}

.btn-tambah {
    margin: 10px 0;
}

.btn-simpan {
    width: 100%;
}

.btn:hover {
    background-color: #eba416;
}

.table-data {

```

```

        text-align: center;
        border-collapse: collapse;
        width: 100%;
    }
    th, td {
        border: 1px solid black;
        padding: 5px 20px;
    }
    .form-login {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        background-color: white;
        padding: 30px;
        margin: 10px auto;
        border-radius: 10px;
    }
    .input {
        width: 100%;
        margin: 10px 0;
        padding: 10px;
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid rgb(148, 148, 148);
    }
    /* warn status transaksi */
    .success {
        background-color: #4CAF50; /* Green */
        color: white;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px 10px;
    }

    .pending {
        background-color: #FFC107; /* Yellow */
        color: black;
    }

    .expire {
        background-color: #f44336; /* Red */
        color: white;
    }

    .cancel {
        background-color: #607D8B; /* Blue Grey */
        color: white;
    }

    .settlement {
        background-color: #2196F3; /* Blue */
        color: white;
    }
    .btn_detail {
        background-color: #2196F3; /* Blue */
        color: white;
        padding: 5px 10px;
        border-radius: 5px;
        border: none;
    }

```

```

    }
    .btn_detail:hover {
        background-color: #0d8bf0; /* Blue */
    }

/* Responsive Media Query */
@media (max-width: 1240px) {
    .sidebar {
        width: 60px;
    }
    .sidebar.active {
        width: 220px;
    }
    .home-section {
        width: calc(100% - 60px);
        left: 60px;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section {
        /* width: calc(100% - 220px); */
        overflow: hidden;
        left: 220px;
    }
    .home-section nav {
        width: calc(100% - 60px);
        left: 60px;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section nav {
        width: calc(100% - 220px);
        left: 220px;
    }
}

@media (max-width: 700px) {
    nav .profile-details {
        display: none !important;
    }
    .home-section nav .profile-details {
        height: 50px;
        min-width: 40px;
    }
}

@media (max-width: 550px) {
    .profile-details {
        display: none !important;
    }
}

@media (max-width: 400px) {
    .sidebar {
        width: 0;
    }
    .sidebar.active {
        width: 60px;
    }
    .home-section {
        width: 100%;
        left: 0;
    }
}

```

```

        .sidebar.active ~ .home-section {
            left: 60px;
            width: calc(100% - 60px);
        }
        .home-section nav {
            width: 100%;
            left: 0;
        }
        .sidebar.active ~ .home-section nav {
            left: 60px;
            width: calc(100% - 60px);
        }
    }
}

```

7. Buat file baru dengan nama admin.html

Source Code admin.html :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="css/admin.css" />
    <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>Catshop Admin</title>
</head>


<body>
    <div class="sidebar">
        <div class="logo-details">
            <i class="bx bx-category"></i>
            <span class="logo_name">CatShop</span>
        </div>
        <ul class="nav-links">
            <li>
                <a href="#" class="active">
                    <i class="bx bx-grid-alt"></i>
                    <span
class="links_name">Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="categories/categories.html">
                    <i class="bx bx-box"></i>
                    <span
class="links_name">Categories</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="transaction/transaction.html">

```

```

                                <i class="bx bx-list-ul"></i>
                                <span
class="links_name">Transaction</span>
                                </a>
                                </li>
                                <li>
                                    <a href="#">
                                        <i class="bx bx-log-out"></i>
                                        <span class="links_name">Log
out</span>
                                    </a>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                        <section class="home-section">
                            <nav>
                                <div class="sidebar-button">
                                    <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
                                </div>
                                <div class="profile-details">
                                    <span class="admin_name">Catshop
Admin</span>
                                </div>
                            </nav>
                            <div class="home-content">
                                <h1>Selamat Datang Admin</h1>
                            </div>
                        </section>
                        <script>
                            let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
                            let sidebarBtn = document.querySelector(".sidebarBtn");
                            sidebarBtn.onclick = function () {
                                sidebar.classList.toggle("active");
                                if (sidebar.classList.contains("active")) {
                                    sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu", "bx-menu-alt-right");
                                } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-
alt-right", "bx-menu");
                                };
                        </script>
                    </body>
                </html>

```



Gambar 1.5 Tampilan Admin

8. Buat file baru dengan nama `categories.html` kemudian simpan ke dalam folder **categories**.

Source Code categories.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="icon" href="../assets/icon.png" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/admin.css" />
  <!-- Boxicons CDN Link -->
  <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
  <title>Catshop Admin | Categories</title>
</head>

<body>
  <div class="sidebar">
    <div class="logo-details">
      <i class="bx bx-category"></i>
      <span class="logo_name">CatShop</span>
    </div>
    <ul class="nav-links">
      <li>
        <a href="../admin.html" class="active">
          <i class="bx bx-grid-alt"></i>
          <span
class="links_name">Dashboard</span>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a
href="../categories/categories.html">
          <i class="bx bx-box"></i>
          <span
class="links_name">Categories</span>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a
href="../transaction/transaction.html">
          <i class="bx bx-list-ul"></i>
          <span
class="links_name">Transaction</span>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          <i class="bx bx-log-out"></i>
          <span
class="links_name">Log
out</span>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        </a>
    </li>
</ul>
</div>
<section class="home-section">
    <nav>
        <div class="sidebar-button">
            <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
        </div>
        <div class="profile-details">
            <span class="admin_name">Catshop
Admin</span>
        </div>
    </nav>
    <div class="home-content">
        <h3>Categories</h3>
        <button type="button" class="btn btn-tambah">
            <a href="categories-entry.html">Tambah
Data</a>
        </button>
        <table class="table-data">
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col"
style="width: 20%">Photo</th>
                    <th>Categories</th>
                    <th scope="col"
style="width: 20%">Description</th>
                    <th scope="col"
style="width: 15%">Price</th>
                    <th scope="col"
style="width: 30%">Action</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td></td>
                    <td>Anggora</td>
                    <td>Anggora turki adalah
salah satu ras kucing domestik alami tertua. Ras ini berasal dari
Ankara, Turki.
Kucing ini sangat populer dan terkenal di Indonesia.</td>
                    <td>450,000</td>
                    <td>
                        <button class="btn-
edit" onclick="editCategory()">Edit</button>
                        <button class="btn-
delete" onclick="deleteCategory()">Hapus</button>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</section>
<script>
    let sidebar = document.querySelector(".sidebar");


```

```

        let sidebarBtn =
document.querySelector(".sidebarBtn");
        sidebarBtn.onclick = function () {
            sidebar.classList.toggle("active");
            if (sidebar.classList.contains("active")) {
                sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu", "bx-menu-alt-right");
            } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-
alt-right", "bx-menu");
        };
    </script>
</body>

</html>

```



Gambar 1.6 Tampilan Categories

9. Buat file baru dengan nama `categories-entry.html`, kemudian simpan ke dalam folder **categories**.

Source code categories-entry.html :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="../assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="../css/admin.css" />
    <!-- Boxicons CDN Link -->
    <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Catshop Admin | Categories Entry</title>
</head>

<body>
    <div class="sidebar">
        <div class="logo-details">
            <i class="bx bx-category"></i>
            <span class="logo_name">CatShop</span>
        </div>
        <ul class="nav-links">

```

```


        <li>
            <a
                href=" ../admin.html"
class="active">
                <i class="bx bx-grid-alt"></i>
                <span
class="links_name">Dashboard</span>
            </a>
        </li>
        <li>
            <a
href=" ../categories/categories.html">
                <i class="bx bx-box"></i>
                <span
class="links_name">Categories</span>
            </a>
        </li>
        <li>
            <a
href=" ../transaction/transaction.html">
                <i class="bx bx-list-ul"></i>
                <span
class="links_name">Transaction</span>
            </a>
        </li>
        <li>
            <a href="#">
                <i class="bx bx-log-out"></i>
                <span
class="links_name">Log
out</span>
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>
<section class="home-section">
    <nav>
        <div class="sidebar-button">
            <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
        </div>
        <div class="profile-details">
            <span
class="admin_name">Catshop
Admin</span>
        </div>
    </nav>
    <div class="home-content">
        <h3>Input Categories</h3>
        <div class="form-login">
            <form action="">
                <label
for="categories">Categories</label>
                <input class="input" type="text"
name="categories" id="categories" placeholder="Categories" />
                <label
for="categories">Price</label>
                <input class="input" type="text"
name="price" id="price" placeholder="Price" />
                <label
for="categories">Description</label>
            </form>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

<input class="input" type="text"
name="Description" id="Description" placeholder="Description" />
<label
for="photo">Photo</label>
<input type="file" name="photo"
id="photo" style="margin-bottom: 20px" />
<button type="submit" class="btn
btn-simpan" name="simpan">
    Simpan
</button>
</form>
</div>
</div>
</section>
<script>
    let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
    let sidebarBtn = document.querySelector(".sidebarBtn");
    sidebarBtn.onclick = function () {
        sidebar.classList.toggle("active");
        if (sidebar.classList.contains("active")) {
            sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu", "bx-menu-alt-right");
        } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-
alt-right", "bx-menu");
    };
</script>
</body>
</html>

```



Gambar 1.7 Tampilan Categories-Entry

10. Buat file baru dengan nama transaction.html, dan di masukkan ke dalam folder **transaction**.

Source code transaction.html :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="../../assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="../../css/admin.css" />
    <!-- Boxicons CDN Link -->

```

```

    <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>Catshop Admin | Transaction</title>
</head>


<body>
    <div class="sidebar">
        <div class="logo-details">
            <i class="bx bx-category"></i>
            <span class="logo_name">CatShop</span>
        </div>
        <ul class="nav-links">
            <li>
                <a href="../admin.html" class="active">
                    <i class="bx bx-grid-alt"></i>
                    <span class="links_name">Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="../categories/categories.html">
                    <i class="bx bx-box"></i>
                    <span class="links_name">Categories</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="../transaction/transaction.html">
                    <i class="bx bx-list-ul"></i>
                    <span class="links_name">Transaction</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">
                    <i class="bx bx-log-out"></i>
                    <span class="links_name">Log out</span>
                </a>
            </li>
        </ul>
    </div>
    <section class="home-section">
        <nav>
            <div class="sidebar-button">
                <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
            </div>
            <div class="profile-details">
                <span class="admin_name">Catshop Admin</span>
            </div>
        </nav>
        <div class="home-content">
            <h3>Transaction</h3>
            <table class="table-data">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Nama</th>

```

```

        <th>Kategori</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Status</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>02-03-2023</td>
        <td>Raflizar</td>
        <td>Anggora</td>
        <td>450000</td>
        <td>
            <p class="success">Success</p>
        </td>
        <td>
            <button class="btn_detail"
                onclick="showDetails('02-03-2023',
'Raflizar', 'Anggora', '450000', 'Success')">Detail</button>
        </td>
    </tr>
    <!-- Add more rows as needed -->
</tbody>
</table>
</div>
</section>
<script>
    let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
    let sidebarBtn = document.querySelector(".sidebarBtn");
    sidebarBtn.onclick = function () {
        sidebar.classList.toggle("active");
        if (sidebar.classList.contains("active")) {
            sidebarBtn.classList.replace("bx-menu", "bx-menu-
alt-right");
        } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-alt-
right", "bx-menu");
    };
    function showDetails(tanggal, nama, kategori, harga,
status) {
        alert(`Tanggal:  ${tanggal}\nNama:  ${nama}\nKategori:
${kategori}\nHarga:  ${harga}\nStatus:  ${status}`);
    }
</script>
</body>
</html>

```



Gambar 1.8 Tampilan Categories-Entry

Analisa :

Pada tahap awal, dibuat struktur folder **CatShop** yang terdiri dari beberapa folder, yaitu **categories**, **css**, dan **transaction**. Pembagian folder tersebut bertujuan agar file-file dalam proyek web tersusun secara rapi dan mudah dikelola.

Selanjutnya, dibuat sebuah file dengan nama **style.css** yang diletakkan di dalam folder **css**. File tersebut digunakan sebagai tempat untuk menuliskan aturan-aturan CSS yang nantinya akan mengatur tampilan halaman HTML, seperti warna, ukuran teks, jenis font, jarak antar elemen, background, serta tata letak halaman.