(60%) 113-2 JavaScript 網頁設計一 期中 mid1 -- 斷網考試

2025-04-17, at E201, from 18:20~20:50

Note:

- 1. mid1 是斷網考試,mid2 是開放網路考試,如果 mid1 題目已經完成 (P1, P2, P3),可以開始做 mid2 題目不須網路的部分 (P4)
- 2. 請不要發揮同學愛,作弊雙方除了本次考試 0 分外,平常分數另扣 20 分,情節嚴重者會送校。
- 3. iClass 上請繳交 md_mid1_xx.pdf, md_mid1_xx.zip(md 壓縮檔), mid1_xx.zip (code 壓縮檔), 壓縮 前請將 node_modules 全部砍掉
- 4. 請直接將答案寫在 md_mid1_xx/md_mid1_xx.md 上,老師出題及圖片放在 md_mid1_htc.pdf 上,請依照老師所給的圖片來實作並標註
- 5. 跟期中考相關的檔案及目錄名稱有 xx 時,必須要改成學號後 2 碼,沒有修改時,會視違犯情況扣分。
- 6. 每一張圖片要有機房左側背景,圖片上要有你的學號(或後兩碼),圖片標註要跟老師所標註的類似。違者會依情節扣分。
- 7. 請自評分數,將每一題的?填入分數,沒有填者,不會批改,以0分計算。

Your (Name, ID): (?, ?)

Mid1: 60% 斷網

• P1 (20%): ?分

• P2 (20%): ?分

• P3 (20%): ?分

Mid2: 40% 開放網路

• P4 (10%): ?分

• P5 (20%): ?分

• P6 (10%): ?分

總分:?分

Mid1: 60%

(15%) P1: 實作 m1_xx, simple BMI

在 p1_xx.js 直接設定 3 筆資料如下,

```
1. (height, weight) = (1.75, 55), BMI=18.0, lower
```

2. (height, weight) = (1.75, 70), BMI=22.9, normal


3. (height, weight) = (1.75, 85), BMI=27.8, normal

```
let h1 = 1.75, w1 = 55;
let h1 = 1.75, w1 = 70;
let h1 = 1.75, w1 = 85;
```


呼叫 calcBMI(h,w),用來計算 BMI 值

將三筆資料分別放入 .result1, .result2, .result3 中

=> BMI 公式



=> Chrome 顯示



Your Answer

=> Chrome 顯示

=> p1_xx.html code 重點


=> p1_xx.js code 重點

(15%) P2: 實作 m2_xx,BMI 是透過圖形介面來計算及顯示


p2_xx.html 除了修改個人資料外,其餘部分請勿更動。


=> Chrome 顯示,BMI 過輕 (Underweight)






=> Chrome 顯示,BMI 正常 (Normal)





=> Chrome 顯示,BMI 過重 (Overweight)





Your Answer

=> Chrome 顯示,BMI 過輕 (Underweight)

=> Chrome 顯示,BMI 正常 (Normal)

=> Chrome 顯示,BMI 過重 (Overweight)

=> p2_xx.js 全部的 code

(20%) P3: 實作 m3_xx, 透過所給的 theme 顯示家具資訊


p3 theme.html 顯示了 6 個家具

本考題要依你的學號後 4 碼取得 4 個家具,如果重複的數字,再往前取。

請以你的學號後 4 碼,取得對應的家具,如老師考試用的學號後 4 碼為 6789,因此取得 id=6,7,8,9 的家具,依學號順序,放入 js/product data xx.js 之 mid products xx 陣列中

p3 xx.js 要匯入 mid products xx 來處理,並透過 console 來顯示是否已經正常讀入

=> Chrome 顯示 4 個家具





Your Answer

=> Chrome 顯示 4 個家具

p3_2_xx.png

=> mid_project_xx 陣列內容,截圖顯示





=> p3_xx.js code 全部截圖顯示

p2_4_xx.png

p2_5_xx.png