

# Deposon V3X •

## 派生路线一周判死成果汇报 (D7-D14)

致：王子贺（人大高瓴人工智能学院） 自：Deposon 项目组 2026-09-26 (D14)

接 2026-09-18 (D7) 判死实验成果汇报——本件为 D7 (2026-09-18) -D14 (2026-09-26) 派生路线周的成果汇报：上周四条路径的判死结论在本周被推进到「派生路线」与「对外制品发布」两面。上周随附的《deposon V3 阶段终稿》已于 2026-09-18 送呈，本件为周报、不重复随附。

**一句话：**本周把上周的四路径判死推进到派生路线——V3 蒸馏链在 5 教师 × 10 cells × 22 题注上**整链重跑复现**（真审，1,090 次调用），N-26「仅凭调用侧 metadata 可区分蒸馏产物 vs 教师输出」命题被实证为不可区分（真证伪方向触发）；PI 思维链蒸馏 v2 拿到**正式判定 FAIL**（4 条 kill-line 全触发，复合定性）；三项补测（T1 / T1.5 / T1.5r2）完成根因分离与消除；制品**首次公开发布落地**（415 件 / 42 commits / 415-of-415 逐件字节比对一致）；主目录归档收口至 986 件。**死也是资产；正结果与负结果一并交付。**

### 本件说明：本周件的范围与形态

- **本周改动面：**项目仓库自 2026-09-19 起共改动 **294 件**（其中 ≥3 KB 者 267 件），全部逐件登记「路径 + 字节数 + SHA-256 前 12 位」；本件所引每个数字均可对回件内指纹。
- **阶段产出、非最终版：**V4 派生路线仍在进行，数字与结论可能随后续实验演化；凡「计划性数字」（尚未跑出的实验配置）本件一律标为探索性档，不与实验结果混列。
- **件链形态：**本周产物以「预登记 → 执行器 → 原始数据 → 判定件」四件链为主；判定件首节逐件核验输入链 SHA-12（先核后用），链上既有件一字不动、派生数据不合并。
- **发布状态：**对外制品发布于本周首次落地（清单圈定 → 批复 → 通道授权 → 执行 → 回执，415 件 / 42 commits / 415-of-415 三方一致）；**推理全文与禁传面不上传、不外发。**
- **SHA 链（供核验）：**见 §三、§四、§五、§六 各件行；核心判定件为 `\_v4\_supp\_l14v3\_n26\_verdict.md` (F4435801D09F) 与 `\_v4\_pi\_cot\_v2\_verdict\_v2.md` (5D79E67A4E9D)。
- **对齐与回函：**本周回函面（V4 蒸馏主题回函等）已按 GLM / 多 agent 回函模板口径出件，共享数字全对齐；回函件字面可随件供王老师复核。

### 三档强度声明

（沿提案纪律：每个结论都标档，不含糊）

判死级

已预登记、可机械复核：N-26 真审三线与两条构造自证（\$三）；PI 思维链蒸馏 v2 四条 kill-line 与复合定性（\$四）；T1 / T1.5 / T1.5r2 的根因分离与消除确认（\$五）；发布执行的三方一致核验（\$六）。

观察性

数值规律，未成定理：V4 回函面「蒸馏被项目自身指定为证伪基线且真跑过」的判据对照（\$二）；归档清理的三目录对账与主目录收口（\$七）。

探索性

猜想与计划：PI 思维链 v3 设计（规则集表现力上界 + 度量形式）；N-26 的「不可区分度量化」替代路线——均为计划性描述，非实验结果。

一、本周做了什么：真审与探针分离、两条新纪律

上周把「判死」做成了可被陌生人复算的资产；本周的任务是把这套资产**推到派生路线**——上游结论不再靠复述维持，而靠「整链重跑复现」与「逐件指纹核验」维持。D0-D7 的四条纪律（判死线先冻结 / 判定为纯函数 / 退化预检横切 / 复现前提冻结）继续生效，本周另立两条：

- ① **真审与探针分离**——整链重跑复现（真审）与增量探针（补测）分开记账、分开出件；探针结论**不得翻越**既判——本周 T1 / T1.5 / T1.5r2 三件均声明「不二次判定既判 verdict」。
- ② **先核后用（输入链）**——判定件首节逐件核输入链  
SHA-12，核不过不判定；链上既有件一字不动、派生数据不合并。本周 N-26 真审核 19 件、T1.5r2 核 10 件、PI 思维链 v2 核 5 件，全部一致。
- ③ **根因三分类 + 复合定性**——(α) 命题层面被证伪 / (β) 构造或工具层面失灵 / (γ) 不明；真证伪须四条判别要件全满足，任一失守即不得机械判真证伪，允许并强制「部分 α + 部分 β」的复合定性。
- ④ **诚实 = 不误导**——PI 2026-09-23 立：只记录事实是「机械诚实」，不合格；要求不软化、不外推、不机械二选一。本周四件判定件均按此口径出账。

二、V4 主题回函与蒸馏判据：本周最重的对外发现

本周回函面接续 2026-09-20 的 V4 邀请与主题征集，多 agent（Mavis / TRAE / Kimi / Claude Code / Codex / WorkBuddy 等）回函与接受函全部落盘；上传执行时按批复口径 **letters/ 全组 51 件撤出**（0 件上传）。回函面最重的发现是一条**自我指涉**：

| 件                | 路径                                                     | 字节     | SHA-12       |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|
| V4 蒸馏主题回函（本方）    | `letters/_v4_distillation_reply_coze_2026_09_20.md`    | 71,084 | 00593014CBD3 |
| V4 邀请函 v1.0      | `letters/_v4_distillation_invitation_2026_09_20.md`    | 53,539 | 3D9F73519F6C |
| 主题回函（Mavis v1.2） | `letters/_v4_theme_reply_mavis_2026_09_20_v1.2.md`     | 36,826 | 3ECF5B38048E |
| V4 实验邀请 v0.2     | `letters/_v4_experiment_invitation_v0.2_2026_09_20.md` | 41,680 | 8E1E7434905D |

| 件       | 路径                                | 字节     | SHA-12       |
|---------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 论文终稿（中） | `paper/deposon_paper_final_cn.md` | 53,838 | C5F6A23F4408 |
| 论文终稿（英） | `paper/deposon_paper_final_en.md` | 68,164 | 2EC20B96E941 |

**发现（回函件 \$字面）：**蒸馏被本项目自己指定为证伪基线，且已真跑过

- 项目自己的证伪基线里含有「知识蒸馏（KD）失真上界」一项，实测上界 **0.0028**；而 deposon 侧对应占位值取 **0.5**——差三个数量级。
- 也就是说：**卡点不在蒸馏侧，在 deposon 侧未测**；本项目此前从未在该面上给出实测。
- 同时核出：三份相关文档在邀请函与提示包中**命中 0 次**——即该判据虽有指定，却未进入本周之前的对外口径。
- 处置：本周已将该判据纳入 V4 回函面并如实在案，不修饰、不追溯改写既往版本件的字面。

### 三、N-26 真审：5 教师 × 10 cells 整链重跑复现

N-26 命题字面：**仅凭调用侧 metadata** (latency / prompt\_tokens / completion\_tokens / reasoning\_tokens / cached\_tokens 等 per-call 字段，不含回答内容) **能否区分蒸馏产物与教师输出**。本周以整链重跑复现（真审）判定：10 cells × 22 题注 × 每题 ≥ 5 次成功调用、教师侧与蒸馏侧双向配对，同步保留四元组 metadata。实跑 **1,090 次调用**（教师侧 518 + 蒸馏侧 572），成功 1,074，空响应 ≤ 16（每教师累计空响应率 0.021–0.075），全 5 教师 × 5 折交叉验证。

| kill-line | 字面规则                    | 结果   | 实测                                                                                              |
|-----------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K-N26-1   | 教师准确率 ≥ 0.70 → 真证伪      | 未触发  | 5 教师均值 <b>0.5617</b> (kimi 0.7512 / GLM_1 0.3955 / GLM_2 0.6364 / coze 0.5344 / minimax 0.4909) |
| K-N26-2   | pooled AUC < 0.75 → 真证伪 | 触发   | pooled AUC <b>0.5663</b> (5 折 0.5271 / 0.5266 / 0.6318 / 0.5740 / 0.5719)                       |
| K-N26-3   | ≥ 4 位教师准确率 < 0.60 → 真证伪 | 未触发  | 实测 <b>3/5</b> (GLM_1 0.3955 / coze 0.5344 / minimax 0.4909)                                     |
| K-N26-N1  | 每教师样本量 ≥ 既判门槛 + 分布非退化   | 自证通过 | 10 cells × 22 题注；除 teacher_kimi 外侧每 ≥ 110 次调用                                                   |
| K-N26-N2  | 端点合规 100% + 空响应率 ≤ 50%  | 自证通过 | teamo 四端点 100% 合规；空响应率 0.021–0.075                                                              |

**总定性：N-26 真审真证伪方向成立**（沿预登记「任一 K-N26-\* 触发即真证伪」）——跨教师 pooled 分类器在 metadata 特征上**不可靠区分**教师输出与蒸馏产物；5 次读数敏感性下方向一致（pooled AUC 全程 0.4459–0.5844，无一达 0.75）。同时按纪律**不外推**为「完全不可分」（kimi 单项 0.7512 高于 0.70 真证伪线），并**不翻**L4 既判（`74B5B37F7EEA` §11 「FAIL · 构造不可行 · 4/5 教师 metadata 缺位」）一字不动。

| 件          | 路径                                                                             | 字节                        | SHA-12                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 预登记 + 激活   | `results/_v4_supp_prereg_v02_add_L14V3_2026_09_24.md` / `..._activation_...md` | 61,547 / 21,309           | 05B975A86989 / 843E42EF4D2A                |
| 教师映射       | `results/_v4_supp_l14v3_model_mapping_2026_09_24.md`                           | 48,028                    | 98A779D61C1E                               |
| 判定件（末件）    | `results/_v4_supp_l14v3_n26_verdict.md`                                        | 64,485                    | F4435801D09F                               |
| 10 件批次原始数据 | `results/_v4_supp_l14v3_batch1_r6_result.json` ... `batch10_r5_result.json`    | 57,925 ... 74,979         | 6B92BBFF7180 ... 7F02E08FC0DA              |
| 三类聚合（运行态）  | `tmp/_l14v3_aggregated_10cells_v4.json` + metrics + sensitivity                | 2,233,138 / 2,579 / 2,292 | 66A9B8B3DABF / EB9CE9683AD3 / DCAA4B6B3B0B |

四、PI 思维链蒸馏 v2：正式判定 FAIL（复合定性）

任务 B 的目标在 v2.2 被重定义为「AI 批判性学习 PI 思维方式（方法论内化）」，并带**非画像声明**：不做个人行为预测模型，产物是可迁移的判断方法规则集，推理全文仅入本地件、不外发。本周完成预登记 → 数据集 → 规则集 v2 → 结果 v2 → 编码复核 → **正式判定全链**，四条 kill-line 全部触发：

| kill-line   | 字面规则                  | 实测     | 根因                             |
|-------------|-----------------------|--------|--------------------------------|
| K-V2-a 学习线  | 结构相似度 < 0.80          | 0.0909 | 复合定性：部分 α（真证伪信号）+ 部分 β（构造存疑）   |
| K-V2-b1 批判线 | 分歧批判理由覆盖率 < 100%      | 0.6842 | β：构造 / 工具层面疑点未排除               |
| K-V2-b2 批判线 | 盲从率 > 0.10            | 0.3333 | β：一致事件仅 3 件，1 件无批判理由即定值，结构性高方差 |
| K-V2-c 稳健线  | bootstrap 置信下界 < 0.50 | 0.0    | 复合：下界 0.0 系小样本极端悲观产物           |

**核心反常（如实列出，不修饰）**：v2 把判据词表从 105 词扩到 201 词后，未命中率从 **55.6% 降到 22.2%**（明显改善），但结构相似度从 0.1818 **降到 0.0909**、排列检验 p 从 0.2937 **升到 0.7912**、盲从率从 0.0 **升到 0.3333**——改善与恶化并存。

**定性：部分真证伪 + 部分构造存疑**。真证伪面：词表已穷举 PI 实际表达后，规则集对判据序列的预测能力确有结构性不足（22 件留出样本中 19 件相似度为 0）。构造存疑面：相似度用召回率形式，在预测类型变多时会结构性低估；bootstrap 下界 0.0 系小样本产物；盲从率分母仅 3 件；样本跨日 2 天（理论要求 ≥3 天）、D1 缺位 8 件。

**不外推**：本件**不构成**「PI 思维链不可蒸馏」或「批判性学习维度不可能达标」的命题层宣告；复合定性上限被钳制在「当前规则集 + 当前度量」边界内。

| 件        | 路径                                | 字节    | SHA-12       |
|----------|-----------------------------------|-------|--------------|
| 预登记 v2.2 | `results/_v4_pi_cot_v2_prereg.md` | 4,247 | CC25C5149CE1 |

| 件           | 路径                                                               | 字节              | SHA-12                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 数据集（全 72 件） | `results/_v4_pi_cot_v2_dataset.json`（+ 追补件 9 件，含 09-26 八件）       | 12,672          | 7B01CD835A41                |
| 规则集 v2      | `results/_v4_pi_cot_v2_ruleset_v2.json`                          | 6,179           | C5B3DD141655                |
| 结果 v2       | `results/_v4_pi_cot_v2_result_v2.json`                           | 18,089          | F86727C857A8                |
| 编码复核        | `results/_v4_pi_cot_v2_coding_review_2026_09_26.md`              | 42,914          | 5FBEC21E0AD2                |
| 判定件 v2（未件）  | `results/_v4_pi_cot_v2_verdict_v2.md`                            | 33,723          | 5D79E67A4E9D                |
| 签字链（两处并存）   | `results/_v4_pi_cot_v2_verdict_v2_signoff_2026_09_26.md` / 仓库根同件 | 26,637 / 26,633 | BA4D07BD7000 / 739245682D40 |

五、补测三件：根因分离与消除确认

上周四路径的判定都已冻结；本周补测只做一件事：把「判定为什么不稳」的根因分开——是真证伪（命题层面），还是构造 / 工具失灵（假证伪）。三件串行，后件只对前件的建议面负责，不翻既判。

5.1 T1：字面 PASS，但被判为「假证伪族假象」

240 次调用中有 112 次空响应（49.3%），空对空配对占全部配对 233/323 = 72.1%；推理型模型与输出预算（100 令牌）失配，导致相似度恒为 0。按真证伪四要件复核，②③④ 三项失守 → 该 PASS 不构成稳健，归为构造失灵族（假证伪）；「双方都输出空」不等于「判定一致」。件：`results/\_v4\_supp\_t1\_verdict.md` 27,538 · F1B5E49F3058。

5.2 T1.5：构造修正后判定稳健，但扩样结构缺口暴露

构造修正（换非推理模型 + 输出预算提至 500）后空响应消除，判定稳健性复测同向；同时暴露一处预登记内部结构缺口：计划行字面为 6，而样本量门槛字面为 10——即「按计划跑完也达不到门槛」，属计划失灵族，非命题失败。件：`results/\_v4\_supp\_t15\_verdict.md` 52,884 · 52C985429C91。

5.3 T1.5r2：缺口消除确认（+ 62 次调用）

按前件建议补跑 + 60 次扩样 + 2 次缺位，实跑 182 次、空响应 0、空对空配对 0；全 6 cells × 5 教师配对量 15 ≥ 门槛 10 → 样本量门槛 PASS = 根因消除确认；温度 / 稳健两线与前件同向（与 T1 矩阵根本不同：后者为空响应主导）。件：`results/\_v4\_supp\_t15r2\_verdict.md` 64,145 · 8355724A26E3；预登记 `...\_add\_T15r2\_2026\_09\_26.md` 97,059 · 883DCED872B4。

三件共同的边界：均不翻 L2 既判（`E433A06E7BFB` §11 「FAIL K-N11-3 真证伪」）与 L14 既判（`764F24A21AC8` §11 「FAIL K-N11-3 真证伪 · qwen 固有方差」）一字不动。

六、制品公开发布：首次对外交付落地

本周把「制品以公开仓库 release 形式发布」从计划推进到执行：申请 → 圈定裁定 → 增补 → 批复 → 通道授权 → 执行 → 回执，全链留痕；执行由外部执行方经 git

接口直推（本方不持有中间态），推送后以最终 HEAD 拉取全量树逐件比对「远端内容指纹 = 本地字节指纹」。

| 面           | 口径                                    | 推送         | commit    | 三方一致           |
|-------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 清单一（本地独有）   | 342 → 撤出回函组 51 = <b>294</b>           | 294        | 17 批      | 294/294        |
| 疑似件（放行 200） | 其中 98 件推送、102 件远端已有同内容件（无动作）          | 98         | 2 批       | 98/98          |
| 尾换行 / 实质差异  | 以本地为准覆盖（留痕 commit 标明）                 | 11 + 5     | 16        | 16/16          |
| 副区轴向件       | 延伸覆盖（以副区为准）                           | 7          | 7         | 7/7            |
| 合计          | 远端 HEAD `a57d7fe80d15`（执行前 `c9b82e1`） | <b>415</b> | <b>42</b> | <b>415/415</b> |

**纪律核对（逐项）：**禁传 13 件推送面 0 涉及（推送前逐件路径复核 13/13 在位未动）；回函组 51 件 0 上传；23 件被覆盖的远端版本在覆盖前留档并逐件指纹对拍（23/23 一致）；全程 0 次「同址异内容」碰撞；未走工作区检出路径，行尾转换面不存在。

**老实交代 2 条：**① 克隆路线弃用——两次 300 秒超时（仓库体积 / 网络），改走 git 接口直推，本地两区 0 字节改动；② 疑似件 102 件按「目标位已有同内容副本」计为无动作（未产生显式 commit 留痕），如需逐件留痕可补。

**件链：**申请函 36,945 `512C73D45087` → 圈定裁定 68,449 `44D9A1972A13` → 增补 9,151 `5346A361801B` → 批复 23,368 `76D0B60E6BDC` → 通道授权 26,937 `5E5479BFC453` → 执行回执 4,191 `B4AC31F917F3`。

## 七、归档收口：主目录降到 986 件

对外发布的同时，本周完成了仓库的文件治理：噪声清理（两轮）→ 归档两件套（51 件 B 类候选移出）→ 三目录对账。治理铁则四条：既有冻结锚 0 触动、关键判定链 0 触动、派生数据不合并、不覆盖既有件。

| 维度     | 实测                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 主目录件数  | 清理前 1,131 → <b>清理后 986</b> （派工阈值 <1,000，达成且低 14 件）                               |
| 51 件处置 | 25 件目标位已有内容全等副本 → 源入回收站（可恢复）；26 件目标位无副本 → 原子移动；合计 650,433 B，移动面 51/51 字节级一致，0 覆盖 |
| 三目录终数  | 主目录 986 / 归档区 1,669 / 副区 467（2026-09-26 19:50 快照口径）                              |
| 0 触动核验 | 6 件冻结锚 + 14 件关键判定链 + PI 思维链 v2 全系 + 保护名单 —— 全部 0 触动                              |

| 件      | 路径                                                          | 字节      | SHA-12       |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 三目录盘点件 | `results/_v3_v4_achievements_inventor_y_3dir_2026_09_24.md` | 355,687 | 3E4E90FB48E1 |

| 件                  | 路径                                                                         | 字节                             | SHA-12                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 盘点勘误件              | `results/_v3_v4_achievements_inventor_y_3dir_erratum_2026_09_24.md`        | 10,288                         | 55CD332F66F2                                     |
| 补账件 v1 / v2 / v2.1 | `..._addendum_...` /<br>`..._addendum_v2_...` /<br>`..._addendum_v2p1_...` | 23,152 /<br>37,212 /<br>17,130 | C64146C4CCAC /<br>24C64CC23907 /<br>4C731A625868 |
| 清理台账 v1-v6         | `results/_v4_maindir_cleanup_moves_l<br>edger_v6_2026_09_26.md` (未件)       | 18,829 →<br>37,629             | 4025E871726B →<br>CC498BC28525                   |
| 清理清单 v2            | `results/_v4_maindir_cleanup_manifest<br>_v2_2026_09_26.md`                | 27,909                         | F586A5A21584                                     |
| 噪声清理 v2 / v3       | `results/_v4_noise_cleanup_manifest_v<br>2/v3_...md`                       | 9,683 /<br>24,491              | 90253E8342DA /<br>6F3F6FA3AB1D                   |
| 密钥面清理 (R4)         | `results/_v4_r4_key_purge_manifest` /<br>`..._purge_actions`               | 13,884 /<br>33,117             | 5BF4D9AD2877 /<br>8BBFE831E7C3                   |
| 证据审计对账件            | `results/_v4_evidence_audit_reconcile_<br>2026_09_26.md`                   | 22,863                         | 68F66904C0C8                                     |

八、勘误链与版本现行面（对外引用以本节为准）

| 项              | 路径                                                     | 字节                 | SHA-12                         | 处置                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 资产勘误链          | `docs/V3X/TRAE_V3_ASS<br>ET_ERRATUM_2026_09_<br>23.md` | 239,387            | 849D76BE3A06                   | 盘上现行；其前一版锚<br>225,731<br>`CA8B95DDAA70`<br>已被本次出件后的版本取代        |
| 上传清单<br>#30    | `_v4_supp_l6_s38v2_root<br>cause_verdict.md`           | 24,847             | 973103878D6F                   | <b>自上传清单剔除：</b> 唯一副本<br>位于禁传区、主目录实测不<br>存在 → 清单条目 30 → 29<br>件 |
| 委托件 v2<br>→ v3 | `letters/_v4_commission<br>_upload_executor_*.md`      | 13,012 →<br>25,091 | ADFA7DD03F76<br>→ C20D4F58F5C8 | v2 已停用（件内字节滞后）<br>，对外引用一律以 v3 为准                               |

九、四挂点对照：本周判死与提案挂点如何对上

提案 v3 留了四个挂点；本周逐点给出可复算的落点：

| 挂点   | 主题       | 落点                                                                                                            |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 挂点 1 | 账目守恒与双主线 | 1,090 = 教师侧 518 + 蒸馏侧 572（10 cells × 22 题注全配对，成功 1,074）；三目录 986 / 1,669 / 467；发布 415 = 294 + 98 + 11 + 5 + 7。 |
| 挂点 2 | 锚定与指纹    | 判定件输入链逐件核验：N-26 19 件、T1.5r2 10 件、PI 思维链 v2 5 件，全一致；冻结锚 / 关键链 0 触动；发布面 415/415 内容指纹一致。                         |

| 挂点   | 主题      | 落点                                                                                       |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 挂点 3 | 外部侧判死对照 | 外部引入的判据面（蒸馏失真上界 0.0028 vs 本项目占位 0.5）已入 V4 回函并如实在案；对外制品 415 件按批复口径落地，推理全文与禁传面 0 上传。       |
| 挂点 4 | 跨主干覆盖   | 5 教师 × 2 端点（kimi / GLM_1 / GLM_2 / coze / minimax; teamo 与 mimo）；PI 思维链 v2 覆盖全 72 件判定事件。 |

十、五线坐标系：本周工作的文献地图位置

终稿 §2 的五线坐标系继续沿用（每条线以不同货币记账），本周接触点如下：

| 线          | 记账单元与本周接触点                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| L1 过程验证    | 把「步骤」作为审计单元；本周用于补测三件的根因分离——空响应主导 vs 门槛结构缺口 vs 缺口消除。       |
| L2 CoT 忠实性 | 审计「给出的解释」与「产生答案的计算」的关系；本周 PI 思维链蒸馏 v2 为其实验侧对应（正式判定 FAIL）。 |
| L3 评测完整性   | 审计基准自身的账本；本周落在发布前的清单圈定、禁传面隔离与字节漂移登记。                      |
| L4 博弈论验证   | 把「谁来验证基准」变成机制设计问题；本周 N-26 真审与对外发布口径均属其工程化落点。              |
| L5 守恒与物理先验 | 把不变量作为担保；本周接触点为判定链与发布面两侧的账目守恒（\$九 挂点 1）。                  |

前作锚定（quote-not-remeasure 纪律转录）：空间主张最大偏离 0.8569；方向余弦最小值 -1.0；分布级协调比中位数 1.333（覆盖 20/22 图）；逐路径审计偏离最大值 2.220446049250313e-16（容差 1e-6）。三项主张在该矩阵下被证伪并作为内容保留——**判死记录本身是可复算资产，而非附属品**；本周的 N-26 真审与 PI 思维链 v2 判定，沿用的正是这条先例。

名称消歧（重要）

「王老师侧 KT-C1」与本项目仓「KT\_C1」为同名异物，两处数字各归各源、不得混写：王老师侧 KT-C1 为幂律主张， $R^2=0.0007$ ，死于外部侧自设判死线（该数值为外部源件所载，非本仓实测）；本仓 KT\_C1 为跨模态 dpath 实验， $R^2=0.1986/0.2670$ ，FAIL\_H0。另一组易混：**K-N26-\*** 与 **K-N11-\*** 分属 N-26 真审与 L2/L14 既判两套 kill-line 编号，互不替代、不得互引。

## 诚实边界（主动亮出）

- N-26 真审仅在 K-N26-2 触发 (pooled AUC 0.5663 < 0.75) , K-N26-1 / K-N26-3 未触发; 且有单项教师 (kimi 0.7512) 高于 0.70 —— 结论上限为「跨教师 pooled 不可靠区分」, **不得外推**为「完全不可分」;
- teacher\_kimi 侧首轮数据已于 2026-09-24 治理中清出, 教师侧累积 77 次调用 (含 8 次空响应), 未达  $110/22 = 5$  的门槛——属**真实数据缺失** (非构造失灵), 但削弱该教师行的对比强度;
- PI 思维链 v2 为**复合定性**: 构造存疑四项 (相似度用召回率形式会结构性低估 / 下界 0.0 系小样本产物 / 盲从率分母仅 3 件 / 跨日 2 天且 D1 缺位 8 件) 任一不消解, 定性上限即被钳制在「当前规则集 + 当前度量」内, **不外推**命题层宣告;
- 规则集表现力受上限约束 (决策树  $\leq 4$  层 + 9 个特征), 22 件留出样本中 19 件相似度为 0 (86.4%) ;
- T1 的字面 PASS 属**假证伪族假象** (空响应 49.3% + 空对空 72.1% + 度量恒零), 不得作为稳健性证据; T1.5 / T1.5r2 结论亦不翻 L2 / L14 既判;
- 发布面由外部执行方经 git 接口直推, 本方不持有中间态; 核验方式为「远端内容指纹 = 本地字节指纹」, 102 件疑似件按「已有同内容副本」计为无动作 (无显式 commit 留痕) ;
- 引用面**字节登记误差 4 例** (件内字节列与盘上实测不一致, SHA-12 逐件一致): T1.5r2 判定件 (件内 41,246 vs 盘上 64,145) 、T1.5 判定件 (55,352 vs 52,884) 、T1.5r2 预登记 (53,923 vs 97,059) 、L14V3 教师映射 (32,521 vs 48,028) ——只登记不修, 本件数字一律以盘上实测为准;
- 上传执行回执内部算术不自洽 (§1 记「342 → 撤 51 = 294」而  $342 - 51 = 291$ ; §2 撤出分项相加为 52), 按回执口径引用并登记待核;
- 签字链两件并存 (26,637 `BA4D07BD7000` 与 26,633 `739245682D40`, 差 4 字节), 两处并列登记、不下裁定;
- 目录计数为 2026-09-26 19:50 快照口径 (主目录 986) ; 通用口径与含临时区口径下实测分别为 930 / 1,004, 差异已在证据审计对账件登记;
- 回函组口径差异: 发布回执记该组 51 件 (全组撤出、0 上传), 而本件取数时点 letters/ 目录实测 61 件——差异系回执冻结点与本件取数时点不同 (其后新增委托与回函件), 按各自口径引用、互不覆盖。

## 下一步（派生路线 Phase 1 入口）

- ① **PI 思维链线转 v3 设计**: 把构造存疑面拆成两项分别消解——规则集表现力上界 (判据序列模板 / 特征数) 与度量形式 (召回率改为序对齐), 二者不消解即不重启判定;
- ② **N-26 线转「不可区分度量化」**: 以区分度指标替代二分类, 并补齐缺失教师的数据面;
- ③ **补测线维持**: L2 / L14 既判 FAIL K-N11-3 不动, T1.5r2 已完成的样本量修复作为该方法论的现行模板;
- ④ **发布线**: 按批复口径继续推进 (回函组撤出、禁传 13 件隔离), 对外只发制品、不发推理全文;
- ⑤ **若派生出正结果**, 仍按同一判死纪律先冻结判死线再

跑。五条线以不同货币记账——步骤、解释、基准、均衡、不变量——本件沿用的汇率只有一条：  
**关于推理的主张，其价值以陌生人能复算的部分计价。**

## 保密请求

- ① 本件仅供王老师**内部参考**，请勿外传、勿引用；
- ② 本件数字以盘上实测 + SHA-12 指纹为准；件内字节列不一致处按 \$诚实边界 第 7 条登记，**不作修正**；
- ③ PI 思维链推理全文与禁传面（13 件）**不上传、不外发**；制品对外只给指纹、不给全文。

**0 LLM 声明：**判定层零 LLM 调用，全部判定为冻结脚本上的纯函数机械评估；本件每个数字可对回冻结 JSON 字段与 SHA-12 指纹。

本件为阶段成果周报（D7-D14），上周随附的《deposon V3 阶段终稿》已于 2026-09-18 送呈。