

Hacking - Workshop

Eine technische Einführung für RZ-Personal

- Montag
 - Einführung, Hacking-Techniken
 - Hacking-Businessmodelle
 - ThreatModelling
 - MITRE ATT&ACK Matrix (Basics)
 - Toolings

- Dienstag // Recon + Weaponizing
 - OSINT-Day
 - Showcase
 - OSINT Day, HandsOn
 Hack your own Datacenter

- Mittwoch // Exploitation + Installation / C&C, Objectives
 - Einrichten im Netz
 - AD & Co
 - Priviledge Escalation
 - Vertical Movement
 - Command & Control
 - DataExfil

- Donnerstag
 - WebHacking
 - Social Engineering (TakeDown)
 - Physical Security
 - Wifi + Radio-Security

Scope des Workshops

Ja:

- RZ mit extern sichtbaren Services
- Einbrüche von aussen (gezielt oder zufällig)

- Ransomware
- Linux/Unix

Scope des Workshops

Nein:

- James Bond-Szenarien
- RAM-Module in Flüssigstickstoff
- Super-1337 APT-ThreatHunting
- gerichtsfeste Dokumentation / Gutachten
- Windows/AD-Fokus

Unterlagen

git clone

(ab Dienstag morgen)

Fragerunde

- wie viele IPs extern erreichbar?
- wie viele Dienste nach aussen erreichbar?

Definitionen

Unter Hacking versteht man den Einsatz von Technologie oder technischem Know-how zur Überwindung von Problemen oder Hindernissen.

Für wen und warum

... technischen MA die Wege und Ziele von RZ-Einbrüchen (Hacking zu erklären und die Wichtigkeit und Optionen für Prävention zu verdeutlichen ...

Definitionen

- BlackHat: Bad Guy, \$\$\$ oder Chaos
- White Hat: Good Guy, erlaubtes Pentesting, responsible Disclosure, Legal-Approval-Only
- Grey Hat: Good Guy, just for fun, ohne Legal-Approval

Definitionen

- BlueTeam: Defense
- RedTeam: Offense
- PurpleTeam: im BlueTeam eingebettete
- nur im Enterprise-Umfeld (kein Pentest!)

- Angriffspunkte f
 ür Hacker
 - Physical Security (Gebäudesicherheit)
 - Systemic Attack-Surface (externe Angriffsoberfläche) von IT-Systemen, Kabel und Funk)
 - Social Engineering (personelle Sicherheit)
 - Lieferketten (SolarWinds)

- Passwortkomplexität und Brute-Force-Angriffe auf Passwörter
- CredentialStuffing / Password Reuse
- Angriffe auf offene Datenbanken
- Angriffe auf ActiveDirectory, mimikatz
- Botnetz-Angriffe/Exploits
- DoS, DDoS, Smokescreening

Hacking - Businessmodelle

- Ransomware / Verschlüsselung + Erpressung
- Cryptobots
- DDoS
- Auftragsarbeiten (Datenklau)
- Skiddos, politische Hintergünde
- Exkurs
- https://zero.bs/ransomware-vs-infrastruktur-de.html


Ransomware


 https://public.intel471.com/blog/revil-ransomware-int erview-russian-osint-100-million/

"This model has apparently led to skyrocketing profits: according to the REvil representative, one affiliate's earnings rose from about US \$20,000 to US \$30,000 per target with another RaaS offering to about US \$7 million to \$8 million per target in only six months after joining forces with REvil."

Ransomware

https://www.zdnet.com/article/ransomware-gangs-made-at-least-350-million-in-2020/





Ransomware

- Entrypoints:
 - Externe IT mit ungepatchte Schwachstellen neu in 2020, lukrativ, da zuhauf zu finden
 - Spam Mails mit Anhängen (bis 2019 häufigster Weg)

Hacking - Businessmodelle

- Angriffsoberfläche // Bedrohungslage // Exploit-Lage
- \$\$\$ makes the world go round
- Beispiele Shitrix und Cisco ASA vs BSI
- 1400 bekannte Opfer (90% der Betroffenen zahlen)

Hacking - Businessmodelle

Aktuell:

- https://www.journaldemontreal.com/2020/10/29/cyberattaque-contre-le-reseau-de-la-sante-a-montreal
- https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/oregon-hospital-shuts-down-computer-system-after-ransomware-attack-4-notes.html
- https://www.nbcnews.com/tech/security/cleveland-area-hospital-goes-offline-after-apparent-cyberattack-n12 41408?&web_view=true
- https://www.nbcnews.com/tech/security/cleveland-area-hospital-goes-offline-after-apparent-cyberattack-n12 41408?&web_view=true
- https://twitter.com/Bank_Security/
- https://twitter.com/UnderTheBreach

Randsom-Sites



APT



FireEye has published a report today on UNC1945, a threat actor that used a Solaris zero-day to breach corporate networks

- -CVE is CVE-2020-14781 (patched last month)
- -Zero-day appears to have been bought off a blackmarket website for \$3,000


zdnet.com/article/hacker...



10:48 PM · Nov 2, 2020 · Twitter Web App




 "Threat modeling is a process by which potential threats, such as structural vulnerabilities or the absence of appropriate safeguards, can be identified, enumerated, and mitigations can be prioritized. The purpose of threat modeling is to provide defenders with a systematic analysis of what controls or defenses need to be included, given the nature of the system, the probable attacker's profile, the most likely attack vectors, and the assets most desired by an attacker."




- Warum ist ThreatModelling (am besten im Vorfeld) wichtig
- Begrenzen des Angriffspunkte:
 - der Heuhaufen wird signifikant kleiner
 - Die Ursachensuche wird beschleunigt
 - Die "üblichen Verdächtigen" als erstes untersucht (höhere Trefferwahrscheinlichkeit)

 Arbeitsweisen und Detektionswahrscheinlichkeiten von Actors gem ThreatMatrix



Exkurs MITRE ATT&ACK - Matrix

Phases of the Intrusion Kill Chain



Exkurs MITRE ATT&ACK

- MITRE ATT&CK Matrix
- https://attack.mitre.org/
- Attacker-Techniken und

Exkurs Tools

- Best tool: Brain.exe && Erfahrung
- Distros:

Kali Linux pwnPi SigIntOS

Exkurs Tools


- Best tool: Brain.exe && Erfahrung
- FrameWorks & Tools

```
nuclei (recon + exploitation)
nmap et al (recon)
metasploit (exploitation & installation)
mimicatz & bloodhoud && ....
cobaltstrike (post-exploitation & installation)
```

- Abschluß Montag / Übung (Selbstversuch)
 - ThreatModelling
 - MITRE ATT&CK
 - Einschätzung Schutzniveau

--[Dienstag // Recon and Weaponizing]-----

Phases of the Intrusion Kill Chain






Recon ++ OSINT
 OpenSignalIntelligence / OpenSourceIntelligence

... das Sammeln und Auswerten öffentlich verfügbarer Daten- und Informationsquellen ...

- Passive, lautlose Aufklärung und Bau eines Angriffsplans
- Oceans11
- Referenzprojekt!



- Vom Unternehmensnamen zum Angriffsplan
- Domain → IP → RZ → Angriffsoberfläche
- Domain → Subdomains → mehr RZ → mehr Angriffsoberfläche
- Von der Angriffsoberfläche zum Exploit
- Exploits finden
- Exploits lesen



- Dienstag Nachmittag Übung:
 - Recon gegen die eigene Arbeitsstelle


- Delivery / Exploitation
- Persistenz
 - Accounts & Zugänge einrichten
 - Backdoors
 - Webshells
- Vertical movement

- Exploitation
 - Übung
 - F5/Citrix/Cisco
 - RCE/SessionAttacks
 - exemplarisch

- Installation & Persistenz
 - How to survice a Reboot
 - Backdoors und Account-Takeover
 VPN-Gateway-attacks
 mimikatz, PW-cracking
 - AD-Hacking & DC-Takeover
 - Avg 200 Tage im Netz, unerkannt

- Priviledge escalation & Vertical movement
 - Internal Phishing
 - DNS-takeover
 - Arp-Poisoning
 - Passives Networksniffing
 - Mapping the Network-Layout
 - Datastore

- Priviledge escalation & Vertical movement
 - SecurityControls
 - Testballons



---[Donnerstag]-- Backchannels-----

- Command&Control / Backchannels
 - ReverseShell/Payloads
 - TCP direct
 - Tunneling
 - DNSTunnel (Übung)

---[Donnerstag]--Goodies

- Physical Security
 - Devices: Bashbunny
 - Office: MAC, NAC, Whitelisting
 - Building: AccessControl
- Social Engineering (Takedown)
- Wifi and Radio

Toolings / Distributionen

- REMnux
- Kali
- GRML

Testboxen & Dojos

- OverTheWire
- HackTheBox
- CompassSecurity (EU Hacking Challenge)