

Typography and Colors

Flexbox

Build readable, beautiful, and responsive web pages

Dari font dan warna hingga layout satu dimensi yang powerful



What We Will Cover

01

BAGIAN 1 — Typography

Jenis font · satuan ukuran · ketebalan · jarak baris · spasi · properti teks

02

BAGIAN 2 — Warna CSS

Model warna · cara kerja HEX · RGB/RGBA · HSL · variabel CSS · aksesibilitas

03

BAGIAN 3 — Dasar Flexbox

Apa itu Flexbox · container vs item · main axis · cross axis · display: flex

04

BAGIAN 4 — Properti Flex

flex-direction · justify-content · align-items · flex-wrap · gap

05

BAGIAN 5 — Item Flex & Pola Layout

flex-grow/shrink/basis · order · align-self · real layout patterns

Apa itu Typography?

Typography adalah seni mengatur teks agar mudah dibaca, jelas, dan menarik secara visual.

Analogi Nyata

Bayangkan typography seperti memilih pakaian untuk kata-katamu. "SALE!" dengan huruf besar merah menarik perhatian. Novel menggunakan font serif kecil yang tenang. Editor kode memakai monospace agar setiap karakter rata sempurna.

Readability

Typography yang baik membuat teks mudah dibaca — ukuran, spasi, dan font yang tepat.

Hierarchy

Teks lebih besar/tebal = lebih penting. Memandu mata pembaca secara alami.

Branding

Pilihan font mencerminkan kepribadian: terpercaya, ceria, modern, mewah.

 In CSS, typography is controlled with the font-* and text-* property families.

Jenis Font — 4 Tipe Utama

Aa

Tradisional

Serif

Times New Roman
Georgia · Merriweather

Memiliki kait kecil di ujung huruf.
Klasik, formal, cocok untuk cetak & artikel panjang.

Aa

Modern

Sans-Serif

Arial · Roboto
Helvetica · Inter

Tanpa kait di ujung. Bersih dan modern.
Terbaik untuk layar, UI, dan teks body.

Aa

Kode

Monospace

Courier New · Consolas
Source Code Pro

Setiap karakter memiliki lebar sama.
Wajib untuk editor kode dan terminal.

Aa

Dekoratif

Cursive

Dancing Script
Pacifico · Satisfy

Meniru tulisan tangan. Dekoratif dan personal,
hanya untuk heading & aksen.

⚠️ Selalu tuliskan font cadangan: font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif — jika Roboto gagal dimuat, Arial digunakan; jika Arial gagal, browser memakai sans-serif default-nya.

Cara Memuat Font Web (Google Fonts)

1

Buka fonts.google.com

Browse ratusan font gratis. Cari 'Roboto'.

2

Pilih gaya

Klik font, pilih ketebalan: 400 (regular) & 700 (bold).

3

Salin tag `<link>`

Google memberikan `<link>` HTML untuk ditempel di `<head>`.

4

Gunakan di CSS

Reference nama font di properti `font-family`.

Metode A — Tag `<link>` HTML (disarankan untuk pemula)

```
<!-- Taruh di dalam tag <head> -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap"
      rel="stylesheet">
```

Metode B — CSS `@import` (digunakan di file .css)

```
/* Taruh di baris paling atas file CSS */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
```

✓ Kenapa Google Fonts?

- Gratis — tidak perlu lisensi
- 1.400+ jenis font
- Di-host CDN — cepat
- `display=swap` mencegah teks tak terlihat saat loading
- Bekerja di semua browser

⚠ Butuh koneksi internet.
Self-host untuk aplikasi offline.

font-size — Penjelasan px, em, dan rem

px

Piksel

16px

Ukuran tetap. 1px = 1 piksel layar.
Tidak menyesuaikan pengaturan browser/pengguna.
Oke untuk border/shadow; hindari untuk font-size.

✗ Tidak aksesibel

em

Relatif terhadap font-size parent

1.5em

1em = font-size parent.
Bertumpuk: parent=16px, child=1.5em → 24px.
Grandchild 1.5em → 36px (bisa berlipat!).

⚠ Hati-hati

rem

Relatif terhadap font-size root

1rem

1rem = font-size <html> (default browser = 16px).
Selalu konsisten — tidak bertumpuk.
Pilihan terbaik untuk font-size.

Disarankan

%

Persentase dari parent

120%

Mirip em tapi untuk properti yang diwarisi.
120% = 1.2 × ukuran parent.
Cocok untuk line-height.

Oke untuk line-height

Skala ukuran visual dengan rem (base 16px):

Kecil

0.75rem

12px

Body

1rem

16px

H4

1.25rem

20px

H3

1.5rem

24px

H2

2rem

32px

Ketebalan · Gaya · Jarak Baris · Jarak Huruf

font-weight — Seberapa tebal/tipis?

100	Tipis (Thin)
300	Ringan (Light)
400	Normal (Regular)
500	Sedang (Medium)
600	Agak Tebal (SemiBold)
700	Tebal (Bold)
900	Sangat Tebal (Black)

font-style — Miring

```
font-style: normal /* default */
font-style: italic /* miring */
font-style: oblique /* paksa miring */
```

line-height — Ruang napas vertikal (jarak antar baris)

line-height: 1.0 ← Terlalu rapat, susah dibaca

line-height: 1.5 ← Ideal untuk teks body

line-height: 2.0 ← Terlalu longgar, boros ruang

- Gunakan tanpa satuan (1.5), bukan px — menyesuaikan font-size

```
p { line-height: 1.6 }
h1 { line-height: 1.2 }
```

letter-spacing — Ruang napas horizontal (jarak antar huruf)

Spasi normal (0em) → ABCDEFG

Spasi longgar (0.1em) → A B C D E F G

Spasi rapat (-0.05em) → ABCDEFG (terlalu sempit)

Alignment, Transformasi & Dekorasi Teks

text-align

Mengontrol alignment horizontal teks di dalam containernya.

`left`

Default. Teks rata ke kiri.

`center`

Ditengahkan — cocok untuk heading & hero.

`right`

Ke kanan — biasa di tabel angka.

`justify`

Meregangkan teks memenuhi lebar penuh.

text-transform

Mengubah tampilan huruf besar/kecil tanpa mengubah HTML.

`uppercase`

semua huruf → HURUF BESAR

`lowercase`

SEMUA HURUF → huruf kecil

`capitalize`

Huruf Pertama Setiap Kata Dikapitalkan

`none`

tidak ada perubahan (default)

text-decoration

Menambahkan atau menghapus garis pada teks.

`none`

Menghapus garis bawah (misal dari link)

`underline`

Menambah garis bawah — default untuk <a>

`line-through`

Coret — digunakan untuk harga yang dicoret

`overline`

Menambah garis di atas teks

Referensi Lengkap Typography

CSS starter siap pakai untuk proyek apapun:

```
/* — Typography Reset & Base — */
:root {
  font-size: 16px /* 1rem = 16px */
}

body {
  font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
  font-size: 1rem; /* 16px */
  font-weight: 400; /* normal */
  line-height: 1.6; /* nyaman dibaca */
  letter-spacing: 0.01em;
  color: #333333;
}

h1 { font-size: 2.5rem; font-weight: 700; line-height: 1.2 }
h2 { font-size: 2rem; font-weight: 700 }
h3 { font-size: 1.5rem; font-weight: 600 }
p { font-size: 1rem; margin-bottom: 1em }
a { text-decoration: none; color: #0077cc }
small { font-size: 0.85rem }
```

Referensi Skala Tipe

Elemen	rem	px	Ketebalan
h1	2.5	40	700
h2	2.0	32	700
h3	1.5	24	600
h4	1.25	20	600
body	1.0	16	400
small	0.85	13.6	400
caption	0.75	12	400

Apa itu Warna CSS?

CSS menyediakan 5 cara untuk menyatakan warna. Setiap format punya tujuannya masing-masing.

Analogi

Format warna seperti cara memesan cat: kamu bisa bilang "merah", atau "#FF0000", atau "rgb(255,0,0)", atau "hsl(0,100%,50%)". Semua menunjuk warna yang sama — pilih format yang paling mudah dibaca di kode kamu.

Named

red · tomato · steelblue

147 kata kunci bawaan di setiap browser

Mudah dibaca

HEX

#FF6347 · #1A1A2E

Paling umum. Digit hex 00–FF per channel

Standar industri

RGB

rgb(255, 99, 71)

0–255 per channel. Angka mudah dibaca

Bagus untuk logika

RGBA

rgba(255,99,71, 0.5)

Seperti RGB + alpha (0=transparan, 1=opak)

Transparansi

HSL

hsl(9, 100%, 64%)

Hue° Saturasi% Kecerahan%

Ramah desainer

Warna HEX — Cara Kerjanya

E 9 4 F 3 7

= tanda hex E9 = Channel Merah (233/255)

4F = Channel Hijau (79/255)

37 = Channel Biru (55/255)

#E94F37

Cara Kerja Hex

Hex menggunakan basis 16: 0123456789ABCDEF
 Setiap channel (R,G,B) pakai 2 digit: 00→FF
 00 = 0 (tidak ada) FF = 255 (penuh)
 #000000 = hitam #FFFFFF = putih
 #FF0000 = merah murni #00FF00 = hijau murni

Singkatan Hex (#RGB)

Jika kedua digit setiap channel sama,
 bisa disingkat menjadi 3 karakter:
 #FFDD66 → #FD6
 #112233 → #123
 #AABBCC → #ABC
 Tidak semua nilai hex bisa disingkat.

Hex dengan Transparansi (#RRGGBBAA)

Tambahkan 2 digit untuk alpha (transparansi):
 #E94F37FF = sepenuhnya opak (FF=255)
 #E94F3780 = 50% transparan (80=128)
 #E94F3700 = sepenuhnya transparan (00=0)
 Tips: kurang didukung browser lama,
 lebih baik gunakan rgba() untuk transparansi.

Nilai HEX yang Sering Dipakai

#FFFFFF Putih #000000 Hitam
 #FF0000 Merah #00FF00 Hijau
 #0000FF Biru #FFFF00 Kuning
 #FF6600 Oranye #800080 Ungu
 #CCCCCC Abu terang #333333 Abu gelap
 #transparent = sepenuhnya transparan

RGB, RGBA, HSL, HSLA — Penjelasan

RGB — Channel Merah Hijau Biru

```
rgb( Merah , Hijau , Biru )  
    0–255  0–255  0–255
```

```
rgb(255, 0, 0) → merah murni  
rgb(0, 255, 0) → hijau murni  
rgb(0, 0, 255) → biru murni  
rgb(255, 255, 0) → kuning (M+H)  
rgb(0, 0, 0) → hitam  
rgb(255, 255, 255) → putih
```

RGBA — dengan Channel Alpha (transparansi)

```
rgba( M, H, B, Alpha )  
    0.0 = tidak terlihat  
    0.5 = 50% tembus pandang  
    1.0 = sepenuhnya opak
```

```
rgba(0, 0, 0, 0.5) → overlay hitam semi-transparan  
rgba(255, 255, 255, 0.1) → efek kaca buram
```

HSL — Rona · Saturasi · Kecerahan

```
hsl( Hue, Saturasi, Kecerahan )  
    0–360°  0%–100%  0%–100%
```

Hue = posisi di roda warna (derajat)
0° = merah 60° = kuning 120° = hijau
180° = cyan 240° = biru 300° = magenta

Saturasi = seberapa cerah (100% = warna penuh,
0% = abu-abu)

Kecerahan = seberapa terang (50% = normal,
0% = hitam, 100% = putih)

HSL paling mudah dipahami manusia!

```
/* Ubah kecerahan untuk membuat variasi warna */  
--btn: hsl(8, 80%, 56%) /* dasar */  
--btn-hover: hsl(8, 80%, 46%) /* lebih gelap */  
--btn-light: hsl(8, 80%, 75%) /* lebih terang */
```

CSS Variables — Membangun Sistem Warna

Daripada mengulang nilai warna yang sama di mana-mana, definisikan sekali lalu gunakan ulang.

✗ TANPA Variables — Susah dikelola

```
/* Nilai tersebar di mana-mana — mimpi buruk! */
.button { background: #E94F37 }
.link { color: #E94F37 }
.border { border-color: #E94F37 }
/* Mau ganti merah? Harus cari & ganti di 30 file! */
```

✓ DENGAN Variables — Ubah di satu tempat

```
/* Definisikan sekali di :root */
:root {
  --color-primary: #E94F37;
  --color-secondary: #FFD660;
  --color-bg: #063970;
  --color-text: #CCCCCC;
  --color-surface: #042A58;
}

/* Gunakan var() di mana saja */
.button { background: var(--color-primary) }
.link { color: var(--color-primary) }
/* Ganti #E94F37 di SATU tempat, berlaku di semua! */
```

Dark Mode dengan CSS Variables

```
:root {
  --bg: #ffffff;
  --text: #333333;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --bg: #063970;
    --text: #CCCCCC;
  }
}
```

Aturan 60-30-10

60% dominan (background)
30% sekunder (section)
10% aksen (tombol, link)

Kontras WCAG

Teks di atas background butuh
rasio kontras $\geq 4.5:1$ untuk
standar aksesibilitas.

Batasi Palet Warna

Pilih 2-3 warna + warna netral.
Terlalu banyak warna = berisik.

Apa itu CSS Flexbox?

Analogi Nyata

Bayangkan sebuah RAK di toko. Item (kotak) diletakkan di rak (container). Kamu bisa bilang: "spread items evenly", "push them all to the right", "align them to the top". Flexbox memberi kontrol itu di CSS.

Masalah Sebelum Flexbox:

- ✗ Menengahkan sesuatu secara vertikal butuh trik/hack
- ✗ Kolom lebar sama butuh float/clearfix
- ✗ Mengubah urutan item berarti mengubah HTML
- ✗ Membuat item setinggi yang sama hampir mustahil
- ✗ Layout responsif butuh JavaScript


Yang Diselesaikan Flexbox:

- ✓ Menengahkan apapun secara vertikal dengan 2 baris CSS
- ✓ Kolom lebar sama secara otomatis
- ✓ Ubah urutan item tanpa menyentuh HTML
- ✓ Item secara default memiliki tinggi yang sama
- ✓ Item pindah ke baris berikutnya dengan satu properti

Satu Baris Mengaktifkan Flexbox:

```
.container {  
  display: flex ← Satu properti ini mengaktifkan Flexbox  
  /* Semua elemen anak langsung menjadi flex item */  
}
```

.container (display: flex)



→ Item otomatis berjajar dalam satu baris

Container vs Item · Main vs Cross Axis

Properti Container

(diatur pada PARENT dengan `display: flex`)

<code>flex-direction</code>	<code>flex-wrap</code>
<code>justify-content</code>	<code>align-items</code>
<code>align-content</code>	<code>gap</code>

Properti Item


(diatur pada elemen ANAK individu)

<code>flex-grow</code>	<code>flex-shrink</code>
<code>flex-basis</code>	<code>flex (shorthand)</code>
<code>order</code>	<code>align-self</code>

The Two Axes


`flex-direction: row (default)`

→ Main Axis (horizontal)



`flex-direction: column`

↓ Main Axis (vertical)



Main axis = direction items flow. Cross axis = perpendicular to main axis. Both axes flip when you change flex-direction.

gap · flex-grow · flex-shrink · flex-basis

gap — Jarak antar flex item

```
gap: 16px           /* jarak sama semua arah */
gap: 10px 24px      /* row-gap  column-gap */
row-gap: 12px;
column-gap: 20px;
```



Gunakan gap daripada margin antar flex item — lebih simpel dan tidak menambah ruang di tepi luar.

flex-grow — Cara membagi ruang EKSTRA

```
/* flex-grow: 0 = TIDAK tumbuh (default) */
/* flex-grow: 1 = ambil bagian yang sama dari ruang bebas */
/* flex-grow: 2 = ambil bagian DOUBLE dibanding item grow:1 */

.item-a { flex-grow: 1 } /* dapat 1 bagian */
.item-b { flex-grow: 2 } /* dapat 2 bagian — dua kali lebih lebar dari item-a */
.item-c { flex-grow: 1 } /* dapat 1 bagian */
```

flex-shrink — Cara menyusut saat ruang kurang

```
/* flex-shrink: 1 = bisa menyusut (default) */
/* flex-shrink: 0 = TIDAK PERNAH menyusut — pertahankan ukuran */
/* flex-shrink: 2 = menyusut 2× lebih cepat dari yang lain */

.sidebar { flex-shrink: 0 }
/* sidebar pertahankan lebar, konten yang menyusut */
```

flex-basis — Ukuran awal sebelum grow/shrink

```
flex-basis: auto    /* gunakan properti width/height */
flex-basis: 200px   /* mulai di 200px, lalu grow/shrink */
flex-basis: 0       /* mulai di 0, distribusikan semua ruang */

/* Shorthand flex menggabungkan ketiganya: */
flex: grow shrink basis;
flex: 1           /* = 1 1 0% — paling sering dipakai! */
flex: 0 0 250px   /* sidebar tetap 250px */
```


order · align-self — Kontrol Per-Item

order — Ubah posisi VISUAL tanpa mengubah HTML

Default order = 0 untuk semua item. Angka lebih kecil = tampil lebih dulu. Angka negatif diperbolehkan.

Urutan HTML →

DIV A

DIV B

DIV C

DIV D

```
/* Terapkan nilai order */  
.a { order: 3 } /* A pindah ke posisi 3 */  
.b { order: 1 } /* B tetap di posisi 1 */  
.c { order: -1 } /* C melompat ke depan! */  
.d { order: 2 } /* D di posisi 2 */
```

Urutan Visual →

DIV C

DIV B

DIV D

DIV A

align-self — Override align-items untuk SATU item

Mengambil nilai yang sama dengan align-items: auto | flex-start | flex-end | center | stretch | baseline

```
.container {  
  display: flex;  
  align-items: flex-start; /* default untuk semua item */  
}  
.special {  
  align-self: flex-end; /* HANYA item ini yang turun ke bawah */  
}
```

Normal

Normal

Special

4 Pola Layout Nyata

Pola-pola ini menyelesaikan 90% tantangan layout sehari-hari.

Navbar

```
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  padding: 0 24px;  
  height: 64px;  
}
```

Logo di kiri, link nav di kanan. align-items: center menengahkan semua item secara vertikal.

Tengah Sempurna

```
.hero {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  min-height: 100vh;  
}
```

Menengahkan elemen anak secara horizontal DAN vertikal. Cocok untuk loading screen, modal, hero section.

Layout Sidebar

```
.layout {  
  display: flex;  
  gap: 24px;  
}  
.sidebar {flex: 0 0 260px; }  
.content {flex: 1; }
```

Sidebar: tetap 260px (tidak tumbuh, tidak menyusut). Konten: flex:1 mengambil semua sisa ruang.

Card Responsif

```
.cards {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 16px;  
}  
.card {flex: 1 1 280px; }
```

Card tumbuh mengisi ruang. Saat container terlalu sempit, card pindah ke baris baru. Lebar minimum: 280px.

Flexbox Quick Reference Card

CONTAINER (parent)

Properti	Nilai
display	flex inline-flex
flex-direction	row row-reverse column column-reverse
flex-wrap	nowrap wrap wrap-reverse
justify-content	flex-start flex-end center space-between space-around space-evenly
align-items	stretch flex-start flex-end center baseline
align-content	stretch flex-start flex-end center space-between space-around
gap	<panjang> atau <row-gap> <column-gap>

ITEM (anak)

Properti	Nilai / Keterangan
order	<integer> — lebih kecil = tampil lebih dulu (default 0)
flex-grow	<angka> — 0 = tidak tumbuh (default 0)
flex-shrink	<angka> — 1 = bisa menyusut (default 1)
flex-basis	auto <panjang> — ukuran awal
flex	shorthand: flex-grow flex-shrink flex-basis
align-self	auto stretch flex-start flex-end center baseline

Poin-Poin Kunci

Typography

- Gunakan rem, bukan px untuk font-size
- Font stack: spesifik → fallback generic
- line-height: 1.5-1.6 untuk teks body
- Maks 2-3 jenis font per proyek
- font-weight 400=normal, 700=tebal

Warna CSS

- HEX = paling umum (#RRGGBB)
- RGBA untuk kontrol transparansi
- HSL paling mudah untuk mengubah warna
- CSS variables untuk design system
- Cek kontras WCAG $\geq 4.5:1$

Flexbox

- display: flex pada PARENT
- justify-content = sumbu utama
- align-items = sumbu silang
- flex: 1 mengisi ruang yang tersedia
- gap lebih bersih dari margin

Praktikkan setiap konsep dengan proyek kecil



Profile Card — Kartu Profil Pengguna

HTML

```
<!-- profile-card.html -->
<div class="card">
  <div class="avatar"> AS </div>
  <h2>A.Sulaiman</h2>
  <p class="role">Web Developer</p>
  <div class="stats">
    <div><strong>48</strong><span>Posts</span></div>
    <div><strong>1.2k</strong><span>Followers</span></div>
    <div><strong>312</strong><span>Following</span></div>
  </div>
  <button class="btn">Follow</button>
</div>
```

CSS

```
:root { --primary: #3A86FF; }
.card {
  display: flex; flex-direction: column;
  align-items: center; gap: 12px; }
.avatar {
  width: 80px; height: 80px;
  background: var(--primary);
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white; font-weight: 700; }
.stats { display: flex; gap: 24px; }
.btn {
  background: var(--primary); color: white;
  padding: 10px 32px; border-radius: 8px; }
```



Hasil di Browser:

Kartu putih di tengah. Atas: lingkaran biru inisial 'AG'. Bawah: nama tebal, role abu-abu, 3 angka statistik sejajar, tombol biru 'Follow'.

Konsep yang dipakai:

flex-direction:column

CSS Variables

align-items:center

Navigation Bar — Header Situs Web

HTML

```
<!-- navbar.html -->
<nav class="navbar">
  <div class="logo"> MyBrand </div>
  <ul class="nav-links">
    <li><a href="#">Beranda</a></li>
    <li><a href="#">Tentang</a></li>
    <li><a href="#">Layanan</a></li>
    <li><a href="#">Kontak</a></li>
  </ul>
  <button class="cta"> Mulai Gratis </button>
</nav>
```

CSS

```
.navbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 32px;
  height: 64px;
  background: #1A1A2E; }
.logo {
  font-size: 1.25rem; font-weight: 700;
  color: #FFD660; letter-spacing: -0.5px; }
.nav-links {
  display: flex; gap: 32px;
  list-style: none; }
.nav-links a {
  color: #CCC; text-decoration: none; }
.cta {
  background: #3A86FF; color: white;
  padding: 8px 20px; border-radius: 6px; }
```



Hasil di Browser:

Navbar gelap memanjang. Kiri: logo kuning 'MyBrand'. Tengah: 4 link menu sejajar. Kanan: tombol biru 'Mulai Gratis'. Semua item rata tengah secara vertikal.

Konsep yang dipakai:

space-between

align-items:center

letter-spacing

Hero Section — Halaman Pembuka Website

HTML

```
<!-- hero.html -->
<section class="hero">
  <div class="hero-content">
    <span class="badge">
      Web Development</span>
    <h1>Buat Website Impianmu Hari Ini</h1>
    <p>Pelajari HTML, CSS & JavaScript</p>
    dari dasar hingga mahir — gratis.
    <div class="btn-group">
      <a class="btn-primary" href="#">
        Mulai Belajar →</a>
      <a class="btn-ghost" href="#">
        Lihat Kurikulum</a>
    </div></div></section>
```

CSS

```
.hero {
  min-height: 100vh;
  display: flex; align-items: center;
  justify-content: center;
  background: linear-gradient(135deg, #063970, #3A86FF); }
.hero-content { text-align: center; }
h1 {
  font-size: 3.5rem; font-weight: 800;
  line-height: 1.1; letter-spacing: -1px;
  color: white; }
.btn-group {
  display: flex; gap: 16px;
  justify-content: center; margin-top: 32px; }
.btn-primary {
  background: #FFD660; color: #1A1A2E;
  padding: 14px 28px; font-weight: 700; }
```

Hasil di Browser:

Layar penuh gradien biru. Tengah: badge kecil, judul putih besar, deskripsi singkat, 2 tombol sejajar: kuning 'Mulai Belajar →' dan transparan 'Lihat Kurikulum'.

Konsep yang dipakai:

min-height:100vh

linear-gradient

font-weight:800

Pricing Cards — Tabel Harga Layanan

HTML

```
<!-- pricing.html -->
<div class="pricing">
  <div class="plan">
    <h3>Gratis</h3>
    <div class="price">
      <span class="amount"> Rp 0 </span> /bulan
    </div>
    <ul>
      <li>✓ 5 Proyek</li>
      <li>✓ 1 GB Storage</li>
      <li>✗ Dukungan Prioritas</li>
    </ul>
    <button>Mulai Gratis</button>
  </div>
  <!-- plan featured: tambahkan class="plan featured" -->
</div>
```

CSS

```
.pricing {
  display: flex; gap: 24px;
  align-items: stretch; padding: 48px; }
.plan {
  flex: 1;
  display: flex; flex-direction: column;
  padding: 32px; border-radius: 16px;
  background: #F8F9FA; gap: 16px; }
.plan.featured {
  background: #1A1A2E; color: white;
  transform: scale(1.05); }
.amount {
  font-size: 2rem; font-weight: 800; }
/* tombol selalu di bawah kartu */
.plan button { margin-top: auto; }
```

Hasil di Browser:

3 kartu harga sejajar, tinggi sama (align-items:stretch). Kartu tengah lebih besar (scale 1.05). Tombol 'Pilih Plan' selalu di bawah kartu meski isi berbeda — berkat margin-top: auto.

Konsep yang dipakai:

flex:1

align-items:stretch

margin-top:auto

Blog Article + Sidebar — Layout Dua Kolom

HTML

```
<!-- blog.html -->
<div class="layout">
  <article class="content">
    <h1>Panduan Flexbox untuk Pemula</h1>
    <p class="meta">
      16 April 2026 · 8 menit baca</p>
    <p>Flexbox adalah sistem layout CSS...</p>
    <h2>Mengapa Flexbox?</h2>
    <p>Sebelum Flexbox, developer...</p>
  </article>
  <aside class="sidebar">
    <div class="widget">
      <h4>Artikel Terkait</h4>
      <ul><li>CSS Grid</li><li>Media Queries</li></ul>
    </div>
  </aside>
</div>
```

CSS

```
.layout {
  display: flex; gap: 48px;
  max-width: 1100px; margin: 0 auto;
  padding: 48px 24px; }
.content { flex: 3; }
.sidebar { flex: 1; }
.content h1 {
  font-size: 2.5rem; font-weight: 800;
  line-height: 1.2; letter-spacing: -0.5px; }
.content p {
  font-size: 1.1rem;
  line-height: 1.7; color: #555; }
.meta {
  font-size: 0.9rem; color: #999; }
```



Hasil di Browser:

Layout 2 kolom: artikel utama 3/4 lebar (flex:3), sidebar 1/4 (flex:1).
Artikel: judul besar, tanggal kecil abu, paragraf nyaman dibaca (line-height: 1.7).

Konsep yang dipakai:

flex:3 / flex:1

line-height:1.7

max-width:1100px