GET	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies	Pobranie listy filmów
POST	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies	Dodanie nowego filmu
GET	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/{id}	Pobranie filmu po id
PUT	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/{id}	Aktualizacja filmu po id
GET	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/{id}/comments	Pobranie komentarzy po danym id filmu
POST	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/{id}/comments	Utworzenie komentarza pod danym id filmu
DELETE	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/ {idMovie}/comments/{idComment}	Usunięcie komentarza po idComment w danym filmie
GET	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/{id}/ratings	Pobranie średniej oceny filmu po id
POST	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/{id}/ratings	Dodanie nowej oceny do filmu po id
GET	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/movies/{id}/actors	Pobranie listy aktorów grających w filmie po id
GET	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/actors	Pobranie listy aktorów
POST	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/actors	Dodanie nowego aktora
POST	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/actors/ {idActor}/movies/{idMovie}	Przypisanie filmu do aktora. Zawartość body jest pusta.
GET	http://localhost:8080/zaliczeniowe/rest/actors/{id}/movies	Pobranie listy filmów w których gra aktor

```
Movie: {
 id(int),
 title(string),
 releaseDate(string)
Actor: {
 id(int),
 name(string)
}
Comment: {
 id(int),
 idMovie(int),
 date(string),
 content(string)
}
Rating: {
 id(int),
 idMovie(int),
 value(int)
MoviesHasActors: {
 actorId(int),
 movieId(int)
```

```
movie:
{
      "title": "test_movie_1",
      "releaseDate": "01-01-2001"
}
comment:
{
      "content": "test_content_1",
      "date": "01-01-2002"
}
rating:
{
      "value": 1
}
actor:
{
     "name": "test_actor_1"
}
```