



Servicios REST

Versión: 9.5

Control de versiones

#	FECHA	DESCRIPCIÓN
9.5	31/01/2024	Se agrega el endoso en la impresión de documentos.
9.4	22/06/2023	Se agrega la fecha de emisión como filtro en la Consulta de Contratos.
9.3	15/03/2023	Se agrega paginado en la lista de Contratos de ART Se agrega nuevo web Service para consulta de Endosos.
9.2	29/11/2021	Se agregan nuevos campos de salida en el detalle de la póliza.
9.1	27/10/2021	Se agrega el tipo de uso al web Service de Cotización. Se agrega un filtro adicional a la lista de contratos de ART para consultar por legajo. Se agregan los campos: formaPago, fechaFinalizacionPrestamo y numeroPrestamo en el servicio de emisión de autos.
9.0	13/05/2021	Servicios REST Se agregó web service de Ramas Se agregó la posibilidad de ver el plan comercial de cualquier rama. Se agrega web Service de Riesgos para poder consultar los seguros de Flotas Se agrega web Service de Pólizas Vigentes Se agrega web Service de Cuotas Cobradas Nueva Consulta de Contratos ART
8.2	12/11/2020	Servicios REST Se agregó a los Web Service de Planes Comerciales la consulta según la rama
8.1	03/09/2020	Servicios REST Nuevo Campo en la emisión de póliza: nuevaVigenciaDesde
8	14/08/2020	Servicios REST - Se incorpora el Cotizador de Motos (rama 28). Diferencias con el de autos, además del código de rama: 1. Web Service de Marcas ahora recibe la rama como parámetro. Si no se pasa, se toma autos por defecto. 2. No es necesario indicar equipo de GNC - Nuevos campos de entrada en la emisión de Póliza (origen, referencia Interna, referencia Vendedor, observaciones Vendedor). Todos los valores posibles están definidos en la especificación del web Service. - Nuevo Web Service de Emisión de Póliza con inspección vehicular. Tiene un parámetro más de entrada (código de Servicio Inspección) y 2 nuevos parámetros de salida (url de Inspección y observaciones Inspección). - Nuevos campos de entrada en la cotización de Póliza: (código de IVA y IIBB del tomador). Todos los valores posibles están definidos en la especificación del web Service. - Nuevo web Service de Cuotas Impagas


		- Se agrega la descripción a los planes comerciales en el WS de planes comerciales - Nuevo campo patente en la salida de Consulta Pólizas por legajo y nuevo parámetro de búsqueda por rama. - Nuevos campos de salida estado, tipo de Seguro y patente en detalle de póliza. - Nuevos campos de salida de razón social del productor, organizador y del super organizador en detalle de las liquidaciones
7	16/04/2020	Control de versiones Servicios REST - Servicio de Consultas - o Nuevos campos de búsqueda en la consulta de pólizas por legajo - o Detalle de producción de automotores
6	28/10/2019	Servicios REST - Cuenta Corriente - o Consulta de Cuenta Corriente - o Detalle de Liquidaciones
5	26/06/2019	Servicios REST - Servicio de Emisión - o Excepciones en la Emisión Póliza Auto
4	06/05/2019	Servicios REST - Servicios de listas de valores para cotizar - o Coberturas
3	30/04/2019	Servicios REST - Servicios de listas de valores para cotizar - o Equipos de Rastreo - o Cláusulas de Ajuste - o Adicionales de Granizo - o Accesorios - o Coberturas Adicionales
2	08/02/2019	Servicios REST - Servicio de Consultas - o Consulta pólizas por legajo - o Planes Detalle de póliza
1	06/11/2018	Diagrama del Cotizador Servicios REST - Conexión - Servicios de listas de valores para cotizar - Servicio de Cotización - Listas de valores adicionales para la emisión - Servicio de Emisión - Servicio de Impresión Datos de contacto

Tabla de Contenido

Control de versiones.....	1
Diagrama Cotizador	7
Servicios REST.....	8
Conexión	8
Acceso de Usuarios	8
En el ambiente productivo	8
Obtener token	9
Anexo de TOKEN para el resto de los servicios REST:	10
WEB SERVICE GALENO SEGUROS	11
Servicios de listas de valores para cotizar	11
Ramas	11
Planes Comerciales	11
Planes Comerciales x Rama y Legajo	12
Marcas	12
Modelos	13
Años	14
Sub-modelos	14
Tipos de Persona	15
Código Postal.....	15
Modos de Facturación.....	16
Condiciones de Pago	16
Formas de Pago	17
Equipo de GNC.....	18
Equipos de Rastreo.....	19
Cláusulas de Ajuste	19
Adicionales de Granizo	20
Accesorios	20
Coberturas Adicionales	21
Tipos categoría IVA.....	21
Códigos de IIBB	22
Tipos de Uso.....	22
Servicio de Cotización.....	24
Cotizar Auto/Moto	24
Listas de valores adicionales para la emisión.....	35
Coberturas	35
Tipos de Documentos	36

Nacionalidades	36
Sexos.....	37
Estados civiles	37
Bancos.....	37
Tarjetas de crédito	38
Servicio de Emisión.....	39
Emitir Póliza Auto/Moto Sin Inspección Vehicular.....	39
Emitir Póliza Auto/Moto Con Inspección Vehicular	49
Servicio de Consultas.....	60
Consulta Pólizas por Legajo	60
Riesgos de Póliza	61
Detalle de Póliza	63
Consulta Detalle de Producción de Automotores.....	65
Consulta Cuotas Impagas	67
Consulta Cuotas Cobradas	69
Consulta Pólizas Vigentes.....	70
Consulta de Endosos	72
Servicio de Impresión.....	74
Imprimir Documentos	74
WEB SERVICE GALENO SEGUROS Y ART	76
Cuenta Corriente	76
Consulta de Cuenta Corriente	76
Detalle de Liquidaciones	77
WEB SERVICE GALENO ART.....	78
Consulta de Contratos ART.....	78
Datos de Contacto.....	81

Diagrama Cotizador



Servicios REST

Conexión

Acceso de Usuarios

- El inicio de sesión es único por usuario, si se realiza un nuevo ingreso el proceso de conexión caduca todas las conexiones vigentes del usuario.
- El acceso a los Web Services esta validado por usuario y contraseña correspondiente a cada Productor/Broker.
- Una vez obtenido el usuario, deberá configurar los mismos en la aplicación del proveedor para habilitar el acceso al Web Service.
- El sistema inicialmente limitara a un único usuario por CUIT.
- Existe un time-out de sesión, el cual deberá administrar automáticamente el aplicativo del proveedor, reiniciando la conexión en caso que este se venza.
- Tener en cuenta que este usuario podrá cotizar con todos los legajos y planes comerciales correspondientes al CUIT del Productor dado de alta en los sistemas de Galeno Seguros.

En el ambiente productivo

- El proveedor deberá solicitar la URL del ambiente productivo y el nuevo token de autorización.
- El proveedor deberá brindar la IP del servidor pública de su servidor de producción, para poder acceder a los web Service.
- La gestión del usuario y contraseña para el uso de los Web Services la realiza el Productor con su usuario administrador desde el portal web Galeno Seguros para Productores, en la opción de administración de usuarios. Deberá aceptar los términos y condiciones para realizar la generación del usuario/clave.
- El Productor podrá en todo momento desde el portal de productores, dar de baja el usuario generado o cambiar la contraseña asignada al mismo.
- Sera responsabilidad del Productor mantener actualizado el usuario y contraseña dentro del portal del proveedor.
- Las contraseñas generadas para el Web Service no vencen y no se bloquean por intentos fallidos; ya que los mismos solo pueden provenir de las IP habilitadas.

Obtener token

DESCRIPCIÓN: Abre conexión y retorna un token de sesión. Si existe una sesión activa del usuario la caduca. Este servicio es necesario para poder ejecutar cualquiera de los servicios posteriores, y el mismo tiene seguridad por IP, por lo que las IP que no estén correctamente registradas, no podrán ejecutar ninguno de los servicios.

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-des/seguridad/token>

Es un método del tipo POST, y tiene 3 parámetros que se deben enviar en el BODY

- ☐ **grant_type= "password" (el valor es fijo)**
- ☐ **username= el valor del usuario**
- ☐ **password= el valor de la contraseña.**

En el Header se deben enviar dos únicos valores, uno de los cuales representa un código en base64.

- ☐ **Authorization = Basic**
Z2FsZW5vX2NKdHh3ejd0Wmh5UXRqNGU6VVliZEVCm1lzcUpKR3hyVETydlVCC2NGcWc5SDIUQnZ2UFpKeWU0Rg== (el valor es fijo)
- ☐ **Content-type= application/x-www-form-urlencoded (el valor es fijo)**

Luego la salida retorna 5 valores, donde debemos tomar el "Access_token", el cual debe utilizarse en el HEADER del resto de los servicios como identificador de la conexión.

Ejemplo:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-des/seguridad/token>

METODO: POST

HEADER:

Authorization: Basic
Z2FsZW5vX2NKdHh3ejd0Wmh5UXRqNGU6VVliZEVCm1lzcUpKR3hyVETydlVCC2NGcWc5SDIUQnZ2UFpKeWU0Rg==
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

PARAMETROS DE ENTRADA:

grant_type:password
username: USUARIO_PRUEBA_WS
password: PruebaWS

SALIDA EXITOSA:

```
{
  "access_token": "50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "a87f6b8e-ce07-4950-882c-fb8e3210cd40",
  "expires_in": 3600,
  "scope": "read trust write"
}
```

SALIDAS EN CASO DE ERROR:**Usuario Inexistente:**

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Usuario no registrado en el sistema"
}
```

Clave Errónea:

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": " La clave ingresada no es correcta"
}
```

Usuario y Clave Errónea:

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Usuario no registrado en el sistema"
}
```

IP no habilitada:

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": " Usuario no habilitado"
}
```

Id del Authorization no válido:

```
<body>
  <h1>HTTP Status 401 - Bad credentials</h1>
  <div class="line"></div>
  <p><b>type</b> Status report</p>
  <p><b>message</b> <u>Bad credentials</u></p>
  <p><b>description</b> <u>This request requires HTTP authentication.</u></p>
  <hr class="line">
  <h3>Apache Tomcat/8.0.30</h3>
</body>
```

Anexo de TOKEN para el resto de los servicios REST:

Existen dos parámetros que se deben enviar el HEADER.

- ☐ Content-Type = "**application/json**" (el valor es fijo)
- ☐ Authorization = "Bearer \${[access token](#)}"

Hay que copiar valor del **access_token** y ponerlo en el **Authorization** dejando la palabra **Bearer**

WEB SERVICE GALENO SEGUROS

Servicios de listas de valores para cotizar

Ramas

DESCRIPCIÓN: Retorna todos los códigos de rama disponibles.

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/ramas>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

Ejemplo:

URL:

<https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/ramas>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
{
  [
    {
      "codigo": "12",
      "descripcion": "ACCIDENTES PERSONALES"
    },
    {
      "codigo": "3",
      "descripcion": "AERONAVEGACION"
    },
    ...
  ]
}
```

Planes Comerciales

DESCRIPCIÓN: Retorna los planes comerciales habilitados para el usuario conectado presentes en la aplicación por código de rama. Sino se ingresa la rama, se toma por defecto la rama 4 (automotores).

URL: [https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/administracion/usuario/planes/comerciales?rama=\\${codigoRama}](https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/administracion/usuario/planes/comerciales?rama=${codigoRama})

El \${codigoRama} se obtiene del web Service de ramas.

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

Ejemplo:

URL:

<https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/administracion/usuario/planes/comerciales?rama=4>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
{
  "codigo": "0",
  "mensaje": null,
  "lista": [
    {
      "codPlanComercial": "GALE",
      "productorCodigo": "99999",
      "codRama": "4",
      "descripcionPlanComercial": null
    }
  ]
}
```

Planes Comerciales x Rama y Legajo

DESCRIPCIÓN: Retorna los planes comerciales habilitados para el usuario conectado presentes en la aplicación filtrando por código de rama y legajo conectado.

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/administracion/usuario/planes/comercialesXRamaLegajo/{codigoRama}/{nroLegajo}>

El **{codigoRama}** se obtiene del web Service de ramas.

El **{nroLegajo}** es el número de legajo del productor conectado.

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer {access token}"**

Ejemplo:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/administracion/usuario/planes/comercialesXRamaLegajo/4/99999>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
{
  "codigo": "0",
  "mensaje": null,
  "lista": [
    {
      "codPlanComercial": "GALE",
      "productorCodigo": "99999",
      "codRama": "4",
      "descripcionPlanComercial": null
    }
  ]
}
```

Marcas

DESCRIPCIÓN: Retorna todas las marcas de autos o motos presentes en la aplicación. Para autos, la rama es 4, y para motos, la rama es 28. Sino se ingresa la rama, se toma por defecto la rama 4 (automotores).

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/marcas?rama={codigRama}>

El **{codigoRama}** se obtiene del web Service de ramas. Para autos sería 4 y para motos 28.

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access_token}"**

Ejemplo:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/marcas?rama=4>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
[
  {
    "codigo": "11",
    "descripcion": "CITROEN"
  },
  {
    "codigo": "12",
    "descripcion": "CHEVROLET"
  },
  ....
]
```

Modelos

DESCRIPCIÓN: Retorna todos los modelos de una determinada marca de auto. Este web Service es sólo necesario para el cotizador de autos (rama 4)

URL: [https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/modelos/\\${codigoMarca}](https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/modelos/${codigoMarca})
\${codigoMarca} se obtiene del Web Service de Marcas

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access_token}"**

EJEMPLO:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/modelos/12>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
[
  {
    "codigo": "AGILE",
    "descripcion": "AGILE"
  },
  {
    "codigo": "ASTRA",
    "descripcion": "ASTRA"
  },
  {
    "codigo": "...",
    "descripcion": "..."
  },
  ....
]
```

Años

DESCRIPCIÓN: Retorna los años de auto por marca y modelo

URL: [https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-](https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/anios/${codigoMarca}/${codigoModelo})

[desapi/cotizadores/auto/anios/\\${codigoMarca}/\\${codigoModelo}](https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/anios/${codigoMarca}/${codigoModelo})

\${codigoMarca} se obtiene del Web Service de Marcas y **\${codigoModelo}** se obtiene del Web Service de Modelos.

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer [\\${access_token}](#)"

EJEMPLO:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/anios/12/AGILE>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
[
  {
    "codigo": "2017",
    "descripcion": "2017"
  },
  {
    "codigo": "2016",
    "descripcion": "2016"
  },
  .....
]
```

Sub-modelos

DESCRIPCIÓN: Retorna todos los sub-modelos de una determinada marca por código de marca, código modelo y año.

URL: [https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-](https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/submodelos/${codigoMarca}/${codigoModelo}/${anio})

[desapi/cotizadores/auto/submodelos/\\${codigoMarca}/\\${codigoModelo}/\\${anio}](https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/submodelos/${codigoMarca}/${codigoModelo}/${anio})

\${codigoMarca} se obtiene del Web Service de Marcas, **\${codigoModelo}** se obtiene del Web Service de Modelos y **\${anio}** se obtiene del Web Service de Años.

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer [\\${access_token}](#)"

EJEMPLO:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/submodelos/12/AGILE/2016>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
[
  {
    "version": "AGILE 1.4 LS          L/14",
    "codigoMarca": 12,
    "codigoModelo": 462,
    "codigoSubModelo": 1
  }
]
```

```

    },
    {
      "version": "AGILE 1.4 LT          L/14",
      "codigoMarca": 12,
      "codigoModelo": 463,
      "codigoSubModelo": 1
    },
    .....
  ]

```

Tipos de Persona

DESCRIPCIÓN: Retorna los tipos de personas presentes en la aplicación.

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/tiposPersona>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

Ejemplo:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/tiposPersona>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```

[
  {
    "codigo": "1",
    "descripcion": "Persona física"
  },
  {
    "codigo": "2",
    "descripcion": "Persona jurídica"
  }
]

```

Código Postal

DESCRIPCIÓN: Retorna si un código postal pertenece a una rama y retorna las localidades disponibles para el mismo.

URL: [https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/codigoPostal/\\${codigoRama}/\\${codigoPostal}](https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/codigoPostal/${codigoRama}/${codigoPostal})

El \${codigoRama} se obtiene del web Service de ramas. Para autos sería 4 y para motos 28.

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

EJEMPLO:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/codigoPostal/4/1184>

METODO: GET

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

SALIDA:

```
[
  {
    "codigoRama": "4",
    "codigoPostal": "1184",
    "subCodigoPostal": "1",
    "localidad": "CAPITAL FEDERAL"
  }
]
```

Modos de Facturación

DESCRIPCIÓN: Retorna los modos de facturación presentes en la aplicación para la rama.

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/modosDeFacturacion>.

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- **Authorization** = "Bearer [\\${access token}](#)"

Y en el body, (en formato json)

```
{
  "codigoRama": \${codigoRama},
  "planComercial": \${codigoPlanComercial}
}
```

1. [\\${codigoRama}](#) para automotores será el código 4 y para motos el código 28.
2. [\\${planComercial}](#) se obtiene del Web Service de Planes Comerciales.

EJEMPLO:

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/modosDeFacturacion>

METODO: POST

HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

BODY: (en formato json)

```
{
  "codigoRama": 4,
  "planComercial": "GALE"
}
```

SALIDA:

```
[
  {
    "codigo": "01",
    "descripcion": "ANUAL CON REFACTURACION MENSUAL",
    "codigoRama": "4",
    "planComercial": "GALE"
  }
]
```

Condiciones de Pago

DESCRIPCIÓN: Retorna las condiciones de pago presentes en la aplicación para la rama.

URL: <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/condicionesDePago>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- **Authorization** = "Bearer [\\${access token}](#)"

Y en el body, (en formato json)

- ```
{
 "codigoRama": ${codigoRama},
 "modoFacturacion": ${modoFacturacion}
}
```
1. **\${codigoRama}** para automotores será el código 4 y para motos el código 28.
  2. **\${modoFacturacion}** se obtiene del Web Service de Modos de Facturación.

#### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/condicionesDePago>

**METODO:** POST

#### HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

#### BODY: (en formato json)

```
{
 "codigoRama": "4",
 "modoFacturacion": "01"
}
```

#### SALIDA:

```
[
 {
 "codigo": "001",
 "descripcion": "1 CUOTA",
 "codigoRama": "4",
 "modoFacturacion": "01"
 }
]
```

## Formas de Pago

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las formas de pagos presentes en la aplicación para la rama, modo de facturación y plan comercial.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/formasDePago>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer [\\${access token}](#)"

Y en el body, (en formato json)

```
{
 "codigoRama": ${codigoRama},
 "modoFacturacion": ${modoFacturacion},
 "planComercialCodigo": ${codigoPlanComercial}
}
```

1. **\${codigoRama}** para automotores será el código 4 y para motos el código 28.
2. **\${modoFacturacion}** se obtiene del Web Service de Modos de Facturación.
3. **\${planComercialCodigo}** se obtiene del Web Service de Planes Comerciales.

#### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/formasDePago>

**METODO:** POST

#### HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "codigoRama": 4,
 "modoFacturacion": "01",
 "planComercial": "GALE"
}
```

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "4",
 "descripcion": "CBU",
 "planComercial": "GALE",
 "modoFacturacion": "01",
 "codigoRama": 4
 },
 {
 "codigo": "3",
 "descripcion": "TARJETA DE CREDITO",
 "planComercial": "GALE",
 "modoFacturacion": "01",
 "codigoRama": 4
 }
]
```

**Equipo de GNC**

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las opciones de equipo de GNC en la aplicación. **Este web Service es sólo necesario para el cotizador de autos (rama 4)**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/equipoGnc>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${[access token](#)}"**

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/equipoGnc>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "2",
 "descripcion": "Si"
 },
 {
 "codigo": "",
 "descripcion": "No"
 }
]
```

## Equipos de Rastreo

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las opciones de equipo de rastreos (alarmas) en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/codigosAlarma>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/codigosAlarma>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "041",
 "descripcion": "ITURAN DE ARGENTINA"
 }
]
```

## Cláusulas de Ajuste

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las opciones de cláusulas de Ajuste en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/clausulasDeAjuste>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/clausulasDeAjuste>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "10",
 "descripcion": "CLAUSULA DE AJUSTE AUTOMATICO 10%"
 },
 {
 "codigo": "20",
 "descripcion": "CLAUSULA DE AJUSTE AUTOMATICO 20%"
 },
 {
 "codigo": "30",
 "descripcion": "CLAUSULA DE AJUSTE AUTOMATICO 30%"
 }
]
```

## Adicionales de Granizo

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las opciones de adicionales de granizo en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/adicionalesGranizo>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

Y en el body, (en formato json)

```
{
 "codigoRama": "${codigoRama}"
}
```

1. **\${codigoRama}** para automotores será el código 4 y para motos el código 28.

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/adicionalesGranizo>

**METODO: POST**

**HEADER:**

Content-Type:application/json  
Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "codigoRama": 4
}
```

**SALIDA:**

No tiene datos configurados de adicionales de Granizo actualmente.

## Accesorios

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las opciones de los accesorios en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/accesorios>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/accesorios>

**METODO: GET**

**HEADER:**

Content-Type:application/json  
Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "9",
 "descripcion": "AIRE ACONDICIONADO"
 },
 {
 "codigo": "73",
 "descripcion": "BATEA"
 },
 {
 "codigo": "75",
```

```

 "descripcion": "CABINA DORMITORIO"
 },
 ...
]

```

## Coberturas Adicionales

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las opciones de las coberturas adicionales en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/coberturasAdicionales>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${[access token](#)}"**

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/coberturasAdicionales>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

No tiene datos configurados de coberturas adicionales actualmente.

## Tipos categoría IVA

**DESCRIPCIÓN:** Retorna los tipos de categoría de IVA presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/categoriaslva>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${[access token](#)}"**

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/categoriaslva>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```

[
 {
 "codigo": "5",
 "descripcion": "CONSUMIDOR FINAL"
 },
 {
 "codigo": "1",
 "descripcion": "IVA RESPONSABLE INSCRIPTO"
 },
 {
 "codigo": "...",
 "descripcion": "....."
 }
]

```

## Códigos de IIBB

**DESCRIPCIÓN:** Retorna los códigos de IIBB presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/codigosIIBB>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access\_token}"**

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/codigosIIBB>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "CF",
 "descripcion": "CONSUMIDOR FINAL"
 },
 {
 "codigo": "S",
 "descripcion": "CONVENIO MULTILATERAL"
 },
 {
 "codigo": "X",
 "descripcion": "EXENTO"
 },
 ...
]
```

## Tipos de Uso

**DESCRIPCIÓN:** Retorna los tipos de uso distintos del vehículo presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/tiposDeUso>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access\_token}"**

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/tiposDeUso>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigoUsoVehiculo": 1,
 "descripcionUsoVehiculo": "PARTICULAR"
 },
 ...
]
```

```
{
 "codigoUsoVehiculo": 2,
 "descripcionUsoVehiculo": "COMERCIAL"
},
{
 "codigoUsoVehiculo": 8,
 "descripcionUsoVehiculo": "TRANSP. BIENES"
}
]
```

## Servicio de Cotización

### Cotizar Auto/Moto

**DESCRIPCIÓN:** Servicio que se utiliza para cotizar. En el ejemplo se muestra los datos mínimos para cotizar.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/cotizar>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer [\\${access\\_token}](#)"**

Y en el body, (en formato json)

```
"rama": "${codigoRama},
"tipoPolizaCodigo": "${codigoTipoDePoliza},
"planComercialCodigo": "${codigoPlanComercial},
"ceroKM": "${ceroKM},
"marcaCodigo": "${codigoMarca},
"modeloCodigo": "${codigoModelo},
"subModeloCodigo": "${codigoSubModelo},
"anioFabricacion": "${anioFabricacion},
"tomadorTipoPersona": "${tomadorTipoPersona},
"codigoPostal": "${codigoPostal},
"subCodigoPostal": "${subCodigoPostal},
"productorCodigo": "${productorCodigo},
"condicionPagoCodigo": "${condicionPagoCodigo},
"poseeEquipoGNC": "${poseeEquipoGNC},
"accesorio1Codigo": "${accesorio1Codigo},
"accesorio1Valor": "${accesorio1Valor},
"poseeEquipoRastreo": "${poseeEquipoRastreo},
"vigenciaDesde": "${vigenciaDesde},
"modoFacturacionCodigo": "${modoFacturacionCodigo},
"formaPagoCodigo": "${formaPagoCodigo},
"idInfoAuto": "${idInfoAuto},
"equipoRastreoCodigo": "${equipoRastreoCodigo},
"tomadorNombre": "${tomadorNombre},
"sumaAsegurada": "${sumaAsegurada},
"clausulaAjusteCodigo": "${clausulaAjusteCodigo},
"adicionalGranizoCodigo": "${adicionalGranizoCodigo},
"adicionalGranizoSumaAsegurada": "${adicionalGranizoSumaAsegurada},
"accesorio2Codigo": "${accesorio2Codigo},
"accesorio2Valor": "${accesorio2Valor},
"accesorio3Codigo": "${accesorio3Codigo},
"accesorio3Valor": "${accesorio3Valor},
"accesorio4Codigo": "${accesorio4Codigo},
"accesorio4Valor": "${accesorio4Valor},
"accesorio5Codigo": "${accesorio5Codigo},
"accesorio5Valor": "${accesorio5Valor},
"coberturaAdicional1Codigo": "${coberturaAdicional1Codigo},
"coberturaAdicional1Valor": "${coberturaAdicional1Valor},
"coberturaAdicional2Codigo": "${coberturaAdicional2Codigo},
"coberturaAdicional2Valor": "${coberturaAdicional2Valor},
"coberturaAdicional3Codigo": "${coberturaAdicional3Codigo},
"coberturaAdicional3Valor": "${coberturaAdicional3Valor},
"coberturaAdicional4Codigo": "${coberturaAdicional4Codigo},
"coberturaAdicional4Valor": "${coberturaAdicional4Valor},
"coberturaAdicional5Codigo": "${coberturaAdicional5Codigo},
"coberturaAdicional5Valor": "${coberturaAdicional5Valor},
"modificarBonificacion": "${modificarBonificacion},
```

```

"modificarRecargoAdministrativo" : ${modificarRecargoAdministrativo},
"bonificacionPorc" : ${bonificacionPorc},
"recargoAdministrativoPorc" : ${recargoAdministrativoPorc},
"tomadoCategorialVACodigo" : ${tomadoCategorialVACodigo},
"tomadorLIBBCodigo" : ${tomadorLIBBCodigo},
"tipoUso": ${tipoUso}
}

```

1. **\${codigoRama}** para automotores será el código 4 y para motos el código 28. (CAMPO OBLIGATORIO)
2. **\${codigoTipoDePoliza}** para automotores será siempre AUT01 y para motos MOT01. (CAMPO OBLIGATORIO)
3. **\${planComercialCodigo}** se obtiene del Web Service de Planes Comerciales (CAMPO OBLIGATORIO)
4. **\${ceroKM}** puede ser S para cero kilómetro; o dejar en blanco si NO es cero kilómetro.
5. **\$(codigoMarca)** se obtiene del Web Service de Marcas. (CAMPO OBLIGATORIO si no posee idInfoAuto)
6. **\$(codigoModelo)** se obtiene del Web Service de Sub-modelos. (CAMPO OBLIGATORIO si no posee idInfoAuto)
7. **\$(codigoSubModelo)** se obtiene del Web Service de Sub-modelos. (CAMPO OBLIGATORIO si no posee idInfoAuto)
8. **\$(anioFabricacion)** se obtiene del Web Service de Años. (CAMPO OBLIGATORIO)
9. **\$(tomadorTipoPersona)** se obtiene del Web Service de Tipos de Persona. (CAMPO OBLIGATORIO)
10. **\$(codigoPostal)** se obtiene del Web Service de Códigos Postales. (CAMPO OBLIGATORIO)
11. **\$(productorCodigo)** se obtiene del Web Service de Planes Comerciales (CAMPO OBLIGATORIO)
12. **\$(condicionPagoCodigo)** se obtiene del Web Service de Condición de pago. (CAMPO OBLIGATORIO)
13. **\$(poseeEquipoGNC)** se obtiene del Web Service de Equipos de GNC.
14. **\$(accesorio1Codigo)** en caso de seleccionar que posee equipo de GNC, se debe agregar en este campo el código 25.
15. **\$(accesorio1Valor)** en caso de seleccionar que posee equipo de GNC, se debe ingresar el valor del equipo de GNC.
16. **\$(poseeEquipoRastreo)** puede ser 2 - Posee; dejar en blanco si no posee.
17. **\$(equipoRastreoCodigo)** se informa si posee Equipo de Rastreo, y se obtiene del Web Service de Equipos de Rastreo.
18. **\$(vigenciaDesde)** es la fecha de vigencia deseada (formato dd/mm/yyyy). (CAMPO OBLIGATORIO)
19. **\$(modoFacturacion)** se obtiene del Web Service de Modos de Facturación. (CAMPO OBLIGATORIO)
20. **\$(formaPagoCodigo)** se obtiene del Web Service de Formas de Pago. (CAMPO OBLIGATORIO)
21. **\$(idInfoAuto)** es el código único de Infoauto.
22. **\$(tomadorNombre)** es el nombre del tomador del seguro.
23. **\$(sumaAsegurada)** es la suma asegurada del vehículo.
24. **\$(clausulaAjusteCodigo)** se obtiene con el Web Service de Cláusulas de Ajuste.
25. **\$(adicionalGranizoCodigo)** se obtiene con el Web Service de Adicionales de Granizo.
26. **\$(adicionalGranizoSumaAsegurada)** es la suma asegurada por el adicional de Granizo.
27. **\$(accesorio2Codigo)** se obtiene con el Web Service de Accesorios.
28. **\$(accesorio2Valor)** es el valor relacionado al Accesorio 2.
29. **\$(accesorio3Codigo)** se obtiene con el Web Service de Accesorios.
30. **\$(accesorio3Valor)** es el valor relacionado al Accesorio 3.
31. **\$(accesorio4Codigo)** se obtiene con el Web Service de Accesorios.

32. `{{accesorio4Valor}}` es el valor relacionado al Accesorio 4.
33. `{{accesorio5Codigo}}` se obtiene con el Web Service de Accesorios.
34. `{{accesorio5Valor}}` es el valor relacionado al Accesorio 5.
35. `{{coberturaAdicional1Codigo}}` se obtiene con el Web Service de Coberturas Adicionales.
36. `{{coberturaAdicional1Valor}}` es el valor relacionado al Cobertura Adicional 1.
37. `{{coberturaAdicional2Codigo}}` se obtiene con el Web Service de Coberturas Adicionales.
38. `{{coberturaAdicional2Valor}}` es el valor relacionado al Cobertura Adicional 2.
39. `{{coberturaAdicional3Codigo}}` se obtiene con el Web Service de Coberturas Adicionales.
40. `{{coberturaAdicional4Valor}}` es el valor relacionado al Cobertura Adicional 3.
41. `{{coberturaAdicional5Codigo}}` se obtiene con el Web Service de Coberturas Adicionales.
42. `{{coberturaAdicional4Valor}}` es el valor relacionado al Cobertura Adicional 4.
43. `{{coberturaAdicional5Codigo}}` se obtiene con el Web Service de Coberturas Adicionales.
44. `{{coberturaAdicional5Valor}}` es el valor relacionado al Cobertura Adicional 5.
45. `{{modificarBonificacion}}` puede ser S para modificar el porcentaje de bonificación, o N en caso contrario.
46. `{{modificarRecargoAdministrativo}}` puede ser S para modificar el porcentaje por recargos administrativos, o N en caso contrario.
47. `{{bonificacionPorc}}` es el porcentaje de bonificación que se desea realizar (tiene que estar marcado como S el campo `modificarBonificacion`).
48. `{{recargoAdministrativoPorc}}` es el porcentaje de recargos administrativos que se desea realizar (tiene que estar marcado como S el campo `modificarRecargoAdministrativo`).
49. `{{tomadoCategorialIVACodigo}}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA (por defecto será consumidor final).
50. `{{tomadorIIBBCodigo}}` se obtiene del Web Service de Códigos de IIBB (por defecto será consumidor final).
51. `{{tipoUso}}` se obtiene del Web Service de Tipos de Uso, y es el código de tipo de uso del vehículo.

**EJEMPLO:****URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/cotizar>**METODO:** POST**HEADER:**

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "rama": 4,
 "tipoPolizaCodigo": "AUT01",
 "planComercialCodigo": "GALE",
 "ceroKM": "N",
 "marcaCodigo": 46,
 "modeloCodigo": 832,
 "subModeloCodigo": 1,
 "anioFabricacion": "2018",
 "tomadorTipoPersona": 1,
 "codigoPostal": "1184",
 "subCodigoPostal": "1",
 "productorCodigo": 99999,
 "condicionPagoCodigo": "001",
 "vigenciaDesde": "26/05/2020",
 "modoFacturacionCodigo": "01",
 "formaPagoCodigo": 3,
 "modificarBonificacion": "N",
 "modificarRecargoAdministrativo": "N",
```

```
"bonificacionPorc": 0,
"recargoAdministrativoPorc" : 0
}
```

#### SALIDA EXITOSA CON COBERTURAS:

```
{
 "rama": 4,
 "solicitud": 655363,
 "sumaAsegurada": 520000.0,
 "instalacion": 0,
 "descripcionVehiculo": "VOLKSWAGEN-GOL 1.6 3 P TREND L/17 TRENDL 2018",
 "coberturas": [
 {
 "item": 900002,
 "cobertura": "D02",
 "descripcionCobertura": "TODO RIESGO FRANQUICIA BAJA",
 "prima": 3448.27,
 "porcBonificacion": 0.0,
 "bonificacion": 0.0,
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,
 "recargoAdministrativo": 862.07,
 "recargoFinanciero": 0.0,
 "derechoEmision": 0.0,
 "impuestos": 999.99,
 "premio": 5310.33,
 "importeCuota1": 5310.33,
 "importeRestoCuotas": 0.0,
 "comision": 0.0,
 "listaAdicionales": [
 "Franquicia fija de $ 10.000.-",
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de hasta $ 18.000.000 para camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Robo Total y Parcial",
 "Incendio Total y Parcial",
 "Daño Total por accidente",
 "Daños Parciales al amparo del robo total sin tope y sin limite",
 "Daños Parciales con deducible a cargo del asegurado",
 "Rotura de cristales laterales, luneta, parabrisas y techo sin tope y sin limite",
 "Daños a cerraduras sin tope y sin limite",
 "Daños por granizo hasta la suma asegurada del vehículo",
 "Daños por inundación hasta la suma asegurada del vehículo",
 "Reposición de unidad a 0km durante 1 año desde la compra de la unidad",
 "Reposición a nuevo de neumáticos durante 2 años desde la compra de la unidad",
 "Cobertura de muerte accidental para el conductor de $ 20.000",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo ",
 "Asistencia en Viaje nacional e internacional",
 "Servicio de gestoría sin cargo",
 ""
],
 "franquicia": ""
 },
 {
 "item": 900003,
 "cobertura": "D03",
 "descripcionCobertura": "TODO RIESGO FRANQUICIA ALTA",
 "prima": 2516.21,
 "porcBonificacion": 0.0,
 "bonificacion": 0.0,
 }
]
}
```

```

"porcRecargoAdministrativo": 25.0,
"recargoAdministrativo": 629.05,
"recargoFinanciero": 0.0,
"derechoEmision": 0.0,
"impuestos": 729.7,
"premio": 3874.96,
"importeCuota1": 3874.96,
"importeRestoCuotas": 0.0,
"comision": 0.0,
"listaAdicionales": [
 "Franquicia fija de $ 20.000.-",
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de h
asta $ 18.000.000\n\npara camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Robo Total y Parcial",
 "Incendio Total y Parcial",
 "Daño Total por accidente",
 "Daños Parciales al amparo del robo total sin tope y sin limite",
 "Daños Parciales con deducible a cargo del asegurado",
 "Rotura de cristales laterales, luneta, parabrisas y techo sin tope y sin limite",
 "Daños a cerraduras sin tope y sin limite",
 "Daños por granizo hasta la suma asegurada del vehículo",
 "Daños por inundación hasta la suma asegurada del vehículo",
 "Reposición de unidad a 0km durante 1 año desde la compra de la unidad",
 "Reposición a nuevo de neumáticos durante 2 años desde la compra de la unidad",
 "Cobertura de muerte accidental para el conductor de $ 20.000",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo ",
 "Asistencia en Viaje nacional e internacional",
 "Servicio de gestoría sin cargo",
 ""
],
"franquicia": ""
},
{
 "item": 900004,
 "cobertura": "C3",
 "descripcionCobertura": "TERCEROS COMPLETO BLACK",
 "prima": 2158.41,
 "porcBonificacion": 0.0,
 "bonificacion": 0.0,
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,
 "recargoAdministrativo": 539.6,
 "recargoFinanciero": 0.0,
 "derechoEmision": 0.0,
 "impuestos": 625.94,
 "premio": 3323.95,
 "importeCuota1": 3323.95,
 "importeRestoCuotas": 0.0,
 "comision": 0.0,
 "listaAdicionales": [
 "Franquicia de prueba",
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de h
asta $ 18.000.000\n\npara camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Robo Total y Parcial",
 "Incendio Total y Parcial",
 "Daño Total por accidente",
 "Daños Parciales al amparo del robo total sin tope y sin limite",
 "Rotura de cristales laterales, luneta, parabrisas y techo sin tope y sin limite",
 "Daños a cerraduras sin tope y sin limite",
]
}

```

"Daños por granizo hasta la suma asegurada del vehículo",  
 "Daños por inundación hasta la suma asegurada del vehículo",  
 "Reposición de unidad a 0km durante 1 año desde la compra de la unidad",  
 "Reposición a nuevo de neumáticos durante 2 años desde la compra de la unidad",  
 "Cobertura de muerte accidental para el conductor de \$ 20.000",  
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",  
 "Asesoramiento legal",  
 "Asistencia al Vehículo ",  
 "Asistencia en Viaje nacional e internacional",  
 "Asistencia al Hogar",  
 "Servicio de gestión sin cargo",  
 ""

],

"franquicia": ""

},  
{

"item": 900005,  
 "cobertura": "C2",  
 "descripcionCobertura": "TERCEROS COMPLETO PLATINUM",  
 "prima": 1848.1,  
 "porcBonificacion": 0.0,  
 "bonificacion": 0.0,  
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,  
 "recargoAdministrativo": 462.03,  
 "recargoFinanciero": 0.0,  
 "derechoEmision": 0.0,  
 "impuestos": 535.95,  
 "premio": 2846.08,  
 "importeCuota1": 2846.08,  
 "importeRestoCuotas": 0.0,  
 "comision": 0.0,  
 "listaAdicionales": [

"Responsabilidad Civil hasta \$ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de hasta \$ 18.000.000 para camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinarias.",

"Robo Total y Parcial",  
 "Incendio Total y Parcial",  
 "Daños a Cerraduras hasta un límite anual de \$4.000 (6)",  
 "Rotura de cristales laterales, luneta y parabrisas hasta \$ 5000 anuales",  
 "Daño Total por accidente (4)",  
 "Daños por Granizo hasta \$30.000",  
 "Daños por inundación hasta \$30.000",  
 "Cobertura de muerte accidental para el conductor de \$ 5000",  
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",  
 "Asesoramiento legal",  
 "Asistencia al Vehículo ",  
 "Servicio de gestión sin cargo",  
 ""

],

"franquicia": ""

},  
{

"item": 900006,  
 "cobertura": "C",  
 "descripcionCobertura": "TERCEROS COMPLETO CLASICA",  
 "prima": 2013.68,  
 "porcBonificacion": 0.0,  
 "bonificacion": 0.0,  
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,  
 "recargoAdministrativo": 503.42,  
 "recargoFinanciero": 0.0,

```

"derechoEmision": 0.0,
"impuestos": 583.97,
"premio": 3101.07,
"importeCuota1": 3101.07,
"importeRestoCuotas": 0.0,
"comision": 0.0,
"listaAdicionales": [
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de h
asta $ 22.000.000\n\npara camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Robo Total y Parcial",
 "Incendio Total y Parcial",
 "Daño Total por accidente",
 "Rotura de cristales laterales hasta $ 10.000 anuales",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo ",
 "Servicio de gestión sin cargo",
 ""
],
"franquicia": ""
},
{
 "item": 900007,
 "cobertura": "C1",
 "descripcionCobertura": "TERCEROS COMPLETO BASICA",
 "prima": 1787.48,
 "porcBonificacion": 0.0,
 "bonificacion": 0.0,
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,
 "recargoAdministrativo": 446.87,
 "recargoFinanciero": 0.0,
 "derechoEmision": 0.0,
 "impuestos": 518.36,
 "premio": 2752.71,
 "importeCuota1": 2752.71,
 "importeRestoCuotas": 0.0,
 "comision": 0.0,
 "listaAdicionales": [
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de h
 asta $ 22.000.000\n\npara camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Robo Total y Parcial",
 "Incendio Total y Parcial",
 "Rotura de cristales laterales hasta $ 10.000 anuales",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo ",
 "Servicio de gestión sin cargo",
 ""
],
 "franquicia": ""
},
{
 "item": 900008,
 "cobertura": "B",
 "descripcionCobertura": "TOTALES CLASICA",
 "prima": 1537.4,
 "porcBonificacion": 0.0,
 "bonificacion": 0.0,
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,
 "recargoAdministrativo": 384.35,

```

```

"recargoFinanciero": 0.0,
"derechoEmision": 0.0,
"impuestos": 445.85,
"premio": 2367.6,
"importeCuota1": 2367.6,
"importeRestoCuotas": 0.0,
"comision": 0.0,
"listaAdicionales": [
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de h
asta $ 22.000.000\n\npara camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Robo Total",
 "Incendio Total",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo ",
 "Servicio de gestión sin cargo",
 ""
],
"franquicia": ""
},
{
 "item": 900009,
 "cobertura": "B1",
 "descripcionCobertura": "TOTALES BASICA",
 "prima": 1352.11,
 "porcBonificacion": 0.0,
 "bonificacion": 0.0,
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,
 "recargoAdministrativo": 338.03,
 "recargoFinanciero": 0.0,
 "derechoEmision": 0.0,
 "impuestos": 392.11,
 "premio": 2082.25,
 "importeCuota1": 2082.25,
 "importeRestoCuotas": 0.0,
 "comision": 0.0,
 "listaAdicionales": [
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de h
asta $ 22.000.000\n\npara camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Robo Total",
 "Incendio Total",
 "Daño Total por accidente _prueba",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo ",
 "Servicio de gestión sin cargo",
 ""
],
 "franquicia": ""
},
{
 "item": 900010,
 "cobertura": "A",
 "descripcionCobertura": "RESPONSABILIDAD CIVIL",
 "prima": 608.0,
 "porcBonificacion": 0.0,
 "bonificacion": 0.0,
 "porcRecargoAdministrativo": 25.0,
 "recargoAdministrativo": 152.0,
 "recargoFinanciero": 0.0,

```

```

"derechoEmision": 0.0,
"impuestos": 176.32,
"premio": 936.32,
"importeCuota1": 936.32,
"importeRestoCuotas": 0.0,
"comision": 0.0,
"listaAdicionales": [
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de h
asta $ 22.000.000\n\npara camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes ",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo",
 ""
],
"franquicia": ""
},
"excepciones": [
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
},
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
},
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
},
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
},
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
}
]

```

```
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
},
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
},
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
},
{
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
}
],
"errores": null
}
```

#### **SALIDA EXITOSA SIN COBERTURAS:**

```
{
 "rama": 4,
 "solicitud": 915,
 "instalacion": 0,
 "descripcionVehiculo": "FORD-FALCON GHIA 1989",
 "coberturas": null,
 "excepciones": [
 {
 "item": 0,
 "tipo": "GEN",
 "motivo": 3,
 "detalle": "VIGENCIA ATRASADA 13 DIAS",
 "estado": "No Permitido"
 },
 {
 "item": 900001,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 9,
 "detalle": "D01-TODO RIESGO FRANQUICIA VARIABLE",
 "estado": "No Permitido"
 },
 {
 "item": ...,
 "tipo": ...,
 "motivo": ...,
 "detalle": ...
 }
]
}
```

```
 "estado": ...
 }
}
```

**SALIDA CON ERROR DATOS VEHICULO:**

```
{
 "rama": 0,
 "solicitud": 0,
 "instalacion": 0,
 "descripcionVehiculo": "",
 "coberturas": null,
 "excepciones": null,
 "errores": [
 {
 "descripcion": "La relación vehículo - año de fabricación no es válida"
 }
]
}
```

**SALIDA CON ERROR DATOS DE ALGUN ATRIBUTO INVÁLIDO:**

```
{
 "message": "Not Found [404]",
 "errorCode": 500
}
```

**SALIDA CON ERROR DATOS DE PLAN COMERCIAL O LEGAJO INVÁLIDO PARA EL USUARIO:**

```
{
 "message": "Legajo o Plan comrcial invalidos",
 "errorCode": 500
}
```

## Listas de valores adicionales para la emisión

### Coberturas

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las opciones de coberturas disponibles.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/coberturas>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access\_token}"**

**Y en el body, (en formato json)**

```
{
 "rama": "${codigoRama}",
 "anio": "${anio}",
 "codigoCobertura": "${codigoCobertura}"
}
```

1. **\${codigoRama}** para automotores será el código 4 y para motos el código 28.
2. **\${anio}** es el año para poder filtrar sobre las coberturas.
3. **\${codigoCobertura}** es el código de cobertura por si se quiere ver una en especial.

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/auto/coberturas>

**METODO: POST**

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "rama": 4
}
```

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigoCobertura": "A",
 "coberturaFantasia": "RESPONSABILIDAD CIVIL",
 "descripcionCoberturaGLM": "RESPONSABILIDAD CIVIL",
 "codigoCubreRC": "S",
 "tipoCoberturaAccidente": "No",
 "tipoCoberturaIncendio": "No",
 "tipoCoberturaRobo": "No",
 "codigoTipoCoberturaAccidente": "N",
 "codigoTipoCoberturaIncendio": "N",
 "codigoTipoCoberturaRobo": "N",
 "textoCobertura": "",
 "franquicia": null,
 "listaAdicionales": [
 "Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 para autos, camionetas y vehículos remolcados, y de hasta $ 22.000.000 para camiones, semirremolques, acoplados tractores y maquinas.",
 "Extensión automática de cobertura a países limítrofes",
 "Asesoramiento legal",
 "Asistencia al Vehículo"
]
 },...
]
```

## Tipos de Documentos

**DESCRIPCIÓN:** Retorna todos los documentos presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/comunes/tiposDocumentos>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/comunes/tiposDocumentos>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

### SALIDA:

```
[
 {
 "codigo": "96",
 "descripcion": "DNI"
 },
 {
 "codigo": "80",
 "descripcion": "CUIT"
 },
 {
 "codigo": "...",
 "descripcion": "..."
 }
]
```

## Nacionalidades

**DESCRIPCIÓN:** Retorna todas las nacionalidades presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/nacionalidades>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/nacionalidades>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

### SALIDA:

```
[
 {
 "codigo": "1",
 "descripcion": "ARGENTINA"
 },
 {
 "codigo": "2",
 "descripcion": "URUGUAYA"
 },
 ...
]
```

## Sexos

**DESCRIPCIÓN:** Retorna todos los sexos presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/sexos>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/sexos>

**METODO:** HET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

### SALIDA:

```
[
 {
 "codigo": "1",
 "descripcion": "Masculino"
 },
 {
 "codigo": "2",
 "descripcion": "Femenino"
 }
]
```

## Estados civiles

**DESCRIPCIÓN:** Retorna todos los estados civiles presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/estadosCiviles>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/estadosCiviles>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

### SALIDA:

```
[
 {
 "codigo": "1",
 "descripcion": "SOLTERO"
 },
 {
 "codigo": "2",
 "descripcion": "CASADO"
 },
 ...
]
```

## Bancos

**DESCRIPCIÓN:** Retorna todos los bancos presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/bancos>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/bancos>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "000",
 "descripcion": "OTROS BANCOS"
 },
 {
 "codigo": "001",
 "descripcion": "BANCO DE LA NACION ARGENTINA"
 }
 ...
]
```

## Tarjetas de crédito

**DESCRIPCIÓN:** Retorna todas las tarjetas de créditos presentes en la aplicación.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/tarjetasDeCreditos>

Es un método del tipo GET, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/cotizadores/comun/tarjetasDeCreditos>

**METODO:** GET

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**SALIDA:**

```
[
 {
 "codigo": "AMEX",
 "descripcion": "AMERICAN EXPRESS"
 },
 {
 "codigo": "MASTE",
 "descripcion": "MASTERCARD"
 }
 ...
]
```

## Servicio de Emisión

### Emitir Póliza Auto/Moto Sin Inspección Vehicular

**DESCRIPCIÓN:** Servicio que se utiliza para emitir.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/emisores/auto/emitir>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer [\\${access\\_token}](#)"

Y en el body, (en formato json)

```
{
 "rama": "${codigoRama},
 "solicitud": "${solicitud},
 "instalacion": "${instalacion},
 "cobertura": "${cobertura},
 "tomador": {
 "tipoDocumentoCodigo": "${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": "${documentoNumero},
 "nacionalidadCodigo": "${codigoNacionalidad},
 "nombre": "${nombre},
 "categorialVACodigo": "${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": "${calle},
 "calleNumero": "${calleNumero},
 "callePiso": "${callePiso},
 "calleDepto": "${calleDepto},
 "codigoPostal": "${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": "${subCodigoPostal},
 "telefono": "${telefono},
 "email": "${email},
 "fechaNacimiento": "${fechaNacimiento},
 "sexo": "${sexo},
 "estadoCivilCodigo": "${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": "${lugarNacimiento},
 "conyugeNombre": "${conyugeNombre},
 "conyugeTipoDocumentoCodigo": "${codigoTipoDocumento},
 "conyugeDocumentoNumero": "${conyugeDocumentoNumero},
 "relacionEmpleado": "${relacionEmpleado},
 "empleadoLegajo": "${empleadoLegajo},
 "pep": "${pep},
 "cargo": "${cargo},
 "organismo": "${organismo},
 "relacion": "${relacion},
 "declaraTitular": "${declaraTitular},
 "declaranteNombre": "${declaranteNombre},
 "declaranteTipoDocumentoCodigo": "${codigoTipoDocumento},
 "declaranteDocumentoNumero": "${declaranteDocumentoNumero},
 "declaranteCaracter": "${declaranteCaracter},
 "declaranteDenominacion": "${declaranteDenominacion},
 "declaranteCUIT": "${declaranteCUIT},
 "declaranteObservaciones": "${declaranteObservaciones},
 "sujetoObligadoActividadCodigo": "${sujetoObligadoActividadCodigo},
 "sujetoObligadoActividadDetalle": "${sujetoObligadoActividadDetalle},
 "sujetoObligadoRazonSocial": "${sujetoObligadoRazonSocial},
 "representanteLegal": {
 "tipoDocumentoCodigo": "${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": "${documentoNumero},
 "nombre": "${nombre},
```

```

 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "categorialVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad}
 },
 "aseguradoEsTomador": "S",
 "asegurado": {
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad},
 "nombre": ${nombre},
 "categorialVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "email": ${email},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "relacionEmpleado": ${relacionEmpleado},
 "pep": ${pep},
 "cargo": ${cargo},
 "organismo": ${organismo},
 "relacion": ${relacion},
 "declaraTitular": ${declaraTitular},
 "declaranteNombre": ${declaranteNombre},
 "declaranteTipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "declaranteDocumentoNumero": ${declaranteDocumentoNumero},
 "declaranteCaracter": ${declaranteCaracter},
 "declaranteDenominacion": ${declaranteDenominacion},
 "declaranteCUIT": ${declaranteCUIT},
 "declaranteObservaciones": ${declaranteObservaciones},
 "representanteLegal": {
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "nombre": ${nombre},
 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "categorialVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},

```

```

 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad}
 },
 "aseguradoRUTA": ${aseguradoRUTA},
 "formaPagoTarjetaCodigo": ${codigoFormaPagoTarjeta},
 "formaPagoTarjetaNumero": ${formaPagoTarjetaNumero},
 "formaPagoTarjetaBancoCodigo": ${codigoFormaPagoTarjetaBanco},
 "formaPagoTarjetaVencimiento": ${formaPagoTarjetaVencimiento},
 "formaPagoDebitoCBU": ${formaPagoDebitoCBU},
 "formaPagoDebitoBancoCodigo": ${codigoFormaPagoDebitoBanco},
 "formaPagoOBBancoCodigo": ${codigoFormaPagoOBBanco},
 "formaPagoOBSucursalCodigo": ${formaPagoOBSucursalCodigo},
 "formaPagoOBOperatorioId": ${formaPagoOBOperatorioId},
 "formaPagoOBNumeroCuenta": ${formaPagoOBNumeroCuenta},
 "formaPagoOBTipoCuenta": ${formaPagoOBTipoCuenta},
 "formaPagoOBTipoDocumentoCodigo": ${codigoFormaPagoOBTipoDocumento},
 "formaPagoOBNumeroDocumento": ${formaPagoOBNumeroDocumento},
 "formaPagoOBNumeroContrato": ${formaPagoOBNumeroContrato},
 "formaPagoOBVencimientoContrato": ${formaPagoOBVencimientoContrato},
 "paseCartera": ${paseCartera},
 "paseCarteraVencimiento": ${paseCarteraVencimiento},
 "paseCarteraPlanComercialCodigo": ${codigoPaseCarteraPlanComercial},
 "polizaElectronicaAceptar": ${polizaElectronicaAceptar},
 "polizaElectronicaEmail": ${polizaElectronicaEmail},
 "documentacionPresentadaListaMiembros": ${documentacionPresentadaListaMiembros},
 "documentacionPresentadaDDJJ": ${documentacionPresentadaDDJJ},
 "documentacionPresentadaRespaldatoria": ${documentacionPresentadaRespaldatoria},
 "documentacionPresentadaReferencias": ${documentacionPresentadaReferencias},
 "conClausulaSubrogacion": ${conClausulaSubrogacion},
 "clausulaSubrogacionId": ${clausulaSubrogacionId},
 "subrogacionEmpresaBeneficiaria1": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria1},
 "subrogacionEmpresaBeneficiaria2": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria2},
 "subrogacionEmpresaBeneficiaria3": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria3},
 "subrogacionEmpresaBeneficiaria4": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria4},
 "subrogacionEmpresaBeneficiaria5": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria5},
 "vehiculo": {
 "patente": ${patente},
 "motor": ${motor},
 "chasis": ${chasis},
 "equipoGNCCodigo": ${equipoGNCCodigo},
 "equipoGNClidentificacion": ${equipoGNClidentificacion},
 "rastreoIdentificacion": ${rastreoIdentificacion},
 "rastreoDatosContacto1": ${rastreoDatosContacto1},
 "rastreoDatosContacto2": ${rastreoDatosContacto2},
 "ruta": ${ruta},
 "poseeAcreedorPrendario": ${poseeAcreedorPrendario},
 "acreedorPrendario": {
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "nombre": ${nombre},
 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "categorialVACodigo": ${codigoCategorialVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 }
 }

```

```

 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad},
 "vencimientoPrestamo ": ${vencimientoPrestamo},
 "numeroPrestamo ": ${numeroPrestamo}
 },
 "nuevaVigenciaDesde": ${nuevaVigenciaDesde},
 "formaPago": ${formaPago}
}

```

1. **\${codigoRama}** se obtiene del Web Service de Cotizar. (CAMPO OBLIGATORIO)
2. **\${solicitud}** se obtiene del Web Service de Cotizar. (CAMPO OBLIGATORIO)
3. **\${instalacion}** se obtiene del Web Service de Cotizar. (CAMPO OBLIGATORIO)
4. **\${cobertura}** se obtiene del Web Service de Cotizar con la cobertura seleccionada. (CAMPO OBLIGATORIO)
5. **\${tomador:codigoTipoDocumento}** se obtiene del Web Service de Tipos de Documento. (CAMPO OBLIGATORIO).
6. **\${tomador:documentoNumero}** es el número de documento del Tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).
7. **\${tomador:codigoNacionalidad}** se obtiene del Web Service de Nacionalidades. (CAMPO OBLIGATORIO).
8. **\${tomador:nombre}** es el nombre del tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).
9. **\${tomador:codigoCategorialIVA}** se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA. (CAMPO OBLIGATORIO).
10. **\${tomador:calleNombre}** es el nombre de la calle del tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).
11. **\${tomador:calleNumero}** es el número de la calle del tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).
12. **\${tomador:callePiso}** es el piso del domicilio del tomador, si es que corresponde.
13. **\${tomador:calleDepto}** es el departamento del domicilio del tomador, si es que corresponde.
14. **\${tomador:codigoPostal}** se obtiene del Web Service de Código Postal. (CAMPO OBLIGATORIO).
15. **\${tomador:subCodigoPostal}** se obtiene del Web Service de Código Postal (CAMPO OBLIGATORIO).
16. **\${tomador:telefono}** es el teléfono del tomador.
17. **\${tomador:email}** es el email del tomador.
18. **\${tomador:fechaNacimiento}** es la fecha de Nacimiento del tomador (formato aaaa-mm-dd).
19. **\${tomador:sexo}** se obtiene del Web Service de Sexo.
20. **\${tomador:codigoEstadoCivil}** se obtiene del Web Service de Estado Civil.
21. **\${tomador:lugarNacimiento}** es el lugar de Nacimiento del tomador.
22. **\${tomador:conyugeNombre}** es el nombre del Conyuge del tomador.
23. **\${tomador:codigoTipoDocumento}** se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.  
**\${tomador:conyugeDocumentoNumero}** es el número de documento del conyuge del tomador.
24. **\${tomador:relacionEmpleado}** puede ser E - Empleado; C - Cónyuge; H - Concuvino; J - Jubilado; P - Pensionado.
25. **\${tomador:empleadoLegajo}** es el legajo del empleado del tomador.
26. **\${tomador:PEP}** puede ser S – Si es Persona Expuesta Políticamente; N - No; blanco - No declara.

27. `#{tomador:cargo}` es el cargo del tomador.
28. `#{tomador:organismo}` es el organismo del tomador.
29. `#{tomador:relacion}` es el carácter de la relación del tomador.
30. `#{tomador:declaraTitular}` puede ser S - Si; blanco – No.
31. `#{tomador:declaranteNombre}` es el nombre del declarante del tomador.
32. `#{tomador:declaranteTipoDocumentoCodigo}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
33. `#{tomador:declaranteDocumentoNumero}` es el número de documento del declarante del tomador.
34. `#{tomador:declaranteCaracter}` es el carácter del declarante del tomador.
35. `#{tomador:declaranteDenominacion}` es la denominación del declarante del tomador.
36. `#{tomador:declaranteCUIT}` es el CUIT del declarante del tomador.
37. `#{tomador:declaranteObservaciones}` se pueden agregar observaciones del declarante del tomador.
38. `#{tomador:sujetoObligadoActividadCodigo}` es el código de actividad del tomador.
39. `#{tomador:sujetoObligadoActividadDetalle}` se puede agregar observaciones de la actividad del tomador.
40. `#{tomador:sujetoObligadoRazonSocial}` es la razón social del tomador.
41. `#{tomador:RepresentanteLegal:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
42. `#{tomador:RepresentanteLegal:documentoNumero}` es el número de documento del representante legal del tomador.
43. `#{tomador:RepresentanteLegal:nombre}` es el nombre del representante legal del tomador.
44. `#{tomador:RepresentanteLegal:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de Persona.
45. `#{tomador:RepresentanteLegal:codigoCategorialIVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorias de IVA.
46. `#{tomador:RepresentanteLegal:calleNombre}` es el nombre de la calle del representante legal del tomador.
47. `#{tomador:RepresentanteLegal:calleNumero}` es el número de la calle del representante legal del tomador.
48. `#{tomador:RepresentanteLegal:callePiso}` es el piso del domicilio del representante legal del tomador, si es que corresponde.
49. `#{tomador:RepresentanteLegal:calleDepto}` es el departamento del representante legal del domicilio del tomador, si es que corresponde.
50. `#{tomador:RepresentanteLegal:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
51. `#{tomador:RepresentanteLegal:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
52. `#{tomador:RepresentanteLegal:telefono}` es el teléfono del representante legal del tomador.
53. `#{tomador:RepresentanteLegal:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del representante legal del tomador (formato aaaa-mm-dd).
54. `#{tomador:RepresentanteLegal:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
55. `#{tomador:RepresentanteLegal:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
56. `#{tomador:RepresentanteLegal:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del representante legal del tomador.
57. `#{tomador:RepresentanteLegal:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
58. `#{aseguradoEsTomador}` puede ser S - Tomador = Asegurado; blanco – Asegurado distinto del Tomador. (CAMPO OBLIGATORIO)
59. `#{asegurado:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
60. `#{asegurado:documentoNumero}` es el número de documento del asegurado.
61. `#{asegurado:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de persona.
62. `#{asegurado:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
63. `#{asegurado:nombre}` es el nombre del asegurado.

64. `{asegurado:codigoCategorialIVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA.
65. `{asegurado:calleNombre}` es el nombre de la calle del asegurado.
66. `{asegurado:calleNumero}` es el número de la calle del asegurado.
67. `{asegurado:callePiso}` es el piso del domicilio del asegurado, si es que corresponde.
68. `{asegurado:calleDepto}` es el departamento del domicilio del asegurado, si es que corresponde.
69. `{asegurado:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
70. `{asegurado:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
71. `{asegurado:telefono}` es el teléfono del asegurado.
72. `{asegurado:email}` es el email del asegurado.
73. `{asegurado:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del asegurado (formato aaaa-mm-dd).
74. `{asegurado:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
75. `{asegurado:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
76. `{asegurado:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del asegurado.
77. `{asegurado:relacionEmpleado}` puede ser E - Empleado; C - Cónyuge; H - Concubino; J - Jubilado; P - Pensionado.
78. `{asegurado:empleadoLegajo}` es el legajo del empleado del tomador.
79. `{asegurado:PEP}` puede ser S – Si es Persona Expuesta Políticamente; N - No; blanco - No declara.
80. `{asegurado:cargo}` es el cargo del asegurado.
81. `{asegurado:organismo}` es el organismo del asegurado.
82. `{asegurado:relacion}` es el carácter de la relación del asegurado.
83. `{asegurado:declaraTitular}` puede ser S - Si; blanco – No.
84. `{asegurado:declaranteNombre}` es el nombre del declarante del asegurado.
85. `{asegurado:declaranteTipoDocumentoCodigo}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
86. `{asegurado:declaranteDocumentoNumero}` es el número de documento del declarante del asegurado.
87. `{asegurado:declaranteCaracter}` es el carácter del declarante del asegurado.
88. `{asegurado:declaranteDenominacion}` es la denominación del declarante del asegurado.
89. `{asegurado:declaranteCUIT}` es el CUIT del declarante del asegurado.
90. `{asegurado:declaranteObservaciones}` se pueden agregar observaciones del declarante del asegurado.
91. `{asegurado:RepresentanteLegal:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
92. `{asegurado:RepresentanteLegal:documentoNumero}` es el número de documento del representante legal del asegurado.
93. `{asegurado:RepresentanteLegal:nombre}` es el nombre del representante legal del asegurado.
94. `{asegurado:RepresentanteLegal:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de Persona.
95. `{asegurado:RepresentanteLegal:codigoCategorialIVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA.
96. `{asegurado:RepresentanteLegal:calleNombre}` es el nombre de la calle del representante legal del asegurado.
97. `{asegurado:RepresentanteLegal:calleNumero}` es el número de la calle del representante legal del asegurado.
98. `{asegurado:RepresentanteLegal:callePiso}` es el piso del domicilio del representante legal del asegurado, si es que corresponde.
99. `{asegurado:RepresentanteLegal:calleDepto}` es el departamento del representante legal del domicilio del asegurado, si es que corresponde.
100. `{asegurado:RepresentanteLegal:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
101. `{asegurado:RepresentanteLegal:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.

102. `{asegurado:RepresentanteLegal:telefono}` es el teléfono del representante legal del asegurado.
103. `{asegurado:RepresentanteLegal:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del representante legal del asegurado (formato aaaa-mm-dd).
104. `{asegurado:RepresentanteLegal:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
105. `{asegurado:RepresentanteLegal:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
106. `{asegurado:RepresentanteLegal:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del representante legal del asegurado.
107. `{asegurado:RepresentanteLegal:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
108. `{asegurado:RUTA}` es el asegurado Asegurado R.U.T.A.
109. `{codigoFormaPagoTarjeta}` se obtiene del Web Service de Formas de Pago.
110. `{codigoFormaPagoTarjetaBanco}` se obtiene con el Web Service de Bancos.
111. `{formaPagoTarjetaVencimiento}` es la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito (formato aaaa-mm-dd).
112. `{formaPagoDebitoCBU}` es el CBU.
113. `{formaPagoDebitoBancoCodigo}` se obtiene con el Web Service de Bancos, y es el Código de Banco Debito CBU.
114. `{formaPagoOBBancoCodigo}` se obtiene con el Web Service de Bancos, y es el Código de Banco.
115. `{formaPagoOBSucursalCodigo}` es la sucursal del banco.
116. `{formaPagoOBOperatorioId}` es el Id de Operatoria Bancaria.
117. `{formaPagoOBNumeroCuenta}` es el número de Cuenta Operatoria Bancaria.
118. `{formaPagoOBTipoCuenta}` es el tipo de cuenta bancaria.
119. `{formaPagoOBTipoDocumentoCodigo}` se obtiene con el Web Service de Tipos de Documento y es el tipo de documento del titular de la cuenta.
120. `{formaPagoOBNumeroDocumento}` es el número de documento del titular de la cuenta.
121. `{formaPagoOBNumeroContrato}` es el número de Contrato de la Operatoria Bancaria.
122. `{formaPagoOBVencimientoContrato}` es la Fecha de Vencimiento del Contrato de la Operatoria Bancaria (formato aaaa-mm-dd).
123. `{paseCartera}` puede ser S – Si es Pase de Cartera; blanco - No
124. `{paseCarteraVencimiento}` es el vencimiento de las Condiciones del Pase de Cartera (formato aaaa-mm-dd).
125. `{paseCarteraPlanComercialCodigo}` es el Nuevo Plan al Vencimiento de las Condiciones del Pase.
126. `{polizaElectronicaAcepta}` puede ser S - Si; blanco – No.
127. `{polizaElectronicaEmail}` es el email donde recibe la póliza electrónica.
128. `{documentacionPresentadaListaMiembros}` puede ser S – Si Presento Listado de los miembros del órgano de administración y de socios controlantes; blanco - No;
129. `{documentacionPresentadaDDJJ}` puede ser S – Si Presento DD.JJ. sobre licitud y origen de los fondos; blanco - No;
130. `{documentacionPresentadaRespaldatoria}` es para agregar Documentación Respaldatoria.
131. `{documentacionPresentadaReferencias}` es para agregar dos referencias personales, com. o lab.
132. `{conClausulaSubrogacion}` puede ser S – Si Póliza con Subrogación; blanco – No.
133. `{clausulaSubrogacionId}` es el id de la Cláusula Subrogación.
134. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria1}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 1
135. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria2}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 2
136. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria3}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 3

137. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria4}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 4
138. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria5}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 5
139. `{vehiculo:patente}` es la patente del vehículo (CAMPO OBLIGATORIO).
140. `{vehiculo:motor}` es el motor del vehículo (CAMPO OBLIGATORIO).
141. `{vehiculo:chasis}` es el chasis del vehículo (CAMPO OBLIGATORIO).
142. `{vehiculo:equipoGNCCodigo}` es el código de equipo GNC (El único código de GNC actual es el 01, que indica que es un Equipo de GNC Nacional).
143. `{vehiculo:equipoGNCIdentificacion}` es la identificación del Equipo de GNC.
144. `{vehiculo:rastreoidentificacion}` es la identificación de la Alarma Satelital.
145. `{vehiculo:rastreoDatosContacto1}` es para agregar Datos de Contacto.
146. `{vehiculo:rastreoDatosContacto2}` es para agregar Datos de Contacto.
147. `{vehiculo:RUTA}` es la R.U.T.A. del Vehículo.
148. `{vehiculo:poseeAcreedorPrendario}` puede ser S – Si Posee Acreedor Prendario; blanco – No.
149. `{acreedorPrendario:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
150. `{acreedorPrendario:documentoNumero}` es el número de documento del acreedor prendario.
151. `{acreedorPrendario:nombre}` es el nombre del acreedor prendario.
152. `{acreedorPrendario:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de persona.
153. `{acreedorPrendario:codigoCategorialIVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA.
154. `{acreedorPrendario:calleNombre}` es el nombre de la calle del acreedor prendario.
155. `{acreedorPrendario:calleNumero}` es el número de la calle del acreedor prendario.
156. `{acreedorPrendario:callePiso}` es el piso del domicilio del acreedor prendario, si es que corresponde.
157. `{acreedorPrendario:calleDepto}` es el departamento del domicilio del acreedor prendario, si es que corresponde.
158. `{acreedorPrendario:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
159. `{acreedorPrendario:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
160. `{acreedorPrendario:telefono}` es el teléfono del acreedor prendario.
161. `{acreedorPrendario:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del acreedor prendario (formato aaaa-mm-dd).
162. `{acreedorPrendario:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
163. `{acreedorPrendario:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
164. `{acreedorPrendario:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del acreedor prendario.
165. `{acreedorPrendario:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
166. `{acreedorPrendario:vencimientoPrestamo}` es la fecha de finalización del préstamo (formato aaaa-mm-dd).
167. `{acreedorPrendario:numeroPrestamo}` es el número del préstamo otorgado.
168. `{origen}` está relacionado con la referencia interna y debe ser acordada previamente con Galeno.
169. `{referencialInterna}` es el número de póliza o identificación del sistema.
170. `{referenciaVendedor}` es la identificación de la persona que realiza la comercialización.
171. `{observacionesVendedor}` es un campo libre con observaciones acerca de la identificación de la persona que realiza la comercialización.
172. `{nuevaVigenciaDesde}` es la nueva fecha de vigencia en caso de querer modificar la fecha de vigencia de la cotización, que es la que toma por defecto. (formato aaaa-mm-dd).
173. `{formaPago}`: permite cambiar la forma de pago en la cotización y se obtiene del web Service de Forma de Pago.

Ejemplo:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/emisores/auto/emitir>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 {
 "rama": 4,
 "solicitud": 655363,
 "instalacion": 0,
 "cobertura": "D02",
 "tomador": {
 "tipoDocumentoCodigo": "96",
 "documentoNumero": "25107721",
 "nacionalidadCodigo": "1",
 "nombre": "APELLIDO, NOMBRE",
 "categorialVACodigo": "5",
 "calleNombre": "CALLE NOMBRE",
 "calleNumero": "11",
 "callePiso": null,
 "calleDepto": null,
 "codigoPostal": "1000",
 "subCodigoPostal": 1,
 "telefono": "11111111",
 "email": ",mail@gmail.com",
 "fechaNacimiento": "1900-01-01",
 "sexo": "1",
 "estadoCivilCodigo": 1,
 "lugarNacimiento": "ARGENTINA",
 "conyugeNombre": "",
 "conyugeTipoDocumentoCodigo": "",
 "conyugeDocumentoNumero": null,
 "relacionEmpleado": null,
 "empleadoLegajo": null,
 "pep": null,
 "cargo": null,
 "organismo": null,
 "relacion": null
 },
 "aseguradoEsTomador": "S",
 "aseguradoRUTA": null,
 "formaPagoTarjetaCodigo": "VISA",
 "formaPagoTarjetaNumero": "5555555555555555",
 "formaPagoTarjetaBancoCodigo": "001",
 "formaPagoTarjetaVencimiento": "2020-11-10",
 "formaPagoDebitoCBU": "",
 "formaPagoDebitoBancoCodigo": "",
 "formaPagoOBBancoCodigo": "",
 "formaPagoOBSucursalCodigo": "",
 "formaPagoOBOperatoriald": "",
 "formaPagoOBNumeroCuenta": "",
 "formaPagoOBTipoCuenta": "",
 "formaPagoOBTipoDocumentoCodigo": null,
 "formaPagoOBNumeroDocumento": null,
 "formaPagoOBNumeroContrato": "",
 "formaPagoOBVencimientoContrato": null,
 "paseCartera": "",
 "paseCarteraVencimiento": null,
 "paseCarteraPlanComercialCodigo": ""
 }
}
```

```
"polizaElectronicaAceptar": "S",
"polizaElectronicaEmail": "mail@gmail.com",
"documentacionPresentadaListaMiembros": "",
"documentacionPresentadaDDJJ": "",
"documentacionPresentadaRespaldatoria": "",
"documentacionPresentadaReferencias": "",
"conClausulaSubrogacion": "",
"clausulaSubrogacionId": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria1": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria2": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria3": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria4": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria5": "",
"vehiculo": {
 "patente": "QQQ654",
 "motor": "BABABABABABABA",
 "chasis": "NNNNNNNNNNNNNNNN",
 "equipoGNCCodigo": "",
 "equipoGNCIIdentificacion": "",
 "rastreoIdentificacion": "",
 "rastreoDatosContacto1": "",
 "rastreoDatosContacto2": "",
 "ruta": 0,
 "poseeAcreeedorPrendario": "N"
}
}}
```

#### **SALIDA:**

#### **Satisfactoria:**

```
{
 {
 "idServicioEmision": 0,
 "rama": 4,
 "poliza": 48804,
 "endoso": 0,
 "estadoSolicitud": "E",
 "impuestos": 999.99,
 "premio": 5310.33,
 "excepciones": [],
 "errores": []
 }
}
```

#### **Con Excepciones y Errores:**

```
{
 "idServicioEmision": 1025,
 "rama": 0,
 "poliza": 0,
 "endoso": 0,
 "estadoSolicitud": "R",
 "impuestos": 0,
 "premio": 0,
 "excepciones": [
 {
 "item": 1,
 "tipo": "GEN",
 "motivo": 37,
 "observaciones": "VEHICULO REQUIERE INSPECCION",
 "estado": "Autorizado"
 }
],
}
```

```
{
 "item": 1,
 "tipo": "GEN",
 "motivo": 51,
 "observaciones": "CP.ASEG. 1603-1 ; CP.RIESGO 1184-1",
 "estado": "Autorizado"
},
{
 "item": 1,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 21,
 "observaciones": "DATOS IDENTIFICATORIOS INSUFICIENTES",
 "estado": "No Permitido"
}
],
"errores": [
 {
 "codigo": 803,
 "descripcion": "No se pudo emitir la operación. Tiene excepciones condicionantes.",
 "nivel": "GENERAL"
 }
]
}
```

## Emitir Póliza Auto/Moto Con Inspección Vehicular

**DESCRIPCIÓN:** Servicio que se utiliza para emitir.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/emisores/auto/emitirConInspeccion>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

**Y en el body, (en formato json)**

```
{
 "rama": "${codigoRama},
 "solicitud": ${solicitud},
 "instalacion": ${instalacion},
 "cobertura": ${cobertura},
 "tomador": {
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad},
 "nombre": ${nombre},
 "categorialVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "email": ${email},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "conyugeNombre": ${conyugeNombre},
```

```

"conyugeTipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
"conyugeDocumentoNumero": ${conyugeDocumentoNumero},
"relacionEmpleado": ${relacionEmpleado},
"empleadoLegajo": ${empleadoLegajo},
"pep": ${pep},
"cargo": ${cargo},
"organismo": ${organismo},
"relacion": ${relacion},
"declaraTitular": ${declaraTitular},
"declaranteNombre": ${declaranteNombre},
"declaranteTipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
"declaranteDocumentoNumero": ${declaranteDocumentoNumero},
"declaranteCaracter": ${declaranteCaracter},
"declaranteDenominacion": ${declaranteDenominacion},
"declaranteCUIT": ${declaranteCUIT},
"declaranteObservaciones": ${declaranteObservaciones},
"sujetoObligadoActividadCodigo": ${sujetoObligadoActividadCodigo},
"sujetoObligadoActividadDetalle": ${sujetoObligadoActividadDetalle},
"sujetoObligadoRazonSocial": ${sujetoObligadoRazonSocial},
"representanteLegal": {
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "nombre": ${nombre},
 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "categorialIVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad}
},
"aseguradoEsTomador": "S",
"asegurado": {
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad},
 "nombre": ${nombre},
 "categorialIVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "email": ${email},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "relacionEmpleado": ${relacionEmpleado},

```

```

"pep": ${pep},
"cargo": ${cargo},
"organismo": ${organismo},
"relacion": ${relacion},
"declaraTitular": ${declaraTitular},
"declaranteNombre": ${declaranteNombre},
"declaranteTipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
"declaranteDocumentoNumero": ${declaranteDocumentoNumero},
"declaranteCaracter": ${declaranteCaracter},
"declaranteDenominacion": ${declaranteDenominacion},
"declaranteCUIT": ${declaranteCUIT},
"declaranteObservaciones": ${declaranteObservaciones},
"representanteLegal": {
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "nombre": ${nombre},
 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "categorialIVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad}
},
},
"aseguradoRUTA": ${aseguradoRUTA},
"formaPagoTarjetaCodigo": ${codigoFormaPagoTarjeta},
"formaPagoTarjetaNumero": ${formaPagoTarjetaNumero},
"formaPagoTarjetaBancoCodigo": ${codigoFormaPagoTarjetaBanco},
"formaPagoTarjetaVencimiento": ${formaPagoTarjetaVencimiento},
"formaPagoDebitoCBU": ${formaPagoDebitoCBU},
"formaPagoDebitoBancoCodigo": ${codigoFormaPagoDebitoBanco},
"formaPagoOBBancoCodigo": ${codigoFormaPagoOBBanco},
"formaPagoOBSucursalCodigo": ${formaPagoOBSucursalCodigo},
"formaPagoOBOperatorialId": ${formaPagoOBOperatorialId},
"formaPagoOBNumeroCuenta": ${formaPagoOBNumeroCuenta},
"formaPagoOBTipoCuenta": ${formaPagoOBTipoCuenta},
"formaPagoOBTipoDocumentoCodigo": ${codigoFormaPagoOBTipoDocumento},
"formaPagoOBNumeroDocumento": ${formaPagoOBNumeroDocumento},
"formaPagoOBNumeroContrato": ${formaPagoOBNumeroContrato},
"formaPagoOBVencimientoContrato": ${formaPagoOBVencimientoContrato},
"paseCartera": ${paseCartera},
"paseCarteraVencimiento": ${paseCarteraVencimiento},
"paseCarteraPlanComercialCodigo": ${codigoPaseCarteraPlanComercial},
"polizaElectronicaAceptar": ${polizaElectronicaAceptar},
"polizaElectronicaEmail": ${polizaElectronicaEmail},
"documentacionPresentadaListaMiembros": ${documentacionPresentadaListaMiembros},
"documentacionPresentadaDDJJ": ${documentacionPresentadaDDJJ},
"documentacionPresentadaRespaldatoria": ${documentacionPresentadaRespaldatoria},
"documentacionPresentadaReferencias": ${documentacionPresentadaReferencias},
"conClausulaSubrogacion": ${conClausulaSubrogacion},
"clausulaSubrogacionId": ${clausulaSubrogacionId},
"subrogacionEmpresaBeneficiaria1": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria1},

```

```

"subrogacionEmpresaBeneficiaria2": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria2},
"subrogacionEmpresaBeneficiaria3": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria3},
"subrogacionEmpresaBeneficiaria4": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria4},
"subrogacionEmpresaBeneficiaria5": ${subrogacionEmpresaBeneficiaria5},
"vehiculo":{
 "patente": ${patente},
 "motor": ${motor},
 "chasis": ${chasis},
 "equipoGNCCodigo": ${equipoGNCCodigo},
 "equipoGNCIdentificacion": ${equipoGNCIdentificacion},
 "rastreoIdentificacion": ${rastreoIdentificacion},
 "rastreoDatosContacto1": ${rastreoDatosContacto1},
 "rastreoDatosContacto2": ${rastreoDatosContacto2},
 "ruta": ${ruta},
 "poseeAcreedorPrendario": ${poseeAcreedorPrendario},
 "acreedorPrendario":{
 "tipoDocumentoCodigo": ${codigoTipoDocumento},
 "documentoNumero": ${documentoNumero},
 "nombre": ${nombre},
 "tipoPersona": ${tipoPersona},
 "categorialVACodigo": ${codigoCategorialIVA},
 "calleNombre": ${calle},
 "calleNumero": ${calleNumero},
 "callePiso": ${callePiso},
 "calleDepto": ${calleDepto},
 "codigoPostal": ${codigoPostal},
 "subCodigoPostal": ${subCodigoPostal},
 "telefono": ${telefono},
 "fechaNacimiento": ${fechaNacimiento},
 "sexo": ${sexo},
 "estadoCivilCodigo": ${codigoEstadoCivil},
 "lugarNacimiento": ${lugarNacimiento},
 "nacionalidadCodigo": ${codigoNacionalidad},
 "vencimientoPrestamo ": ${vencimientoPrestamo},
 "numeroPrestamo ": ${numeroPrestamo}
 }
},
"nuevaVigenciaDesde": ${nuevaVigenciaDesde},
"formaPago": ${formaPago}
}

```

1. **\${codigoRama}** se obtiene del Web Service de Cotizar. (CAMPO OBLIGATORIO)
2. **\${solicitud}** se obtiene del Web Service de Cotizar. (CAMPO OBLIGATORIO)
3. **\${instalacion}** se obtiene del Web Service de Cotizar. (CAMPO OBLIGATORIO)
4. **\${cobertura}** se obtiene del Web Service de Cotizar con la cobertura seleccionada. (CAMPO OBLIGATORIO)
5. **\${tomador:codigoTipoDocumento}** se obtiene del Web Service de Tipos de Documento. (CAMPO OBLIGATORIO).
6. **\${tomador:documentoNumero}** es el número de documento del Tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).
7. **\${tomador:codigoNacionalidad}** se obtiene del Web Service de Nacionalidades. (CAMPO OBLIGATORIO).
8. **\${tomador:nombre}** es el nombre del tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).
9. **\${tomador:codigoCategorialIVA}** se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA. (CAMPO OBLIGATORIO).
10. **\${tomador:calleNombre}** es el nombre de la calle del tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).
11. **\${tomador:calleNumero}** es el número de la calle del tomador. (CAMPO OBLIGATORIO).

12. `${tomador:callePiso}` es el piso del domicilio del tomador, si es que corresponde.
13. `${tomador:calleDepto}` es el departamento del domicilio del tomador, si es que corresponde.
14. `${tomador:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal. (CAMPO OBLIGATORIO).
15. `${tomador:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal (CAMPO OBLIGATORIO).
16. `${tomador:telefono}` es el teléfono del tomador.
17. `${tomador:email}` es el email del tomador.
18. `${tomador:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del tomador (formato aaaa-mm-dd).
19. `${tomador:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
20. `${tomador:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
21. `${tomador:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del tomador.
22. `${tomador:conyugeNombre}` es el nombre del Conyuge del tomador.
23. `${tomador:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.  
`${tomador:conyugeDocumentoNumero}` es el número de documento del conyuge del tomador.
24. `${tomador:relacionEmpleado}` puede ser E - Empleado; C - Cónyuge; H - Concubino; J - Jubilado; P - Pensionado.
25. `${tomador:empleadoLegajo}` es el legajo del empleado del tomador.
26. `${tomador:PEP}` puede ser S – Si es Persona Expuesta Políticamente; N - No; blanco - No declara.
27. `${tomador:cargo}` es el cargo del tomador.
28. `${tomador:organismo}` es el organismo del tomador.
29. `${tomador:relacion}` es el carácter de la relación del tomador.
30. `${tomador:declaraTitular}` puede ser S - Si; blanco – No.
31. `${tomador:declaranteNombre}` es el nombre del declarante del tomador.
32. `${tomador:declaranteTipoDocumentoCodigo}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
33. `${tomador:declaranteDocumentoNumero}` es el número de documento del declarante del tomador.
34. `${tomador:declaranteCaracter}` es el carácter del declarante del tomador.
35. `${tomador:declaranteDenominacion}` es la denominación del declarante del tomador.
36. `${tomador:declaranteCUIT}` es el CUIT del declarante del tomador.
37. `${tomador:declaranteObservaciones}` se pueden agregar observaciones del declarante del tomador.
38. `${tomador:sujetoObligadoActividadCodigo}` es el código de actividad del tomador.
39. `${tomador:sujetoObligadoActividadDetalle}` se puede agregar observaciones de la actividad del tomador.
40. `${tomador:sujetoObligadoRazonSocial}` es la razón social del tomador.
41. `${tomador:RepresentanteLegal:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
42. `${tomador:RepresentanteLegal:documentoNumero}` es el número de documento del representante legal del tomador.
43. `${tomador:RepresentanteLegal:nombre}` es el nombre del representante legal del tomador.
44. `${tomador:RepresentanteLegal:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de Persona.
45. `${tomador:RepresentanteLegal:codigoCategorialIVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA.
46. `${tomador:RepresentanteLegal:calleNombre}` es el nombre de la calle del representante legal del tomador.
47. `${tomador:RepresentanteLegal:calleNumero}` es el número de la calle del representante legal del tomador.
48. `${tomador:RepresentanteLegal:callePiso}` es el piso del domicilio del representante legal del tomador, si es que corresponde.
49. `${tomador:RepresentanteLegal:calleDepto}` es el departamento del representante legal del domicilio del tomador, si es que corresponde.

50. `{tomador:RepresentanteLegal:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
51. `{tomador:RepresentanteLegal:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
52. `{tomador:RepresentanteLegal:telefono}` es el teléfono del representante legal del tomador.
53. `{tomador:RepresentanteLegal:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del representante legal del tomador (formato aaaa-mm-dd).
54. `{tomador:RepresentanteLegal:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
55. `{tomador:RepresentanteLegal:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
56. `{tomador:RepresentanteLegal:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del representante legal del tomador.
57. `{tomador:RepresentanteLegal:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
58. `{aseguradoEsTomador}` puede ser S - Tomador = Asegurado; blanco – Asegurado distinto del Tomador. (CAMPO OBLIGATORIO)
59. `{asegurado:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
60. `{asegurado:documentoNumero}` es el número de documento del asegurado.
61. `{asegurado:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de persona.
62. `{asegurado:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
63. `{asegurado:nombre}` es el nombre del asegurado.
64. `{asegurado:codigoCategorialVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA.
65. `{asegurado:calleNombre}` es el nombre de la calle del asegurado.
66. `{asegurado:calleNumero}` es el número de la calle del asegurado.
67. `{asegurado:callePiso}` es el piso del domicilio del asegurado, si es que corresponde.
68. `{asegurado:calleDepto}` es el departamento del domicilio del asegurado, si es que corresponde.
69. `{asegurado:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
70. `{asegurado:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
71. `{asegurado:telefono}` es el teléfono del asegurado.
72. `{asegurado:email}` es el email del asegurado.
73. `{asegurado:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del asegurado (formato aaaa-mm-dd).
74. `{asegurado:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
75. `{asegurado:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
76. `{asegurado:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del asegurado.
77. `{asegurado:relacionEmpleado}` puede ser E - Empleado; C - Cónyuge; H - Concubino; J - Jubilado; P - Pensionado.
78. `{asegurado:empleadoLegajo}` es el legajo del empleado del tomador.
79. `{asegurado:PEP}` puede ser S – Si es Persona Expuesta Políticamente; N - No; blanco - No declara.
80. `{asegurado:cargo}` es el cargo del asegurado.
81. `{asegurado:organismo}` es el organismo del asegurado.
82. `{asegurado:relacion}` es el carácter de la relación del asegurado.
83. `{asegurado:declaraTitular}` puede ser S - Si; blanco – No.
84. `{asegurado:declaranteNombre}` es el nombre del declarante del asegurado.
85. `{asegurado:declaranteTipoDocumentoCodigo}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
86. `{asegurado:declaranteDocumentoNumero}` es el número de documento del declarante del asegurado.
87. `{asegurado:declaranteCaracter}` es el carácter del declarante del asegurado.
88. `{asegurado:declaranteDenominacion}` es la denominación del declarante del asegurado.
89. `{asegurado:declaranteCUIT}` es el CUIT del declarante del asegurado.
90. `{asegurado:declaranteObservaciones}` se pueden agregar observaciones del declarante del asegurado.

91. `91. ${asegurado:RepresentanteLegal:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
92. `92. ${asegurado:RepresentanteLegal:documentoNumero}` es el número de documento del representante legal del asegurado.
93. `93. ${asegurado:RepresentanteLegal:nombre}` es el nombre del representante legal del asegurado.
94. `94. ${asegurado:RepresentanteLegal:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de Persona.
95. `95. ${asegurado:RepresentanteLegal:codigoCategorialIVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA.
96. `96. ${asegurado:RepresentanteLegal:calleNombre}` es el nombre de la calle del representante legal del asegurado.
97. `97. ${asegurado:RepresentanteLegal:calleNumero}` es el número de la calle del representante legal del asegurado.
98. `98. ${asegurado:RepresentanteLegal:callePiso}` es el piso del domicilio del representante legal del asegurado, si es que corresponde.
99. `99. ${asegurado:RepresentanteLegal:calleDepto}` es el departamento del representante legal del domicilio del asegurado, si es que corresponde.
100. `100. ${asegurado:RepresentanteLegal:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
101. `101. ${asegurado:RepresentanteLegal:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
102. `102. ${asegurado:RepresentanteLegal:telefono}` es el teléfono del representante legal del asegurado.
103. `103. ${asegurado:RepresentanteLegal:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del representante legal del asegurado (formato aaaa-mm-dd).
104. `104. ${asegurado:RepresentanteLegal:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
105. `105. ${asegurado:RepresentanteLegal:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
106. `106. ${asegurado:RepresentanteLegal:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del representante legal del asegurado.
107. `107. ${asegurado:RepresentanteLegal:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
108. `108. ${asegurado:RUTA}` es el asegurado Asegurado R.U.T.A.
109. `109. ${codigoFormaPagoTarjeta}` se obtiene del Web Service de Formas de Pago.
110. `110. ${codigoFormaPagoTarjetaBanco}` se obtiene con el Web Service de Bancos.
111. `111. ${formaPagoTarjetaVencimiento}` es la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito (formato aaaa-mm-dd).
112. `112. ${formaPagoDebitoCBU}` es el CBU.
113. `113. ${formaPagoDebitoBancoCodigo}` se obtiene con el Web Service de Bancos, y es el Código de Banco Debito CBU.
114. `114. ${formaPagoOBBancoCodigo}` se obtiene con el Web Service de Bancos, y es el Código de Banco.
115. `115. ${formaPagoOBSucursalCodigo}` es la sucursal del banco.
116. `116. ${formaPagoOBOperatoriald}` es el Id de Operatoria Bancaria.
117. `117. ${formaPagoOBNumeroCuenta}` es el número de Cuenta Operatoria Bancaria.
118. `118. ${formaPagoOBTipoCuenta}` es el tipo de cuenta bancaria.
119. `119. ${formaPagoOBTipoDocumentoCodigo}` se obtiene con el Web Service de Tipos de Documento y es el tipo de documento del titular de la cuenta.
120. `120. ${formaPagoOBNumeroDocumento}` es el número de documento del titular de la cuenta.
121. `121. ${formaPagoOBNumeroContrato}` es el número de Contrato de la Operatoria Bancaria.
122. `122. ${formaPagoOBVencimientoContrato}` es la Fecha de Vencimiento del Contrato de la Operatoria Bancaria (formato aaaa-mm-dd).
123. `123. ${paseCartera}` puede ser S – Si es Pase de Cartera; blanco - No

124. `{paseCarteraVencimiento}` es el vencimiento de las Condiciones del Pase de Cartera (formato aaaa-mm-dd).
125. `{paseCarteraPlanComercialCodigo}` es el Nuevo Plan al Vencimiento de las Condiciones del Pase.
126. `{polizaElectronicaAcepta}` puede ser S - Si; blanco - No.
127. `{polizaElectronicaEmail}` es el email donde recibe la póliza electrónica.
128. `{documentacionPresentadaListaMiembros}` puede ser S - Si Presento Listado de los miembros del órgano de administración y de socios controlantes; blanco - No;
129. `{documentacionPresentadaDDJJ}` puede ser S - Si Presento DD.JJ. sobre licitud y origen de los fondos; blanco - No;
130. `{documentacionPresentadaRespaldatoria}` es para agregar Documentación Respaldatoria.
131. `{documentacionPresentadaReferencias}` es para agregar dos referencias personales, com. o lab.
132. `{conClausulaSubrogacion}` puede ser S - Si Póliza con Subrogación; blanco - No.
133. `{clausulaSubrogacionId}` es el id de la Cláusula Subrogación.
134. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria1}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 1
135. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria2}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 2
136. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria3}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 3
137. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria4}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 4
138. `{subrogacionEmpresaBeneficiaria5}` es la Subrogación Empresa beneficiaria 5
139. `{vehiculo:patente}` es la patente del vehículo (CAMPO OBLIGATORIO).
140. `{vehiculo:motor}` es el motor del vehículo (CAMPO OBLIGATORIO).
141. `{vehiculo:chasis}` es el chasis del vehículo (CAMPO OBLIGATORIO).
142. `{vehiculo:equipoGNCCodigo}` es el código de equipo GNC (El único código de GNC actual es el 01, que indica que es un Equipo de GNC Nacional).
143. `{vehiculo:equipoGNCIdentificacion}` es la identificación del Equipo de GNC.
144. `{vehiculo:rastreoidentificacion}` es la identificación de la Alarma Satelital.
145. `{vehiculo:rastreoDatosContacto1}` es para agregar Datos de Contacto.
146. `{vehiculo:rastreoDatosContacto2}` es para agregar Datos de Contacto.
147. `{vehiculo:RUTA}` es la R.U.T.A. del Vehículo.
148. `{vehiculo:poseeAcreedorPrendario}` puede ser S - Si Posee Acreedor Prendario; blanco - No.
149. `{acreedorPrendario:codigoTipoDocumento}` se obtiene del Web Service de Tipos de Documento.
150. `{acreedorPrendario:documentoNumero}` es el número de documento del acreedor prendario.
151. `{acreedorPrendario:nombre}` es el nombre del acreedor prendario.
152. `{acreedorPrendario:tipoDePersona}` se obtiene del Web Service de Tipos de persona.
153. `{acreedorPrendario:codigoCategorialVA}` se obtiene del Web Service de Tipos Categorías de IVA.
154. `{acreedorPrendario:calleNombre}` es el nombre de la calle del acreedor prendario.
155. `{acreedorPrendario:calleNumero}` es el número de la calle del acreedor prendario.
156. `{acreedorPrendario:callePiso}` es el piso del domicilio del acreedor prendario, si es que corresponde.
157. `{acreedorPrendario:calleDepto}` es el departamento del domicilio del acreedor prendario, si es que corresponde.
158. `{acreedorPrendario:codigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
159. `{acreedorPrendario:subCodigoPostal}` se obtiene del Web Service de Código Postal.
160. `{acreedorPrendario:telefono}` es el teléfono del acreedor prendario.
161. `{acreedorPrendario:fechaNacimiento}` es la fecha de Nacimiento del acreedor prendario (formato aaaa-mm-dd).

162. `{acreedorPrendario:sexo}` se obtiene del Web Service de Sexo.
163. `{acreedorPrendario:codigoEstadoCivil}` se obtiene del Web Service de Estado Civil.
164. `{acreedorPrendario:lugarNacimiento}` es el lugar de Nacimiento del acreedor prendario.
165. `{acreedorPrendario:codigoNacionalidad}` se obtiene del Web Service de Nacionalidades.
166. `{acreedorPrendario:vencimientoPrestamo}` es la fecha de finalización del préstamo (formato aaaa-mm-dd).
167. `{acreedorPrendario:numeroPrestamo}` es el número del préstamo otorgado.
168. `{origen}` está relacionado con la referencia interna y debe ser acordada previamente con Galeno.
169. `{referenciaInterna}` es el número de póliza o identificación del sistema.
170. `{referenciaVendedor}` es la identificación de la persona que realiza la comercialización.
171. `{observacionesVendedor}` es un campo libre con observaciones acerca de la identificación de la persona que realiza la comercialización.
172. `{nuevaVigenciaDesde}` es la nueva fecha de vigencia en caso de querer modificar la fecha de vigencia de la cotización, que es la que toma por defecto. (formato aaaa-mm-dd).
173. `{formaPago}`: permite cambiar la forma de pago en la cotización y se obtiene del web Service de Forma de Pago.
174. `{codServicioInspección}` es el código del servicio de inspección a realizar. Los valores posibles son: "101" (Photobook), "6" (Coordinar Inspección), "8" (Constancia de Cobertura), "7" (Certificado de No Rodamiento) y "2" (Adjuntar Fotos).

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/emisores/auto/emitirConInspeccion>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 {
 "rama": 4,
 "solicitud": 655363,
 "instalacion": 0,
 "cobertura": "D02",
 "tomador": {
 "tipoDocumentoCodigo": "96",
 "documentoNumero": "25107721",
 "nacionalidadCodigo": "1",
 "nombre": "APELLIDO, NOMBRE",
 "categorialVACodigo": "5",
 "calleNombre": "CALLE NOMBRE",
 "calleNumero": "11",
 "callePiso": null,
 "calleDepto": null,
 "codigoPostal": "1000",
 "subCodigoPostal": 1,
 "telefono": "11111111",
 "email": ",mail@gmail.com",
 "fechaNacimiento": "1900-01-01",
 "sexo": "1",
 "estadoCivilCodigo": 1,
 "lugarNacimiento": "ARGENTINA",
 "conyugeNombre": "",
 "conyugeTipoDocumentoCodigo": "",
 "conyugeDocumentoNumero": null,
 "relacionEmpleado": null,
 }
 }
}
```

```

"empleadoLegajo": null,
"pep": null,
"cargo": null,
"organismo": null,
"relacion": null
},
"aseguradoEsTomador": "S",
"aseguradoRUTA": null,
"formaPagoTarjetaCodigo": "VISA",
"formaPagoTarjetaNumero": "5555555555555555",
"formaPagoTarjetaBancoCodigo": "001",
"formaPagoTarjetaVencimiento": "2020-11-10",
"formaPagoDebitoCBU": "",
"formaPagoDebitoBancoCodigo": "",
"formaPagoOBBancoCodigo": "",
"formaPagoOBSucursalCodigo": "",
"formaPagoOBOperatorioId": "",
"formaPagoOBNumeroCuenta": "",
"formaPagoOBTipoCuenta": "",
"formaPagoOBTipoDocumentoCodigo": null,
"formaPagoOBNumeroDocumento": null,
"formaPagoOBNumeroContrato": "",
"formaPagoOBVencimientoContrato": null,
"paseCartera": "",
"paseCarteraVencimiento": null,
"paseCarteraPlanComercialCodigo": "",
"polizaElectronicaAceptar": "S",
"polizaElectronicaEmail": "mail@gmail.com",
"documentacionPresentadaListaMiembros": "",
"documentacionPresentadaDDJJ": "",
"documentacionPresentadaRespaldatoria": "",
"documentacionPresentadaReferencias": "",
"conClausulaSubrogacion": "",
"clausulaSubrogacionId": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria1": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria2": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria3": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria4": "",
"subrogacionEmpresaBeneficiaria5": "",
"vehiculo": {
 "patente": "QQQ654",
 "motor": "BABABABABABABA",
 "chasis": "NNNNNNNNNNNNNNNN",
 "equipoGNCCodigo": "",
 "equipoGNCIIdentificacion": "",
 "rastreoIdentificacion": "",
 "rastreoDatosContacto1": "",
 "rastreoDatosContacto2": "",
 "ruta": 0,
 "poseeAcreeedorPrendario": "N"
}
}
}

```

**SALIDA:**

**Satisfactoria:**

```

{
 {
 "idServicioEmision": 0,
 "rama": 4,
 "poliza": 48804,

```

```

 "endoso": 0,
 "estadoSolicitud": "E",
 "impuestos": 999.99,
 "premio": 5310.33,
 "excepciones": [],
 "errores": [],
 "urlInspeccion": null,
 "observacionesInspeccion": null
 }
}

```

### Con Excepciones y Errores:

```

{
 "idServicioEmision": 1025,
 "rama": 0,
 "poliza": 0,
 "endoso": 0,
 "estadoSolicitud": "R",
 "impuestos": 0,
 "premio": 0,
 "excepciones": [
 {
 "item": 1,
 "tipo": "GEN",
 "motivo": 37,
 "observaciones": "VEHICULO REQUIERE INSPECCION",
 "estado": "Autorizado"
 },
 {
 "item": 1,
 "tipo": "GEN",
 "motivo": 51,
 "observaciones": "CP.ASEG. 1603-1 ; CP.RIESGO 1184-1",
 "estado": "Autorizado"
 },
 {
 "item": 1,
 "tipo": "AUT",
 "motivo": 21,
 "observaciones": "DATOS IDENTIFICATORIOS INSUFICIENTES",
 "estado": "No Permitido"
 }
],
 "errores": [
 {
 "codigo": 803,
 "descripcion": "No se pudo emitir la operación. Tiene excepciones condicionantes.",
 "nivel": "GENERAL"
 }
],
 "urlInspeccion": null,
 "observacionesInspeccion": null
}

```

## Servicio de Consultas

### Consulta Pólizas por Legajo

**DESCRIPCIÓN:** Retorna las pólizas según los filtros solicitados.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/consultaXLegajo>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer [\\${access\\_token}](#)"

Y en el BODY, (en formato json)

```
{
 "nroLegajo": ${nroLegajo},
 "rama": ${rama},
 "poliza": ${poliza},
 "inicioVigencia": ${inicioVigencia},
 "finVigencia": ${finVigencia},
 "estado": ${estado},
 "tipoSeguro": ${tipoSeguro},
 "patente": ${patente},
 "fechaEmisionDesde": ${fechaEmisionDesde},
 "fechaEmisionHasta": ${fechaEmisionHasta}
}
```

1. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor a consultar.
2. **\${rama}** es la rama de la póliza a consultar. Si se consulta por rama, no se tiene en cuenta el tipoSeguro.
3. **\${poliza}** es el número de póliza a consultar.
4. **\${inicioVigencia}** es la fecha de vigencia de inicio a consultar.
5. **\${finVigencia}** es la fecha de vigencia de fin a consultar.
6. **\${estado}** es el estado de la póliza a consultar. Los estados posibles son: "Z" (Anulada), "X" (Vigente) o "N" (No Vigente).
7. **\${tipoSeguro}** es el número de póliza a consultar. Los tipos de seguro posible son: "TODOS" (Todos), "AUT" (Autos/MOTOS) o "VID" (Vida). Si no se le pasa valor, traerá las pólizas de Autos/Motos.
8. **\${patente}** es el número de patente a consultar (autos o motos).
9. **\${fechaEmisionDesde}** es la fecha de emisión de inicio a consultar.
10. **\${fechaEmisionHasta}** es la fecha de emisión de fin a consultar.

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/consultaXLegajo>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY:** (en formato json)

```
{
 "nroLegajo": "99999",
 "poliza": null,
 "inicioVigencia": null,
 "finVigencia": null,
 "estado": null,
 "tipoSeguro": "TODOS",
 "patente": null,
 "fechaEmisionDesde": null,
 "fechaEmisionHasta": null
}
```

## SALIDA:

```
[
 {
 "tipoLegajo": "I",
 "nroLegajo": "0099999",
 "cuitProductor": "1111111111",
 "nombreProductor": "GALENO SEGUROS",
 "mailProductor": "mail@galenoseguros.com.ar",
 "codAsegTomador": "1111",
 "tipoDocTomador": "CUI",
 "nroDocTomador": "11111111",
 "cuitTomador": "2011111111",
 "nombreTomador": "NOMBRE",
 "sexoTomador": "M",
 "fecNacimTomador": "01/01/1900",
 "mailTomador": "otroMail@galenoseguros.com.ar ",
 "tipoSeguro": "VOB",
 "rama": "17",
 "nroPoliza": "11111",
 "fecvigenciaDesde": "3/1/2018",
 "fecvigenciaHasta": "3/1/2019",
 "patente": "AAA111",
 "fechaEmision": "15/03/2022"
 },
 {
 "tipoLegajo": "I",
 "nroLegajo": "0099999",
 "cuitProductor": "1111111111",
 "nombreProductor": "GALENO SEGUROS",
 "mailProductor": " mail@galenoseguros.com.ar ",
 "codAsegTomador": "1111",
 "tipoDocTomador": null,
 "nroDocTomador": null,
 "cuitTomador": "11111111",
 "nombreTomador": " NOMBRE ",
 "sexoTomador": null,
 "fecNacimTomador": "01/01/1900",
 "mailTomador": "mail@galenoseguros.com.ar",
 "tipoSeguro": "VIC",
 "rama": "18",
 "nroPoliza": "1111",
 "fecvigenciaDesde": "1/14/2018",
 "fecvigenciaHasta": "1/14/2019",
 "patente": "AAA111",
 "fechaEmision": "15/03/2022"
 }
]
....
```

## Riesgos de Póliza

**DESCRIPCIÓN:** Retorna los riesgos de una póliza según su número de póliza, legajo y rama.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desa/api/polizas/obtenerPolizasRiesgo>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${[access token](#)}"**

Y en el BODY, (en formato json)

```
{
```

```
"nroLegajo": ${nroLegajo},
"poliza": ${poliza},
"rama": ${rama},
"patente": ${patente},
"estado": ${estado},
"nombreRiesgo": ${nombreRiesgo},
"nroDocRiesgo": ${nroDocRiesgo}
}
```

1. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor.
2. **\${poliza}** es el número de póliza a consultar.
3. **\${rama}** es el código de la rama a consultar, obtenido del web Service de Consulta de Póliza.
4. **\${patente}** es el número de patente a consultar (autos o motos).
5. **\${estado}** es el estado de la póliza a consultar).
6. **\${nombreRiesgo}** sirve para filtrar por nombre de riesgo
7. **\${nroDocRiesgo}** sirve para filtrar por número de documento de riesgo.

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/obtenerPolizasRiesgo>

**METODO: POST****HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "rama": 4,
 "poliza": 11111,
 "patente": null,
 "nroLegajo": "99999",
 "estado": null,
 "nombreRiesgo": null,
 "nroDocRiesgo": null
}
```

**SALIDA:**

```
[
 {
 "rama": "4",
 "poliza": "11111",
 "numRiesgo": "1",
 "vigDesde": "01-11-2019",
 "vigHasta": "01-11-2020",
 "codMarcaGLM": "18",
 "marca": "FORD",
 "codModeloGLM": "459",
 "codSubModeloGLM": "1",
 "modelo": "FOCUS",
 "version": "FOCUS L/08 2.0 5 P TREND PLUS",
 "anio": "2010",
 "idInfoAuto": "180459",
 "patente": "AAA111",
 "motor": "43243244",
 "chasis": "FERDSFDF",
 "codCobertura": "C2",
 "desCobertura": "TERCEROS COMPLETO PLATINUM",
 "valorRespCivil": "10000000",
 "valorAsegurado": "390000",
 }
]
```

```

"codAsegTom": "322369",
"nombreTomador": "APELLIDO, NOMBRE",
"codAseg": "322369",
"nombreAsegurado": "APELLIDO, NOMBRE",
"descRiesgo": "FORD FOCUS L/08 2.0 5 P TREND PLUS 2010 - JHK336",
"tipoDocumentoRiesgo": null,
"nroDocumentoRiesgo": null,
"nroCuiRiesgo": null,
"nombreRiesgo": null,
"fecNacimientoRiesgo": "01-01-0001",
"emailRiesgo": null,
"tipoDocumentoCorpoRiesgo": null
}
]

```

## Detalle de Póliza

**DESCRIPCIÓN:** Retorna una póliza según su número de póliza, legajo y rama.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/detalle>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)

☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

Y en el BODY, (en formato json)

```

{
 "nroLegajo": ${nroLegajo},
 "poliza": ${poliza},
 "rama": ${rama},
 "nroRiesgo": ${nroRiesgo}
}

```

1. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor.
2. **\${poliza}** es el número de póliza a consultar.
3. **\${rama}** es el código de la rama a consultar, obtenido del web Service de Consulta de Póliza.
4. **\${nroRiesgo}** es el número que sirve para identificar el vehículo dentro de una flota (en el caso que no tenga flota, se puede dejar vacío o identificarlo con el número 1).

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/detalle>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY:** (en formato json)

```

{
 "nroLegajo": "99999",
 "rama": 4,
}

```

**SALIDA:**

```

{
 "empresa": 1,
 "dscEmpresa": "PRUEBA",
 "rama": 4,
 "dscRama": "AUTOMOTORES",
 "poliza": 11,
 "nroRiesgo": 0,
 "dscRiesgo": "",
}

```

```

"inicioVigencia": "23-10-2018",
"finVigencia": "23-10-2019",
"productor": 99999,
"nombreProductor": " GALENO SEGUROS",
"tomador": {
 "codTomador": 10,
 "nombreTomador": "TOMADOR PRUEBA",
 "domicilio": "DOMICILIO 3000",
 "localidad": "CAPITAL FEDERAL",
 "codigoPostal": "1407",
 "nombreExtension": null,
 "categorialVA": null,
 "fechaNacimiento": null,
 "telefono": null,
 "mail": null,
 "calle": null,
 "nroCalle": null,
 "piso": null,
 "departamento": null,
 "tipoDocumento": null,
 "nroDocumento": null,
 "tipoPersona": null
},
"dscMoneda": "PESOS ARGENTINOS",
"cantidadCuotas": 10,
"responsablePago": null,
"renuevaA": null,
"renovadaPor": null,
"riesgosDeAuto": [
 {
 "nroRiesgo": 1,
 "dscRiesgo": "FIAT-DUNA CL 1.6 1995 ACC633",
 "patente": "ZZZ000",
 "motor": "66666",
 "chasis": "3232",
 "usoVehiculo": "PARTICULAR",
 "plan": "",
 "gnc": "No posee",
 "coberturaAuto": "A",
 "dscCoberturaAuto": "RESPONSABILIDAD CIVIL",
 "valorAsegurado": 0,
 "clausulaAjuste": null,
 "franquicia": null
 }
],
"riesgosDeVida": null,
"suplementos": [
 {
 "suplemento": 0,
 "tipoOperacion": "01",
 "subTipoOperacion": "000",
 "dscOperacion": "SIN ESPECIFICAR",
 "inicioVigencia": "23-10-2018",
 "finVigencia": "23-10-2019",
 "prima": 3611.03,
 "premio": 7628.3,
 "formaPago": 0,
 "categorialVA": "5",
 "comisionProductor": 0.0,

```

```

"comisionOrganizador": 0.0,
"nroSolicitud": 719987,
"fechaEmision": "29-11-2021",
"cuotas": [
 {
 "nroCuota": 1,
 "vencimiento": "Sun Nov 04 00:00:00 ART 2018",
 "estado": "Pagada",
 "importe": 762.83,
 "nroCupon": 191723
 },
 {
 "nroCuota": 2,
 "vencimiento": "Tue Dec 04 00:00:00 ART 2018",
 "estado": "Pagada",
 "importe": 762.83,
 "nroCupon": 191724
 },
 {
 "nroCuota": 3,
 "vencimiento": "Fri Jan 04 00:00:00 ART 2019",
 "estado": "Pagada",
 "importe": 762.83,
 "nroCupon": 191725
 },
 ...
]
}
] ,
"estado": null,
"tipoSeguro": null,
"patente": null
}

```

## Consulta Detalle de Producción de Automotores

**DESCRIPCIÓN:** Retorna el detalle de producción de automotores de un legajo.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/autos/detalleProduccion>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

Y en el **BODY**, (en formato json)

```

{
 "nroLegajo": "${nroLegajo}",
 "poliza": "${poliza}",
 "cuiTomador": "${cuiTomador}",
 "fechaVigenciaDesde": "${fechaVigenciaDesde}",
 "fechaVigenciaHasta": "${fechaVigenciaHasta}"
}

```

1. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor. Campo obligatorio.
2. **\${poliza}** es el número de póliza, si es que se busca filtrar por una póliza. Campo opcional
3. **\${cuiTomador}** es el CUI del tomador, si es que se busca filtrar por un tomador. Campo opcional
4. **\${fechaVigenciaDesde}** y **\${fechaVigenciaHasta}** rango de fechas de emisión a filtrar (formato DD/MM/YYYY). Campos opcionales. De no completarse ninguno, se devuelven los últimos 3 meses del detalle de producción.

Dentro de los parámetros de salida, se van a informar por qué campos se hizo filtro en la consulta, incluido el rango de fecha.

Si se consulta por una póliza, se devuelve toda la información, sin filtrar fechas.

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/autos/detalleProduccion>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "nroLegajo": 12345,
 "poliza": 1,
 "cuiTomador": null,
 "fechaVigenciaDesde": "01/01/2019",
 "fechaVigenciaHasta": "31/01/2019"
}
```

**SALIDA:**

```
{
 "codigoError": "0",
 "descripcionError": null,
 "filtroLegajo": "12345",
 "filtroPoliza": "1",
 "filtroCuitTomador": "Todos",
 "filtroFechaEmisionEndosoDesde": null,
 "filtroFechaEmisionEndosoHasta": null,
 "detalleProduccionAutomotores": [
 {
 "rama": 4,
 "riesgo": "AUTOMOTORES",
 "poliza": 1,
 "endoso": 0,
 "fechaEmisionEndoso": "31/05/2019",
 "fechaInicioVigenciaEndoso": "16/06/2019",
 "fechaFinVigenciaEndoso": "16/07/2019",
 "tipoEndoso": "RENOVACION",
 "motivoEndoso": "",
 "mailPolizaElectronica": "mail@mail.com.ar",
 "cantidadRiesgosVigentes": 1,
 "premioPoliza": "3771,77",
 "planComercial": "GALE",
 "primaComisionable": "2420,16",
 "bonifSobrePrima": "-342,26",
 "porcentajeBonifSobrePrima": "12,39",
 "recargoFinanciero": "0,00",
 "derechoEmision": "0,00",
 "recargoAdministrativo": "605,04",
 "impuestos": "746,57",
 "tipoPoliza": "AUTOMOTORES",
 "renuevaA": 0,
 "renovoA": 2,
 "fechaEmisionPoliza": "31/05/2019",
 "fechaIniVigPoliza": "16/06/2019",
 "fechaFinVigPoliza": "16/06/2020",
 "periodoFacturacionPoliza": "ANUAL CON REFACTURACION MENSUAL",
 "formaCobranzaPoliza": "TARJETA DE CREDITO",
 "monedaEmision": "$",

```

```

"fechaVencimConvenioCuota": "01/07/2019",
"cuotaNumero": 1,
"importeCuota": "3771,77",
"importeCobrado": "3771,77",
"fechaDeCobranza": "12/07/2019",
"fechaImputacionContable": "18/07/2019",
"tipoDocTomador": "DNI",
"numDocTomador": "12345678",
"cuitTomador": "20123456789",
"nombreTomador": "APELLIDO, NOMBRE",
"codPostalTomador": "1000",
"provinciaTomador": "CDAD.DE BUENOS AIRES",
"telTomador": "",
"mailTomador": "",
"nombreAsegurado": "APELLIDO, NOMBRE",
"cuitCuilAsegurado": "20123456789",
"codPostalAsegurado": "1000",
"provinciaAsegurado": "CDAD.DE BUENOS AIRES",
"nroItem": 1,
"patenteVehiculo": "AAA111",
"motorVehiculo": "ABC123456",
"chasisVehiculo": "1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A",
"codInfoAuto": 460711,
"marcaVehiculo": "VOLKSWAGEN",
"modeloVehiculo": "TIGUAN 2.0 TSI ELEGANCE TIP L/12",
"anioVehiculo": 2012,
"origenVehiculo": "IMPORTADO",
"usoVehiculo": "PARTICULAR",
"tipoVehiculo": "AUTOS",
"coberturaRiesgo": "TERCEROS COMPLETO BLACK",
"fechaEmisionRiesgo": "31/05/2019",
"fechaIniVigRiesgo": "16/06/2019",
"fechaFinVigRiesgo": "16/07/2019",
"codEstadoRiesgo": "A",
"estadoRiesgo": "Activo",
"fechaBajaRiesgo": null,
"sumaAseguradaRiesgo": "670000,00",
"sumaRCRiesgo": "10000000,00",
"primaTarifaRiesgo": "2420,16",
"codProductor": 12345,
"nombreProductor": "NOMBRE PRODUCTOR",
"porcComProductorRiesgo": "20,00",
"importeComisionProductor": "484,03",
"ajusteImporteComisionProductor": "0,00",
"codOrganizador": 66994,
"nombreOrganizador": "SURASSUR S.A.",
"porcComOrganizadorRiesgo": "0,00",
"importeComisionOrganizador": "0,00",
"ajusteImporteComisionOrganizador": "0,00"
},
{...}
]
}

```

## Consulta Cuotas Impagas

**DESCRIPCIÓN:** Retorna el Detalle de cuotas impagas.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/cuotasImpagas>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access\_token}"**

Y en el **BODY**, (en formato json)

```
{
 "nroLegajo": ${nroLegajo},
 "codRama": ${codRama},
 "nroPoliza": ${nroPoliza},
 "cuilTomador": ${cuilTomador},
 "fechaVigenciaDesde ": ${fechaVigenciaDesde},
 "fechaVigenciaHasta ": ${fechaVigenciaHasta}
}
```

1. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor. Campo obligatorio.
2. **\${codRama}** es el código de rama de la póliza, si es que se busca filtrar por una rama de póliza. Campo opcional
3. **\${nroPoliza}** es el número de póliza, si es que se busca filtrar por una póliza. Campo opcional
4. **\${cuilTomador}** es el CUIL/CUIT del tomador, si es que se busca filtrar por un tomador. Campo opcional
5. **\${fechaVigenciaDesde}** y **\${fechaVigenciaHasta}** rango de fechas de emisión a filtrar (formato DD/MM/YYYY). Campos opcionales.

#### Ejemplo:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/cuotasImpagas>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json  
Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "nroLegajo": 99999,
 "codRama": null,
 "poliza": null,
 "cuiTomador": null,
 "fechaVigenciaDesde": null,
 "fechaVigenciaHasta": null
}
```

**SALIDA:**

```
{
 "codigoError": "0",
 "descripcionError": null,
 "cuotasImpagas":
 [
 {
 "rama": "4",
 "poliza": "12345",
 "suplemento": "0",
 "nroCuota": "1",
 "tomador": "Nombre Tomador",
 "nroCuil": "20111111110",
 "fechaVtoAsegurado": "19/06/2020",
 "saldoCuota": "1000,00",
 "moneda": "PESOS ARGENTINOS",
 "formaPago": "PAGO MANUAL",
 "legajoOrganizador": "99999",
 "razonSocialOrganizador": "RAZON SOCIAL",
 }
]
}
```

```

 "legajoProductor": "99999",
 "razonSocialProductor": " RAZON SOCIAL",
 "estadoPoliza": "Vigente",
 "importeCuota": "1000,00",
 "importeCobrado": "0,00",
 "fechaEmision": "04/06/2020",
 "fechaInicioVigencia": "04/06/2020",
 "codpolanu": ""
 }
}

```

## Consulta Cuotas Cobradas

**DESCRIPCIÓN:** Retorna el detalle de cuotas cobradas.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/cuotasCobradas>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer [\\${access\\_token}](#)"**

**Y en el BODY, (en formato json)**

```

{
 "nroLegajo": ${nroLegajo},
 "codRama": ${codRama},
 "nroPoliza": ${nroPoliza},
 "cuilTomador": ${cuilTomador},
 "fechaImputacionContableDesde": ${fechaImputacionContableDesde},
 "fechaImputacionContableHasta": ${fechaImputacionContableHasta}
}

```

1. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor. Campo obligatorio.
2. **\${codRama}** es el código de rama de la póliza, si es que se busca filtrar por una rama de póliza. Campo opcional
3. **\${nroPoliza}** es el número de póliza, si es que se busca filtrar por una póliza. Campo opcional
4. **\${cuilTomador}** es el CUIL/CUIT del tomador, si es que se busca filtrar por un tomador. Campo opcional
5. **\${fechaImputacionContableDesde}** y **\${fechaImputacionContableHasta}** rango de fechas de imputación contable a filtrar (formato DD/MM/YYYY). Campos opcionales.

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/cuotasCobradas>

**METODO:** POST

**HEADER:**

```

Content-Type:application/json
Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

```

**BODY: (en formato json)**

```

{
 "nroLegajo": 99999,
 "codRama": null,
 "nroPoliza": null,
 "cuilTomador": null,
 "fechaImputacionContableDesde": null,
 "fechaImputacionContableHasta": null
}

```

**SALIDA:**

```

{
 "codigoError": "0",

```

```
"descripcionError": null,
"cuotasCobradas": [
{
 "rama": "4",
 "poliza": "11111",
 "suplemento": "0",
 "cantCuotas": "1",
 "cantRiesgosVigentes": "1",
 "fechaEmision": "23/05/2019",
 "nroCuota": "1",
 "fechaVencimientoCuotaConvenio": "07/06/2019",
 "fechaVencimientoCuota": "07/06/2019",
 "moneda": "PESOS ARGENTINOS",
 "importeCuota": "31578,09",
 "saldoCuota": "0,00",
 "cotizacionCobranza": "1,00",
 "legajoOrganizador": "99998",
 "razonSocialOrganizador": "RAZON SOCIAL ORGANIZADOR",
 "legajoProductor": "99999",
 "razonSocialProductor": "RAZON SOCIAL PRODUCTOR",
 "primaCobCuotaComisionable": "20340,15",
 "premioCobradoCuota": "31578,09",
 "formaPagoCuota": "TARJETA DE CREDITO",
 "fechaIngresoCuota": "30/05/2019",
 "fechaContableImputacion": "30/05/2019",
 "tomador": "NOMBRE TOMADOR",
 "numeroDocumento": "0",
 "nroCuil": "3011111111",
 "codigoPostal": "1186",
 "provincia": "CDAD.DE BUENOS AIRES",
 "porcentajeRecAdministrativo": "25",
 "porcentajeComPrimaProd": "20,00",
 "porcentajeComPrimaOrganiz": "5,00",
 "porcentajeComPrimaVinc": null
},
]
}
```

## Consulta Pólizas Vigentes

**DESCRIPCIÓN:** Retorna el detalle de pólizas vigentes.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/vigentes>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**

☐ **Authorization = "Bearer \${[access token](#)}"**

**Y en el BODY, (en formato json)**

```
{
 "nroLegajo": ${nroLegajo},
 "codRama": ${codRama},
 "nroPoliza": ${nroPoliza},
 "cuilTomador": ${cuilTomador}
}
```

1. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor. Campo obligatorio.
2. **\${codRama}** es el código de rama de la póliza, si es que se busca filtrar por una rama de póliza. Campo opcional
3. **\${nroPoliza}** es el número de póliza, si es que se busca filtrar por una póliza. Campo opcional

4. **`\${cuilTomador}`** es el CUIL/CUIT del tomador, si es que se busca filtrar por un tomador. Campo opcional

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/vigentes>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "nroLegajo": 99999,
 "codRama": null,
 "poliza": null,
 "cuiTomador": null
}
```

**SALIDA:**

```
{
 "codigoError": "0",
 "descripcionError": null,
 "polizasVigentes": [
 {
 "descRama": "AUTOMOTORES",
 "poliza": "11111",
 "fechaInicioVigencia": null,
 "fechaFinVigencia": null,
 "fechaFinVigenciaRef": null,
 "renovadaPor": "0",
 "renuevaA": "0",
 "modoFacturacion": "ANUAL CON REFACTURACION MENSUAL",
 "cantRiesgosVigentes": "1",
 "ultSupl": "2",
 "fechaAnulacion": null,
 "tomador": "Nombre Tomador",
 "tipoDocTomador": null,
 "numeroDocumentoTomador": "11111111",
 "codigoPostal": "1003",
 "domicilio": "Domicio",
 "localidad": null,
 "provincia": null,
 "email": "prueba@gmail.com",
 "nombreAsegurado": "Nombre Asegurado",
 "moneda": "PESOS ARGENTINOS",
 "legajoOrganizador": "99999",
 "razonSocialOrganizador": "Razón Social Organizador",
 "legajoProductor": "99999",
 "razonSocialProductor": "Razón Social Productor",
 "formaPago": "PAGO MANUAL",
 "tarjetaCredito": null,
 "banco": null,
 "sumaAsegurada": "690000,00",
 "porcentajeRecAdministrativo": "25,00",
 "fechaEmisionUltSupl": null,
 "fechaInicioVigenciaUltSupl": null,
 "nroCuitAsegurado": "20111111111",
 }
]
}
```

```

"sumaAseguradaTotal": "690000,00",
"sumaPrimasTarifa": "7456,72",
"sumaBonificaciones": "0,00",
"sumaPrimasNetas": "7456,72",
"sumalmpuestos": "2162,44",
"sumaPremios": "11483,34",
"sumaPremiosACobrar": "11483,34",
"sumaPremioCobrado": "0,00",
"sumaSaldoVencido": "11483,34",
"porcentajeComisionOrganizador": "0,00",
"porcentajeComisionProductor": "20,00"
},
]
}

```

## Consulta de Endosos

**DESCRIPCIÓN:** Retorna el detalle de endosos. El web Service retorna los primeros 5000 registros, si la consulta trae más de 5000 registros, se deberá volver a ejecutar con la siguiente página y la cantidad de registros que se desee consultar.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/obtenerModificacionesEndosos>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

□ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)

□ **Authorization** = "Bearer \${access token}"

Y en el BODY, (en formato json)

```

{
 "nroLegajo": ${nroLegajo},
 "fechaEmisionDesde": ${fechaEmisionDesde},
 "fechaEmisionHasta": ${fechaEmisionHasta},
 "rama": ${rama},
 "poliza": ${poliza},
 "pagina": ${pagina},
 "cantRegistrosPagina": ${cantRegistrosPagina}
}

```

5. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor. Campo obligatorio.
6. **\${fechaEmisionDesde}** es la fecha de emisión inicial desde donde se desea buscar. Campo obligatorio. El rango de fechas no puede superar los 31 días.
7. **\${fechaEmisionHasta}** es la fecha de emisión final hasta donde se desea buscar. Campo obligatorio. El rango de fechas no puede superar los 31 días.
8. **\${rama}** es el código de la rama a consultar. Campo obligatorio.
9. **\${poliza}** es el número de póliza como filtro, si así se desea. Campo opcional.
10. **\${pagina}** es la página en la que se desea buscar los endosos. Campo opcional.
11. **\${cantRegistrosPagina}** es la cantidad de registros por pagina. Campo opcional.

**Ejemplo:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/polizas/obtenerModificacionesEndosos>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```

{
 "nroLegajo": 99999,
 "fechaEmisionDesde": "10/05/2018",
 "fechaEmisionHasta": "30/05/2018",
 "rama": 4,

```

```

 "poliza": null,
 "pagina": null,
 "cantRegistrosPagina": null
 }

```

**SALIDA:**

```

{
 "novedades": [
 {
 "poliza": "24",
 "suplemento": "0",
 "endoso": "0",
 "fecha_emision_poliza": "15/05/2018",
 "fecha_ini_vigencia_poliza": "03/05/2018",
 "fecha_fin_vigencia_poliza": "03/05/2019",
 "fecha_emision_movimiento": "15/05/2018",
 "solicitud": "1932",
 "suma_asegurada_riesgo": "154000",
 "nro_riesgo": "1",
 "codigo_cobertura": "1",
 "derecho_emision": "0",
 "iibb": "0",
 "sellados": "85,76",
 "recargo_fin": "242,7",
 "recargo_admin": "809,01",
 "prima": "3236,05",
 "bonif_prima": "0",
 "premio": "5368,29",
 "iva": "900,43",
 "otros_imp": "94,34",
 "cantidad_cuotas": "6",
 "importe_cuota1": "894,34",
 "fecha_vto_cuota1": "30/05/2018",
 "importe_cuota2": "894,79",
 "fecha_vto_cuota2": "04/07/2018",
 "importe_cuota3": "894,79",
 "fecha_vto_cuota3": "30/07/2018",
 "importe_cuota4": "894,79",
 "fecha_vto_cuota4": "30/08/2018",
 "importe_cuota5": "894,79",
 "fecha_vto_cuota5": "30/09/2018",
 "importe_cuota6": "894,79",
 "fecha_vto_cuota6": "30/10/2018",
 "importe_cuota7": null,
 "fecha_vto_cuota7": null,
 "importe_cuota8": null,
 "fecha_vto_cuota8": null,
 "importe_cuota9": null,
 "fecha_vto_cuota9": null,
 "importe_cuota10": null,
 "fecha_vto_cuota10": null,
 "importe_cuota11": null,
 "fecha_vto_cuota11": null,
 "importe_cuota12": null,
 "fecha_vto_cuota12": null,
 "patente_vehiculo": "AAA111",
 }
]
}

```

```

"motor_vehiculo": "111111",
"chasis_vehiculo": "111111111",
"rama": "4",
"cod_rama": "AUT",
"desc_rama": "AUTOMOTORES",
"anio_vehiculo": "2013",
"renovo_a_poliza": "0",
"moneda": "",
"tipo_cambio": "1",
"nombre_asegurado": " Nombre Asegurado ",
"nroLegajo": "99999",
"nombre_productor": " Nombre Productor",
"codigo_organizador": "99999",
"nombre_organizador": " Nombre Organizador",
"pct_comision_productor": null,
"importe_comision_productor": null,
"codigo_tipo_operacion": "01",
"desc_tipo_operacion": "EMISION DE POLIZA",
"codigo_subtipo_operacion": "000",
"desc_subtipo_operacion": "SIN ESPECIFICAR",
"codigo_tipo_modificacion": "AL",
"desc_tipo_modificacion": "ALTA DE RIESGO",
"codigo_plan_comercial": "GALE",
"plan_comercial_desc": "GALENO",
"codigo_forma_pago": "0",
"desc_forma_pago": "PAGO MANUAL",
"codigo_condicion_iva": "5"
},
],
"codigoError": 0,
"descError": null
}

```

## Servicio de Impresión

### Imprimir Documentos

**DESCRIPCIÓN:** Imprime la póliza / Certificado de Cobertura o Mercosur según los parámetros ingresados.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/imprimir>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer [\\${access\\_token}](#)"**

Y en el body, (en formato json)

```

{
 "tipoImpresion": "${tipoImpresion},
 "poliza": "${poliza},
 "rama": "${rama},
 "legajo": "${legajo},
 "idRiesgo": "${idRiesgo},
 "nroEndoso": "${nroEndoso}
}

```

1. **`${tipoImpresion}` puede ser "P" (Impresión de póliza), "C" (Impresión de Certificado de Cobertura) o "M" (Impresión de Certificado Mercosur).**

2. `${poliza}` es el número de póliza a imprimir.
3. `${rama}` es el código de la rama a consultar, obtenido del web Service de Consulta de Póliza.
4. `${legajo}` es el número de legajo del productor.
5. `${idRiesgo}` número que sirve para identificar el vehículo dentro de una flota (en el caso que no tenga flota, se puede dejar vacío o identificarlo con el número 1).
6. `${nroEndoso}` número de endoso a imprimir

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/imprimir>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "tipoImpresion":"p",
 "poliza": "36",
 "rama": "4",
 "legajo": "72823",
 "idRiesgo": "5",
 "nroEndoso": 0
}
```

**SALIDA:**

Cómo salida, devuelve un archivo en formato pdf con la póliza ingresada como parámetro.

# WEB SERVICE GALENO SEGUROS Y ART

## Cuenta Corriente

### Consulta de Cuenta Corriente

**DESCRIPCIÓN:** Retorna la cuenta corriente del productor según los parámetros ingresados.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/comisiones/consultaCuentaCorriente>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer [\\${access\\_token}](#)"

Y en el body, (en formato json)

```
{
 "idNegocio": "${negocio},
 "nroLegajo": "${nroLegajo},
 "fechaDesde": "${fechaDesde},
 "fechaHasta": "${fechaHasta},
 "pendFact": "${pendFact}
}
```

1. **\${negocio}** puede ser 27 (ART) o 20 (Seguros y Autos).
2. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor.
3. **\${fechaDesde}** es la fecha desde a Consultar. El formato debe ser 4 dígitos para el año y 2 dígitos para el mes (yyyymm).
4. **\${fechaHasta}** es la fecha hasta a Consultar. El formato debe ser 4 dígitos para el año y 2 dígitos para el mes (yyyymm).
5. **\${pendFact}** puede ser "S" para ver sólo los pendientes de facturación, "T" para ver todos los movimientos.

### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/comisiones/consultaCuentaCorriente>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY:** (en formato json)

```
{
 "idNegocio": "27",
 "nroLegajo": "32660",
 "fechaDesde": "201401",
 "fechaHasta": "201412",
 "pendFact": "T"
}
```

**SALIDA:**

```
{
 "codigoMensaje": "0",
 "mensaje": null,
 "listaCuentaCorriente": [
 {
 "mesLiquidacion": "01/2014",
 "importe": "$165.183,76",
 "retencionIVA": "$34.688,57",
 "percepcionIB": "$0,00",
 }
]
}
```

```

 "importeAnticipo": "$165.183,76",
 "anticipoIVA": "$34.688,57",
 "anticipoIB": "$0,00",
 "anticipoOSSeg": "$3.303,68",
 "fechaAnticipo": "31/01/2014",
 "retencionOSSeg": "$3.303,68",
 "nroFactura": "000100000406",
 "tipoFactura": "B",
 "codConcepto": "1",
 "descConcepto": "Comisiones Directas",
 "fechaFactura": "25/02/2014",
 "fechaMovIngFact": "31/01/2014"
 },
 ...
}

```

## Detalle de Liquidaciones

**DESCRIPCIÓN:** Retorna la el detalle de la liquidación del productor según los parámetros ingresados.

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/comisiones/detalleCuentaCorriente>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type = application/json (el valor es fijo)**
- ☐ **Authorization = "Bearer \${access token}"**

Y en el body, (en formato json)

```

{
 "idNegocio": ${negocio},
 "nroLegajo": ${nroLegajo},
 "mesLiquidacion": ${mesLiquidacion},
 "nroFactura": ${nroFactura},
 "tipoFactura": ${tipoFactura},
 "codConcepto": ${codConcepto},
 "fechaFactura": ${fechaFactura},
 "fechaMovIngFact": ${fechaMovIngFact}
}

```

1. **\${negocio}** puede ser 27 (ART) o 20 (Seguros y Autos).
2. **\${nroLegajo}** es el número de legajo del productor.
3. **\${mesLiquidacion}** es el mes y año a consultar, devuelto en el Web Service de Consulta de Cuenta Corriente. El formato debe ser mm/yyyy (con la barra separando el mes del año).
4. **\${nroFactura}** es el número de factura a consultar, devuelto en el Web Service de Consulta de Cuenta Corriente.
5. **\${tipoFactura}** es el tipo de factura a consultar, devuelto en el Web Service de Consulta de Cuenta Corriente.
6. **\${codConcepto}** es el código de concepto a consultar, devuelto en el Web Service de Consulta de Cuenta Corriente.
7. **\${fechaFactura}** es la fecha de factura a consultar, devuelto en el Web Service de Consulta de Cuenta Corriente.
8. **\${fechaMovIngFact}** es la fecha de ingreso de la factura, devuelto en el Web Service de Consulta de Cuenta Corriente.

**Corriente**

**EJEMPLO:**

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/comisiones/detalleCuentaCorriente>

**METODO:** POST

**HEADER:**

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

**BODY: (en formato json)**

```
{
 "idNegocio": "27",
 "nroLegajo": "99999",
 "mesLiquidacion": "03/2014",
 "nroFactura": "999999999999",
 "tipoFactura": "B",
 "codConcepto": "1",
 "fechaFactura": "",
 "fechaMovIngFact": "31/03/2014"
}
```

**SALIDA:**

```
{
 "codError": 0,
 "descError": null,
 "listaDetalleLiquidaciones": [
 {
 "legajoProductor": "0501763",
 "legajoOrganizador": null,
 "legajoSuperOrganizador": null,
 "descProducto": "Galeno Seguros",
 "contratoOPoliza": "209805",
 "cui": "30522437650",
 "clienteORazonSocial": "Galeno Seguros",
 "fechaSuscripcion": "22/05/2003",
 "fechaUltimaCobranza": "12/01/2014",
 "importeCobranzas": "$1.190.490,99",
 "comisionProductor": "$13.437,36",
 "comisionOrganizador": "$0,00",
 "comisionSuperOrganizador": "$0,00",
 "razonSocialProductor": "razonSocialProductor",
 "razonSocialOrganizador": "razonSocialOrganizador",
 "razonSocialSuperOrganizador": "razonSocialSuperOrganizador"
 },
 ...
]
}
```

## WEB SERVICE GALENO ART

### Consulta de Contratos ART

**DESCRIPCIÓN:** Servicio que se utiliza para consultar los contratos de ART y datos de las liquidaciones que tiene asignado un Productor/Broker en un período determinado (mes / año).

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/contrato/listaContratosART>

Es un método del tipo POST, y tiene 2 parámetros que se envían en el HEADER

- ☐ **Content-Type** = application/json (el valor es fijo)
- ☐ **Authorization** = "Bearer \${[access token](#)}"

**Y en el body, (en formato json)**

```
{
 "nroLegajo": "99999",
}
```

```
"mes": "01",
"anio": "2021",
"pagina": null,
"cantRegistrosPagina": null
}
```

1. **`\${nroLegajo}`** es el número de legajo del productor.
2. **`\${mes}`** es el mes a consultar.
3. **`\${anio}`** es el año a consultar.
4. **`\${pagina}`** es la página a consultar. Si uno quiere paginar la respuesta, puede setear la cantidad de registros que desea ver cómo máximo e ir consultando página a página.
5. **`\${cantRegistrosPagina}`** es la cantidad de registros que devuelve la consulta. Si uno quiere paginar la respuesta, puede setear la cantidad de registros que desea ver cómo máximo e ir consultando página a página.

#### Corriente

#### EJEMPLO:

**URL:** <https://www.gsbeneficios.com.ar/WS-Seguros-desapi/contrato/listaContratosART>

**METODO:** POST

#### HEADER:

Content-Type:application/json

Authorization:Bearer 50dca564-7c57-4998-9e65-512eedfb7464

#### BODY: (en formato json)

```
{
 "nroLegajo": "99999",
 "mes": "02",
 "anio": "2022",
 "pagina": 1,
 "cantRegistrosPagina": 100
}
```

#### SALIDA:

El servicio devuelve un archivo plano con extensión csv, separado por punto y coma “;” con la siguiente información:

- IDASEGURADORA: numérico
- FCOBRO: formato DD/MM/YYYY
- CONTRATO: numérico
- CONTRATO\_ANTERIOR: numérico
- CODPROD: numérico
- NOMPROD: texto
- CUITCLI: numérico
- NOMCLI: texto
- PREMIO: numérico con dos decimales
- IMPCOB: numérico con dos decimales
- PRIMA: numérico con dos decimales
- PORCOMIS: numérico con dos decimales
- IMPCOMIS: numérico con dos decimales
- POR13: numérico
- IMP13: numérico con dos decimales
- PERSONAS: numérico

- MASASAL: numérico con dos decimales
- PROVINCIA: texto
- PERIODO: formato YYYYMM
- ALICUOTAFIJA: numérico con tres decimales
- ALICUOTAVARIABLE: numérico con tres decimales
- ENDOSO: numérico
- OBSERVACIONES: texto
- CIUU: numérico

## Datos de Contacto

**Soporte Web Service**

[soporteweb service@galenoseguros.com.ar](mailto:soporteweb service@galenoseguros.com.ar)