

Gungeon Heroes

Background Concept



작성 일자(업데이트 기록)

일시	내용	작성자
2026-04-13	Gungeon Heroes 배경 컨셉 기획	이영재
2026-04-14	각 탑의 레벨 레이아웃 예시 추가	이영재
2026-06-24	탑별 핵심 방향·분위기·시각 키워드·환경 오브젝트·몬스터 구성 보강 및 전 탑 공통 Stage 1~8 x 고정 12룸 구조 반영	이영재

목차

작성 일지(업데이트 기록).....	1
목차.....	3
1. 문서 개요.....	6
1.1. 작성 목적.....	6
1.2. 문서 범위.....	6
1.3. 문서 핵심 산출물	6
2. 월드 및 배경 공통 방향.....	7
2.1. 월드 배경 핵심 방향	8
2.2. 쿼터뷰 전투 배경 공통 가독성.....	8
3. 스테이지·룸 공통 구조	9
3.1. 고정 12 룸 타입.....	10
3.2. Stage 1~8 재사용 규칙.....	10
3.3. 84 개 배경 템플릿 제작 단위.....	10
4. 교만의 탑 / Tower of Pride.....	11
4.1. 시각·재질·연출 기준	11
4.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크.....	12
4.3. 등장 몬스터 구성	12
4.4. 고정 12 룸 배경 테마.....	13
4.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트.....	14
4.6. 아트 검수 포인트	14
5. 축적의 탑 / Tower of Avarice	15
5.1. 시각·재질·연출 기준	15
5.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크.....	16
5.3. 등장 몬스터 구성	16
5.4. 고정 12 룸 배경 테마.....	17
5.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트.....	17
5.6. 아트 검수 포인트	17
6. 복제의 탑 / Tower of Envy.....	18
6.1. 시각·재질·연출 기준	18
6.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크.....	19

6.3.	등장 몬스터 구성	19
6.4.	고정 12 룸 배경 테마	20
6.5.	Stage 1~8 운용 및 제작 키트	21
6.6.	아트 검수 포인트	21
7.	분노의 탑 / Tower of Wrath	22
7.1.	시각·재질·연출 기준	22
7.2.	환경 오브젝트 및 랜드마크	23
7.3.	등장 몬스터 구성	23
7.4.	고정 12 룸 배경 테마	24
7.5.	Stage 1~8 운용 및 제작 키트	24
7.6.	아트 검수 포인트	24
8.	유혹의 탑 / Tower of Desire	25
8.1.	시각·재질·연출 기준	25
8.2.	환경 오브젝트 및 랜드마크	26
8.3.	등장 몬스터 구성	26
8.4.	고정 12 룸 배경 테마	27
8.5.	Stage 1~8 운용 및 제작 키트	27
8.6.	아트 검수 포인트	27
9.	탐욕의 탑 / Tower of Greed	28
9.1.	시각·재질·연출 기준	28
9.2.	환경 오브젝트 및 랜드마크	29
9.3.	등장 몬스터 구성	29
9.4.	고정 12 룸 배경 테마	30
9.5.	Stage 1~8 운용 및 제작 키트	30
9.6.	아트 검수 포인트	30
10.	나태의 탑 / Tower of Sloth	31
10.1.	시각·재질·연출 기준	31
10.2.	환경 오브젝트 및 랜드마크	32
10.3.	등장 몬스터 구성	32
10.4.	고정 12 룸 배경 테마	33
10.5.	Stage 1~8 운용 및 제작 키트	33
10.6.	아트 검수 포인트	33

11.	제작 및 검수 기준	34
11.1.	공용 제작 전략	34
11.2.	파일 및 데이터 네이밍	34
11.3.	최종 배경 검수 체크리스트	35
11.4.	관련 문서	35

1. 문서 개요

1.1. 작성 목적

본 문서는 Gungeon Heroes의 월드와 7개 탑 내부 전투 배경을 환경 아트·레벨 배치·VFX·라이팅·몬스터 연출 관점에서 일관되게 제작하기 위한 기준 문서이다. 기존 문서의 탑별 단일 이미지와 간략한 특징을 유지하되, 실제 제작에 필요한 배경 핵심 방향, 전체 분위기, 시각 키워드, 환경 오브젝트와 랜드마크, 탑별 등장 몬스터, 고정 12개 룸의 배경 테마를 추가한다.

1.2. 문서 범위

No.	내용
1	중앙 거점 바벨과 7개 탑의 월드 배치 및 공통 시각 규칙
2	탑별 환경 서사와 감정적 체험을 공간·재질·조명·VFX로 변환하는 기준
3	각 탑에서 사용되는 일반 6종, 정예 2종, 보스 1종의 환경 연계 방향
4	각 탑 12개 고정 룸의 개별 배경 테마와 랜드마크·세트 드레싱 기준
5	Stage 1~8 재사용 시 룸 타입·배경·레이아웃은 고정하고 Enemy Level만 변경하는 운용 규칙
6	쿼터뷰 전투에서 캐릭터·적·탄막·위험 구역이 배경에 묻히지 않도록 하는 가독성 기준

1.3. 문서 핵심 산출물

총 탑 수	7개	탑별 스테이지	1~8 Stage
스테이지별 룸	12 Room	총 런타임 룸 인스턴스	672개
고유 배경 템플릿	84개(7탑 x 12룸)	스테이지 변화 요소	Enemy Level / 보상 수치
고정 요소	룸 타입·레이아웃·랜드마크·환경 오브젝트	카메라	쿼터뷰 Perspective
핵심 원칙	7개 탑은 서로 다른 감정을 시각화하지만, 모든 룸은 전투 정보가 가장 먼저 읽히도록 설계한다. 배경의 감정 표현은 플레이어 조작과 탄막 판독을 방해하지 않는 범위에서만 강화한다.		

2. 월드 및 배경 공통 방향



2.1. 월드 배경 핵심 방향

세계의 중심에는 감정을 안정화하는 Gungeon Core와 이를 기반으로 세워진 바벨이 존재한다. 7개 탑은 파열된 문의 조각과 부정적 감정이 결합해 형성된 거대 감정 구조물이며, 탑 외부의 실루엣만으로도 내부의 공간 규칙이 예상되어야 한다.

구역	감정·기능	실루엣 방향	주요 색
바벨	중양 거점·안정화	수직 수정 첨탑, 방사형 연결교	청백색
교만	완벽·평가	가장 높고 완전한 대칭 첨탑	백색·금
축적	소유·봉쇄	낮고 압축된 금고형 덩어리	갈색·타금·녹
복제	비교·모방	기울어진 거울 탑, 외부 파편 이식	보라·청색
분노	폭발·파괴	갈라진 화산형 탑, 연기와 용암	적·주황
유혹	욕망·환영	곡선형 유기 구조와 빛의 장막	핑크·보라
탐욕	흡수·확장	옆으로 번지는 산업 집적 구조	녹·금
나태	정지·무기력	넓고 윤곽이 흐린 거대 정지체	회청·회색

2.2. 쿼터뷰 전투 배경 공통 가독성

항목	기준
플레이 평면	룸 중앙 55~65%는 낮은 디테일·중명도 재질로 유지한다.
전경 오브젝트	카메라와 캐릭터 사이 오브젝트는 자동 페이드 또는 높이 제한을 적용한다.
랜드마크 위치	대형 랜드마크는 후면·측면에 배치하고 플레이 영역 중앙을 침범하지 않는다.
바닥 패턴	공격 경고·범위 표시보다 채도와 밝기를 낮추며 복잡한 반복 패턴을 금지한다.
VFX 밀도	환경 입자는 화면 면적 15% 이하, 캐릭터 주변 3m는 항상 깨끗하게 유지한다.
색상 충돌	적 공격 예고 색과 동일한 환경 발광색은 사용하지 않거나 명도·주기를 분리한다.
높이 구조	벽·기둥은 캐릭터 실루엣과 겹치지 않도록 외곽에 두고, 필요 시 카메라 투명화한다.
모바일 확장	작은 화면에서도 출구·보상·상호작용 오브젝트가 실루엣과 광원만으로 구분되어야 한다.

3. 스테이지·룸 공통 구조

고정 12룸 진행 구조 - 전 탑·전 스테이지 공통



RoomTemplate_ID와 EnemyGroup_ID는 고정하며, Stage 1~10에서는 Enemy Level만 데이터 테이블로 상승한다.

3.1. 고정 12 룸 타입

Room ID	고정 타입	기능	환경 제작 기준
R01	진입/도입	스테이지 시작, 탑 정체성 제시, 전투 전 시야 확보	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R02	일반 전투 A	기본 근접 적 중심의 첫 전투	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R03	일반 전투 B	원거리·측면 압박을 포함한 전투	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R04	이벤트/스토리	탑의 감정 서사, 환경 관찰, 짧은 연출	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R05	일반 전투 C	혼합 편성과 장애물 활용 전투	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R06	정예 전투	정예 1~2종과 시그니처 배경 기믹	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R07	회복/휴식	전투 중단, 회복·정비, 감정 압박 완화	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R08	일반 전투 D	증원·웨이브 기반 후반 전투	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R09	환경 기믹	탑 고유 환경 위험을 읽고 대응	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R10	보상/선택	보상 선택과 빌드 정비	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R11	관문 전투	보스 전 고난도 혼합 전투	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정
R12	보스/코어	탑 보스 또는 동일 보스 투영체 전투	탑별 고유 배경 테마를 적용하되 RoomTemplate_ID와 충돌·네비 구조는 고정

3.2. Stage 1~8 재사용 규칙

Stage	RoomTemplate	EnemyGroup	Enemy Level	배경·랜드마크	변경 허용
S01	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 1	동일	적 레벨·보상 수치
S02	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 2	동일	적 레벨·보상 수치
S03	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 3	동일	적 레벨·보상 수치
S04	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 4	동일	적 레벨·보상 수치
S05	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 5	동일	적 레벨·보상 수치
S06	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 6	동일	적 레벨·보상 수치
S07	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 7	동일	적 레벨·보상 수치
S08	R01~R12 고정	룸별 고정 그룹	Level Group 8	동일	적 레벨·보상 수치
데이터 운용	Stage가 변경되어도 룸 배경, 랜드마크, 환경 오브젝트, 적 종류와 배치 그룹은 유지한다. 데이터 테이블에서 Enemy Level과 보상 수치만 교체하여 동일한 12룸을 8회 재사용한다. Stage 8의 보스 연출은 시네마틱·대사 레이어만 추가하며 룸 템플릿은 동일하다.				

3.3. 84개 배경 템플릿 제작 단위

No.	내용
1	각 탑은 12개 룸별 Set Dressing Recipe를 가진다. 기본 모듈 키트는 공유하되 랜드마크·오브젝트 배치 조합은 룸마다 고유하다.
2	Room ID가 같아도 탑이 달라지면 환경 서사와 실루엣이 완전히 달라야 한다. 예: R06 교만은 완성 진형 연무장, R06 분노는 기폭 감옥.
3	룸의 기능적 충돌·네비·카메라 구조는 공통화하여 제작 비용을 줄이고, 외피·재질·랜드마크·VFX로 탑 정체성을 만든다.
4	배경 아트 제작 파일명은 ENV_[Tower]_[RoomID]_[AssetType]_[Number] 형식을 사용한다.

4. 교만의 탑 / Tower of Pride



배경 핵심 방향

완벽과 절대성을 강요하는 수직 신전. 대칭·정렬·위계가 플레이어를 끊임없이 평가하는 공간으로 느껴져야 한다.

전체 분위기

장엄함, 정적 압박, 차가운 신성, 끝없는 평가, 인간이 미약해 보이는 초월적 스케일

최종 보스

Pride Legion (교만의 군단)

4.1. 시각·재질·연출 기준

시각 키워드	완벽 대칭 / 백색 대리석 / 금빛 선 / 수직 상승 / 반사 바닥 / 심판 / 정렬 / 복구되는 균열	주요 색상	아이보리·백색 / 금 / 옅은 청색 / 내부 균열의 미세한 적색
주요 재질	연마 대리석, 유광 석재, 금속 인레이, 반투명 수정, 무결점 거울	라이팅	상부 단일 방향의 백금색 천광. 전투 바닥은 중명도 유지, 가장자리와 상부는 과노출에 가까운 신성광.
환경 VFX	먼지 없는 빗기둥, 정렬 펄스, 균열 즉시 복구, 동일 간격으로 움직이는 광점	주요 랜드마크	무한 왕관 침탑 / 심판의 광륜 문 / 빛의 왕좌 / 대칭 계단과 쌍둥이 거상

4.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크

구분	구성	배치 원칙
랜드마크	● 무한 왕관 첨탑 ● 심판의 광륜 문 ● 빛의 왕좌 ● 대칭 계단과 쌍둥이 거상	룸 후면·측면에 배치하여 한 장면에서 탑 정체성을 즉시 전달한다. 보스실 랜드마크는 다른 룸에서 부분적으로 예고한다.
환경 오브젝트	● 대리석 기둥 ● 금빛 난간 ● 완벽히 정렬된 깃발 ● 심판관 석상 ● 반사 수로 ● 광륜 램프 ● 금문양 바닥 ● 자동 복구 벽체	전경은 낮은 높이, 중경은 전투 경계·커버 기능, 후경은 실루엣과 스케일 강조로 역할을 분리한다.

4.3. 등장 몬스터 구성

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 룸
일반	Exalted Knight	오만한 기사단	동일한 자세와 타이밍으로 전진하는 백금 갑주 병사.	R02·R03·R05·R08
일반	Mirror Sentinel	반영 수호자	파괴 시 동일 실루엣이 재정렬되는 방패형 수호자.	R02·R03·R05·R08
일반	Gilded Adjudicator	금빛 판정관	원거리에서 판정선을 발사하고 안전 구역을 제한한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Ascendant Lancer	승천 창병	긴 직선 돌진으로 중앙 축을 강제한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Halo Drone	광륜 드론	정확한 원형 궤도로 이동하며 동기화 탄막을 만든다.	R02·R03·R05·R08
일반	Marble Choir	대리석 합창체	고정 위치에서 공명파를 쏘는 석상형 포대.	R02·R03·R05·R08
정예	Perfected Captain	완성된 대장	주변 병사의 움직임을 완벽히 동기화하는 지휘형.	R06·R11
정예	Grand Arbiter	대심판관	전장을 좌우 대칭 구역으로 나누고 오류를 처벌한다.	R06·R11
보스	Pride Legion	교만의 군단	무한 복제와 정렬로 완성된 형태를 유지하는 탑의 자의식.	R12

몬스터 실루엣과 재질은 해당 탑의 환경 오브젝트와 같은 재료 언어를 사용하되, 전투 중에는 외곽선·발광 포인트·애니메이션 속도로 배경과 분리한다.

4.4. 고정 12 룸 배경 테마

ID	고정 타입	룸 테마명	배경 디자인	랜드마크·오브젝트	전투 가독성 기준
R01	진입/도입	황금 승천문	초대형 쌍문과 수직 빛기둥. 입장 순간 플레이어가 작은 점처럼 보이도록 원근을 잡는다.	심판의 광륜 문, 쌍둥이 거상	중앙 60%를 비우고 문양은 가장자리로 제한.
R02	일반 전투 A	대칭 행렬 회랑	좌우 동일한 기둥과 깃발이 무한 반복되는 행렬 공간.	완벽히 같은 기사 석상 8기	기둥은 전투 경계 밖, 바닥선으로 이동축을 명확히 표시.
R03	일반 전투 B	판정의 주랑	높은 주랑 사이에 금빛 판정선이 교차한다.	공중 심판 저울, 금속 인레이	원거리 적이 읽히도록 배경 세부 대비를 낮춘다.
R04	이벤트/스토리	완벽한 초상실	동일 인물의 초상과 조각상이 미세한 차이 없이 반복된다.	무표정 초상 벽, 평가의 눈	이벤트 시 초상 눈동자만 움직이며 전투 오브젝트 없음.
R05	일반 전투 C	반영의 중정	얇은 반사 수면과 대칭 계단이 있는 개방형 중정.	쌍둥이 분수, 반사 수로	수면 반사는 30% 이하로 제한하여 탄막 가독성 유지.
R06	정예 전투	완성 진형 연무장	금빛 격자 바닥에 병력이 정렬되는 정예 전투장.	진형 지휘대, 완벽 원형 광륜	엘리트 실루엣이 배경과 겹치지 않도록 후면을 어둡게 처리.
R07	회복/휴식	침묵의 예배당	좌석과 촛불이 정확한 간격으로 배치된 작은 예배당.	무결점 제단, 푸른 회복 수정	광원 움직임 최소화, 전투 긴장 완화.
R08	일반 전투 D	승천 계단실	배경 끝까지 위로 올라가는 거대한 계단과 부유 발판.	무한 계단, 천정의 왕관	실제 플레이 평면은 수평으로 유지하고 배경만 상승감을 준다.
R09	환경 기믹	자가 복구실	벽과 바닥의 금이 빛으로 융합되는 환경 기믹 룸.	복구 코어, 금빛 융합선	복구 VFX는 공격 예고 색과 겹치지 않도록 백금색 사용.
R10	보상/선택	월계 보물전	승리의 월계관과 훈장이 전시된 보상실.	월계관 보관대, 승전 깃발	보상 오브젝트를 중앙 전경에 단독 배치.
R11	관문 전투	왕좌 전실	빛의 왕좌로 이어지는 긴 전실과 닫힌 광륜 문.	광륜 문 3중 구조, 대심판관 석상	관문 전투는 넓은 직사각형 평면, 후면 문만 강조.
R12	보스/코어	정점 성소	탑 최상부의 백금 성전. 왕좌 뒤로 무한 침탑이 보인다.	빛의 왕좌, 무한 왕관 침탑	보스 실루엣 뒤는 단색에 가깝게 정리하고 바닥 패턴은 최소화.

4.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트

운용 규칙	교만의 탑의 Stage 1~8은 위 12개 룸 테마를 동일한 순서로 재사용한다. RoomTemplate_ID, 랜드마크, 세트 드레싱, 환경 기믹, EnemyGroup_ID는 고정하며 적 레벨과 보상 수치만 상승한다. R12에서는 Pride Legion (교만의 군단)의 동일 전투 그룹을 사용하고 Stage 8에서만 최종 시네마틱 레이어를 활성화한다.		
제작 단위	권장 수량	주요 내용	재사용 범위
모듈 건축 키트	1세트	바닥·벽·기둥·문·난간·천장	12룸 공통
대형 랜드마크	3~4종	입구·중정·관문·보스실 중심	특정 룸
중형 전투 오브젝트	8~12종	커버·경계·기믹 장치	복수 룸
소형 세트 드레싱	12~18종	장식·파편·소품·표식	12룸 공통
머티리얼 세트	4~6종	기본·변형·손상·발광	12룸 공통
환경 VFX 세트	4~6종	입자·안개·광선·기믹 흐름	복수 룸
Decal 세트	6~10종	균열·오염·문양·마모	12룸 공통

4.6. 아트 검수 포인트

No.	내용
1	첫 화면에서 교만의 탑의 감정 핵심이 실루엣·색·랜드마크만으로 구분되는가.
2	12개 룸이 동일 탑의 모듈 키트를 공유하면서도 룸 기능과 장면 목적이 서로 다르게 보이는가.
3	전경 오브젝트와 환경 VFX가 캐릭터·적·탄막·상호작용 오브젝트를 가리지 않는가.
4	Stage 1~8 반복 플레이에서도 배경 구조가 달라진 것처럼 오인되지 않고, 동일 룸 템플릿임이 유지되는가.
5	보스실의 랜드마크가 이전 룸에서 부분적으로 예고되어 공간적 목표가 누적되는가.

5. 축적의 탑 / Tower of Avarice



배경 핵심 방향
이미 가진 것을 놓지 못해 공간 자체가 압축된 봉쇄형 탑. 정적이며 무겁고, 모든 물건이 통로를 막는 소유의 감옥으로 보여야 한다.

전체 분위기
압박, 폐쇄, 무거운 침묵, 방어적 집착, 숨 막히는 밀도

최종 보스
Avarice Core (축적의 핵)

5.1. 시각·재질·연출 기준

시각 키워드	압축 / 봉쇄 / 사슬 / 자물쇠 / 창고 / 고정 / 소유 표식 / 좁은 통로	주요 색상	탁한 금색 / 갈색 / 어두운 녹색 / 검은 금속
주요 재질	녹슨 철, 무광 황동, 오래된 목재 상자, 두꺼운 사슬, 검은 석재	라이팅	낮은 천장 아래의 제한된 황색 작업등. 그림자가 깊고, 중앙 이동로만 약한 녹색 보조광으로 분리.
환경 VFX	공기 중 금속 분진, 잠금 장치의 미세 진동, 자원 흡수 흔적, 느린 압축 먼지	주요 랜드마크	천 개의 자물쇠 문 / 사슬로 묶인 중앙 금고 / Avarice Core 봉쇄 고리 / 압축 저장벽

5.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크

구분	구성	배치 원칙
랜드마크	● 천 개의 자물쇠 문 ● 사슬로 묶인 중앙 금고 ● Avarice Core 봉쇄 고리 ● 압축 저장벽	룸 후면·측면에 배치하여 한 장면에서 탑 정체성을 즉시 전달한다. 보스실 랜드마크는 다른 룸에서 부분적으로 예고한다.
환경 오브젝트	● 자물쇠 문 ● 대형 사슬 ● 물건 더미 ● 밀폐 상자 ● 철제 선반 ● 소유 태그 ● 압력계 ● 봉인 코어 ● 검은 저장관	전경은 낮은 높이, 중경은 전투 경계·커버 기능, 후경은 실루엣과 스케일 강조로 역할을 분리한다.

5.3. 등장 몬스터 구성

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 룸
일반	Hoard Warden	축장의 수호자	몸으로 통로를 막고 전진을 지연시키는 방벽형.	R02·R03·R05·R08
일반	Drain Shade	잠식의 그림자	접근한 대상의 자원과 에너지를 천천히 흡수한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Lockjaw Custodian	자물쇠 관리인	금속 턱으로 이동 경로와 오브젝트를 고정한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Chain Collector	사슬 수집자	사슬 투척으로 플레이어를 물건 더미 쪽으로 끌어당긴다.	R02·R03·R05·R08
일반	Vault Mimic	금고 미믹	보상 상자로 위장하다가 근접 시 봉쇄 공격을 한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Weight Bearer	중량 운반체	주변 중력과 이동 속도를 낮추는 무거운 골렘.	R02·R03·R05·R08
정예	Sealed Castellan	봉인의 성주	여러 문과 장벽을 동시에 잠그는 지휘형.	R06·R11
정예	Miser's Maw	인색의 아가리	흡수한 자원을 방어막으로 전환하는 거대 포식체.	R06·R11
보스	Avarice Core	축적의 핵	탑 전체와 연결되어 침입자를 붙잡고 고갈시키는 고정형 자의식.	R12

몬스터 실루엣과 재질은 해당 탑의 환경 오브젝트와 같은 재료 언어를 사용하되, 전투 중에는 외곽선·발광 포인트·애니메이션 속도로 배경과 분리한다.

5.4. 고정 12 룸 배경 테마

ID	고정 타입	룸 테마명	배경 디자인	랜드마크·오브젝트	전투 가독성 기준
R01	진입/도입	철봉 봉인문	두꺼운 금속문과 수십 개 자물쇠가 겹친 시작 구역.	천 개의 자물쇠 문, 소유 인장	입구 전경은 좁지만 플레이 영역은 즉시 넓어지게 설계.
R02	일반 전투 A	압축 창고	상자와 자재가 벽처럼 쌓인 기본 전투 창고.	압축 저장벽, 철제 선반	물건 더미는 낮은 높이로 유지하여 탄막을 가리지 않는다.
R03	일반 전투 B	잠긴 화물 통로	사슬로 묶인 화물과 폐쇄 문이 연속되는 통로형 전투실.	봉인 화차, 고정 크레인	측면 압박용 통로를 남기되 시야 차단은 20% 이하.
R04	이벤트/스토리	소유권 기록실	모든 물건에 태그와 인장이 붙어 있는 장부 보관실.	거대 장부, 소유 인장 벽	이벤트 오브젝트는 밝은 녹색 태그로 구분.
R05	일반 전투 C	붕괴 금고 중정	쌓인 금고가 무너져 중앙에 원형 전투장을 만든 공간.	기울어진 금고 탑, 파손 금속문	중앙은 평탄하게 유지하고 잔해는 외곽 커버로 사용.
R06	정예 전투	사슬 봉쇄실	천장과 벽에서 사슬이 내려와 이동 구역을 분절한다.	사슬 권양기, 봉쇄 고리	엘리트 전투 중 사슬 그림자는 바닥 경고보다 낮은 대비.
R07	회복/휴식	잇힌 보급 틈새	물건 더미 사이에 우연히 남은 작은 안전 공간.	낮은 작업등, 빈 보급 상자	따뜻한 조명과 낮은 소음으로 명확한 휴식 신호 제공.
R08	일반 전투 D	심부 적재층	천장까지 쌓인 자재 사이 넓은 적재 플랫폼.	중량 리프트, 검은 저장관	배경 적재물은 실루엣화하고 전투 평면을 밝게 유지.
R09	환경 기믹	잠식 배수관	바닥의 자원과 에너지가 중앙 관로로 빨려 들어간다.	흡수 그레이트, 압력계	기믹 흐름은 녹색 선형 VFX로 읽히게 한다.
R10	보상/선택	봉인 성물고	열리지 않는 보물함과 봉인된 성물이 있는 보상실.	삼중 금고, 봉인 성물대	상호작용 가능한 보상만 금색 광택을 높인다.
R11	관문 전투	코어 격리환	중앙 코어로 이어지는 원형 사슬 고리와 잠금 장치.	Avarice Core 봉쇄 고리	관문 적과 배경 장치가 겹치지 않도록 링 높이를 낮춘다.
R12	보스/코어	축적의 심장 금고	탑 전체의 물건과 벽이 중앙 핵으로 연결된 최심부.	Avarice Core, 사슬 방사망	보스는 중앙 고정, 외곽 오브젝트는 단계별로 열리되 구조는 고정.


5.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트

운용 규칙	축적의 탑의 Stage 1~8은 위 12개 룸 테마를 동일한 순서로 재사용한다. RoomTemplate_ID, 랜드마크, 세트 드레싱, 환경 기믹, EnemyGroup_ID는 고정하며 적 레벨과 보상 수치만 상승한다. R12에서는 Avarice Core (축적의 핵)의 동일 전투 그룹을 사용하고 Stage 8에서만 최종 시네마틱 레이어를 활성화한다.		
제작 단위	권장 수량	주요 내용	재사용 범위
모듈 건축 키트	1세트	바닥·벽·기둥·문·난간·천장	12룸 공통
대형 랜드마크	3~4종	입구·중정·관문·보스실 중심	특정 룸
중형 전투 오브젝트	8~12종	커버·경계·기믹 장치	복수 룸
소형 세트 드레싱	12~18종	장식·파편·소품·표식	12룸 공통
머티리얼 세트	4~6종	기본·변형·손상·발광	12룸 공통
환경 VFX 세트	4~6종	입자·안개·광선·기믹 흐름	복수 룸
Decal 세트	6~10종	균열·오염·문양·마모	12룸 공통

5.6. 아트 검수 포인트

No.	내용
1	첫 화면에서 축적의 탑의 감정 핵심이 실루엣·색·랜드마크만으로 구분되는가.
2	12개 룸이 동일 탑의 모듈 키트를 공유하면서도 룸 기능과 장면 목적이 서로 다르게 보이는가.
3	전경 오브젝트와 환경 VFX가 캐릭터·적·탄막·상호작용 오브젝트를 가리지 않는가.
4	Stage 1~8 반복 플레이에서도 배경 구조가 달라진 것처럼 오인되지 않고, 동일 룸 템플릿임이 유지되는가.
5	보스실의 랜드마크가 이전 룸에서 부분적으로 예고되어 공간적 목표가 누적되는가.

6. 복제의 탑 / Tower of Envy



배경 핵심 방향
다른 것의 형태를 끌어와 자신을 덧붙인 비교의 탑. 반복과 반사 속에서 원본과 복제품의 경계가 흔들리되 전투 정보는 명확해야 한다.

전체 분위기
불안, 자기 의심, 차가운 아름다움, 반복되는 비교, 미세한 위화감

최종 보스
Envy Reflection (복제의 반영)

6.1. 시각·재질·연출 기준

시각 키워드	거울 / 복제 / 미세한 차이 / 보라·청색 / 반사 / 기울기 / 벌린 구조 / 왜곡	주요 색상	보라 / 청색 / 검은 유리 / 은색
주요 재질	반사 유리, 거울 금속, 유광 흑석, 투명 수정, 다른 탑의 이식 파편	라이팅	청보라 간접광과 거울 속 가짜 광원. 실제 전투 광원은 상부 고정, 반사는 채도와 밝기를 낮춘다.
환경 VFX	잔상, 지연 반사, 미세 글리치, 복제 후 균열, 다른 탑 실루엣의 순간 투영	주요 랜드마크	기울어진 거울 침탑 / 타워 관측 렌즈 / 쌍둥이 모노리스 / 정체성 공백 거울

6.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크

구분	구성	배치 원칙
랜드마크	● 기울어진 거울 침탑 ● 타워 관측 렌즈 ● 쌍둥이 모노리스 ● 정체성 공백 거울	룸 후면·측면에 배치하여 한 장면에서 탑 정체성을 즉시 전달한다. 보스실 랜드마크는 다른 룸에서 부분적으로 예고한다.
환경 오브젝트	● 전신 거울 ● 복제 조각상 ● 다른 탑 파편 ● 왜곡 렌즈 ● 쌍둥이 문 ● 분할 유리 바닥 ● 반사 수조 ● 복제품 무기 진열대	전경은 낮은 높이, 중경은 전투 경계·커버 기능, 후경은 실루엣과 스케일 강조로 역할을 분리한다.

6.3. 등장 몬스터 구성

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 룸
일반	Covet Shadow	갈망의 그림자	플레이어 기술을 불완전하게 모방하는 그림자.	R02·R03·R05·R08
일반	Mirror Eater	반영의 포식자	강점을 읽고 해당 공격을 약화시키는 포식체.	R02·R03·R05·R08
일반	Facsimile Gunner	모사 사수	동일 투사체를 한 박자 늦게 복제 발사한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Borrowed Blade	차용 검객	다른 탑 기사 실루엣을 빌려 근접 패턴을 바꾼다.	R02·R03·R05·R08
일반	Reflection Hound	반영 사냥개	거울 사이를 이동하며 측면에서 나타난다.	R02·R03·R05·R08
일반	Imitation Seer	모방 예언자	플레이어 이동 예상 지점에 복제 장판을 생성한다.	R02·R03·R05·R08
정예	Superior Double	우월한 분신	현재 파티의 대표 캐릭터를 강화된 형태로 복제한다.	R06·R11
정예	Fractured Original	파손된 원본	여러 복제품을 흡수해 패턴을 합성하는 불안정 개체.	R06·R11
보스	Envy Reflection	복제의 반영	상대의 형상을 취하고 언제나 한 요소가 더 나아 보이는 탑의 자의식.	R12

몬스터 실루엣과 재질은 해당 탑의 환경 오브젝트와 같은 재료 언어를 사용하되, 전투 중에는 외곽선·발광 포인트·애니메이션 속도로 배경과 분리한다.

6.4. 고정 12 룸 배경 테마

ID	고정 타입	룸 테마명	배경 디자인	랜드마크·오브젝트	전투 가독성 기준
R01	진입/도입	기울어진 거울문	탐이 다른 방향을 바라보듯 비스듬히 선 반사 입구.	타워 관측 렌즈, 비대칭 쌍문	플레이어 이동축은 정직하게 유지하고 배경만 기울인다.
R02	일반 전투 A	반복 화랑	동일한 거울과 조각상이 끝없이 이어지는 기본 전투실.	복제 조각상 열, 청보라 램프	반사는 1회만 표시하고 다중 반사 금지.
R03	일반 전투 B	차용 건축 회랑	교만·분노 등 다른 탐의 구조가 어색하게 붙은 혼성 공간.	이식 기둥, 빌린 문양	서로 다른 재질은 배경 가장자리에서만 사용.
R04	이벤트/스토리	비교 관측실	거울 너머로 다른 탐의 더 화려한 공간이 보이는 이벤트 룸.	거대 관측 렌즈, 비교 창	연출 중만 다른 탐 투영을 밝히고 평상시에는 흐리게 처리.
R05	일반 전투 C	파손 반영 중정	깨진 거울 조각이 공중에 떠 있는 원형 전투장.	쌍둥이 모노리스, 파편 고리	파편은 머리 위 높이에 배치하여 투사체 가림 방지.
R06	정예 전투	복제 제작실	오브젝트가 복사되는 프레임과 인쇄 장치가 있는 정예 룸.	모사 프레임, 복제 캡슐	복제 연출은 적 등장 텔레그래프와 동일 위치에서 실행.
R07	회복/휴식	불확실한 휴게실	두 개의 동일한 회복 장치 중 하나만 실재하는 듯한 공간.	쌍둥이 회복대, 흐린 거울	상호작용 가능한 장치는 명확한 UI 광륜을 사용.
R08	일반 전투 D	다중상 통로	벽면 거울에 플레이어 잔상이 여러 방향으로 늘어난다.	분할 거울벽, 지연 반사	실제 캐릭터 외곽선이 항상 가장 밝게 보이게 한다.
R09	환경 기믹	대응식 미로	플레이어 강점에 반응해 거울 패널이 닫히는 기믹 룸.	반사 차단 패널, 분석 렌즈	통로 폐쇄는 예고선과 안전 구역을 먼저 보여준다.
R10	보상/선택	도용 전리품실	다른 탐의 상징과 보상이 복제품으로 전시된 공간.	가짜 왕관, 가짜 코어 조각	진짜 보상은 무반사 재질로 차별화.
R11	관문 전투	정체성 공백실	모든 거울이 검게 변하고 플레이어 그림자만 남는 관문.	정체성 공백 거울, 무명 문	후면을 어둡게 하여 관문 적 실루엣을 선명히 한다.
R12	보스/코어	반영 결절점	무한 거울 중심에 하나의 빈 프레임이 있는 보스실.	Envy Reflection 프레임, 쌍둥이 모노리스	보스 복제체와 거울상이 혼동되지 않도록 거울 채도를 절반으로 낮춘다.

6.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트

운용 규칙	복제의 탑의 Stage 1~8은 위 12개 룸 테마를 동일한 순서로 재사용한다. RoomTemplate_ID, 랜드마크, 세트 드레싱, 환경 기믹, EnemyGroup_ID는 고정하며 적 레벨과 보상 수치만 상승한다. R12에서는 Envy Reflection (복제의 반영)의 동일 전투 그룹을 사용하고 Stage 8에서만 최종 시네마틱 레이어를 활성화한다.		
제작 단위	권장 수량	주요 내용	재사용 범위
모듈 건축 키트	1세트	바닥·벽·기둥·문·난간·천장	12룸 공통
대형 랜드마크	3~4종	입구·중정·관문·보스실 중심	특정 룸
중형 전투 오브젝트	8~12종	커버·경계·기믹 장치	복수 룸
소형 세트 드레싱	12~18종	장식·파편·소품·표식	12룸 공통
머티리얼 세트	4~6종	기본·변형·손상·발광	12룸 공통
환경 VFX 세트	4~6종	입자·안개·광선·기믹 흐름	복수 룸
Decal 세트	6~10종	균열·오염·문양·마모	12룸 공통

6.6. 아트 검수 포인트

No.	내용
1	첫 화면에서 복제의 탑의 감정 핵심이 실루엣·색·랜드마크만으로 구분되는가.
2	12개 룸이 동일 탑의 모듈 키트를 공유하면서도 룸 기능과 장면 목적이 서로 다르게 보이는가.
3	전경 오브젝트와 환경 VFX가 캐릭터·적·탄막·상호작용 오브젝트를 가리지 않는가.
4	Stage 1~8 반복 플레이에서도 배경 구조가 달라진 것처럼 오인되지 않고, 동일 룸 템플릿임이 유지되는가.
5	보스실의 랜드마크가 이전 룸에서 부분적으로 예고되어 공간적 목표가 누적되는가.

7. 분노의 탑 / Tower of Wrath



배경 핵심 방향

폭발과 충돌이 반복되어 굳어진 불안정한 탑. 공간 전체가 언제든 터질 압력을 품고 있으며 플레이어를 조급하게 만들어야 한다.

전체 분위기

열기, 긴박, 파괴, 압력, 소음, 끊임없는 충돌

최종 보스

Wrath Incarnate (분노의 화신)

7.1. 시각·재질·연출 기준

시각 키워드	용암 / 붉은 균열 / 폭발 / 낙하 잔해 / 압력 / 재 / 파손 / 불안정	주요 색상	적색 / 주황 / 검은 철 / 잿빛
주요 재질	탄화 석재, 균열 금속, 용암석, 파손 콘크리트, 그을린 철판	라이팅	용암 하부광과 붉은 경고등. 플레이어와 적 실루엣에는 중성 백색 림라이트를 추가해 색 포화를 보정.
환경 VFX	불꽃, 재, 열왜곡, 압력 분출, 낙하 파편, 폭발 후 잔불	주요 랜드마크	심장 용광로 / 폭발 분화구 / 압력 철탑 / 붕괴한 전쟁문

7.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크

구분	구성	배치 원칙
랜드마크	● 심장 용광로 ● 폭발 분화구 ● 압력 침탑 ● 붕괴한 전쟁문	룸 후면·측면에 배치하여 한 장면에서 탑 정체성을 즉시 전달한다. 보스실 랜드마크는 다른 룸에서 부분적으로 예고한다.
환경 오브젝트	● 용암 균열 ● 압력 밸브 ● 파손 기둥 ● 철제 보강재 ● 낙하 잔해 ● 탄약 상자 ● 용광로 ● 경고등 ● 부서진 대포	전경은 낮은 높이, 중경은 전투 경계·커버 기능, 후경은 실루엣과 스케일 강조로 역할을 분리한다.

7.3. 등장 몬스터 구성

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 룸
일반	Rage Kindler	분노의 점화자	피격과 사망을 계기로 추가 적을 불러 조급함을 만든다.	R02·R03·R05·R08
일반	Ember Wrath	잔불의 분노	쓰러진 후 잔불에서 한 번 되살아난다.	R02·R03·R05·R08
일반	Cinder Brute	잿불 거한	넓은 충격파와 벽 충돌을 사용하는 중량 근접형.	R02·R03·R05·R08
일반	Scorch Hound	초열 사냥개	불길을 남기며 직선으로 추격하는 고속형.	R02·R03·R05·R08
일반	Shrapnel Imp	파편 임프	파괴될 때 사방으로 잔해 탄환을 뿌린다.	R02·R03·R05·R08
일반	Furnace Gunner	용광 사수	과열 게이지에 따라 연사 속도가 증가한다.	R02·R03·R05·R08
정예	Detonation Berserker	폭발 광전사	체력이 낮을수록 공격 범위와 속도가 커진다.	R06·R11
정예	Ashen Executioner	재의 처형자	전장을 분할하는 거대 도끼 충격파를 사용한다.	R06·R11
보스	Wrath Incarnate	분노의 화신	상처와 저항을 연료로 더 빠르고 강해지는 탑의 자의식.	R12

몬스터 실루엣과 재질은 해당 탑의 환경 오브젝트와 같은 재료 언어를 사용하되, 전투 중에는 외곽선·발광 포인트·애니메이션 속도로 배경과 분리한다.

7.4. 고정 12 룸 배경 테마

ID	고정 타입	룸 테마명	배경 디자인	랜드마크·오브젝트	전투 가독성 기준
R01	진입/도입	폭발 방벽문	화염과 연기가 새어 나오는 파손 입구.	붕괴한 전쟁문, 압력 경고등	입장 연기는 화면 하단 20%를 넘지 않게 제한.
R02	일반 전투 A	젯불 충돌회랑	벽이 안쪽으로 찌그러진 직선 전투 회랑.	충돌 자국 벽, 잔불 흙	바닥 균열은 공격 경고선보다 낮은 채도 사용.
R03	일반 전투 B	파열 용광로	여러 용광로와 파손 배관이 있는 원거리 압박 룸.	심장 용광로의 하위 노, 압력 밸브	배관 실루엣은 화면 상단에 배치.
R04	이벤트/스토리	흉터 기록실	벽면에 과거 폭발과 전투 흔적이 층층이 남은 이벤트 룸.	그을린 기록판, 파손 무기	정적 연출 구역으로 낙하 파편 빈도 최소화.
R05	일반 전투 C	용암 충돌 중정	용암 수로가 외곽을 둘러싼 원형 전투장.	폭발 분화구, 파손 대포	플레이 평면과 용암 경계 사이 여유 폭 확보.
R06	정예 전투	기폭 감옥	압력 탱크와 폭발성 벽체로 둘러싸인 정예 룸.	기폭 탱크, 철제 감옥문	폭발 가능 오브젝트는 명확한 노란 경고 띠 사용.
R07	회복/휴식	냉각 저장소	증기와 물이 흐르는 일시적 저온 안전 구역.	냉각 수조, 푸른 밸브	분노 탭 내 유일한 청색 계열로 휴식 룸을 즉시 인지.
R08	일반 전투 D	재비 갤러리	재가 비처럼 내려오고 파손 발판이 이어지는 웨이브 룸.	재 낙하구, 부유 잔해	재 입자 크기와 수를 낮춰 탄막 식별 유지.
R09	환경 기믹	연쇄 균열지대	바닥 균열이 순차 폭발하는 환경 기믹 룸.	압력 침탐, 균열 제어기	안전 지대는 중성 회색 타일로 사전 표기.
R10	보상/선택	전리품 용해로	파괴된 무기와 잔해가 녹아 보상으로 정제되는 공간.	정제 용광로, 냉각 주형	보상 오브젝트는 녹색이 아닌 백금광으로 구분.
R11	관문 전투	최종 압력문	보스실 앞 거대 압력 잠금장치와 관문 전투장.	삼중 압력문, 경고 사이렌	후면 경고등의 점멸 주기를 공격 텔레그래프와 다르게 설정.
R12	보스/코어	화신 분화구	탭 중심이 폭발해 생긴 거대한 크레이터 보스실.	Wrath Incarnate, 심장 용광로	보스 주변 배경은 검은 철과 단색 용암으로 단순화.


7.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트

운용 규칙	분노의 탭의 Stage 1~8은 위 12개 룸 테마를 동일한 순서로 재사용한다. RoomTemplate_ID, 랜드마크, 세트 드레싱, 환경 기믹, EnemyGroup_ID는 고정하며 적 레벨과 보상 수치만 상승한다. R12에서는 Wrath Incarnate (분노의 화신)의 동일 전투 그룹을 사용하고 Stage 8에서만 최종 시네마틱 레이어를 활성화한다.		
제작 단위	권장 수량	주요 내용	재사용 범위
모듈 건축 키트	1세트	바닥·벽·기둥·문·난간·천장	12룸 공통
대형 랜드마크	3~4종	입구·중정·관문·보스실 중심	특정 룸
중형 전투 오브젝트	8~12종	커버·경계·기믹 장치	복수 룸
소형 세트 드레싱	12~18종	장식·파편·소품·표식	12룸 공통
머티리얼 세트	4~6종	기본·변형·손상·발광	12룸 공통
환경 VFX 세트	4~6종	입자·안개·광선·기믹 흐름	복수 룸
Decal 세트	6~10종	균열·오염·문양·마모	12룸 공통

7.6. 아트 검수 포인트

No.	내용
1	첫 화면에서 분노의 탭의 감정 핵심이 실루엣·색·랜드마크만으로 구분되는가.
2	12개 룸이 동일 탭의 모듈 키트를 공유하면서도 룸 기능과 장면 목적이 서로 다르게 보이는가.
3	전경 오브젝트와 환경 VFX가 캐릭터·적·탄막·상호작용 오브젝트를 가리지 않는가.
4	Stage 1~8 반복 플레이에서도 배경 구조가 달라진 것처럼 오인되지 않고, 동일 룸 템플릿임이 유지되는가.
5	보스실의 랜드마크가 이전 룸에서 부분적으로 예고되어 공간적 목표가 누적되는가.

8. 유혹의 탑 / Tower of Desire



배경 핵심 방향
아름다움과 편안함으로 목표를 흐리게 만드는 감각 침식형 탑. 곡선, 안개, 빛의 번짐을 사용하되 조작과 전투 판독성을 훼손하지 않아야 한다.

전체 분위기
매혹, 온기, 몽환, 불안정한 쾌락, 부드러운 위협

최종 보스
Desire Manifest (유혹의 현현)

8.1. 시각·재질·연출 기준

시각 키워드	곡선 / 안개 / 벨벳 / 향기 / 환영 / 핑크·보라 / 빛 번짐 / 부드러운 왜곡	주요 색상	핑크 / 보라 / 자주 / 따뜻한 백색 / 청록 포인트
주요 재질	반투명 직물, 유백 유리, 곡면 석재, 진주광 금속, 젖은 듯한 바닥	라이팅	광원 경계가 부드러운 확산광. 전투 오브젝트에는 선명한 청백 림라이트를 부여해 환영과 구분.
환경 VFX	향기 입자, 느린 안개, 꽃잎, 빛 번짐, 실루엣 변형, 거짓 출구 투영	주요 랜드마크	프리즘 욕망꽃 / 장막의 대극장 / 끝없는 향수 수로 / 선택의 커튼

8.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크

구분	구성	배치 원칙
랜드마크	● 프리즘 욕망꽃 ● 장막의 대극장 ● 끝없는 향수 수로 ● 선택의 커튼	룸 후면·측면에 배치하여 한 장면에서 탑 정체성을 즉시 전달한다. 보스실 랜드마크는 다른 룸에서 부분적으로 예고한다.
환경 오브젝트	● 곡면 아치 ● 반투명 커튼 ● 향로 ● 유리 꽃 ● 부드러운 소파 ● 거울 수조 ● 부유 등불 ● 장미 덩굴 ● 프리즘 무대	전경은 낮은 높이, 중경은 전투 경계·커버 기능, 후경은 실루엣과 스케일 강조로 역할을 분리한다.

8.3. 등장 몬스터 구성

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 룸
일반	Lure Phantom	유혹의 환영	플레이어가 원하는 실루엣으로 변해 이동을 유도한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Veil Dancer	장막의 무희	시야를 흔들고 실체와 환영을 교차시킨다.	R02·R03·R05·R08
일반	Velvet Siren	벨벳 세이렌	부드러운 음파로 이동 방향을 끌어당긴다.	R02·R03·R05·R08
일반	Perfume Wisp	향기 도깨비불	향기 구름을 남겨 조작 반응을 지연시킨다.	R02·R03·R05·R08
일반	Mirage Host	신기루 안내자	가짜 보상과 출구를 투영한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Desire Bloom	욕망 개화체	피격 시 꽃잎 탄막과 유혹 장판을 펼친다.	R02·R03·R05·R08
정예	Dream Binder	꿈의 결박자	파티 한 명의 이상적 환영을 소환해 전장을 분리한다.	R06·R11
정예	Euphoria Harvester	도취 수확자	긍정적 버프처럼 보이는 위험 효과를 중첩한다.	R06·R11
보스	Desire Manifest	유혹의 현현	상대가 원하는 형상과 목소리로 변해 스스로 다가오게 만드는 자의식.	R12

몬스터 실루엣과 재질은 해당 탑의 환경 오브젝트와 같은 재료 언어를 사용하되, 전투 중에는 외곽선·발광 포인트·애니메이션 속도로 배경과 분리한다.

8.4. 고정 12 룸 배경 테마

ID	고정 타입	룸 테마명	배경 디자인	랜드마크·오브젝트	전투 가독성 기준
R01	진입/도입	향기의 장막문	반투명 커튼과 따뜻한 안개가 입구를 감싼다.	향수 수로, 유리 꽃 아치	안개는 캐릭터 허리 높이 이하로 유지.
R02	일반 전투 A	벨벳 곡선회랑	벽과 바닥이 유기적으로 이어지는 기본 전투 회랑.	곡면 아치, 부유 등불	이동 경계는 밝은 금속 테두리로 명확히 표시.
R03	일반 전투 B	신기루 산책로	가짜 길과 실제 길이 나란히 보이는 원거리 전투실.	거울 수조, 거짓 문	실제 충돌 경계는 바닥 재질로 항상 식별 가능.
R04	이벤트/스토리	기억의 정원	파티가 바라는 과거 장면이 꽃과 조각으로 나타나는 이벤트 룸.	기억 꽃, 인물 실루엣	전투 없음. 환영 오브젝트는 접촉 판정 제거.
R05	일반 전투 C	액체빛 중정	빛이 물처럼 흐르는 개방형 원형 전투장.	프리즘 욕망꽃, 빛 수로	바닥 반사와 광량을 낮춰 투사체 대비 유지.
R06	정예 전투	욕망의 무대	커튼이 열리며 정예가 배우처럼 등장하는 전투 극장.	장막의 대극장, 회전 무대	무대 가장자리에 전투 경계선을 고정 표시.
R07	회복/휴식	온무 휴게실	따뜻한 안개와 낮은 조명이 있는 회복 구역.	온무 분수, 휴식 소파	안전 공간은 BGM과 안개 속도로 명확히 구분.
R08	일반 전투 D	속삭임 미궁	커튼과 곡면 벽 사이에서 음성이 방향을 왜곡한다.	부유 향로, 속삭임 관	카메라 시야를 막는 커튼은 전투 중 자동 투명화.
R09	환경 기믹	거짓 출구 화랑	여러 출구가 보이지만 하나만 실제로 이어지는 기믹 룸.	가짜 문 5개, 선택의 빛	정답은 환경 단서로 판독 가능하게 하며 랜덤화하지 않는다.
R10	보상/선택	선물 살롱	보석·꽃·무기 등 매혹적인 선택지가 진열된 보상실.	유리 진열대, 프리즘 보상대	실제 선택 UI와 장식품 간 광원 색을 분리.
R11	관문 전투	선택의 장막	보스실 앞 두꺼운 커튼과 분기처럼 보이는 관문 전투실.	선택의 커튼, 가면 조각상	관문 적 등장 시 가짜 길 투영을 비활성화.
R12	보스/코어	현현의 극장	모든 통로가 흘러드는 원형 무대형 보스실.	Desire Manifest 무대, 프리즘 욕망꽃	보스 실체만 선명한 림라이트를 유지하고 환영은 반투명 처리.


8.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트

운용 규칙	유혹의 탑의 Stage 1~8은 위 12개 룸 테마를 동일한 순서로 재사용한다. RoomTemplate_ID, 랜드마크, 세트 드레싱, 환경 기믹, EnemyGroup_ID는 고정하며 적 레벨과 보상 수치만 상승한다. R12에서는 Desire Manifest (유혹의 현현)의 동일 전투 그룹을 사용하고 Stage 8에서만 최종 시네마틱 레이어를 활성화한다.		
제작 단위	권장 수량	주요 내용	재사용 범위
모듈 건축 키트	1세트	바닥·벽·기둥·문·난간·천장	12룸 공통
대형 랜드마크	3~4종	입구·중정·관문·보스실 중심	특정 룸
중형 전투 오브젝트	8~12종	커버·경계·기믹 장치	복수 룸
소형 세트 드레싱	12~18종	장식·파편·소품·표식	12룸 공통
머티리얼 세트	4~6종	기본·변형·손상·발광	12룸 공통
환경 VFX 세트	4~6종	입자·안개·광선·기믹 흐름	복수 룸
Decal 세트	6~10종	균열·오염·문양·마모	12룸 공통

8.6. 아트 검수 포인트

No.	내용
1	첫 화면에서 유혹의 탑의 감정 핵심이 실루엣·색·랜드마크만으로 구분되는가.
2	12개 룸이 동일 탑의 모듈 키트를 공유하면서도 룸 기능과 장면 목적이 서로 다르게 보이는가.
3	전경 오브젝트와 환경 VFX가 캐릭터·적·탄막·상호작용 오브젝트를 가리지 않는가.
4	Stage 1~8 반복 플레이에서도 배경 구조가 달라진 것처럼 오인되지 않고, 동일 룸 템플릿임이 유지되는가.
5	보스실의 랜드마크가 이전 룸에서 부분적으로 예고되어 공간적 목표가 누적되는가.

9. 탐욕의 탑 / Tower of Greed



배경 핵심 방향

더 많은 것을 끌어모으기 위해 계속 작동하는 확장형 산업 탑. 축적의 탑이 정적 봉쇄라면 탐욕의 탑은 흡수·분류·운반이 멈추지 않는 동적 기계 생태계다.

전체 분위기

끝없는 생산, 과밀, 기계적 탐닉, 성장하는 소음, 포화와 결핍의 동시 존재

최종 보스

Greed Absolute (탐욕의 절대자)

9.1. 시각·재질·연출 기준

시각 키워드	흡수 / 컨베이어 / 크레인 / 자석 / 분류 / 압축 / 녹색·금색 / 계속 커짐	주요 색상	녹색 / 금색 / 검은 금속 / 탁한 황동
주요 재질	산업 철판, 황동 파이프, 기름 묻은 금속, 자석 코일, 혼합 잔해	라이팅	녹색 공정등과 금색 용광광. 움직이는 기계 광원은 배경으로 제한하고 전투 바닥은 안정된 중성광 유지.
환경 VFX	흡입 와류, 컨베이어 먼지, 금속 스파크, 자력선, 압축 파동, 끊임없는 작은 낙하물	주요 랜드마크	거대 흡수 깔때기 / 중앙 집적기 / 무한 컨베이어 침탑 / 자력 포획환

9.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크

구분	구성	배치 원칙
랜드마크	● 거대 흡수 깔때기 ● 중앙 집적기 ● 무한 컨베이어 침탑 ● 자력 포획환	룸 후면·측면에 배치하여 한 장면에서 탑 정체성을 즉시 전달한다. 보스실 랜드마크는 다른 룸에서 부분적으로 예고한다.
환경 오브젝트	● 컨베이어 ● 크레인 ● 자석 코일 ● 분류기 ● 흡수관 ● 압축기 ● 잔해 더미 ● 계량 저울 ● 산업 램프 ● 금속 그레이트	전경은 낮은 높이, 중경은 전투 경계·커버 기능, 후경은 실루엣과 스케일 강조로 역할을 분리한다.

9.3. 등장 몬스터 구성

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 룸
일반	Grasp Collector	집착의 수집자	전투 중 사라진 자원과 잔해를 흡수해 강화된다.	R02·R03·R05·R08
일반	Void Feeder	공허의 포식자	투사체와 파괴 오브젝트를 양분으로 삼는다.	R02·R03·R05·R08
일반	Gilded Scavenger	도금 수거자	보상·탄환·잔해를 빠르게 훔쳐 운반한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Consumption Drone	소비 드론	흡수 빔으로 공격을 일부 회수한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Magnet Maw	자력 아가리	금속 오브젝트와 플레이어를 중앙으로 끌어당긴다.	R02·R03·R05·R08
일반	Acquisition Hound	획득 사냥개	가장 많은 자원을 가진 대상을 우선 추적한다.	R02·R03·R05·R08
정예	Grand Appraiser	대감정사	플레이어 공격을 평가해 가장 높은 피해 유형에 저항한다.	R06·R11
정예	Endless Devourer	무한 포식체	먹은 오브젝트마다 신체 부위와 공격이 추가된다.	R06·R11
보스	Greed Absolute	탐욕의 절대자	전투와 공간을 동시에 흡수하며 계속 커지는 탑의 자의식.	R12

몬스터 실루엣과 재질은 해당 탑의 환경 오브젝트와 같은 재료 언어를 사용하되, 전투 중에는 외곽선·발광 포인트·애니메이션 속도로 배경과 분리한다.

9.4. 고정 12 룸 배경 테마

ID	고정 타입	룸 테마명	배경 디자인	랜드마크·오브젝트	전투 가독성 기준
R01	진입/도입	수집 입구	외부 잔해가 탑 안으로 빨려 들어가는 대형 흡입문.	거대 흡수 깔때기, 자력 포획환	흡입 VFX는 플레이어 이동 방향 표시보다 낮은 밝기.
R02	일반 전투 A	획득 컨베이어	양쪽 컨베이어가 자원과 잔해를 운반하는 기본 전투실.	무한 컨베이어, 수거 크레인	움직이는 배경은 플레이 평면과 속도를 다르게 하여 멀리 보이게 한다.
R03	일반 전투 B	분류 공정실	자원 종류별로 기계가 빠르게 분류하는 원거리 전투장.	대형 분류기, 계량 저울	기계 팔은 전투 영역 밖에서만 작동.
R04	이벤트/스토리	가치 감정소	모든 물건에 가격과 등급이 매겨지는 이벤트 룸.	대감정 저울, 가치 전광판	숫자·UI형 배경은 실제 HUD와 색·위치를 분리.
R05	일반 전투 C	소비 처리장	흡수관과 분쇄기가 사방에서 작동하는 개방형 전투장.	압축기, 흡수관 군집	위험 장치는 노란 테두리와 일정한 주기로 예고.
R06	정예 전투	압축 공장	정예가 잔해를 흡수하며 커지는 산업형 전투실.	대형 압축 프레스, 자석 코일	프레스 그림자가 공격 예고처럼 보이지 않도록 흐리게 처리.
R07	회복/휴식	정비 대기실	잠시 멈춘 기계 사이 안전한 유지보수 구역.	정비 벤치, 냉각 팬	기계 애니메이션을 중단해 휴식 신호 강화.
R08	일반 전투 D	끝없는 창고	배경 깊이 방향으로 선반과 자원 더미가 끝없이 이어진다.	무한 창고 원근선, 자동 크레인	전경 오브젝트는 낮게, 배경 밀도는 실루엣 중심.
R09	환경 기믹	자력 침강실	모든 금속과 탄환이 중앙 자력 우물로 당겨지는 기믹 룸.	자력 우물, 포획환	자력 방향을 바닥 화살과 입자 흐름으로 동시에 전달.
R10	보상/선택	과잉 보물고	넘쳐흐르는 재화와 포화된 보상 장치가 있는 보상실.	과잉 금고, 선택 정제기	선택 가능한 보상만 움직임을 부여.
R11	관문 전투	중앙 집적기 전실	탑 전체 컨베이어가 한 점으로 모이는 관문 전투장.	중앙 집적기, 거대 크레인	배경 유입 흐름은 후면으로 제한하여 전투 중심을 가리지 않는다.
R12	보스/코어	절대 집적 코어	흡수된 모든 것이 거대한 생명체 외피가 된 보스실.	Greed Absolute, 거대 흡수 깔때기	보스 성장에도 플레이 경계와 카메라 높이는 고정.

9.5. Stage 1~8 운용 및 제작 키트

운용 규칙	탐욕의 탑의 Stage 1~8은 위 12개 룸 테마를 동일한 순서로 재사용한다. RoomTemplate_ID, 랜드마크, 세트 드레싱, 환경 기믹, EnemyGroup_ID는 고정하며 적 레벨과 보상 수치만 상승한다. R12에서는 Greed Absolute (탐욕의 절대자)의 동일 전투 그룹을 사용하고 Stage 8에서만 최종 시네마틱 레이어를 활성화한다.		
제작 단위	권장 수량	주요 내용	재사용 범위
모듈 건축 키트	1세트	바닥·벽·기둥·문·난간·천장	12룸 공통
대형 랜드마크	3~4종	입구·중정·관문·보스실 중심	특정 룸
중형 전투 오브젝트	8~12종	커버·경계·기믹 장치	복수 룸
소형 세트 드레싱	12~18종	장식·파편·소품·표식	12룸 공통
머티리얼 세트	4~6종	기본·변형·손상·발광	12룸 공통
환경 VFX 세트	4~6종	입자·안개·광선·기믹 흐름	복수 룸
Decal 세트	6~10종	균열·오염·문양·마모	12룸 공통

9.6. 아트 검수 포인트

No.	내용
1	첫 화면에서 탐욕의 탑의 감정 핵심이 실루엣·색·랜드마크만으로 구분되는가.
2	12개 룸이 동일 탑의 모듈 키트를 공유하면서도 룸 기능과 장면 목적이 서로 다르게 보이는가.
3	전경 오브젝트와 환경 VFX가 캐릭터·적·탄막·상호작용 오브젝트를 가리지 않는가.
4	Stage 1~8 반복 플레이에서도 배경 구조가 달라진 것처럼 오인되지 않고, 동일 룸 템플릿임이 유지되는가.
5	보스실의 랜드마크가 이전 룸에서 부분적으로 예고되어 공간적 목표가 누적되는가.

10. 나태의 탑 / Tower of Sloth



배경 핵심 방향
아무것도 하지 않음이 오래 쌓여 무게가 된 정지형 탑. 넓은 여백과 낮은 대비, 지연된 움직임으로 플레이어의 행동 의지를 흐리게 한다.

전체 분위기
고요, 무기력, 시간 정지, 넓은 공허, 서서히 가라앉는 피로

최종 보스
Sloth Eternal (나태의 영원자)

10.1. 시각·재질·연출 기준

시각 키워드	안개 / 저채도 / 빈 공간 / 멈춘 시계 / 먼지 / 정지 / 가라앉음 / 느린 흐름	주요 색상	회청색 / 회색 / 옅은 청록 / 탁한 백색
주요 재질	마모된 석재, 먼지 낀 금속, 빗바랜 천, 정지된 물, 서리 낀 유리	라이팅	방향성이 약한 확산광. 캐릭터와 적에만 얇은 중성 림라이트를 적용하고 배경은 낮은 대비로 유지.
환경 VFX	느린 안개, 정지한 먼지, 드문 물방울, 멈춘 천 조각, 시간 지연 잔상	주요 랜드마크	정지한 대중 / 영원의 정수면 / 가라앉는 회랑 / 무동의 거상

10.2. 환경 오브젝트 및 랜드마크

구분	구성	배치 원칙
랜드마크	● 정지한 대중 ● 영원의 정수면 ● 가라앉는 회랑 ● 무동의 거상	룸 후면·측면에 배치하여 한 장면에서 탑 정체성을 즉시 전달한다. 보스실 랜드마크는 다른 룸에서 부분적으로 예고한다.
환경 오브젝트	● 멈춘 시계 ● 버려진 의자 ● 빈 침상 ● 먼지 더미 ● 정지 수면 ● 낡은 천 ● 꺼진 램프 ● 무너진 작업대 ● 안개 기둥	전경은 낮은 높이, 중경은 전투 경계·커버 기능, 후경은 실루엣과 스케일 강조로 역할을 분리한다.

10.3. 등장 몬스터 구성

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 룸
일반	Slumber Warden	잠의 수호자	접촉한 대상의 이동과 행동 속도를 낮춘다.	R02·R03·R05·R08
일반	Drift Shade	부유의 그림자	주변 행동 의지를 약화시키는 느린 부유체.	R02·R03·R05·R08
일반	Drowse Bell	졸음 종	주기적인 저주파로 스킬 반응을 지연시킨다.	R02·R03·R05·R08
일반	Lethargy Slime	무기력 점액	바닥에 느린 점액 지대를 남긴다.	R02·R03·R05·R08
일반	Stillness Monk	정지 수도자	가만히 있을수록 방어와 공격 범위가 커진다.	R02·R03·R05·R08
일반	Fog Carrier	안개 운반자	시야를 흐리게 하는 저밀도 안개를 끌고 다닌다.	R02·R03·R05·R08
정예	Hibernation Colossus	동면 거상	오랫동안 움직이지 않다가 큰 범위로 깨어난다.	R06·R11
정예	Null Walker	무동 보행자	주변 애니메이션과 VFX 속도를 낮추는 영역을 만든다.	R06·R11
보스	Sloth Eternal	나태의 영원자	자신의 느린 속도에 전장을 동화시키는 탑의 자의식.	R12

몬스터 실루엣과 재질은 해당 탑의 환경 오브젝트와 같은 재료 언어를 사용하되, 전투 중에는 외곽선·발광 포인트·애니메이션 속도로 배경과 분리한다.

10.4.고정 12 룸 배경 테마

ID	고정 타입	룸 테마명	배경 디자인	랜드마크·오브젝트	전투 가독성 기준
R01	진입/도입	침묵의 문턱	소리가 사라지고 안개가 낮게 깔린 넓은 입구.	정지한 작은 종, 꺼진 램프	입구부터 이동 경로를 밝은 회색으로 구분.
R02	일반 전투 A	빈 이동회랑	장식이 거의 없는 긴 회랑형 기본 전투실.	먼지 기둥, 멈춘 천	여백을 살리되 전투 경계는 명확한 석재 띠로 표시.
R03	일반 전투 B	방치 작업실	완성되지 않은 도구와 멈춘 기계가 남은 전투실.	미완 작업대, 정지 기어	움직이지 않는 기계는 낮은 실루엣으로 배치.
R04	이벤트/스토리	잃어버린 목적 기록실	미완성 계획과 중단된 기록이 쌓인 이벤트 룸.	중단된 일정판, 빈 기록대	읽을 수 있는 상호작용 문서는 은은한 청록광 사용.
R05	일반 전투 C	안개 평원실	벽이 거의 보이지 않는 넓은 안개 전투장.	안개 기둥, 먼 원형벽	캐릭터 주변 8m 가시 범위는 항상 확보.
R06	정예 전투	중력 침강실	바닥이 아래로 꺼지는 듯한 원형 정예 룸.	가라앉는 회랑, 중력 고리	실제 바닥은 평탄, 배경 원근과 VFX로 침강감만 연출.
R07	회복/휴식	정수면 휴게소	잔잔한 수면과 낮은 종소리가 있는 회복 구역.	영원의 정수면, 작은 좌대	수면 반사 최소화, 휴식 오브젝트 중심 배치.
R08	일반 전투 D	끝없는 대기실	비어 있는 의자와 번호표가 반복되는 웨이브 룸.	대기 의자 열, 멈춘 번호판	의자는 외곽에 배치해 이동·회피 공간 유지.
R09	환경 기믹	시간 정지 복도	낙하 중인 먼지와 물방울이 공중에 멈춘 기믹 룸.	멈춘 시계, 정지 물방울	시간 재개 구간은 음향과 청록 펄스로 예고.
R10	보상/선택	주인 없는 보상실	보상이 방치되어 먼지가 쌓였지만 아무도 가져가지 않은 공간.	버려진 보물대, 꺼진 표지판	실제 보상은 먼지가 없는 재질로 명확히 구분.
R11	관문 전투	무계의 하강로	거대 종 아래로 이어지는 관문 전투실.	정지한 대중, 무동의 거상 벽화	후면 종의 진동은 화면 흔들림 없이 광원 펄스로 표현.
R12	보스/코어	영원의 정적	끝없는 안개와 정수면 중앙에 보스가 존재하는 최심부.	Sloth Eternal, 무동의 거상	배경 움직임을 거의 제거하고 보스 공격만 선명하게 강조.

10.5.Stage 1~8 운용 및 제작 키트

운용 규칙	나태의 탑의 Stage 1~8은 위 12개 룸 테마를 동일한 순서로 재사용한다. RoomTemplate_ID, 랜드마크, 세트 드레싱, 환경 기믹, EnemyGroup_ID는 고정하며 적 레벨과 보상 수치만 상승한다. R12에서는 Sloth Eternal (나태의 영원자)의 동일 전투 그룹을 사용하고 Stage 8에서만 최종 시네마틱 레이어를 활성화한다.		
제작 단위	권장 수량	주요 내용	재사용 범위
모듈 건축 키트	1세트	바닥·벽·기둥·문·난간·천장	12룸 공통
대형 랜드마크	3~4종	입구·중정·관문·보스실 중심	특정 룸
중형 전투 오브젝트	8~12종	커버·경계·기믹 장치	복수 룸
소형 세트 드레싱	12~18종	장식·파편·소품·표식	12룸 공통
머티리얼 세트	4~6종	기본·변형·손상·발광	12룸 공통
환경 VFX 세트	4~6종	입자·안개·광선·기믹 흐름	복수 룸
Decal 세트	6~10종	균열·오염·문양·마모	12룸 공통

10.6.아트 검수 포인트

No.	내용
1	첫 화면에서 교만의 탑의 감정 핵심이 실루엣·색·랜드마크만으로 구분되는가.
2	12개 룸이 동일 탑의 모듈 키트를 공유하면서도 룸 기능과 장면 목적이 서로 다르게 보이는가.
3	전경 오브젝트와 환경 VFX가 캐릭터·적·탄막·상호작용 오브젝트를 가리지 않는가.
4	Stage 1~8 반복 플레이에서도 배경 구조가 달라진 것처럼 오인되지 않고, 동일 룸 템플릿임이 유지되는가.
5	보스실의 랜드마크가 이전 룸에서 부분적으로 예고되어 공간적 목표가 누적되는가.

11.제작 및 검수 기준

11.1.공용 제작 전략

항목	공용화 대상	탐별 고유화 대상
블록아웃	12룸 충돌·네비·카메라 구조	랜드마크 배치와 실루엣
건축 모듈	기본 크기 규격·피벗·스냅	재질·장식·형태 언어
전투 바닥	위험 구역 표시 규격	문양·오염·균열 패턴
조명	캐릭터·적 림라이트 기준	감정 색·환경 광원
VFX	투명도·화면 점유율·거리 페이드	입자 형태·색·속도
오브젝트	충돌 프록시·LOD·페이드	모델·재질·서사 기능

11.2.파일 및 데이터 네이밍

대상	형식	예시
룸 레벨	LV_ENV_[Tower]_[RoomID]	LV_ENV_PRIDE_R06
랜드마크	SM_ENV_[Tower]_LM_[Name]	SM_ENV_WRATH_LM_HEARTFURNACE
환경 오브젝트	SM_ENV_[Tower]_PROP_[Name]_[No]	SM_ENV_SLOTH_PROP_STOPCLOCK_01
머티리얼	M_ENV_[Tower]_[Material]	M_ENV_ENVY_MIRROR
VFX	NS_ENV_[Tower]_[Effect]	NS_ENV_GREED_MAGNETFLOW
세트 드레싱 데이터	DT_ENV_[Tower]_ROOMSET	DT_ENV_AVARICE_ROOMSET

11.3.최종 배경 검수 체크리스트

No.	검수 항목	확인
1	월드맵의 7개 탐 이름과 문서 내 탐 이름이 교만·축적·복제·분노·유혹·탐욕·나태로 통일되어 있다.	☐
2	각 탐에 12개의 Room ID가 모두 존재하며 누락·중복이 없다.	☐
3	각 Stage 1~8은 동일 룸 템플릿과 EnemyGroup을 사용하고 Enemy Level만 변경한다.	☐
4	축적의 탐은 정적 봉쇄·소유, 탐욕의 탐은 동적 흡수·확장으로 명확히 구분된다.	☐
5	각 탐의 일반 6종·정예 2종·보스 1종이 환경 재질과 서사에 연결되어 있다.	☐
6	보스실 배경은 보스 실루엣과 공격 예고를 가리지 않으며 카메라 오프셋 변화에도 안전하다.	☐
7	모든 전경 오브젝트에 카메라 페이드 또는 투명화 대응이 설정되어 있다.	☐
8	환경 VFX의 화면 점유율, 밝기, 색이 스킬·탄막 VFX와 충돌하지 않는다.	☐
9	보상·출구·상호작용 오브젝트는 탐 고유 색과 별개로 공통 UI 신호를 가진다.	☐
10	모바일·울트라와이드 확장 시 랜드마크와 전투 경계가 잘리지 않는다.	☐

11.4.관련 문서

- Gungeon Heroes Background Concept
- Gungeon Heroes GameStory
- Gungeon Heroes Character Concept
- Gungeon Heroes Game Mechanics