

Gungeon Heroes

Level Design



작성 일지(업데이트 기록)

일시	내용	작성자
2026-07-03	Gungeon Heroes 레벨 디자인 문서 작성	이영재
2026-07-08	룸 크기·좌표표·웨이브표·EnemyGroup ID·보스 패턴 수치·QA 체크 기준 보강	이영재
2026-07-14	각 탑 레벨 프로세스 플로우 SVG 삽입 영역 구성	이영재
2026-07-14	레벨 레이아웃 절을 탑 단위 공략 구조로 개편	이영재
2026-07-14	일반·엘리트·보스 몬스터 공략 및 환경 기믹 대응법 보강	이영재
2026-07-14	탑 공략 기획 의도 보강, 기존 Room·Spawn·Portal·Wave 데이터 유지	이영재
2026-07-18	룸 -> 층 으로 용어 변경 및 이미지 추가	이영재

목차

작성 일자(업데이트 기록).....	2
목차.....	3
1. 레벨 디자인 요약	8
1.1. 공통 경험 목표	8
1.2. 플레이어 경험 키워드	8
2. 감정 곡선 및 세션 리듬.....	9
2.1. 층 진행 기준 감정 곡선	9
2.2. 전투-이벤트-회복-보상-보스 리듬	9
3. Gungeon Heroes 층 규칙	10
3.1. 고정 12 층 타입	10
3.2. Stage 1~8 재사용 규칙.....	10
4. 몬스터 AI	11
4.1. 역할군	11
4.2. 보스 패턴 수치 명세	11
5. 교만의 탑 / Tower of Pride.....	12
5.1. 레벨 컨셉 요약.....	12
5.2. 등장 몬스터	12
5.3. 전체 층 배치 및 행동 양식.....	13
5.4. 레벨 레이아웃 및 탑 공략.....	14
5.4.1. 탑 공략 기획 의도	14
5.4.2. 탑 공략 핵심.....	14
5.4.3. 레벨 프로세스 플로우	15
5.4.4. 구간별 공략 흐름	16
5.4.5. 몬스터 유형별 대응법	17
5.4.6. 환경 기믹 대응법	17
5.4.7. 보스 공략.....	18
5.4.8. 추천 파티 및 속성	20
5.4.9. Stage 1~8 숙련 변화.....	20
5.5. 층 데이터 및 구현 정보	21
5.5.1. RoomSpec	21

5.5.2.	WaveSpec	22
5.5.3.	보스 패턴	22
6.	축적의 탑 / Tower of Avarice	23
6.1.	레벨 컨셉 요약	23
6.2.	등장 몬스터	23
6.3.	전체 층 배치 및 행동 양식	24
6.4.	레벨 레이아웃 및 탑 공략	25
6.4.1.	탑 공략 기획 의도	25
6.4.2.	탑 공략 핵심	25
6.4.3.	레벨 프로세스 플로우	26
6.4.4.	구간별 공략 흐름	27
6.4.5.	몬스터 유형별 대응법	28
6.4.6.	환경 기믹 대응법	28
6.4.7.	보스 공략	29
6.4.8.	추천 파티 및 속성	31
6.4.9.	Stage 1~8 숙련 변화	31
6.5.	층 데이터 및 구현 정보	32
6.5.1.	RoomSpec	32
6.5.2.	WaveSpec	33
6.5.3.	보스 패턴	33
7.	복제의 탑 / Tower of Envy	34
7.1.	레벨 컨셉 요약	34
7.2.	등장 몬스터	34
7.3.	전체 층 배치 및 행동 양식	35
7.4.	레벨 레이아웃 및 탑 공략	36
7.4.1.	탑 공략 기획 의도	36
7.4.2.	탑 공략 핵심	36
7.4.3.	레벨 프로세스 플로우	37
7.4.4.	구간별 공략 흐름	38
7.4.5.	몬스터 유형별 대응법	39
7.4.6.	환경 기믹 대응법	39
7.4.7.	보스 공략	40

7.4.8.	추천 파티 및 속성	42
7.4.9.	Stage 1~8 속련 변화.....	42
7.5.	층 데이터 및 구현 정보	43
7.5.1.	RoomSpec	43
7.5.2.	WaveSpec.....	44
7.5.3.	보스 패턴.....	44
8.	분노의 탑 / Tower of Wrath.....	45
8.1.	레벨 컨셉 요약	45
8.2.	등장 몬스터	45
8.3.	전체 층 배치 및 행동 양식.....	46
8.4.	레벨 레이아웃 및 탑 공략.....	47
8.4.1.	탑 공략 기획 의도	47
8.4.2.	탑 공략 핵심.....	47
8.4.3.	레벨 프로세스 플로우	48
8.4.4.	구간별 공략 흐름	49
8.4.5.	몬스터 유형별 대응법	50
8.4.6.	환경 기믹 대응법	50
8.4.7.	보스 공략.....	51
8.4.8.	추천 파티 및 속성	53
8.4.9.	Stage 1~8 속련 변화.....	53
8.5.	층 데이터 및 구현 정보	54
8.5.1.	RoomSpec	54
8.5.2.	WaveSpec.....	55
8.5.3.	보스 패턴.....	55
9.	유혹의 탑 / Tower of Desire	56
9.1.	레벨 컨셉 요약.....	56
9.2.	등장 몬스터	56
9.3.	전체 층 배치 및 행동 양식.....	57
9.4.	레벨 레이아웃 및 탑 공략.....	58
9.4.1.	탑 공략 기획 의도	58
9.4.2.	탑 공략 핵심.....	58
9.4.3.	레벨 프로세스 플로우	59

9.4.4.	구간별 공략 흐름	60
9.4.5.	몬스터 유형별 대응법	61
9.4.6.	환경 기믹 대응법	61
9.4.7.	보스 공략	62
9.4.8.	추천 파티 및 속성	64
9.4.9.	Stage 1~8 숙련 변화	64
9.5.	총 데이터 및 구현 정보	65
9.5.1.	RoomSpec	65
9.5.2.	WaveSpec	66
9.5.3.	보스 패턴	66
10.	탐욕의 탑 / Tower of Greed	67
10.1.	레벨 컨셉 요약	67
10.2.	등장 몬스터	67
10.3.	전체 룸 배치 및 행동 양식	68
10.4.	레벨 레이아웃 및 탑 공략	69
10.4.1.	탑 공략 기획 의도	69
10.4.2.	탑 공략 핵심	69
10.4.3.	레벨 프로세스 플로우	70
10.4.4.	구간별 공략 흐름	71
10.4.5.	몬스터 유형별 대응법	72
10.4.6.	환경 기믹 대응법	72
10.4.7.	보스 공략	73
10.4.8.	추천 파티 및 속성	75
10.4.9.	Stage 1~8 숙련 변화	75
10.5.	총 데이터 및 구현 정보	76
10.5.1.	RoomSpec	76
10.5.2.	WaveSpec	77
10.5.3.	보스 패턴	77
11.	나태의 탑 / Tower of Sloth	78
11.1.	레벨 컨셉 요약	78
11.2.	등장 몬스터	78
11.3.	전체 룸 배치 및 행동 양식	79

11.4.	레벨 레이아웃 및 탐 공략	80
11.4.1.	탐 공략 기획 의도	80
11.4.2.	탐 공략 핵심	80
11.4.3.	레벨 프로세스 플로우	81
11.4.4.	구간별 공략 흐름	82
11.4.5.	몬스터 유형별 대응법	83
11.4.6.	환경 기믹 대응법	83
11.4.7.	보스 공략	84
11.4.8.	추천 파티 및 속성	86
11.4.9.	Stage 1~8 숙련 변화	86
11.5.	층 데이터 및 구현 정보	87
11.5.1.	RoomSpec	87
11.5.2.	WaveSpec	88
11.5.3.	보스 패턴	88
12.	기능 오브젝트 구현 명세	89
13.	Save / Run Data 명세	89
14.	예외 처리 및 복구 규칙	89
15.	Blueprint 구현 명세	90
15.1.	Blueprint 클래스 책임	90
15.2.	룸 입장부터 포탈 이동까지 이벤트 흐름	90
16.	개발 착수 체크리스트	91
17.	QA 체크 기준	92
18.	개발 데이터 테이블 반영 기준	93

1. 레벨 디자인 요약

1.1. 공통 경험 목표

Gungeon Heroes의 레벨 디자인은 “짧은 세션에서 명확하게 읽고, 전투 중에는 빠르게 판단하며, 반복 플레이에서는 성장과 수집으로 되돌아오는 구조”를 목표로 한다. 각 탑은 고유한 감정 주제와 환경 규칙을 갖지만, 전 탑은 동일한 12개 Room ID와 Stage 1~8 재사용 규칙을 공유한다. 이를 통해 제작 비용을 줄이면서도 탑별 분위기, 적 조합, 환경 기믹, 보스 패턴으로 체감 차이를 만든다.

탑	영문명	공간 감정	최종 보스	레벨 디자인 핵심 방향
교만의 탑	Tower of Pride	장엄함, 정적 압박, 차가운 신성, 끝없는 평가, 인간이 미약해 보이는 초월적 스케일	Pride Legion (교만의 군단)	완벽과 절대성을 강요하는 수직 신전. 대칭·정렬·위계가 플레이어를 끊임없이 평가하는 공간으로 느껴지도록 구성한다.
축적의 탑	Tower of Avarice	압박, 폐쇄, 무거운 침묵, 방어적 집착, 숨 막히는 밀도	Avarice Core (축적의 핵)	이미 가진 것을 놓지 못해 공간 자체가 압축된 봉쇄형 탑. 정적이며 무겁고, 모든 물건이 통로를 막는 소유의 감옥으로 보여지도록 구성한다.
복제의 탑	Tower of Envy	불안, 자기 의심, 차가운 아름다움, 반복되는 비교, 미세한 위화감	Envy Reflection (복제의 반영)	다른 것의 형태를 끌어와 자신을 덧붙인 비교의 탑. 반복과 반사 속에서 원본과 복제품의 경계가 흔들리되 전투 정보는 명확하도록 구성한다.
분노의 탑	Tower of Wrath	열기, 긴박, 파괴, 압력, 소음, 끊임없는 충돌	Wrath Incarnate (분노의 화신)	폭발과 충돌이 반복되어 굳어진 불안정한 탑. 공간 전체가 언제든 터질 압력을 품고 있으며 플레이어가 조급해지게 구성한다.
유혹의 탑	Tower of Desire	매혹, 온기, 몽환, 불안정한 쾌락, 부드러운 위협	Desire Manifest (유혹의 현현)	아름다움과 편안함으로 목표를 흐리게 만드는 감각 침식형 탑. 곡선, 안개, 빛의 번짐을 사용하되 조작과 전투 판독성을 훼손하지 않도록 구성한다.
탐욕의 탑	Tower of Greed	끝없는 생산, 과밀, 기계적 탐닉, 성장하는 소음, 포화와 결핍의 동시 존재	Greed Absolute (탐욕의 절대자)	더 많은 것을 끌어들이기 위해 계속 작동하는 확장형 산업 탑. 축적의 탑이 정적 봉쇄라면 탐욕의 탑은 흡수·분류·운반이 멈추지 않는 동적 기계 생태계처럼 구성한다.
나태의 탑	Tower of Sloth	고요, 무기력, 시간 정지, 넓은 공허, 서서히 가라앉는 피로	Sloth Eternal (나태의 영원자)	아무것도 하지 않음이 오래 쌓여 무게가 된 정지형 탑. 넓은 여백과 낮은 대비, 지연된 움직임으로 플레이어의 행동 의지를 흐리게 구성한다.

1.2. 플레이어 경험 키워드

키워드	설계 의미	구현 장치
읽고 진입한다	입장 직후 즉시 피격보다 공간 파악을 우선한다.	PlayerStart 후 1~2초 안전 시간, Trigger를 중앙 진입선 이후에 배치
압박은 점진적으로 증가한다	초반에는 학습, 중반에는 판단, 후반에는 실행력을 요구한다.	2층~3층 기본 학습, 5층~6층 응용, 8층~11층 고난도 조합
방은 고정되지만 체감은 변주한다	Stage가 바뀌어도 룸 구조는 유지하고 수치와 조합으로 난이도를 높인다.	RoomTemplate_ID 고정, Enemy Level·보상 수치·Wave 타이밍 데이터 변주
보스는 탑 규칙의 결산이다	12층은 해당 탑의 감정·환경·몬스터 규칙을 하나의 전투로 압축한다.	6층/11층에서 보스 규칙 예습 후 12층 Phase로 확장
특수룸은 감정 완충 장치다	전투 사이에 회복, 선택, 보상, 서사 관찰을 제공한다.	4층 이벤트, 7층 휴식, 10층 보상/선택

2. 감정 곡선 및 세션 리듬

2.1. 층 진행 기준 감정 곡선

진행 구간	층 순번	플레이어 감정	공간/전투 설계	구현 확인 기준
진입	1층	낯섦, 호기심, 경계	탐 정체성을 보여주되 즉시 전투 압박을 주지 않는다.	PlayerStart 안전 시간, 전투 Trigger 전 공간 확보
학습	2층~3층	긴장, 적응	기본 적 역할과 공격 예고를 학습시킨다.	Wave 1~2, 소수 적, 위험 지형 최소화
서사	4층	몰입, 불안한 관찰	탐의 감정 주제를 환경과 짧은 이벤트로 전달한다.	전투 비활성, 대사/관찰 오브젝트
응용	5층~6층	압박, 집중	혼합 적과 정예로 탐 규칙을 응용시킨다.	정예 HP Bar, 패턴 예고, 안전 구역 유지
완충	7층	안도, 재정비	회복과 정비를 통해 다음 구간 진입 의지를 회복한다.	회복 오브젝트, UI 광륜, 전투 없음
고조	8층~9층	혼란, 판단, 실행	후반 웨이브와 환경 기믹으로 판단 속도를 요구한다.	Wave 3, 기믹 Trigger, 카메라 Combat 유지
보상/결정	10층	기대, 선택	보상과 빌드 정비를 제공한다.	선택 보상, 중복 지급 방지, RunSave 갱신
전초	11층	위협, 집중	보스 직전 규칙을 압축해 마지막 테스트를 제공한다.	정예+일반 혼합, 보스 패턴 예습
절정	12층	공포, 결단, 해소	탐 감정과 전투 패턴을 보스전으로 결산한다.	Phase, Boss HP, Clear Sequence, Portal/Result 전환

2.2. 전투-이벤트-회복-보상-보스 리듬

한 Stage의 기본 호흡은 1층 진입 → 2층~3층 학습 전투 → 4층 서사 이벤트 → 5층~6층 응용 전투 → 7층 회복 → 8층~9층 후반 전투/기믹 → 10층 보상 → 11층 관문 → 12층 보스로 구성한다. 전투룸은 긴장을 만들고, 이벤트·회복·보상룸은 감정 호흡과 빌드 정비를 제공하며, 보스룸은 해당 탐의 감정과 패턴을 결산한다.

룸 타입	플레이 감정	기능	레벨 디자인 체크
일반 전투룸	긴장/학습/압박	일반 몬스터 Wave와 위험 지형을 통해 전투 리듬 형성	스폰 위치가 입구·출구를 직접 덮지 않는가
정예 전투룸	집중/위협	보스 패턴의 일부 규칙을 사전 학습	정예 1~2종만으로 규칙이 읽히는가
이벤트/스토리룸	관찰/몰입	탐의 감정 서사와 세계관 단서 제공	전투 UI와 혼동되는 배경 정보를 제거했는가
회복/휴식룸	안도/정비	체력 회복, 파티 점검, 다음 구간 준비	상호작용 오브젝트가 명확한 UI 신호를 갖는가
보상/선택룸	기대/판단	런 보상, 재화, 빌드 선택	보상 중복 지급 방지 데이터가 있는가
보스룸	절정/결단	탐 규칙과 보스 패턴 결산	보스 실루엣·공격 예고·안전 구역이 분리되는가

3. Gungeon Heroes 총 규칙

3.1. 고정 12 층 타입

Room ID	고정 타입	기능	환경/구현 기준
R01	진입/도입	탐 정체성 제시, 전투 전 시야 확보	탐 고유 랜드마크 노출, PlayerStart 안전 시간 적용
R02	일반 전투 A	기본 근접 적 중심 첫 전투	1 Wave, 적 3~5개체, 이동/사격 학습
R03	일반 전투 B	원거리·측면 압박 포함	2 Wave, 원거리/측면 스폰, 회피 경로 유지
R04	이벤트/스토리	탐의 감정 서사와 환경 관찰	전투 비활성 또는 선택형 상호작용
R05	일반 전투 C	혼합 편성과 장애물 활용	2~3 Wave, 근접+원거리+환경 기믹 조합
R06	정예 전투	정예 1~2종과 시그니처 배경 기믹	정예 HP Bar, 보스 패턴 연습
R07	회복/휴식	회복·정비와 감정 압박 완화	회복 오브젝트, 상점/정비 선택 가능
R08	일반 전투 D	증원·웨이브 기반 후반 전투	3 Wave, 탐 대표 일반 몬스터 조합
R09	환경 기믹	탐 고유 환경 위험 대응	기믹 Trigger, 위험 예고, 안전 구역 제공
R10	보상/선택	보상 선택과 빌드 정비	선택 보상·상자·재화 오브젝트
R11	관문 전투	보스 전 고난도 혼합 전투	정예+일반 혼합, 보스 규칙 압축
R12	보스/코어	탐 보스 또는 동일 보스 투영체 전투	Boss Camera, Phase, Clear Sequence

3.2. Stage 1~8 재사용 규칙

Stage	RoomTemplate	EnemyGroup	Enemy Level	배경·랜드마크	변경 허용
S01	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 1	동일	적 레벨·보상 수치
S02	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 2	동일	적 레벨·보상 수치
S03	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 3	동일	적 레벨·보상 수치
S04	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 4	동일	적 레벨·보상 수치
S05	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 5	동일	적 레벨·보상 수치
S06	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 6	동일	적 레벨·보상 수치
S07	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 7	동일	적 레벨·보상 수치
S08	R01~R12 고정	층별 고정 그룹	Level Group 8	동일	적 레벨·보상 수치 + 최종 시네마틱 레이어

4. 몬스터 AI

4.1. 역할군

몬스터 AI는 탐별 외형과 패턴은 다르지만 공통 역할군을 공유한다. 일반 몬스터는 이동·사격·회피 판단을 학습시키고, 정예 몬스터는 보스 규칙의 일부를 압축하며, 보스는 해당 탐의 핵심 감정 규칙을 Phase 구조로 확장한다.

AI 역할군	행동 목적	대표 패턴	룸 사용 기준
근접 압박형	플레이어 이동과 회피를 강제	추격, 돌진, 근접 범위 공격	R02/R05에서 기초 압박, R08/R11에서 혼합
원거리 견제형	탄막 궤적과 안전 지대 판독 요구	직선탄, 유도탄, 지연 탄막	R03/R05/R08에서 사용
방벽/방어형	딜 집중·위치 전환 판단 유도	방패, 보호막, 경로 차단	좁은 룸 또는 관문 전투에서 사용
기믹 연동형	탐 환경 위험을 전투 판단에 결합	장판, 끌어당김, 속도 변화, 복제	R09와 R11에서 핵심
정예 지휘형	복수 일반 몬스터를 하나의 전투 규칙으로 묶음	동기화, 강화, 소환, 전장 분할	R06/R11에서만 사용
보스형	탐 규칙을 Phase와 공간 변화로 확장	페이즈, 코어, 소환체, 전장 변형	R12 전용

4.2. 보스 패턴 수치 명세

구간	HP 조건	패턴 운용	기획 의도
Phase 1	100% ~ 70%	기본 패턴 2~3종 사용	학습 가능한 Telegraph와 안전 지대 제공
Phase 2	70% ~ 35%	패턴 조합, Add 소환 또는 환경 기믹 1종 추가	전투 리듬 변화와 위치 이동 요구
Phase 3	35% ~ 0%	강화 패턴, Cooldown 단축, 보스 고유 결산 패턴 사용	탐 감정 규칙의 최종 테스트
Enrage	15% 이하 또는 180초 경과	일부 패턴 Cooldown 15% 단축	장기전 방지. DamageCoef는 추가 상승시키지 않음

보스 공통 수치 검수 기준

검수 항목	합격 기준	설명
Telegraph 표시	모든 고위험 패턴은 0.8s 이상, 결산 패턴은 1.5s 이상	색상, SFX, 바닥 Decal 중 2개 이상 동시 제공
HitBox 정합성	VFX보다 실제 피격 판정이 50~100uu 작아야 함	억울한 피격 방지. 시각보다 큰 판정 금지
Phase 전환	70%, 35%, 15% 조건에서 중복 호출 금지	Phase 전환 중 보스 무적은 1.2s 이하
Add 소환	보스룸 동시 Add 최대 4체	보스 가림 및 탄막 판독성 저하 방지
Break 상태	Break 100 도달 시 4.0s 취약 상태	취약 중 패턴 취소, 피해 배율 +25%
타임아웃	전투 180초 경과 시 Enrage 적용	Cooldown만 15% 단축, DamageCoef 증가는 하지 않음

5. 교만의 탑 / Tower of Pride

5.1. 레벨 컨셉 요약

항목	내용
배경 핵심 방향	완벽과 절대성을 강요하는 수직 신전. 대칭·정렬·위계가 플레이어를 끊임없이 평가하 는 공간으로 느껴져야 한다.
공간 감정	장엄함, 정적 압박, 차가운 신성, 끝없는 평가, 인간이 미약해 보이는 초월적 스케일
최종 보스	Pride Legion (교만의 군단)
시각 키워드	완벽 대칭 / 백색 대리석 / 금빛 선 / 수직 상승 / 반사 바닥 / 심판 / 정렬 / 복구되는 균열
주요 색상	아이보리·백색 / 금 / 옅은 청색 / 내부 균열의 미세한 적색
주요 재질	연마 대리석, 유광 석재, 금속 인레이, 반투명 수정, 무결점 거울
라이팅/VFX	상부 단일 방향의 백금색 천광. 전투 바닥은 증명도 유지, 가장자리와 상부는 과노출에 가까운 신성광. / 먼지 없는 빛기둥, 정렬 펄스, 균열 즉시 복구, 동일 간격으로 움직이는 광점
주요 랜드마크	무한 왕관 첨탑 / 심판의 광륜 문 / 빛의 왕좌 / 대칭 계단과 쌍둥이 거상

5.2. 등장 몬스터

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 층
일반	Exalted Knight	오만한 기사단	동일한 자세와 타이밍으로 전진하는 백금 갑주 병사.	R02·R03·R05·R08
일반	Mirror Sentinel	반영 수호자	파괴 시 동일 실루엣이 재정렬되는 방패형 수호자.	R02·R03·R05·R08
일반	Gilded Adjudicator	금빛 판정관	원거리에서 판정선을 발사하고 안전 구역을 제한한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Ascendant Lancer	승천 창병	긴 직선 돌진으로 중앙 축을 강제한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Halo Drone	광륜 드론	정확한 원형 궤도로 이동하며 동기화 탄막을 만든다.	R02·R03·R05·R08
일반	Marble Choir	대리석 합창체	고정 위치에서 공명파를 쏘는 석상형 포대.	R02·R03·R05·R08
정예	Perfected Captain	완성된 대장	주변 병사의 움직임을 완벽히 동기화하는 지휘형.	R06·R11
정예	Grand Arbiter	대심판관	전장을 좌우 대칭 구역으로 나누고 오류를 처벌한다.	R06·R11
보스	Pride Legion	교만의 군단	무한 복제와 정렬로 완성된 형태를 유지하는 탑의 자의식.	R12

5.3. 전체 층 배치 및 행동 양식

ID	타입	층 테마	배경 디자인	랜드마크/오브젝트	EnemyGroup	행동 양식	가독성 기준
R01	진입/도입	황금 승천문	초대형 쌍문과 수직 빗기둥. 입장 순간 플레이어가 작은 점처럼 보이도록 원근을 잡는다.	심판의 광륜 문, 쌍둥이 거상	없음	안전 진입 및 탑 정체성 제시.	중앙 60%를 비우고 문양은 가장자리로 제한.
R02	일반 전투 A	대칭 행렬 회랑	좌우 동일한 기둥과 깃발이 무한 반복되는 행렬 공간.	완벽히 같은 기사 석상 8기	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	기둥은 전투 경계 밖, 바닥선으로 이동축을 명확히 표시.
R03	일반 전투 B	판정의 주랑	높은 주랑 사이에 금빛 판정선이 교차한다.	공중 심판 저울, 금속 인레이	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	원거리 적이 읽히도록 배경 세부 대비를 낮춘다.
R04	이벤트/스토리	완벽한 초상실	동일 인물의 초상과 조각상이 미세한 차이 없이 반복된다.	무표정 초상 벽, 평가의 눈	전투 없음 / 이벤트	서사 관찰과 대사, 환경 상호작용 중심.	이벤트 시 초상 눈동자만 움직이며 전투 오브젝트 없음.
R05	일반 전투 C	반영의 중정	얇은 반사 수면과 대칭 계단이 있는 개방형 중정.	쌍둥이 분수, 반사 수로	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	수면 반사는 30% 이하로 제한하여 탄막 가독성 유지.
R06	정예 전투	완성 진형 연무장	금빛 격자 바닥에 병력이 정렬되는 정예 전투장.	진형 지휘대, 완벽 원형 광륜	정예 1~2종	보스 규칙 예습. 정예 HP Bar 및 전용 텔레그래프 표시.	엘리트 실루엣이 배경과 겹치지 않도록 후면을 어둡게 처리.
R07	회복/휴식	침묵의 예배당	좌석과 촛불이 정확한 간격으로 배치된 작은 예배당.	무결점 제단, 푸른 회복 수정	전투 없음 / 회복	회복·정비·전투 리듬 완충.	광원 움직임 최소화, 전투 긴장 완화.
R08	일반 전투 D	승천 계단실	배경 끝까지 위로 올라가는 거대한 계단과 부유 발판.	무한 계단, 천정의 왕관	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	실제 플레이 평면은 수평으로 유지하고 배경만 상승감을 준다.
R09	환경 기믹	자가 복구실	벽과 바닥의 금이 빛으로 통합되는 환경 기믹 룸.	복구 코어, 금빛 봉합선	기믹 연동 소수 적 또는 없음	환경 위험 판독. 예고선 → 안전 지대 → 기믹 활성화 순서.	복구 VFX는 공격 예고 색과 겹치지 않도록 백금색 사용.
R10	보상/선택	월계 보물전	승리의 월계관과 훈장이 전시된 보상실.	월계관 보관대, 승전 깃발	전투 없음 / 보상	보상 선택, 상자, 재화 획득. 중복 지급 방지.	보상 오브젝트를 중앙 전경에 단독 배치.
R11	관문 전투	왕좌 전실	빛의 왕좌로 이어지는 긴 전실과 닫힌 광륜 문.	광륜 문 3중 구조, 대심판관 석상	정예 + 일반 혼합	보스 전 관문 전투. 고난도 혼합 패턴과 제한 기믹 사용.	관문 전투는 넓은 직사각형 평면, 후면 문만 강조.
R12	보스/코어	정점 성소	탑 최상부의 백금 성전. 왕좌 뒤로 무한 침탑이 보인다.	빛의 왕좌, 무한 왕관 침탑	보스 전용 그룹	Boss Phase, 사망 연출 완료 후 Result/Reward 전환.	보스 실루엣 뒤는 단색에 가깝게 정리하고 바닥 패턴은 최소화.

5.4. 레벨 레이아웃 및 탑 공략

5.4.1. 탑 공략 기획 의도

검토 질문	탑 공략 기획 의도
1. 초반 학습	2층~3층에서 플레이어는 대칭 공격 축을 먼저 읽고, 중앙 고정기 아니라 안전 축을 선점하는 전투를 가장 먼저 배운다.
2. 초반 습관	오만한 기사단, 반영 수호자의 반복 배치로 우선 처치와 안전 축 선점 습관을 만든다.
3. 중반 결합	5층~6층에서는 정렬 판정선, 대칭 전장 분할, 원형 동기화 탄막이 일반 몬스터의 공격과 겹치도록 구성한다.
4. 엘리트 예습	완성된 대장, 대심판관은 보스의 전장 제어·결산 패턴을 축소해 미리 보여준다.
5. 후반 판단	8층~9층에서는 공격을 본 뒤 피하는 반응보다 다음 안전 위치를 미리 정하는 판단 속도를 요구한다.
6. 10층 연결	10층 보상은 검손 상성, Break, 보호·회복 중 부족한 요소를 보완해 12층 대응 방식을 결정한다.
7. 11층 예습	11층은 보스의 핵심 전장 제어와 일반 적 압박을 함께 배치해 자원 보존과 우선 처치를 동시에 시험한다.
8. 12층 검증	12층 최종 보스 전투는 초반 전조 판독, 중반 기믹 대응, 후반 자원 배분을 하나의 Phase 구조로 검증한다.
9. 실패 개선	실패 원인이 중앙 고정 사격, 좌우를 번갈아 급하게 회피하는 습관인지 확인하고, 다음 도전에서는 공격 횟수보다 위치 선정과 지원 선사용을 개선한다.
10. 재도전 변화	재도전 시 2층부터 우선 처치 순서를 고정하고 7층·10층에서 보스용 자원을 명확히 남기도록 행동이 변해야 한다.
11. 파티 변화	검손 속성 파티는 전투 시간을 줄이고, 보호·회복 중심 파티는 기믹 실패를 복구한다. 장거리 파티는 전장 제어에, 근거리 파티는 Break 창 활용에 유리하다.
12. 감정의 행동화	교만이라는 감정은 대칭 공격 축을 먼저 읽고, 중앙 고정기 아니라 안전 축을 선점하는 전투를 통해 플레이어의 실제 이동·회피·공격 선택으로 표현된다.

5.4.2. 탑 공략 핵심

입장 전에는 검손 공격 속성을 우선 검토하고, 직선 공격 축에서 빠르게 벗어날 수 있는 이동형 메인을 준비한다. 교만의 탑은 중앙을 안전 지대로 착각하게 만들지만, 실제 전투에서는 좌우 대칭 공격이 완성되기 전에 한쪽 측면을 확보하는 편이 안정적이다.

초반에는 금빛 판정관과 승천 창병의 직선 예고를 먼저 익힌다. 중반부터 광륜 드론의 원형 탄막과 반영 수호자의 방벽이 겹치므로, 지원 스킬은 방벽을 끊거나 원거리 적을 동시에 정리하는 상황에 사용한다. 필살기는 11층 관문 또는 Pride Legion의 Phase 3 진입 직후까지 보존하는 것이 기본이다.


반드시 피해야 할 행동은 중앙에서 제자리 사격을 지속하는 것이다. 공격을 본 뒤 반응하기보다 바닥의 금빛 축과 적의 정렬 위치를 먼저 확인하고, 한 방향으로 짧게 이동한 뒤 반격하는 리듬을 유지한다.

- 보스 직전 보존 기준: 회피 1회 이상, 지원 스킬 1회, 메인·지원 필살기 중 최소 1개
- 반드시 피해야 할 행동: 중앙 고정 사격, 좌우를 번갈아 급하게 회피하는 습관

5.4.3. 레벨 프로세스 플로우

교만의 탑 레벨 프로세스 플로우

완벽과 절대성을 강요하는 수직 신전. 대칭·정렬·위계가 플레이어를 끊임없이 평가하는 공간이다.



항목	내용
탑 이름	교만의 탑 / Tower of Pride
감정 테마	교만
공간 감정	장엄함, 정적 압박, 차가운 신성, 끝없는 평가, 인간이 미약해 보이는 초월적 스케일
최종 보스	Pride Legion / 교만의 군단
탑 핵심 규칙	대칭 공격 축을 먼저 읽고, 중앙 고정기 아니라 안전 축을 선점하는 전투
주요 환경 기믹	정렬 판정선, 대칭 전장 분할, 원형 동기화 탄막
주요 몬스터 역할	원거리 판정관 우선 제거 + 이동 가능한 메인 + 보호·Break 지원
추천 공격 속성	검손 (Strong 150%)
추천 역할 구성	메인 1명 직접 조작 + 지원 2명 호출
공략 난이도	★★★☆☆
한 줄 공략	대칭이 완성되기 전에 한쪽 축을 확보하고 판정선을 만드는 적부터 제거한다.
SVG 링크	https://zettstudio.netlify.app/assets/svg/Gungeon%20Heroes%20Tower%20of%20Pride.svg

5.4.4. 구간별 공략 흐름

룸 네임	진행 구간	플레이 목표	주요 위험	운영 방법	다음 구간 준비
황금 승천문 (1층)	진입	탑 랜드마크·Portal 방향·핵심 시각 전조 확인	안전 시간 중 성급한 Trigger 진입	대칭 공격 축을 먼저 읽고, 중앙 고정 이 아니라 안전 축을 선점하는 전투의 전조를 미리 찾는다.	초반 우선 처치 대상을 정한다.
대칭 행렬 회랑 (2층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	대칭이 완성되기 전에 한쪽 축을 확보하고 판정선을 만드는 적부터 제거한다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
판정의 주랑 (3층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	대칭이 완성되기 전에 한쪽 축을 확보하고 판정선을 만드는 적부터 제거한다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
완벽한 초상실 (4층)	서사	감정 테마와 실제 상호작용 표식 구분	거짓 오브젝트·시선 유도	미니맵·상호작용 아이콘을 함께 확인한다.	중반 혼합 전투 진입 방향을 확인한다.
반영의 중정 (5층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
완성 진형 연무장 (6층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
침묵의 예배당 (7층)	회복	HP·SP·지원 쿨타임 재정비	불필요한 회복·보상 사용	보스까지 회피 1회 이상, 지원 스킬 1회, 메인·지원 필살기 중 최소 1개를 남기는 기준으로 정비한다.	후반 Wave용 광역 수단을 준비한다.
승천 계단실 (8층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	정렬 판정선, 대칭 전장 분할, 원형 동기화 탄막	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
자가 복구실 (9층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	정렬 판정선, 대칭 전장 분할, 원형 동기화 탄막	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
월계 보물전 (10층)	보상	보스 Phase 대응에 필요한 화력·생존 보완	단기 화력만 보고 선택	상성, Break, 보호, 회복 중 현재 부족한 항목을 우선한다.	11층에서 필살기와 SP를 최대한 보존한다.
왕좌 전실 (11층)	관문	정예+일반 혼합으로 보스 규칙 최종 예습	보스 유사 패턴과 원거리 압박 중첩	정예보다 기믹·원거리 적을 먼저 제거하고 Break 창만 짧게 공격한다.	보스 진입 전 HP·SP·지원 상태 확인
정점 성소 (12층)	보스	탑에서 배운 규칙을 Phase별로 재현	Phase 전환·환경 변화·Enrage	Phase 1 학습, Phase 2 조합, Phase 3 결산 순서로 자원을 배분한다.	클리어·결과 전환 및 다음 Stage 피드백 기록

초반·중반·후반 2개 룸 역할 구성

구간	첫 번째 룸 역할	두 번째 룸 역할	2개 룸 구성 이유	보스전 연결
초반 학습 (2층~3층)	대칭 행렬 회랑(2층): 한 가지 기본 압박과 전방 Spawn으로 규칙 소개	판정의 주랑(3층): 측면·후면 Spawn과 2 Wave로 규칙 확장	첫 룸에서 좌우 대칭 공격축과 정렬 탄막을 읽고, 중앙 고정 대신 한쪽 안전 축을 선점한다는 인지를 하고 두 번째 룸에서 우선 처치·회피 판단으로 전환하기 위해 분리한다.	보스 Phase 1의 기본 패턴과 이동축 판독
중반 응용 (5층~6층)	반영의 중정(5층): 일반 3 Wave와 환경 요소를 조합	완성 진형 연무장(6층): 엘리트 중앙 등장과 보조 적으로 고위험 검증	일반 조합에서 실패 원인을 파악한 뒤 엘리트 지휘·전장 제어 상황에서 같은 규칙을 재검증한다.	6층 엘리트가 12층 전장 제어·결산 패턴 예고
후반 고조 (8층~9층)	승천 계단실(8층): 대표 일반 적 다중 Wave로 처리 밀도 상승	자가 복구실(9층): 탑 고유 Hazard와 소수 적 결합	적 조합 압박과 환경 압박을 한 번에 넣지 않고 순차 상승시켜, 8층은 처리 능력·9층은 전장 판독 능력을 분리 검증한다.	Phase 2~3의 전장 변화와 안전 구역 축소 예습

5.4.5. 몬스터 유형별 대응법

일반 몬스터 공략

몬스터명	최초 출현 룬	역할	핵심 공격	공격 전조	우선도	기본 대응	조합 시 주의
오만한 기사단	대칭 행렬 회랑 (2층)	근접 압박형	동일한 자세와 타이밍으로 전진 하는 공격을 한다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
반영 수호자	대칭 행렬 회랑 (2층)	방벽/중량형	파괴 시 동일 실루엣이 재정렬된다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중	정면 맞딜보다 측면 이동과 Break를 사용해 뒤쪽 위협 적에게 접근한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
금빛 판정관	판정의 주랑 (3층)	원거리 견제형	원거리에서 판정선을 발사하고 안전 구역을 제한한다.	금빛 직선이 바닥에 먼저 고정된다.	상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
승천 창병	반영의 중정 (5층)	근접 압박형	긴 직선 돌진으로 중앙 축을 강제한다.	무기를 뒤로 당기고 직선 축이 표시된다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
광륜 드론	반영의 중정 (5층)	원거리 견제형	정확한 원형 궤도로 이동하며 동기화 탄막을 만든다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
대리석 합창체	판정의 주랑 (3층)	원거리 견제형	고정 위치에서 공명파를 쏜다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.

엘리트 몬스터 공략

엘리트 몬스터	주요 등장 룬	핵심 패턴	전장 영향	Break 시점	대응법	보스 연결 요소
완성된 대장	완성 진형 연무장 (6층)	주변 병사의 움직임을 완벽히 동기화한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Pride Legion / 교만의 군단의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.
대심판관	왕좌 전실 (11층)	전장을 좌우 대칭 구역으로 나누고 오류를 처벌한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Pride Legion / 교만의 군단의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.

5.4.6. 환경 기믹 대응법

환경 요소	시각적 특징	발생 조건	플레이 영향	대응법
대칭 바닥선	좌우가 완전히 같은 금빛 인레이	전투 Trigger 이후 정렬 펄스	이동 축이 고정되어 보임	중앙이 아니라 한쪽 외곽 축을 먼저 확보한다.
심판 판정선	금빛 직선과 광륜 표시	판정관·보스 패턴 전조	안전 구역을 직선 단위로 제한	선과 평행하게 달리지 말고 짧게 수직 이탈한다.
반사 바닥	얇은 유광·반사 수면	중정과 보스룸	탄막 잔상이 실제 탄처럼 보일 수 있음	그림자·지면 Decal이 있는 실제 공격만 기준으로 판단한다.
수직 광륜	상부에서 내려오는 백금색 빛	정예 지휘·Phase 전환	시야 중심이 위로 끌림	캐릭터 주변 3m와 바닥 전조를 우선 확인한다.

5.4.7. 보스 공략

보스전 기획 의도: 플레이어가 2층~11층에서 학습한 대칭 공격 축을 먼저 읽고, 중앙 고정이나 아니라 안전 축을 선점하는 전투를 단순 암기가 아니라 위치 선정과 자원 배분으로 실행할 수 있는지 검증한다.

보스 전투 개요: 최종 보스는 Pride Legion / 교만의 군단이다. 이 전투는 교만의 탑의 핵심 규칙을 Phase 구조로 압축하며, 배경 장식보다 바닥 Telegraph, 실체 그림자, 환경 장치의 작동 순서를 우선 확인해야 한다.

보스룸 특징: 주요 랜드마크는 무한 왕관 침탑 / 심판의 광륜 문 / 빛의 왕좌 / 대칭 계단과 쌍둥이 거상이다. 전투 중앙은 탄막과 안전 구역 판독을 위해 비워 두며, Phase 전환은 HP 70%와 35%, Enrage는 HP 15% 이하 또는 전투 180초 경과 조건을 따른다.





- Phase 1: 판정선과 대칭창격의 축을 학습한다. 보스 정면에 고정되지 말고 중앙 안전 폭을 확인한다.
- Phase 2: 광륜탄막이 추가되어 회전 이동과 축 이탈을 동시에 요구한다. 지원 스킬은 탄막이 겹친 직후 사용한다.
- Phase 3: 승천심판의 두 안전 구역을 먼저 확인하고, 결산기 종료 뒤 4초 Break 취약 창에 필살기를 집중한다.
- Enrage 대응: 일부 패턴 Cooldown이 15% 단축되므로 새 공격 기회를 만들기보다 안전 패턴 종료 후에만 반격한다. DamageCoef는 추가 상승시키지 않는다.
- Break 타이밍: Break 100 도달 시 4.0초 취약 상태와 피해 배율 +25%가 적용된다. Phase 전환 직전보다 결산 패턴 종료 직후에 Break를 맞추는 편이 효율적이다.

패턴명	Phase	공격 전조	공격 범위	안전 위치	회피 기준	반격 시점
판정선 (PLG_P01_판정선)	P1~P3	1.0s / 직선 판정선 3줄. 피격 판정은 선 VFX보다 80uu 좁게 설정	직선 판정선 3줄	세 직선 사이 빈 축	선과 수직 방향으로 짧게 이동	판정선이 사라진 직후
대칭창격 (PLG_P02_대칭창격)	P1~P3	1.2s / 좌우 대칭 창격. 중앙 안전 지대 500uu 보장	좌우 대칭 창격	중앙 500uu 안전 폭	중앙을 확인한 뒤 불필요한 추가 회피 금지	좌우 창이 회수될 때
광륜탄막 (PLG_P03_광륜탄막)	P2~P3	0.8s / 원형 탄막 6발. 탄속 S01 650uu/s, S08 900uu/s	원형 탄막 6발	원형 탄 사이 회전 틈	탄막 진행 방향과 같은 방향으로 이동	마지막 탄이 통과한 뒤
승천심판 (PLG_P04_승천심판)	P3	1.8s / 광역 결산기. 안전 구역 2개, 실패 시 큰 피해	광역 결산기	표시된 두 안전 구역 중 가까운 곳	1.8초 전조 초반에 이동을 시작	광역기 종료 후 Break 창

보스전 운영 요약

- 위험 패턴 TOP 3: 승천심판, 광륜탄막, 대칭창격
- 추천 지원 호출 순서: 전장 제어·보호 지원 → Add 또는 기믹 정리 지원 → Break 직전 단일 화력 지원.
- 추천 필살기 시점: Phase 3 결산 패턴 종료 뒤 Break 취약 창. Phase 2에서 전멸 위험이 큰 경우 생존 목적 사용을 우선한다.
- 초보자용 안전 공략: 보스 HP보다 안전 구역과 패턴 순서를 우선 확인하고, 한 패턴에 공격 1회만 넣는 리듬으로 시작한다.
- 숙련자용 단축 공략: Phase 전환 직전 SP를 맞추고 결산 패턴 종료와 Break 100을 겹쳐 지원·필살기를 연속 호출한다.
- 주요 실패 원인: 중앙 고정 사격, 좌우를 번갈아 급하게 회피하는 습관, Phase 전환 중 과도한 공격, Break 창 이전 필살기 소모.

보스 패턴 범위

판정선	대칭창격
	
광륜탄막	승천심판
	

5.4.8. 추천 파티 및 속성

추천 공격 속성은 검손이며 Strong 관계는 150%다. 아래 편성은 캐릭터 컨셉 문서의 역할·무기·공격 속성을 기준으로 한 공략형 예시다.

구분	추천 캐릭터 또는 역할	추천 이유	주요 사용 구간
메인	노바 또는 바이퍼	검손 공격 속성과 근·중거리 순간 화력. 측면을 확보한 뒤 방벽 뒤 적을 압박하기 좋다.	탑 전체
지원 A	루나	검손 속성 서포터. 혼합 Wave에서 안전 시간을 만들고 원거리 적 정리를 보조한다.	5층~9층
지원 B	시즈	검손 속성·저격총 기반 장거리 지원. 11층과 보스 Break 창에 화력을 집중하기 좋다.	11층~12층

5.4.9. Stage 1~8 숙련 변화

Stage가 올라가도 1층~12층의 층 구조·랜드마크·기본 배치는 유지한다. 변경 대상은 Enemy Level, 보상 수치, Wave 타이밍, 적 조합 난이도, 보스 패턴 조합 강도와 Stage 8 시네마틱 레이어다.

Stage	플레이어 숙련 목표	강화 요소	주요 실패 원인	권장 운영
Stage 1	핵심 규칙 소개와 기본 패턴 학습	넓은 대칭 안전 축	공간 확인 전 Trigger 진입	안전 구역을 넓게 사용하고 전조를 끝까지 본다.
Stage 2	기본 패턴 반복 숙련과 우선 처리 시작	판정관+창병 조합	근접 적만 보고 핵심 원거리·기믹 적 방치	우선 처리 대상을 정하고 SP를 축적한다.
Stage 3	환경 기믹과 이동 판단 결합	반사·판정선 결합	환경 전조와 적 공격을 따로 판단	기믹 발생 전에 이동 축을 선점한다.
Stage 4	엘리트 패턴과 지원 호출 타이밍 습득	정예 전장 분할	지원 호출을 피해 후에 사용	정예 회복 동작에 Break와 지원을 연결한다.
Stage 5	다중 Wave와 속성 상성 활용	원형 탄막 중첩	안전 구역 없이 필살기 사용	속성 강상성과 광역 지원을 적극 활용한다.
Stage 6	보스 패턴 조합과 SP 관리	보스 패턴 조합	SP를 최대치로만 보존	Phase 전환 전에 필살기·회피를 배분한다.
Stage 7	자원 배분·동선 최적화	안전 축 폭 감소	회피·지원 자원 과소비	10층 보상을 보스 약점 기준으로 선택한다.
Stage 8	탑 규칙 종합 검증과 최종 보스 숙련	최종 대칭 결산	이전 Stage 습관을 그대로 반복	11층 예습 패턴과 12층 결산 패턴을 연결한다.

5.5. 층 데이터 및 구현 정보

5.5.1. RoomSpec

Room ID	타입	층 테마	크기	PStart/Trigger/Portal	Spawn/Object 좌표	EnemyGroup ID	QA 핵심
R01	진입/도입	황금 승천문	22m x 30m (2200 x 3000uu)	(0,-1100,0) / (0,-450,0) / (0,1200,0)	전투 없음 / 튜토리얼 오브젝트 (0,150,0)	PRD_R01_NONE	입장 1.5초 안전, 랜드마크 시야 확보
R02	일반 전투 A	대칭 행렬 회랑	28m x 34m (2800 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1300,0)	SP_A(-800,350,0), SP_B(800,350,0), SP_C(0,950,0)	PRD_R02_G01	첫 전투 학습, Max 5체
R03	일반 전투 B	판정의 주랑	26m x 38m (2600 x 3800uu)	(0,-1300,0) / (0,-350,0) / (0,1450,0)	SP_A(-900,0,0), SP_B(900,0,0), SP_C(0,950,0)	PRD_R03_G01	측면 압박, 입구 스폰 금지
R04	이벤트/스토리	완벽한 초상실	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	EventObj(0,200,0), NPC/Memory(0,450,0)	PRD_R04_EVT	이벤트 스킵 후 Portal 정상 활성화
R05	일반 전투 C	반영의 중정	36m x 36m (3600 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-450,0) / (0,1450,0)	SP_A(-1050,300,0), SP_B(1050,300,0), SP_C(0,1050,0), SP_D(0,0,0)	PRD_R05_G01	중양 60% 전투 공간 유지, Max 7체
R06	정예 전투	완성 진형 연무장	34m x 34m (3400 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1350,0)	EliteSP(0,850,0), Add_A(-850,250,0), Add_B(850,250,0)	PRD_R06_ELITE	정예 Telegraph 1.0초 이상
R07	회복/휴식	침묵의 예배당	22m x 24m (2200 x 2400uu)	(0,-850,0) / (0,-200,0) / (0,900,0)	HealObj(0,100,0), BuffObj(-350,250,0), SavePoint(350,250,0)	PRD_R07_REST	회복 중 피격 없음, 중복 회복 방지
R08	일반 전투 D	승천 계단실	30m x 42m (3000 x 4200uu)	(0,-1500,0) / (0,-550,0) / (0,1650,0)	SP_A(-950,250,0), SP_B(950,250,0), SP_C(-700,1150,0), SP_D(700,1150,0)	PRD_R08_G01	후반 전투, Max 8체, 카메라 가림 15% 이하
R09	환경 기믹	자가 복구실	28m x 36m (2800 x 3600uu)	(0,-1250,0) / (0,-450,0) / (0,1350,0)	HazardCore(0,300,0), SP_A(-650,800,0), SP_B(650,800,0)	PRD_R09_GMK	기믹 피해 예고 0.8초 이상
R10	보상/선택	월계 보물전	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	RewardObj(0,200,0), ChoiceObj(-350,300,0)/(350,300,0)	PRD_R10_REWARD	보상 선택 1회, 획득 로그 저장
R11	관문 전투	왕좌 전실	32m x 36m (3200 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-500,0) / (0,1450,0)	EliteSP(0,900,0), SP_A(-900,250,0), SP_B(900,250,0), SP_C(0,300,0)	PRD_R11_GATE	관문전 Max 8체, 클리어 후 보스 포탈
R12	보스/코어	정점 성소	44m x 44m (4400 x 4400uu)	(0,-1750,0) / (0,-850,0) / ResultExit(0,1850,0)	BossSP(0,700,0), AddSP(-1200,0,0)/(1200,0,0)/(0,1450,0)	PRD_R12_BOSS	보스 카메라/패턴/Phase 전환 검수

5.5.2. WaveSpec

Room ID	EnemyGroup ID	Wave 1	Wave 2	Wave 3	MaxConcurrent	클리어 조건	운용 메모
R02	PRD_R02_G01	W1: 오만한 기사단 3체	W2: 반영 수호자 2체 + 금빛 판정관 1체	W3: S05+ 승천 창병 1체 추가	5	EnemyCount=0	첫 전투. Spawn은 전방 2점부터 사용
R03	PRD_R03_G01	W1: 금빛 판정관 2체 + 오만한 기사단 2체	W2: 광륜 드론 2체 + 반영 수호자 1체	W3: S04+ 대리석 합창체 1체	6	EnemyCount=0	원거리/측면 압박. 입구 650uu 내 스폰 금지
R05	PRD_R05_G01	W1: 오만한 기사단 2체 + 반영 수호자 2체	W2: 승천 창병 2체 + 광륜 드론 2체	W3: S04+ 대리석 합창체 2체 + 금빛 판정관 1체	7	EnemyCount=0	중앙전. Hazard/Object는 외곽 배치
R06	PRD_R06_ELITE	W1: 완성된 대장 1체 + 오만한 기사단 2체	W2: S05+ 대심판관 1체	W3: S08 광륜 드론 2체 증원	6	EliteCount=0	정예 Telegraph 1.0초 이상, Elite 동시 2체 제한
R08	PRD_R08_G02	W1: 오만한 기사단 2체 + 금빛 판정관 2체	W2: 광륜 드론 2체 + 대리석 합창체 2체	W3: S05+ 반영 수호자 2체 + 승천 창병 2체	8	EnemyCount=0	후반 압박. 안전 지대 최소 600uu 유지
R09	PRD_R09_GMK	W1: 기믹 활성화 + 대리석 합창체 2체	W2: S03+ 금빛 판정관 2체	W3: S06+ Hazard 2회전	4	GimmickCore=Clear	기믹 피해 예고 0.8초 이상, 적은 보조 압박
R11	PRD_R11_GATE	W1: 완성된 대장 1체 + 오만한 기사단 2체	W2: 대심판관 1체 + 금빛 판정관 2체	W3: S06+ 광륜 드론 2체 + 대리석 합창체 1체	8	EliteCount=0 + DoorUnlock	보스 전 최종 관문. Portal은 보스룸으로 고정
R12	PRD_R12_BOSS	Phase 1: Boss 100~70%	Phase 2: Boss 70~35% + Add 2체	Phase 3: Boss 35~0% + Enrage	Boss 1 + Add 4	BossHP=0	보스 패턴 수치표 참조

5.5.3. 보스 패턴

타입	보스	Pattern ID	Phase	Telegraph	Cooldown	DamageCoef	Break	구현/검수 메모
교만의 탑	Pride Legion / 교만의 군단	PLG_P01_판정선	P1~P3	1.0s	7.5s	1.00x	18	직선 판정선 3줄. 피격 판정은 선 VFX보다 80uu 좁게 설정
교만의 탑	Pride Legion / 교만의 군단	PLG_P02_대칭창격	P1~P3	1.2s	9.0s	1.20x	22	좌우 대칭 창격. 중앙 안전 지대 500uu 보장
교만의 탑	Pride Legion / 교만의 군단	PLG_P03_광륜탄막	P2~P3	0.8s	11.0s	0.70x x 6	24	원형 탄막 6발. 탄속 S01 650uu/s, S08 900uu/s
교만의 탑	Pride Legion / 교만의 군단	PLG_P04_승천심판	P3	1.8s	18.0s	2.10x	40	광역 결산기. 안전 구역 2개, 실패 시 큰 피해

6. 축적의 탑 / Tower of Avarice

6.1. 레벨 컨셉 요약

항목	내용
배경 핵심 방향	이미 가진 것을 놓지 못해 공간 자체가 압축된 봉쇄형 탑. 정적이며 무겁고, 모든 물 건이 통로를 막는 소유의 감옥으로 보여야 한다.
공간 감정	압박, 폐쇄, 무거운 침묵, 방어적 집착, 숨 막히는 밀도
최종 보스	Avarice Core (축적의 핵)
시각 키워드	압축 / 봉쇄 / 사슬 / 자물쇠 / 창고 / 고정 / 소유 표식 / 좁은 통로
주요 색상	탁한 금색 / 갈색 / 어두운 녹색 / 검은 금속
주요 재질	녹슨 철, 무광 황동, 오래된 목재 상자, 두꺼운 사슬, 검은 석재
라이팅/VFX	낮은 천장 아래의 제한된 황색 작업등. 그림자가 깊고, 중앙 이동로만 약한 녹색 보조광으로 분리. / 공기 중 금속 분진, 잠금 장치의 미세 진동, 자원 흡수 흔적, 느린 압축 먼지
주요 랜드마크	천 개의 자물쇠 문 / 사슬로 묶인 중앙 금고 / Avarice Core 봉쇄 고리 / 압축 저장벽

6.2. 등장 몬스터

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 층
일반	Hoard Warden	축장의 수호자	몸으로 통로를 막고 전진을 지연시키는 방벽형.	R02·R03·R05·R08
일반	Drain Shade	잠식의 그림자	접근한 대상의 자원과 에너지를 천천히 흡수한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Lockjaw Custodian	자물쇠 관리인	금속 턱으로 이동 경로와 오브젝트를 고정한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Chain Collector	사슬 수집자	사슬 투척으로 플레이어를 물건 더미 쪽으로 끌어당긴다.	R02·R03·R05·R08
일반	Vault Mimic	금고 미믹	보상 상자로 위장하다가 근접 시 봉쇄 공격을 한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Weight Bearer	중량 운반체	주변 중력과 이동 속도를 낮추는 무거운 골렘.	R02·R03·R05·R08
정예	Sealed Castellan	봉인의 성주	여러 문과 장벽을 동시에 잠그는 지휘형.	R06·R11
정예	Miser's Maw	인색의 아가리	흡수한 자원을 방어막으로 전환하는 거대 포식체.	R06·R11
보스	Avarice Core	축적의 핵	탑 전체와 연결되어 침입자를 붙잡고 고갈시키는 고정형 자의식.	R12

6.3. 전체 층 배치 및 행동 양식

ID	타입	층 테마	배경 디자인	랜드마크/오브젝트	EnemyGroup	행동 양식	가독성 기준
R01	진입/도입	철봉 봉인문	두꺼운 금속문과 수십 개 자물쇠가 겹친 시작 구역.	천 개의 자물쇠 문, 소유 인장	없음	안전 진입 및 탑 정체성 제시.	입구 전경은 좁지만 플레이 영역은 즉시 넓어지게 설계.
R02	일반 전투 A	압축 창고	상자와 자재가 벽처럼 쌓인 기본 전투 창고.	압축 저장벽, 철제 선반	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	물건 더미는 낮은 높이로 유지하여 탄막을 가리지 않는다.
R03	일반 전투 B	잠긴 화물 통로	사슬로 묶인 화물과 폐쇄 문이 연속되는 통로형 전투실.	봉인 화차, 고정 크레인	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	측면 압박용 통로를 남기되 시야 차단은 20% 이하.
R04	이벤트/스토리	소유권 기록실	모든 물건에 태그와 인장이 붙어 있는 장부 보관실.	거대 장부, 소유 인장 벽	전투 없음 / 이벤트	서사 관찰과 대사, 환경 상호작용 중심.	이벤트 오브젝트는 밝은 녹색 태그로 구분.
R05	일반 전투 C	붕괴 금고 중정	쌓인 금고가 무너져 중앙에 원형 전투장을 만든 공간.	기울어진 금고 탑, 파손 금속 문	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	중앙은 평탄하게 유지하고 잔해는 외곽 커버로 사용.
R06	정예 전투	사슬 봉쇄실	천장과 벽에서 사슬이 내려와 이동 구역을 분절한다.	사슬 권양기, 봉쇄 고리	정예 1~2종	보스 규칙 예습. 정예 HP Bar 및 전용 텔레그래프 표시.	엘리트 전투 중 사슬 그림자는 바닥 경고보다 낮은 대비.
R07	회복/휴식	잊힌 보급 틈새	물건 더미 사이에 우연히 남은 작은 안전 공간.	낮은 작업등, 빈 보급 상자	전투 없음 / 회복	회복·정비·전투 리듬 완충.	따뜻한 조명과 낮은 소음으로 명확한 휴식 신호 제공.
R08	일반 전투 D	심부 적재층	천장까지 쌓인 자재 사이 넓은 적재 플랫폼.	중량 리프트, 검은 저장관	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	배경 적재물은 실루엣화하고 전투 평면을 밝게 유지.
R09	환경 기믹	잠식 배수관	바닥의 자원과 에너지가 중앙 관로로 빨려 들어간다.	흡수 그레이트, 압력계	기믹 연동 소수 적 또는 없음	환경 위험 판독. 예고선 → 안전 지대 → 기믹 활성화 순서.	기믹 흐름은 녹색 선형 VFX로 읽히게 한다.
R10	보상/선택	봉인 성물고	열리지 않는 보물함과 봉인된 성물이 있는 보상실.	삼중 금고, 봉인 성물대	전투 없음 / 보상	보상 선택, 상자, 재화 획득. 중복 지급 방지.	상호작용 가능한 보상만 금색 광택을 높인다.
R11	관문 전투	코어 격리환	중앙 코어로 이어지는 원형 사슬 고리와 잠금 장치.	Avarice Core 봉쇄 고리	정예 + 일반 혼합	보스 전 관문 전투. 고난도 혼합 패턴과 제한 기믹 사용.	관문 적과 배경 장치가 겹치지 않도록 링 높이를 낮춘다.
R12	보스/코어	축적의 심장 금고	탑 전체의 물건과 벽이 중앙 핵으로 연결된 최심부.	Avarice Core, 사슬 방사망	보스 전용 그룹	Boss Phase, 사망 연출 완료 후 Result/Reward 전환.	보스는 중앙 고정, 외곽 오브젝트는 단계별로 열리되 구조는 고정.

6.4. 레벨 레이아웃 및 탑 공략

6.4.1. 탑 공략 기획 의도

검토 질문	탑 공략 기획 의도
1. 초반 학습	2층~3층에서 플레이어는 좁아지는 통로와 속박을 관리하며, 자원 흡수 적을 먼저 끊는 봉쇄 해제 전투를 가장 먼저 배운다.
2. 초반 습관	축장의 수호자, 잠식의 그림자의 반복 배치로 우선 처치와 안전 축 선점 습관을 만든다.
3. 중반 결합	5층~6층에서는 사슬 속박, 중량 낙하, 이동 공간 압축, SP 흡수이 일반 몬스터의 공격과 겹치도록 구성한다.
4. 엘리트 예습	봉인의 성주, 인색의 아가리온 보스의 전장 제어·결산 패턴을 축소해 미리 보여준다.
5. 후반 판단	8층~9층에서는 공격을 본 뒤 피하는 반응보다 다음 안전 위치를 미리 정하는 판단 속도를 요구한다.
6. 10층 연결	10층 보상은 자선 상성, Break, 보호·회복 중 부족한 요소를 보완해 12층 대응 방식을 결정한다.
7. 11층 예습	11층은 보스의 핵심 전장 제어와 일반 적 압박을 함께 배치해 자원 보존과 우선 처치를 동시에 시험한다.
8. 12층 검증	12층 최종 보스 전투는 초반 전조 판독, 중반 기믹 대응, 후반 자원 배분을 하나의 Phase 구조로 검증한다.
9. 실패 개선	실패 원인이 상자 모서리에 스스로 갇히기, 방벽 적을 정면에서 장시간 공격하기인지 확인하고, 다음 도전에서는 공격 횟수보다 위치 선정과 지원 선사용을 개선한다.
10. 재도전 변화	재도전 시 2층부터 우선 처치 순서를 고정하고 7층·10층에서 보스용 자원을 명확히 남기도록 행동이 변해야 한다.
11. 파티 변화	자선 속성 파티는 전투 시간을 줄이고, 보호·회복 중심 파티는 기믹 실패를 복구한다. 장거리 파티는 전장 제어에, 근거리 파티는 Break 창 활용에 유리하다.
12. 감정의 행동화	인색이라는 감정은 좁아지는 통로와 속박을 관리하며, 자원 흡수 적을 먼저 끊는 봉쇄 해제 전투를 통해 플레이어의 실제 이동·회피·공격 선택으로 표현된다.

6.4.2. 탑 공략 핵심

축적의 탑에서는 자선 공격 속성을 우선 검토하되, 현재 로스터에는 자선 속성 메인 딜러가 없으므로 장거리 메인과 자선 속성 지원을 조합하는 방식이 안정적이다. 통로가 좁아지기 전에 사슬 수집자와 잠식의 그림자를 먼저 제거해야 한다.

초반에는 방벽형 축장의 수호자를 정면에서 오래 때리지 말고, 측면을 열어 자물쇠 관리인과 흡수 적을 우선 제거한다. 중반에는 경로 차단과 이동 저하가 겹치므로 지원 스킬은 속박 직전 또는 중앙 통로가 닫히기 전에 사용한다. SP 감소 패턴이 있으므로 필살기는 최대치만 고집하지 말고 11층 이전에 한 번 사용해 손실을 줄이는 선택도 유효하다.


불필요하게 상자와 벽 사이로 들어가는 습관을 피한다. 항상 출구 방향 또는 중앙 650uu 이상 통로를 남기고, 중량 낙하 표시가 겹치면 가장 가까운 외곽이 아니라 다음 이동 공간이 넓은 쪽으로 빠진다.

- 보스 직전 보존 기준: 이동기·보호 지원 각 1회, 보스용 단일 화력 필살기
- 반드시 피해야 할 행동: 상자 모서리에 스스로 갇히기, 방벽 적을 정면에서 장시간 공격하기

6.4.3. 레벨 프로세스 플로우

축적의 탑 레벨 프로세스 플로우

이미 가진 것을 놓지 못해 공간 자체가 압축된 봉쇄형 탑. 정적이며 무겁고, 모든 물건이 통로를 막는 감옥이다.



항목	내용
탑 이름	축적의 탑 / Tower of Avarice
감정 테마	인색
공간 감정	압박, 폐쇄, 무거운 침묵, 방어적 집착, 숨 막히는 밀도
최종 보스	Avarice Core / 축적의 핵
탑 핵심 규칙	좁아지는 통로와 속박을 관리하며, 자원 흡수 적을 먼저 끊는 봉쇄 해제 전투
주요 환경 기믹	사슬 속박, 중량 낙하, 이동 공간 압축, SP 흡수
주요 몬스터 역할	장거리 메인 + 자선 속성 지원 + 보호·회복 지원
추천 공격 속성	자선 (Strong 150%)
추천 역할 구성	메인 1명 직접 조작 + 지원 2명 호출
공략 난이도	★★★★☆
한 줄 공략	붙잡히기 전에 흡수·속박 적을 제거하고 중앙 통로를 끝까지 남긴다.
SVG 링크	https://zettstudio.netlify.app/assets/svg/Gungeon%20Heroes%20Tower%20of%20Avarice.svg

6.4.4. 구간별 공략 흐름

룸 네임	진행 구간	플레이 목표	주요 위험	운영 방법	다음 구간 준비
철봉 봉인문 (1층)	진입	탑 랜드마크·Portal 방향·핵심 시각 전조 확인	안전 시간 중 성급한 Trigger 진입	좁아지는 통로와 속박을 관리하며, 자원 흡수 적을 먼저 끊는 봉쇄 해제 전투의 전조를 미리 찾는다.	초반 우선 처치 대상을 정한다.
압축 창고 (2층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	불잡히기 전에 흡수·속박 적을 제거하고 중앙 통로를 끝까지 남긴다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
잠긴 화물 통로 (3층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	불잡히기 전에 흡수·속박 적을 제거하고 중앙 통로를 끝까지 남긴다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
소유권 기록실 (4층)	서사	감정 테마와 실제 상호작용 표식 구분	거짓 오브젝트·시선 유도	미니맵·상호작용 아이콘을 함께 확인한다.	중반 혼합 전투 진입 방향을 확인한다.
붕괴 금고 중정 (5층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
사슬 봉쇄실 (6층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
잊힌 보급 틈새 (7층)	회복	HP·SP·지원 쿨타임 재정비	불필요한 회복·보상 사용	보스까지 이동기·보호 지원 각 1회, 보스용 단일 화력 필살기를 남기는 기준으로 정비한다.	후반 Wave용 광역 수단을 준비한다.
심부 적재층 (8층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	사슬 속박, 중량 낙하, 이동 공간 압축, SP 흡수	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
잠식 배수관 (9층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	사슬 속박, 중량 낙하, 이동 공간 압축, SP 흡수	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
봉인 성물고 (10층)	보상	보스 Phase 대응에 필요한 화력·생존 보완	단기 화력만 보고 선택	상성, Break, 보호, 회복 중 현재 부족한 항목을 우선한다.	11층에서 필살기와 SP를 최대한 보존한다.
코어 격리환 (11층)	관문	정예+일반 혼합으로 보스 규칙 최종 예습	보스 유사 패턴과 원거리 압박 중첩	정예보다 기믹·원거리 적을 먼저 제거하고 Break 창만 짧게 공격한다.	보스 진입 전 HP·SP·지원 상태 확인
축적의 심장 금고 (12층)	보스	탑에서 배운 규칙을 Phase별로 재현	Phase 전환·환경 변화·Enrage	Phase 1 학습, Phase 2 조합, Phase 3 결산 순서로 자원을 배분한다.	클리어·결과 전환 및 다음 Stage 피드백 기록

초반·중반·후반 2개 룸 역할 구성

구간	첫 번째 룸 역할	두 번째 룸 역할	2개 룸 구성 이유	보스전 연결
초반 학습 (2층~3층)	압축 창고(2층): 한 가지 기본 압박과 전방 Spawn으로 규칙 소개	잠긴 화물 통로(3층): 측면·후면 Spawn과 2 Wave로 규칙 확장	첫 룸에서 넓은 공간을 찾기보다 봉쇄가 시작되기 전에 이동 통로를 확보하고, 끌림·속박을 해제할 자원을 남긴다는 인지하고 두 번째 룸에서 우선 처치·회피 판단으로 전환하기 위해 분리한다.	보스 Phase 1의 기본 패턴과 이동축 판독
중반 응용 (5층~6층)	붕괴 금고 중정(5층): 일반 3 Wave와 환경 요소를 조합	사슬 봉쇄실(6층): 엘리트 중앙 등장과 보조 적으로 고위험 검증	일반 조합에서 실패 원인을 파악한 뒤 엘리트 지휘·전장 제어 상황에서 같은 규칙을 재검증한다.	6층 엘리트가 전장 제어·결산 패턴 예고
후반 고조 (8층~9층)	심부 적재층(8층): 대표 일반 적 다중 Wave로 처리 밀도 상승	잠식 배수관(9층): 탑 고유 Hazard와 소수 적 결합	적 조합 압박과 환경 압박을 한 번에 넣지 않고 순차 상승시켜, R08은 처리 능력·R09는 전장 판독 능력을 분리 검증한다.	Phase 2~3의 전장 변화와 안전 구역 축소 예습

6.4.5. 몬스터 유형별 대응법

일반 몬스터 공략

몬스터명	최초 출현 룸	역할	핵심 공격	공격 전조	우선도	기본 대응	조합 시 주의
축장의 수호자	압축 창고 (2층)	방벽/중량형	몸으로 통로를 막고 전진을 지연시키는 공격을 한다.	전조가 오래 유지된 뒤 마지막에 수축한다.	중	정면 맞딜보다 측면 이동과 Break를 사용해 뒤쪽 위협 적에게 접근한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
잠식의 그림자	압축 창고 (2층)	기믹 연동형	접근한 대상의 자원과 에너지를 천천히 흡수한다.	코어와 대상 사이에 흡수선이 연결된다.	상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
자물쇠 관리인	잠긴 화물 통로 (3층)	기믹 연동형	금속 턱으로 이동 경로와 오브젝트를 고정한다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
사슬 수집자	붕괴 금고 중정 (5층)	기믹 연동형	사슬 투척으로 플레이어를 물건 더미 쪽으로 끌어당긴다.	사슬 끝점과 끌림 방향이 먼저 빛난다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
금고 미믹	붕괴 금고 중정 (5층)	기믹 연동형	보상 상자로 위장하다가 근접 시 봉쇄 공격을 한다.	보상 외곽선과 그림자가 실제 오브젝트와 다르다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
중량 운반체	잠긴 화물 통로 (3층)	방벽/중량형	주변 중력과 이동 속도를 낮추는 무거운 골렘.	바닥 원과 부유 파편이 안쪽으로 움직인다.	중	정면 맞딜보다 측면 이동과 Break를 사용해 뒤쪽 위협 적에게 접근한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.

엘리트 몬스터 공략

엘리트 몬스터	주요 등장 룸	핵심 패턴	전장 영향	Break 시점	대응법	보스 연결 요소
봉인의 성주	사슬 봉쇄실 (6층)	여러 문과 장벽을 동시에 잠궈 맵이 점점 좁아지게 한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	Break 가능 타이밍을 우선 관리한다. 사슬·중량 효과가 겹치기 전에 탈출 통로를 선점한다.	Avarice Core / 축적의 핵의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.
인색의 아가리	코어 격리환 (11층)	흡수한 자원을 방어막으로 전환한다.	일반 몬스터의 근접 압박형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	Break 가능 타이밍을 우선 관리한다. 사슬·중량 효과가 겹치기 전에 탈출 통로를 선점한다.	Avarice Core / 축적의 핵의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.

6.4.6. 환경 기믹 대응법

환경 요소	시각적 특징	발생 조건	플레이 영향	대응법
압축 저장벽	상자·금속벽이 안쪽으로 밀려옴	Wave 진행·기믹 Trigger	이동 폭과 회피 방향 감소	벽과 평행하게 이동하지 말고 중앙 통로를 먼저 확보한다.
사슬 고정 장치	검은 사슬과 자물쇠 발광	적 조준선 고정 후 발사	속박 중 회피 입력 제한	사슬 끝점이 빛나면 횡이동하고 보호 지원을 선사용한다.
중량 낙하	원형 음영과 금속 분진	상부 크레인 활성화	중심부 큰 피해·경로 차단	세 표시를 한 번에 보고 겹치지 않는 외곽으로 이동한다.
흡수 고리	녹색·타금색 안쪽 와류	R09·보스 Phase 2	SP와 위치를 동시에 빼앗음	외곽으로 미리 이동하고 이동 저항 중 공격보다 탈출을 우선한다.

6.4.7. 보스 공략

보스전 기획 의도: 플레이어가 2층~11층에서 학습한 좁아지는 통로와 속박을 관리하며, 자원 흡수 적을 먼저 끊는 봉쇄 해제 전투를 단순 암기가 아니라 위치 선정과 자원 배분으로 실행할 수 있는지 검증한다.

보스 전투 개요: 최종 보스는 Avarice Core / 축적의 핵이다. 이 전투는 축적의 탑의 핵심 규칙을 Phase 구조로 압축하며, 배경 장식보다 바닥 Telegraph, 실체 그림자, 환경 장치의 작동 순서를 우선 확인해야 한다.

보스룸 특징: 주요 랜드마크는 천 개의 자물쇠 문 / 사슬로 묶인 중앙 금고 / Avarice Core 봉쇄 고리 / 압축 저장벽이다. 전투 중앙은 탄막과 안전 구역 판독을 위해 비워 두며, Phase 전환은 HP 70%와 35%, Enrage는 HP 15% 이하 또는 전투 180초 경과 조건을 따른다.

- Phase 1: 사슬봉쇄와 중량낙하의 순서를 읽는다. 보스 정면보다 사슬이 적은 측면에 자리를 잡는다.
- Phase 2: 흡수파동이 추가되므로 외곽 선점과 SP 손실 관리가 중요하다. Add가 생기면 고정형 보스보다 먼저 정리한다.
- Phase 3: 금고압착 전 중앙 통로를 확보한다. 압착 종료 후 보스가 재정렬하는 시간에 Break와 필살기를 집중한다.
- Enrage 대응: 일부 패턴 Cooldown이 15% 단축되므로 새 공격 기회를 만들기보다 안전 패턴 종료 후에만 반격한다. DamageCoef는 추가 상승시키지 않는다.
- Break 타이밍: Break 100 도달 시 4.0초 취약 상태와 피해 배율 +25%가 적용된다. Phase 전환 직전보다 결산 패턴 종료 직후에 Break를 맞추는 편이 효율적이다.


패턴명	Phase	공격 전조	공격 범위	안전 위치	회피 기준	반격 시점
사슬봉쇄 (AVC_P01_사슬봉쇄)	P1~P3	1.0s / 사슬 2~4개 발사. 속박 중 회피 입력 불가	사슬 2~4개 발사	사슬 조준선이 없는 측면	끝점 발광 순간 횡이동	사슬 회수 동작 중
중량낙하 (AVC_P02_중량낙하)	P1~P3	1.3s / 낙하 지점 3개 예고. 중심부 220uu 원형 판정	낙하 지점 3개 예고	세 낙하 원이 겹치지 않는 외곽	첫 원보다 마지막 원 위치를 보 고 이동	낙하물 고정 후
흡수파동 (AVC_P03_흡수파동)	P2~P3	1.0s / 외곽에서 안쪽으로 당김. 이동 저항 30%	외곽에서 안쪽으로 당김	외곽 경계	흡인 전에 외곽 선점 후 이동 입 력 유지	파동이 중심에 수렴한 직후
금고압착 (AVC_P04_금고압착)	P3	1.6s / 양측 벽 압착. 중앙 통로 폭 최 소 650uu	양측 벽 압착	중앙 최소 650uu 통로	벽 이동 방향을 보고 중앙으로 진입	벽이 원위치로 돌아갈 때

보스전 운영 요약


- 위험 패턴 TOP 3: 금고압착, 흡수파동, 중량낙하
- 추천 지원 호출 순서: 전장 제어·보호 지원 → Add 또는 기믹 정리 지원 → Break 직전 단일 화력 지원.
- 추천 필살기 시점: Phase 3 결산 패턴 종료 뒤 Break 취약 창. Phase 2에서 전멸 위험이 큰 경우 생존 목적 사용을 우선한다.
- 초보자용 안전 공략: 보스 HP보다 안전 구역과 패턴 순서를 우선 확인하고, 한 패턴에 공격 1회만 넣는 리듬으로 시작한다.
- 숙련자용 단축 공략: Phase 전환 직전 SP를 맞추고 결산 패턴 종료와 Break 100을 겹쳐 지원·필살기를 연속 호출한다.
- 주요 실패 원인: 상자 모서리에 스스로 갇히기, 방벽 적을 정면에서 장시간 공격하기, Phase 전환 중 과도한 공격, Break 창 이전 필살기 소모.

보스 패턴 범위


사슬봉쇄




중량낙하



흡수파동



금고압착



6.4.8. 추천 파티 및 속성

추천 공격 속성은 자선이며 Strong 관계는 150%다. 아래 편성은 캐릭터 컨셉 문서의 역할·무기·공격 속성을 기준으로 한 공략형 예시다.

구분	추천 캐릭터 또는 역할	추천 이유	주요 사용 구간
메인	루미엘	저격총 사거리로 좁은 통로 밖에서 핵심 적을 제거한다. 자선 강상성은 아니므로 지원의 속성 보완이 필요하다.	탑 전체
지원 A	니아	자선 속성 서포터. 흡수·속박이 겹치는 중반에 안정성을 높인다.	5층~9층
지원 B	바닐라	자선 속성 서포터. 보스 장기전과 자원 고갈 구간을 보완한다.	11층~12층

6.4.9. Stage 1~8 숙련 변화

Stage가 올라가도 1층~12층의 층 구조·랜드마크·기본 배치는 유지한다. 변경 대상은 Enemy Level, 보상 수치, Wave 타이밍, 적 조합 난이도, 보스 패턴 조합 강도와 Stage 8 시네마틱 레이어다.

Stage	플레이어 숙련 목표	강화 요소	주요 실패 원인	권장 운영
Stage 1	핵심 규칙 소개와 기본 패턴 학습	넓은 중앙 통로	공간 확인 전 Trigger 진입	안전 구역을 넓게 사용하고 전조를 끝까지 본다.
Stage 2	기본 패턴 반복 숙련과 우선 처리 시작	방벽+흡수 조합	근접 적만 보고 핵심 원거리·기믹 적 방치	우선 처리 대상을 정하고 SP를 축적한다.
Stage 3	환경 기믹과 이동 판단 결합	사슬·경로 차단	환경 전조와 적 공격을 따로 판단	기믹 발생 전에 이동 축을 선점한다.
Stage 4	엘리트 패턴과 지원 호출 타이밍 습득	정예 봉쇄	지원 호출을 피해 후에 사용	정예 회복 동작에 Break와 지원을 연결한다.
Stage 5	다중 Wave와 속성 상성 활용	중량·흡수 중첩	안전 구역 없이 필살기 사용	속성 강상성과 광역 지원을 적극 활용한다.
Stage 6	보스 패턴 조합과 SP 관리	SP 관리 강화	SP를 최대치로만 보존	Phase 전환 전에 필살기·회피를 배분한다.
Stage 7	자원 배분·동선 최적화	통로 폭·실수 허용 감소	회피·지원 자원 과소비	10층 보상을 보스 약점 기준으로 선택한다.
Stage 8	탑 규칙 종합 검증과 최종 보스 숙련	최종 압착 결산	이전 Stage 습관을 그대로 반복	11층 예습 패턴과 12층 결산 패턴을 연결한다.

6.5. 층 데이터 및 구현 정보

6.5.1. RoomSpec

Room ID	타입	층 테마	크기	PStart/Trigger/Portal	Spawn/Object 좌표	EnemyGroup ID	QA 핵심
R01	진입/도입	철봉 봉인문	22m x 30m (2200 x 3000uu)	(0,-1100,0) / (0,-450,0) / (0,1200,0)	전투 없음 / 튜토리얼 오브젝트 (0,150,0)	AVR_R01_NONE	입장 1.5초 안전, 랜드마크 시야 확보
R02	일반 전투 A	압축 창고	28m x 34m (2800 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1300,0)	SP_A(-800,350,0), SP_B(800,350,0), SP_C(0,950,0)	AVR_R02_G01	첫 전투 학습, Max 5체
R03	일반 전투 B	잠긴 화물 통로	26m x 38m (2600 x 3800uu)	(0,-1300,0) / (0,-350,0) / (0,1450,0)	SP_A(-900,0,0), SP_B(900,0,0), SP_C(0,950,0)	AVR_R03_G01	측면 압박, 입구 스폰 금지
R04	이벤트/스토리	소유권 기록실	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	EventObj(0,200,0), NPC/Memory(0,450,0)	AVR_R04_EVT	이벤트 스킵 후 Portal 정상 활성화
R05	일반 전투 C	붕괴 금고 중정	36m x 36m (3600 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-450,0) / (0,1450,0)	SP_A(-1050,300,0), SP_B(1050,300,0), SP_C(0,1050,0), SP_D(0,0,0)	AVR_R05_G01	중앙 60% 전투 공간 유지, Max 7체
R06	정예 전투	사슬 봉쇄실	34m x 34m (3400 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1350,0)	EliteSP(0,850,0), Add_A(-850,250,0), Add_B(850,250,0)	AVR_R06_ELITE	정예 Telegraph 1.0초 이상
R07	회복/휴식	잊힌 보급 틈새	22m x 24m (2200 x 2400uu)	(0,-850,0) / (0,-200,0) / (0,900,0)	HealObj(0,100,0), BuffObj(-350,250,0), SavePoint(350,250,0)	AVR_R07_REST	회복 중 피격 없음, 중복 회복 방지
R08	일반 전투 D	심부 적재층	30m x 42m (3000 x 4200uu)	(0,-1500,0) / (0,-550,0) / (0,1650,0)	SP_A(-950,250,0), SP_B(950,250,0), SP_C(-700,1150,0), SP_D(700,1150,0)	AVR_R08_G01	후반 전투, Max 8체, 카메라 가림 15% 이하
R09	환경 기믹	잠식 배수관	28m x 36m (2800 x 3600uu)	(0,-1250,0) / (0,-450,0) / (0,1350,0)	HazardCore(0,300,0), SP_A(-650,800,0), SP_B(650,800,0)	AVR_R09_GMK	기믹 피해 예고 0.8초 이상
R10	보상/선택	봉인 성물고	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	RewardObj(0,200,0), ChoiceObj(-350,300,0)/(350,300,0)	AVR_R10_REWARD	보상 선택 1회, 획득 로그 저장
R11	관문 전투	코어 격리환	32m x 36m (3200 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-500,0) / (0,1450,0)	EliteSP(0,900,0), SP_A(-900,250,0), SP_B(900,250,0), SP_C(0,300,0)	AVR_R11_GATE	관문전 Max 8체, 클리어 후 보스 포탈
R12	보스/코어	축적의 심장 금고	44m x 44m (4400 x 4400uu)	(0,-1750,0) / (0,-850,0) / ResultExit(0,1850,0)	BossSP(0,700,0), AddSP(-1200,0,0)/(1200,0,0)/(0,1450,0)	AVR_R12_BOSS	보스 카메라/패턴/Phase 전환 검수

6.5.2. WaveSpec

Room ID	EnemyGroup ID	Wave 1	Wave 2	Wave 3	MaxConcurrent	클리어 조건	운용 메모
R02	AVR_R02_G01	W1: 축장의 수호자 3체	W2: 잠식의 그림자 2체 + 자물쇠 관리인 1체	W3: S05+ 사슬 수집자 1체 추가	5	EnemyCount=0	첫 전투. Spawn은 전방 2점부터 사용
R03	AVR_R03_G01	W1: 자물쇠 관리인 2체 + 축장의 수호자 2체	W2: 금고 미믹 2체 + 잠식의 그림자 1체	W3: S04+ 중량 운반체 1체	6	EnemyCount=0	원거리/측면 압박. 입구 650uu 내 스폰 금지
R05	AVR_R05_G01	W1: 축장의 수호자 2체 + 잠식의 그림자 2체	W2: 사슬 수집자 2체 + 금고 미믹 2체	W3: S04+ 중량 운반체 2체 + 자물쇠 관리인 1체	7	EnemyCount=0	중앙전. Hazard/Object는 외곽 배치
R06	AVR_R06_ELITE	W1: 봉인의 성주 1체 + 축장의 수호자 2체	W2: S05+ 인색의 아가리 1체	W3: S08 금고 미믹 2체 증원	6	EliteCount=0	정예 Telegraph 1.0초 이상, Elite 동시 2체 제한
R08	AVR_R08_G02	W1: 축장의 수호자 2체 + 자물쇠 관리인 2체	W2: 금고 미믹 2체 + 중량 운반체 2체	W3: S05+ 잠식의 그림자 2체 + 사슬 수집자 2체	8	EnemyCount=0	후반 압박. 안전 지대 최소 600uu 유지
R09	AVR_R09_GMK	W1: 기믹 활성화 + 중량 운반체 2체	W2: S03+ 자물쇠 관리인 2체	W3: S06+ Hazard 2회전	4	GimmickCore=Clear	기믹 피해 예고 0.8초 이상, 적은 보조 압박
R11	AVR_R11_GATE	W1: 봉인의 성주 1체 + 축장의 수호자 2체	W2: 인색의 아가리 1체 + 자물쇠 관리인 2체	W3: S06+ 금고 미믹 2체 + 중량 운반체 1체	8	EliteCount=0 + DoorUnlock	보스 전 최종 관문. Portal은 보스 룸으로 고정
R12	AVR_R12_BOSS	Phase 1: Boss 100~70%	Phase 2: Boss 70~35% + Add 2체	Phase 3: Boss 35~0% + Enrage	Boss 1 + Add 4	BossHP=0	보스 패턴 수치표 참조

6.5.3. 보스 패턴

타입	보스	Pattern ID	Phase	Telegraph	Cooldown	DamageCoef	Break	구현/검수 메모
축적의 탑	Avarice Core / 축적의 핵	AVC_P01_사슬봉쇄	P1~P3	1.0s	8.0s	0.85x + 속박 1.2s	18	사슬 2~4개 발사. 속박 중 회피 입력 불가
축적의 탑	Avarice Core / 축적의 핵	AVC_P02_중량낙하	P1~P3	1.3s	10.0s	1.35x	22	낙하 지점 3개 예고. 중심부 220uu 원형 판정
축적의 탑	Avarice Core / 축적의 핵	AVC_P03_흡수파동	P2~P3	1.0s	12.0s	0.60x + SP -8	26	외곽에서 안쪽으로 당김. 이동 저항 30%
축적의 탑	Avarice Core / 축적의 핵	AVC_P04_금고압착	P3	1.6s	17.0s	2.00x	42	양측 벽 압착. 중앙 통로 폭 최소 650uu

7. 복제의 탑 / Tower of Envy

7.1. 레벨 컨셉 요약

항목	내용
배경 핵심 방향	다른 것의 형태를 끌어와 자신을 덧붙인 비교의 탑. 반복과 반사 속에서 원본과 복제 품의 경계가 흔들리되 전투 정보는 명확해야 한다.
공간 감정	불안, 자기 의심, 차가운 아름다움, 반복되는 비교, 미세한 위화감
최종 보스	Envy Reflection (복제의 반영)
시각 키워드	거울 / 복제 / 미세한 차이 / 보라·청색 / 반사 / 기울기 / 벌린 구조 / 왜곡
주요 색상	보라 / 청색 / 검은 유리 / 은색
주요 재질	반사 유리, 거울 금속, 유광 흑석, 투명 수정, 다른 탑의 이식 파편
라이팅/VFX	청보라 간접광과 거울 속 가짜 광원. 실제 전투 광원은 상부 고정, 반사는 채도와 밝기를 낮춘다. / 잔상, 지연 반사, 미세 글리치, 복제 후 균열, 다른 탑 실루엣의 순간 투영
주요 랜드마크	기울어진 거울 침탑 / 타워 관측 렌즈 / 쌍둥이 모노리스 / 정체성 공백 거울

7.2. 등장 몬스터

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 층
일반	Covet Shadow	갈망의 그림자	플레이어 기술을 불완전하게 모방하는 그림자.	R02·R03·R05·R08
일반	Mirror Eater	반영의 포식자	강점을 읽고 해당 공격을 약화시키는 포식체.	R02·R03·R05·R08
일반	Facsimile Gunner	모사 사수	동일 투사체를 한 박자 늦게 복제 발사한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Borrowed Blade	차용 검객	다른 탑 기사 실루엣을 빌려 근접 패턴을 바꾼다.	R02·R03·R05·R08
일반	Reflection Hound	반영 사냥개	거울 사이를 이동하며 측면에서 나타난다.	R02·R03·R05·R08
일반	Imitation Seer	모방 예언자	플레이어 이동 예상 지점에 복제 장판을 생성한다.	R02·R03·R05·R08
정예	Superior Double	우월한 분신	현재 파티의 대표 캐릭터를 강화된 형태로 복제한다.	R06·R11
정예	Fractured Original	파손된 원본	여러 복제품을 흡수해 패턴을 합성하는 불안정 개체.	R06·R11
보스	Envy Reflection	복제의 반영	상대의 형상을 취하고 언제나 한 요소가 더 나아 보이는 탑의 자의식.	R12

7.3. 전체 층 배치 및 행동 양식

ID	타입	층 테마	배경 디자인	랜드마크/오브젝트	EnemyGroup	행동 양식	가독성 기준
R01	진입/도입	기울어진 거울문	탑이 다른 방향을 바라보듯 비스듬히 선 반사 입구.	타워 관측 렌즈, 비대칭 쌍문	없음	안전 진입 및 탑 정체성 제시.	플레이어 이동축은 정직하게 유지하고 배경만 기울인다.
R02	일반 전투 A	반복 화랑	동일한 거울과 조각상이 끝없이 이어지는 기본 전투실.	복제 조각상 열, 청보라 램프	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	반사는 1회만 표시하고 다중 반사 금지.
R03	일반 전투 B	차용 건축 회랑	교만·분노 등 다른 탑의 구조가 어색하게 붙은 혼성 공간.	이식 기둥, 빌린 문양	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	서로 다른 재질은 배경 가장자리에서만 사용.
R04	이벤트/스토리	비교 관측실	거울 너머로 다른 탑의 더 화려한 공간이 보이는 이벤트 룸.	거대 관측 렌즈, 비교 창	전투 없음 / 이벤트	서사 관찰과 대사, 환경 상호작용 중심.	연출 중만 다른 탑 투영을 밝히고 평상시에는 흐리게 처리.
R05	일반 전투 C	파손 반영 중정	깨진 거울 조각이 공중에 떠 있는 원형 전투장.	쌍둥이 모노리스, 파편 고리	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	파편은 머리 위 높이에 배치하여 투사체 가림 방지.
R06	정예 전투	복제 제작실	오브젝트가 복사되는 프레임과 인쇄 장치가 있는 정예 룸.	모사 프레임, 복제 캡슐	정예 1~2종	보스 규칙 예습. 정예 HP Bar 및 전용 텔레그래프 표시.	복제 연출은 적 등장 텔레그래프와 동일 위치에서 실행.
R07	회복/휴식	불확실한 휴게실	두 개의 동일한 회복 장치 중 하나만 실재하는 듯한 공간.	쌍둥이 회복대, 흐린 거울	전투 없음 / 회복	회복·정비·전투 리듬 완충.	상호작용 가능한 장치는 명확한 UI 광륜을 사용.
R08	일반 전투 D	다중상 통로	벽면 거울에 플레이어 잔상이 여러 방향으로 늘어난다.	분할 거울벽, 지연 반사	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	실제 캐릭터 외곽선이 항상 가장 밝게 보이게 한다.
R09	환경 기믹	대응식 미로	플레이어 강점에 반응해 거울 패널이 닫히는 기믹 룸.	반사 차단 패널, 분석 렌즈	기믹 연동 소수 적 또는 없음	환경 위험 판독. 예고선 → 안전 지대 → 기믹 활성화 순서.	통로 폐쇄는 예고선과 안전 구역 역을 먼저 보여준다.
R10	보상/선택	도용 전리품실	다른 탑의 상징과 보상이 복제품으로 전시된 공간.	가짜 왕관, 가짜 코어 조각	전투 없음 / 보상	보상 선택, 상자, 재화 획득. 중복 지급 방지.	진짜 보상은 무반사 재질로 차별화.
R11	관문 전투	정체성 공백실	모든 거울이 검게 변하고 플레이어 그림자만 남는 관문.	정체성 공백 거울, 무명 문	정예 + 일반 혼합	보스 전 관문 전투. 고난도 혼합 패턴과 제한 기믹 사용.	후면을 어둡게 하여 관문 적 실루엣을 선명히 한다.
R12	보스/코어	반영 결절점	무한 거울 중심에 하나의 빈 프레임이 있는 보스실.	Envy Reflection 프레임, 쌍둥이 모노리스	보스 전용 그룹	Boss Phase, 사망 연출 완료 후 Result/Reward 전환.	보스 복제체와 거울상이 혼동되지 않도록 거울 채도를 절반으로 낮춘다.

7.4. 레벨 레이아웃 및 탑 공략

7.4.1. 탑 공략 기획 의도

검토 질문	탑 공략 기획 의도
1. 초반 학습	2층~3층에서 플레이어는 원본과 지연 복제를 구분하고, 첫 표시가 아니라 최종 확정 전조를 기준으로 움직이는 전투를 가장 먼저 배운다.
2. 초반 습관	갈망의 그림자, 반영의 포식자의 반복 배치로 우선 처치와 안전 축 선점 습관을 만든다.
3. 중반 결합	5층~6층에서는 지연 복사탄, 거울 분신, 반전 안전 지대, 예측 장판이 일반 몬스터의 공격과 겹치도록 구성한다.
4. 엘리트 예습	우월한 분신, 파손된 원본은 보스의 전장 제어·결산 패턴을 축소해 미리 보여준다.
5. 후반 판단	8층~9층에서는 공격을 본 뒤 피하는 반응보다 다음 안전 위치를 미리 정하는 판단 속도를 요구한다.
6. 10층 연결	10층 보상은 친절 상성, Break, 보호·회복 중 부족한 요소를 보완해 12층 대응 방식을 결정한다.
7. 11층 예습	11층은 보스의 핵심 전장 제어와 일반 적 압박을 함께 배치해 자원 보존과 우선 처치를 동시에 시험한다.
8. 12층 검증	12층 최종 보스 전투는 초반 전조 판독, 중반 기믹 대응, 후반 자원 배분을 하나의 Phase 구조로 검증한다.
9. 실패 개선	실패 원인이 첫 전조에 즉시 회피하기, 같은 방향으로 연속 이동하기, 분신을 무시하고 보스만 공격하기인지 확인하고, 다음 도전에서는 공격 횟수보다 위치 선정과 지원 선사용을 개선한다.
10. 재도전 변화	재도전 시 R02부터 우선 처치 순서를 고정하고 7층·10층에서 보스용 자원을 명확히 남기도록 행동이 변해야 한다.
11. 파티 변화	친절 속성 파티는 전투 시간을 줄이고, 보호·회복 중심 파티는 기믹 실패를 복구한다. 장거리 파티는 전장 제어에, 근거리 파티는 Break 창 활용에 유리하다.
12. 감정의 행동화	질투이라는 감정은 원본과 지연 복제를 구분하고, 첫 표시가 아니라 최종 확정 전조를 기준으로 움직이는 전투를 통해 플레이어의 실제 이동·회피·공격 선택으로 표현된다.

7.4.2. 탑 공략 핵심

복제의 탑은 친절 공격 속성이 강상성이지만, 친절 속성 전투원은 역할 선택 폭이 좁다. 따라서 친절 속성의 머틀 또는 뮤즈를 포함하고, 분신을 빠르게 제거할 광역 메인과 정확한 원거리 지원을 조합한다.

초반에는 모사 사수의 한 박자 늦은 두 번째 탄과 반영 사냥개의 측면 출현을 학습한다. 중반부터 예상 위치 장판과 파티 복제가 겹치므로, 첫 번째 공격을 피한 직후 같은 방향으로 계속 달리지 말고 짧게 멈춰 복제 공격의 방향을 확인해야 한다. 필살기는 분신이 정리된 뒤 진짜 보스가 확정되는 창에 사용한다.


피해야 할 습관은 가장 밝은 오브젝트나 먼저 표시된 안전 지대를 즉시 믿는 것이다. 실제 공격은 그림자, 바닥 Decal, 실체의 발광 코어 중 두 가지 이상이 일치할 때 확정한다.

- 보스 직전 보존 기준: 광역 지원 1회, 표적 확정 후 사용할 단일 필살기
- 반드시 피해야 할 행동: 첫 전조에 즉시 회피하기, 같은 방향으로 연속 이동하기, 분신을 무시하고 보스만 공격하기

7.4.3. 레벨 프로세스 플로우

복제의 탑 레벨 프로세스 플로우

다른 것의 형태를 끌어와 자신을 덧붙인 비교의 탑. 반복과 반사 속에서 원본과 복제 품의 경계가 흔들린다.



항목	내용
탑 이름	복제의 탑 / Tower of Envy
감정 테마	질투
공간 감정	불안, 자기 의심, 차가운 아름다움, 반복되는 비교, 미세한 위화감
최종 보스	Envy Reflection / 복제의 반영
탑 핵심 규칙	원본과 지연 복제를 구분하고, 첫 표시가 아니라 최종 확정 전조를 기준으로 움직이는 전투
주요 환경 기믹	지연 복사탄, 거울 분신, 반전 안전 지대, 예측 장판
주요 몬스터 역할	광역 처리 메인 + 친절 속성 지원 + 표적 분리·보호 지원
추천 공격 속성	친절 (Strong 150%)
추천 역할 구성	메인 1명 직접 조작 + 지원 2명 호출
공략 난이도	★★★★☆
한 줄 공략	첫 번째 전조에 반응하지 말고, 그림자와 색이 확정된 실제 공격만 피한다.
SVG 링크	https://zettstudio.netlify.app/assets/svg/Gungeon%20Heroes%20Tower%20of%20Envy.svg

7.4.4. 구간별 공략 흐름

룸 네임	진행 구간	플레이 목표	주요 위험	운영 방법	다음 구간 준비
기울어진 거울문 (1층)	진입	탑 랜드마크·Portal 방향·핵심 시각 전조 확인	안전 시간 중 성급한 Trigger 진입	원본과 지연 복제를 구분하고, 첫 표시가 아니라 최종 확정 전조를 기준으로 움직이는 전투의 전조를 미리 찾는다.	초반 우선 처치 대상을 정한다.
반복 회랑 (2층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	첫 번째 전조에 반응하지 말고, 그림자와 색이 확정된 실제 공격만 피한다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
차용 건축 회랑 (3층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	첫 번째 전조에 반응하지 말고, 그림자와 색이 확정된 실제 공격만 피한다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
비교 관측실 (4층)	서사	감정 테마와 실제 상호작용 표식 구분	거짓 오브젝트·시선 유도	미니맵·상호작용 아이콘을 함께 확인한다.	중반 혼합 전투 진입 방향을 확인한다.
파손 반영 중정 (5층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 연습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
복제 제작실 (6층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 연습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
불확실한 휴게실 (7층)	회복	HP·SP·지원 쿨타임 재정비	불필요한 회복·보상 사용	보스까지 이동기·보호 지원 각 1회, 보스용 단일 화력 필살기를 남기는 기준으로 정비한다.	후반 Wave용 광역 수단을 준비한다.
다중상 통로 (8층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	지연 복사탄, 거울 분신, 반전 안전 지대, 예측 장판	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
대응식 미로 (9층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	지연 복사탄, 거울 분신, 반전 안전 지대, 예측 장판	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
도용 전리품실 (10층)	보상	보스 Phase 대응에 필요한 화력·생존 보완	단기 화력만 보고 선택	상성, Break, 보호, 회복 중 현재 부족한 항목을 우선한다.	11층에서 필살기와 SP를 최대한 보존한다.
정체성 공백실 (11층)	관문	정예+일반 혼합으로 보스 규칙 최종 연습	보스 유사 패턴과 원거리 압박 중첩	정예보다 기믹·원거리 적을 먼저 제거하고 Break 창만 짧게 공격한다.	보스 진입 전 HP·SP·지원 상태 확인
반영 결절점 (12층)	보스	탑에서 배운 규칙을 Phase별로 재현	Phase 전환·환경 변화·Enrage	Phase 1 학습, Phase 2 조합, Phase 3 결산 순서로 지원을 배분한다.	클리어·결과 전환 및 다음 Stage 피드백 기록

초반·중반·후반 2개 룸 역할 구성

구간	첫 번째 룸 역할	두 번째 룸 역할	2개 룸 구성 이유	보스전 연결
초반 학습 (2층~3층)	반복 회랑(2층): 한 가지 기본 압박과 전방 Spawn으로 규칙 소개	차용 건축 회랑(3층): 측면·후면 Spawn과 2 Wave로 규칙 확장	첫 룸에서 처음 보이는 표식을 확정 정보로 믿지 말고, 0를 인지하고 두 번째 룸에서 우선 처치·회피 판단으로 전환하기 위해 분리한다.	보스 Phase 1의 기본 패턴과 이동축 판독
중반 응용 (5층~6층)	파손 반영 중정(5층): 일반 3 Wave와 환경 요소를 조합	복제 제작실(6층): 엘리트 중앙 등장과 보조 적으로 고위험 검증	일반 조합에서 실패 원인을 파악한 뒤 엘리트 지휘·전장 제어 상황에서 같은 규칙을 재검증한다.	6층 엘리트가 12층 전장 제어·결산 패턴 예고
후반 고조 (8층~9층)	다중상 통로(8층): 대표 일반 적 다중 Wave로 처리 밀도 상승	대응식 미로(9층): 탑 고유 Hazard와 소수 적 결합	적 조합 압박과 환경 압박을 한 번에 넣지 않고 순차 상승시켜, R08은 처리 능력·R09는 전장 판독 능력을 분리 검증한다.	Phase 2~3의 전장 변화와 안전 구역 축소 연습

7.4.5. 몬스터 유형별 대응법

일반 몬스터 공략

몬스터명	최초 출현 룸	역할	핵심 공격	공격 전조	우선도	기본 대응	조합 시 주의
갈망의 그림자	압축 창고 (2층)	기믹 연동형	플레이어 기술을 불완전하게 모방하는 그림자.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
반영의 포식자	압축 창고 (2층)	근접 압박형	강점을 잃고 해당 공격을 약화시키는 포식체.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
모사 사수	잠긴 화물 통로 (3층)	원거리 견제형	동일 투사체를 한 박자 늦게 복제 발사한다.	실체 뒤에 지연 잔상이 한 번 더 생긴다.	상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
차용 검객	붕괴 금고 중정 (5층)	근접 압박형	다른 탐 기사 실루엣을 빌려 근접 패턴을 바꾼다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
반영 사냥개	붕괴 금고 중정 (5층)	근접 압박형	거울 사이를 이동하며 측면에서 나타난다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
모방 예견자	잠긴 화물 통로 (3층)	기믹 연동형	플레이어 이동 예상 지점에 복제 장판을 생성한다.	실체 뒤에 지연 잔상이 한 번 더 생긴다.	상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.

엘리트 몬스터 공략

엘리트 몬스터	최초 출현 룸	핵심 패턴	전장 영향	Break 시점	대응법	보스 연결 요소
우월한 분신	사슬 봉쇄실 (6층)	현재 파티의 대표 캐릭터를 강화된 형태로 복제한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Envy Reflection / 복제의 반영의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.
파손된 원본	코어 격리한 (11층)	여러 복제품을 흡수해 패턴을 합성한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Envy Reflection / 복제의 반영의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.

7.4.6. 환경 기믹 대응법

환경 요소	시각적 특징	발생 조건	플레이 영향	대응법
거울 반사체	청보라 반사와 낮은 채도의 잔상	적 공격·이동 후 지연 표시	가짜 투사체와 실체 혼동	바닥 Decal과 충돌 그림자가 있는 공격만 실제로 판단한다.
반복 회랑	동일한 조각상·문이 연속 배치	룸 이동과 Wave 전환	방향 감각 저하	미니맵과 Portal 발광을 기준으로 출구를 고정한다.
반전 안전 지대	안전색 표시 뒤 0.5초 후 반전	정예·보스 패턴	조기 이동을 처벌	첫 표시에서는 중앙 대기, 최종 색상 확정 후 짧게 이동한다.
복제 장판	플레이어 예상 위치에 얇은 거울 원	예견자·R09 기믹	같은 방향 반복 이동을 봉쇄	장판 생성 직전 이동 방향을 한 번 꺾어 빈 공간을 만든다.

7.4.7. 보스 공략

보스전 기획 의도: 플레이어가 2층~11층에서 학습한 원본과 지연 복제를 구분하고, 첫 표시가 아니라 최종 확정 전조를 기준으로 움직이는 전투를 단순 암기가 아니라 위치 선정과 자원 배분으로 실행할 수 있는지 검증한다.

보스 전투 개요: 최종 보스는 Envy Reflection / 복제의 반영이다. 이 전투는 복제의 탐의 핵심 규칙을 Phase 구조로 압축하며, 배경 장식보다 바닥 Telegraph, 실체 그림자, 환경 장치의 작동 순서를 우선 확인해야 한다.

보스룸 특징: 주요 랜드마크는 기울어진 거울 침탑 / 타워 관측 렌즈 / 쌍둥이 모노리스 / 정체성 공백 거울이다. 전투 중앙은 탄막과 안전 구역 판독을 위해 비워 두며, Phase 전환은 HP 70%와 35%, Enrage는 HP 15% 이하 또는 전투 180초 경과 조건을 따른다.





- Phase 1: 지연복사탄의 0.6초 간격을 익힌다. 첫 회피 후 같은 방향으로 이동하지 않는다.
- Phase 2: 거울분신과 반전안전지대가 결합된다. 분신을 먼저 제거하고 최종 안전색을 확인한다.
- Phase 3: 원본파괴에서 진짜 보스를 식별한다. 진짜 타격 시 Break +40 조건을 활용해 필살기를 연결한다.
- Enrage 대응: 일부 패턴 Cooldown이 15% 단축되므로 새 공격 기회를 만들기보다 안전 패턴 종료 후에만 반격한다. DamageCoef는 추가 상승시키지 않는다.
- Break 타이밍: Break 100 도달 시 4.0초 취약 상태와 피해 배율 +25%가 적용된다. Phase 전환 직전보다 결산 패턴 종료 직후에 Break를 맞추는 편이 효율적이다.

패턴명	Phase	공격 전조	공격 범위	안전 위치	회피 기준	반격 시점
지연복사탄 (ENR_P01_지연복사탄)	P1~P3	0.9s / 플레이어 마지막 공격 방향을 0.6초 지연 복제	플레이어 마지막 공격 방향을 0	첫 탄과 복사탄 사이 각도	첫 회피 후 0.6초 뒤 방향을 한번 더 변경	복사탄 종료 후
거울분신 (ENR_P02_거울분신)	P1~P3	1.1s / 분신 HP는 보스 HP의 5%. 동시 2체 제한	분신 HP는 보스 HP의 5%	분신 사선이 겹치지 않는 외곽	분신 2체를 먼저 빠르게 정리	진짜 보스 코어가 확정될 때
반전안전지대 (ENR_P03_반전안전지대)	P2~P3	1.4s / 처음 표시된 안전 지대가 0.5초 후 반전	처음 표시된 안전 지대가 0	0.5초 뒤 확정된 최종 안전 구역	첫 표시에서 대기 후 최종 표시로 이동	안전 지대 반전 종료 후
원본파괴 (ENR_P04_원본파괴)	P3	1.7s / 진짜 보스와 분신 구분 테스트. 진짜 타격 시 Break +40	진짜 보스와 분신 구분 테스트	진짜 보스 반대편의 빈 축	실체 그림자·코어를 확인해 진짜만 타격	진짜 타격으로 Break +40 발생 시

보스전 운영 요약

- 위험 패턴 TOP 3: 원본파괴, 반전안전지대, 거울분신
- 추천 지원 호출 순서: 전장 제어·보호 지원 → Add 또는 기믹 정리 지원 → Break 직전 단일 화력 지원.
- 추천 필살기 시점: Phase 3 결산 패턴 종료 뒤 Break 취약 창. Phase 2에서 전멸 위험이 큰 경우 생존 목적 사용을 우선한다.
- 초보자용 안전 공략: 보스 HP보다 안전 구역과 패턴 순서를 우선 확인하고, 한 패턴에 공격 1회만 넣는 리듬으로 시작한다.
- 숙련자용 단축 공략: Phase 전환 직전 SP를 맞추고 결산 패턴 종료와 Break 100을 겹쳐 지원·필살기를 연속 호출한다.
- 주요 실패 원인: 첫 전조에 즉시 회피하기, 같은 방향으로 연속 이동하기, 분신을 무시하고 보스만 공격하기, Phase 전환 중 과도한 공격, Break 창 이전 필살기 소모.

보스 패턴 범위

지연복사탄	거울분신
	
반전안전지대	원본파괴
	

7.4.8. 추천 파티 및 속성

추천 공격 속성은 친절이며 Strong 관계는 150%다. 아래 편성은 캐릭터 컨셉 문서의 역할·무기·공격 속성을 기준으로 한 공략형 예시다.

구분	추천 캐릭터 또는 역할	추천 이유	주요 사용 구간
메인	머틀	친절 속성·샷건 기반 밸런스. 분신과 근접 압박을 동시에 처리하기 좋다.	탑 전체
지원 A	뮤즈	친절 속성 서포터. 환영과 실체가 겹치는 구간에서 안정 운영을 돕는다.	5층~9층
지원 B	바닐라 또는 원거리 밸런스	분신전 장기화에 대비한 회복·보호 또는 원거리 표적 분리 역할.	11층~12층

7.4.9. Stage 1~8 숙련 변화

Stage가 올라가도 1층~12층의 룸 구조·랜드마크·기본 배치는 유지한다. 변경 대상은 Enemy Level, 보상 수치, Wave 타이밍, 적 조합 난이도, 보스 패턴 조합 강도와 Stage 8 시네마틱 레이어다.

Stage	플레이어 숙련 목표	강화 요소	주요 실패 원인	권장 운영
Stage 1	핵심 규칙 소개와 기본 패턴 학습	실체 구분 소개	공간 확인 전 Trigger 진입	안전 구역을 넓게 사용하고 전조를 끝까지 본다.
Stage 2	기본 패턴 반복 숙련과 우선 처리 시작	지연 복사 반복	근접 적만 보고 핵심 원거리·기믹 적 방치	우선 처리 대상을 정하고 SP를 축적한다.
Stage 3	환경 기믹과 이동 판단 결합	예측 장판 결합	환경 전조와 적 공격을 따로 판단	기믹 발생 전에 이동 축을 선점한다.
Stage 4	엘리트 패턴과 지원 호출 타이밍 습득	정예 파티 복제	지원 호출을 피해 후에 사용	정예 회복 동작에 Break와 지원을 연결한다.
Stage 5	다중 Wave와 속성 상성 활용	분신·반전 중첩	안전 구역 없이 필살기 사용	속성 강상성과 광역 지원을 적극 활용한다.
Stage 6	보스 패턴 조합과 SP 관리	보스 조합 대응	SP를 최대치로만 보존	Phase 전환 전에 필살기·회피를 배분한다.
Stage 7	자원 배분·동선 최적화	최종 표시 판독 시간 감소	회파·지원 자원 과소비	10층 보상을 보스 약점 기준으로 선택한다.
Stage 8	탑 규칙 종합 검증과 최종 보스 숙련	원본 식별 종합	이전 Stage 습관을 그대로 반복	11층 예습 패턴과 12층 결산 패턴을 연결한다.

7.5. 층 데이터 및 구현 정보

7.5.1. RoomSpec

Room ID	타입	층 테마	크기	PStart/Trigger/Portal	Spawn/Object 좌표	EnemyGroup ID	QA 핵심
R01	진입/도입	기울어진 거울문	22m x 30m (2200 x 3000uu)	(0,-1100,0) / (0,-450,0) / (0,1200,0)	전투 없음 / 튜토리얼 오브젝트 (0,150,0)	ENV_R01_NONE	입장 1.5초 안전, 랜드마크 시야 확보
R02	일반 전투 A	반복 화랑	28m x 34m (2800 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1300,0)	SP_A(-800,350,0), SP_B(800,350,0), SP_C(0,950,0)	ENV_R02_G01	첫 전투 학습, Max 5체
R03	일반 전투 B	차용 건축 회랑	26m x 38m (2600 x 3800uu)	(0,-1300,0) / (0,-350,0) / (0,1450,0)	SP_A(-900,0,0), SP_B(900,0,0), SP_C(0,950,0)	ENV_R03_G01	측면 압박, 입구 스폰 금지
R04	이벤트/스토리	비교 관측실	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	EventObj(0,200,0), NPC/Memory(0,450,0)	ENV_R04_EVT	이벤트 스킵 후 Portal 정상 활성화
R05	일반 전투 C	파손 반영 중정	36m x 36m (3600 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-450,0) / (0,1450,0)	SP_A(-1050,300,0), SP_B(1050,300,0), SP_C(0,1050,0), SP_D(0,0,0)	ENV_R05_G01	중앙 60% 전투 공간 유지, Max 7체
R06	정예 전투	복제 제작실	34m x 34m (3400 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1350,0)	EliteSP(0,850,0), Add_A(-850,250,0), Add_B(850,250,0)	ENV_R06_ELITE	정예 Telegraph 1.0초 이상
R07	회복/휴식	불확실한 휴게실	22m x 24m (2200 x 2400uu)	(0,-850,0) / (0,-200,0) / (0,900,0)	HealObj(0,100,0), BuffObj(-350,250,0), SavePoint(350,250,0)	ENV_R07_REST	회복 중 피격 없음, 중복 회복 방지
R08	일반 전투 D	다중상 통로	30m x 42m (3000 x 4200uu)	(0,-1500,0) / (0,-550,0) / (0,1650,0)	SP_A(-950,250,0), SP_B(950,250,0), SP_C(-700,1150,0), SP_D(700,1150,0)	ENV_R08_G01	후반 전투, Max 8체, 카메라 가림 15% 이하
R09	환경 기믹	대응식 미로	28m x 36m (2800 x 3600uu)	(0,-1250,0) / (0,-450,0) / (0,1350,0)	HazardCore(0,300,0), SP_A(-650,800,0), SP_B(650,800,0)	ENV_R09_GMK	기믹 피해 예고 0.8초 이상
R10	보상/선택	도용 전리품실	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	RewardObj(0,200,0), ChoiceObj(-350,300,0)/(350,300,0)	ENV_R10_REWARD	보상 선택 1회, 획득 로그 저장
R11	관문 전투	정체성 공백실	32m x 36m (3200 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-500,0) / (0,1450,0)	EliteSP(0,900,0), SP_A(-900,250,0), SP_B(900,250,0), SP_C(0,300,0)	ENV_R11_GATE	관문전 Max 8체, 클리어 후 보스 포탈
R12	보스/코어	반영 결절점	44m x 44m (4400 x 4400uu)	(0,-1750,0) / (0,-850,0) / ResultExit(0,1850,0)	BossSP(0,700,0), AddSP(-1200,0,0)/(1200,0,0)/(0,1450,0)	ENV_R12_BOSS	보스 카메라/패턴/Phase 전환 검수

7.5.2. WaveSpec

Room ID	EnemyGroup ID	Wave 1	Wave 2	Wave 3	MaxConcurrent	클리어 조건	운용 메모
R02	ENV_R02_G01	W1: 갈망의 그림자 3체	W2: 반영의 포식자 2체 + 모사 사수 1체	W3: S05+ 차용 검객 1체 추가	5	EnemyCount=0	첫 전투. Spawn은 전방 2점부터 사용
R03	ENV_R03_G01	W1: 모사 사수 2체 + 갈망의 그림자 2체	W2: 반영 사냥개 2체 + 반영의 포식자 1체	W3: S04+ 모방 예견자 1체	6	EnemyCount=0	원거리/측면 압박. 입구 650uu 내 스폰 금지
R05	ENV_R05_G01	W1: 갈망의 그림자 2체 + 반영의 포식자 2체	W2: 차용 검객 2체 + 반영 사냥개 2체	W3: S04+ 모방 예견자 2체 + 모사 사수 1체	7	EnemyCount=0	중앙전. Hazard/Object는 외곽 배치
R06	ENV_R06_ELITE	W1: 우월한 분신 1체 + 갈망의 그림자 2체	W2: S05+ 파손된 원본 1체	W3: S08 반영 사냥개 2체 증원	6	EliteCount=0	정예 Telegraph 1.0초 이상, Elite 동시 2체 제한
R08	ENV_R08_G02	W1: 갈망의 그림자 2체 + 모사 사수 2체	W2: 반영 사냥개 2체 + 모방 예견자 2체	W3: S05+ 반영의 포식자 2체 + 차용 검객 2체	8	EnemyCount=0	후반 압박. 안전 지대 최소 600uu 유지
R09	ENV_R09_GMK	W1: 기믹 활성화 + 모방 예견자 2체	W2: S03+ 모사 사수 2체	W3: S06+ Hazard 2회전	4	GimmickCore=Clear	기믹 피해 예고 0.8초 이상, 적은 보조 압박
R11	ENV_R11_GATE	W1: 우월한 분신 1체 + 갈망의 그림자 2체	W2: 파손된 원본 1체 + 모사 사수 2체	W3: S06+ 반영 사냥개 2체 + 모방 예견자 1체	8	EliteCount=0 + DoorUnlock	보스 전 최종 관문. Portal은 보스룸으로 고정
R12	ENV_R12_BOSS	Phase 1: Boss 100~70%	Phase 2: Boss 70~35% + Add 2체	Phase 3: Boss 35~0% + Enrage	Boss 1 + Add 4	BossHP=0	보스 패턴 수치표 참조

7.5.3. 보스 패턴

타입	보스	Pattern ID	Phase	Telegraph	Cooldown	DamageCoef	Break	구현/검수 메모
복제의 탑	Envy Reflection / 복제의 반영	ENR_P01_지연복사탄	P1~P3	0.9s	7.0s	0.80x x 4	16	플레이어 마지막 공격 방향을 0.6초 지연 복제
복제의 탑	Envy Reflection / 복제의 반영	ENR_P02_거울분신	P1~P3	1.1s	13.0s	분신 2체	24	분신 HP는 보스 HP의 5%. 동시 2체 제한
복제의 탑	Envy Reflection / 복제의 반영	ENR_P03_반전안전지대	P2~P3	1.4s	12.0s	1.25x	28	처음 표시된 안전 지대가 0.5초 후 반전
복제의 탑	Envy Reflection / 복제의 반영	ENR_P04_원본파괴	P3	1.7s	18.0s	2.05x	40	진짜 보스와 분신 구분 테스트. 진짜 타격 시 Break +40

8. 분노의 탑 / Tower of Wrath

8.1. 레벨 컨셉 요약

항목	내용
배경 핵심 방향	폭발과 충돌이 반복되어 굳어진 불안정한 탑. 공간 전체가 언제든지 터질 압력을 품고 있으며 플레이어를 조급하게 만들어야 한다.
공간 감정	열기, 긴박, 파괴, 압력, 소음, 끊임없는 충돌
최종 보스	Wrath Incarnate (분노의 화신)
시각 키워드	용암 / 붉은 균열 / 폭발 / 낙하 잔해 / 압력 / 재 / 파손 / 불안정
주요 색상	적색 / 주황 / 검은 철 / 잿빛
주요 재질	탄화 석재, 균열 금속, 용암석, 파손 콘크리트, 그을린 철판
라이팅/VFX	용암 하부광과 붉은 경고등. 플레이어와 적 실루엣에는 중성 백색 림라이트를 추가해 색 포화를 보정. / 불꽃, 재, 열왜곡, 압력 분출, 낙하 파편, 폭발 후 잔불
주요 랜드마크	심장 용광로 / 폭발 분화구 / 압력 침탑 / 붕괴한 전쟁문

8.2. 등장 몬스터

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 층
일반	Rage Kindler	분노의 점화자	피격과 사망을 계기로 추가 적을 불러 조급함을 만든다.	R02·R03·R05·R08
일반	Ember Wrath	잔불의 분노	쓰러진 후 잔불에서 한 번 되살아난다.	R02·R03·R05·R08
일반	Cinder Brute	잿불 거한	넓은 충격파와 벽 충돌을 사용하는 중량 근접형.	R02·R03·R05·R08
일반	Scorch Hound	초열 사냥개	불길을 남기며 직선으로 추격하는 고속형.	R02·R03·R05·R08
일반	Shrapnel Imp	파편 임프	파괴될 때 사방으로 잔해 탄환을 뿌린다.	R02·R03·R05·R08
일반	Furnace Gunner	용광 사수	과열 게이지에 따라 연사 속도가 증가한다.	R02·R03·R05·R08
정예	Detonation Berserker	폭발 광전사	체력이 낮을수록 공격 범위와 속도가 커진다.	R06·R11
정예	Ashen Executioner	재의 처형자	전장을 분할하는 거대 도끼 충격파를 사용한다.	R06·R11
보스	Wrath Incarnate	분노의 화신	상처와 저항을 연료로 더 빠르고 강해지는 탑의 자의식.	R12

8.3. 전체 층 배치 및 행동 양식

ID	타입	층 테마	배경 디자인	랜드마크/오브젝트	EnemyGroup	행동 양식	가독성 기준
R01	진입/도입	폭발 방벽문	화염과 연기가 새어 나오는 파손 입구.	붕괴한 전쟁문, 압력 경고등	없음	안전 진입 및 탑 정체성 제시.	입장 연기는 화면 하단 20%를 넘지 않게 제한.
R02	일반 전투 A	젓볼 충돌회랑	벽이 안쪽으로 찌그러진 직선 전투 회랑.	충돌 자국 벽, 잔불 흙	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	바닥 균열은 공격 경고선보다 낮은 채도 사용.
R03	일반 전투 B	파열 용광로	여러 용광로와 파손 배관이 있는 원거리 압박 룸.	심장 용광로의 하위 노, 압력 밸브	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	배관 실루엣은 화면 상단에 배치.
R04	이벤트/스토리	흉터 기록실	벽면에 과거 폭발과 전투 흔적이 층층이 남은 이벤트 룸.	그을린 기록판, 파손 무기	전투 없음 / 이벤트	서사 관찰과 대사, 환경 상호작용 중심.	정적 연출 구역으로 낙하 파편 빈도 최소화.
R05	일반 전투 C	용암 충돌 중정	용암 수로가 외곽을 둘러싼 원형 전투장.	폭발 분화구, 파손 대포	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	플레이 평면과 용암 경계 사이 여유 폭 확보.
R06	정예 전투	기폭 감옥	압력 탱크와 폭발성 벽체로 둘러싸인 정예 룸.	기폭 탱크, 철제 감옥문	정예 1~2종	보스 규칙 예습. 정예 HP Bar 및 전용 텔레그래프 표시.	폭발 가능 오브젝트는 명확한 노란 경고 띠 사용.
R07	회복/휴식	냉각 저장소	증기와 물이 흐르는 일시적 저온 안전 구역.	냉각 수조, 푸른 밸브	전투 없음 / 회복	회복·정비·전투 리듬 완충.	분노 탑 내 유일한 청색 계열로 휴식 룸을 즉시 인지.
R08	일반 전투 D	재비 갤러리	재가 비처럼 내려오고 파손 발판이 이어지는 웨이브 룸.	재 낙하구, 부유 잔해	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	재 입자 크기와 수를 낮춰 탄막 식별 유지.
R09	환경 기믹	연쇄 균열지대	바닥 균열이 순차 폭발하는 환경 기믹 룸.	압력 침탐, 균열 제어기	기믹 연동 소수 적 또는 없음	환경 위험 판독. 예고선 → 안전 지대 → 기믹 활성화 순서.	안전 지대는 중성 회색 타일로 사전 표기.
R10	보상/선택	전리품 용해로	파괴된 무기와 잔해가 녹아 보상으로 정제되는 공간.	정제 용광로, 냉각 주형	전투 없음 / 보상	보상 선택, 상자, 재화 획득. 중복 지급 방지.	보상 오브젝트는 녹색이 아닌 백금광으로 구분.
R11	관문 전투	최종 압력문	보스실 앞 거대 압력 잠금장치와 관문 전투장.	삼중 압력문, 경고 사이렌	정예 + 일반 혼합	보스 전 관문 전투. 고난도 혼합 패턴과 제한 기믹 사용.	후면 경고등의 점멸 주기를 공격 텔레그래프와 다르게 설정.
R12	보스/코어	화신 분화구	탑 중심이 폭발해 생긴 거대한 크레이터 보스실.	Wrath Incarnate, 심장 용광로	보스 전용 그룹	Boss Phase, 사망 연출 완료 후 Result/Reward 전환.	보스 주변 배경은 검은 철과 단색 용암으로 단순화.

8.4. 레벨 레이아웃 및 탑 공략

8.4.1. 탑 공략 기획 의도

검토 질문	탑 공략 기획 의도
1. 초반 학습	2층~3층에서 플레이어는 폭발 순서를 예측하고, 처치 순간 발생하는 2차 피해까지 계산하는 고속 전투를 가장 먼저 배운다.
2. 초반 습관	분노의 점화자, 잔불의 분노의 반복 배치로 우선 처치와 안전 축 선점 습관을 만든다.
3. 중반 결합	5층~6층에서는 연쇄 폭발, 부활 잔불, 파편 사망탄, 용암 균열이 일반 몬스터의 공격과 겹치도록 구성한다.
4. 엘리트 예습	폭발 광전사, 재의 처형자은 보스의 전장 제어·결산 패턴을 축소해 미리 보여준다.
5. 후반 판단	8층~9층에서는 공격을 본 뒤 피하는 반응보다 다음 안전 위치를 미리 정하는 판단 속도를 요구한다.
6. 10층 연결	10층 보상은 인내 상성, Break, 보호·회복 중 부족한 요소를 보완해 12층 대응 방식을 결정한다.
7. 11층 예습	11층 은 보스의 핵심 전장 제어와 일반 적 압박을 함께 배치해 자원 보존과 우선 처치를 동시에 시험한다.
8. 12층 검증	12층 최종 보스 전투는 초반 전조 판독, 중반 기믹 대응, 후반 자원 배분을 하나의 Phase 구조로 검증한다.
9. 실패 개선	실패 원인이 붉은 전조 안에서 공격 지속, 처치 직후 시체 위치로 접근, 연속 회피로 스테미나·쿨타임 소진인지 확인하고, 다음 도전에서는 공격 횟수보다 위치 선정과 지원 선사용을 개선한다.
10. 재도전 변화	재도전 시 2층부터 우선 처치 순서를 고정하고 7층·10층에서 보스용 자원을 명확히 남기도록 행동이 변해야 한다.
11. 파티 변화	인내 속성 파티는 전투 시간을 줄이고, 보호·회복 중심 파티는 기믹 실패를 복구한다. 장거리 파티는 전장 제어에, 근거리 파티는 Break 창 활용에 유리하다.
12. 감정의 행동화	분노이라는 감정은 폭발 순서를 예측하고, 처치 순간 발생하는 2차 피해까지 계산하는 고속 전투를 통해 플레이어의 실제 이동·회피·공격 선택으로 표현된다.

8.4.2. 탑 공략 핵심

분노의 탑은 인내 공격 속성과 높은 기동성을 준비한다. 카이렌·블레이즈처럼 이동 중 화력을 유지하는 메인이 유리하며, 추가 적 호출과 부활을 끊을 광역 지원을 함께 편성한다.

초반에는 분노의 점화자를 먼저 제거하되, 처치 직후 파편 임프와 잔불의 분노가 만드는 2차 위험을 반드시 확인한다. 중반부터 초열 사냥개의 화염 흔적과 잿불 거한의 충격파가 겹치므로, 지원 스킬은 적이 모였을 때가 아니라 안전 구역이 사라지기 직전에 사용한다. 보스 전까지 회피와 보호 수단을 남기는 것이 화력 필살기보다 중요하다.


분노에 맞춰 무리하게 맞딜하는 습관을 피한다. 붉은 균열이 커진 공간은 곧 폭발하므로 공격을 중단하고, 폭발 종료 후 생기는 경직·취약 창에 짧고 강하게 반격한다.

- 보스 직전 보존 기준: 회피 1~2회, 보호·회복 지원, Phase 3 취약 창용 필살기
- 반드시 피해야 할 행동: 붉은 전조 안에서 공격 지속, 처치 직후 시체 위치로 접근, 연속 회피로 스테미나·쿨타임 소진

8.4.3. 레벨 프로세스 플로우

분노의 탑 레벨 프로세스 플로우

폭발과 충돌이 반복되어 굳어진 불안정한 탑. 공간 전체가 언제나 터질 압력을 품고 있으며 플레이어를 조급하게 만든다.



항목	내용
탑 이름	분노의 탑 / Tower of Wrath
감정 테마	분노
공간 감정	열기, 긴박, 파괴, 압력, 소음, 끊임없는 충돌
최종 보스	Wrath Incarnate / 분노의 화신
탑 핵심 규칙	폭발 순서를 예측하고, 처치 순간 발생하는 2차 피해까지 계산하는 고속 전투
주요 환경 기믹	연쇄 폭발, 부활 잔불, 파편 사망탄, 용암 균열
주요 몬스터 역할	기동형 인내 딜러 + 군중 제어 지원 + 회복·보호 지원
추천 공격 속성	인내 (Strong 150%)
추천 역할 구성	메인 1명 직접 조작 + 지원 2명 호출
공략 난이도	★★★★★
한 줄 공략	적을 빨리 잡는 것보다 폭발이 끝난 뒤 들어가는 것이 더 빠른 공략이다.
SVG 링크	https://zettstudio.netlify.app/assets/svg/Gungeon%20Heroes%20Tower%20of%20Wrath.svg

8.4.4. 구간별 공략 흐름

룸 네임	진행 구간	플레이 목표	주요 위험	운영 방법	다음 구간 준비
폭발 방벽문 (1층)	진입	탐 랜드마크·Portal 방향·핵심 시각 전조 확인	안전 시간 중 성급한 Trigger 진입	폭발 순서를 예측하고, 처치 순간 발생하는 2차 피해까지 계산하는 고속 전투의 전조를 미리 찾는다.	초반 우선 처치 대상을 정한다.
젯볼 충돌회랑 (2층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	적을 빨리 잡는 것보다 폭발이 끝난 뒤 들어가는 것이 더 빠른 공략이다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
파열 용광장 (3층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	적을 빨리 잡는 것보다 폭발이 끝난 뒤 들어가는 것이 더 빠른 공략이다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
흉터 기록실 (4층)	서사	감정 테마와 실제 상호작용 표식 구분	거짓 오브젝트·시선 유도	미니맵·상호작용 아이콘을 함께 확인한다.	중반 혼합 전투 진입 방향을 확인한다.
용융 충돌 중정 (5층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
기폭 감옥 (6층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
냉각 저장소 (7층)	회복	HP·SP·지원 쿨타임 재정비	불필요한 회복·보상 사용	보스까지 회피 1~2회, 보호·회복 지원, Phase 3 취약 창용 필살기를 남기는 기준으로 정비한다.	후반 Wave용 광역 수단을 준비한다.
재비 갤러리 (8층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	연쇄 폭발, 부활 잔불, 파편 사망탄, 용암 균열	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
연쇄 균열지대 (9층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	연쇄 폭발, 부활 잔불, 파편 사망탄, 용암 균열	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
전리품 용해로 (10층)	보상	보스 Phase 대응에 필요한 화력·생존 보완	단기 화력만 보고 선택	상성, Break, 보호, 회복 중 현재 부족한 항목을 우선한다.	11층에서 필살기와 SP를 최대한 보존한다.
최종 압력문 (11층)	관문	정예+일반 혼합으로 보스 규칙 최종 예습	보스 유사 패턴과 원거리 압박 중첩	정예보다 기믹·원거리 적을 먼저 제거하고 Break 창만 짧게 공격한다.	보스 진입 전 HP·SP·지원 상태 확인
화신 분화구 (12층)	보스	탐에서 배운 규칙을 Phase별로 재현	Phase 전환·환경 변화·Enrage	Phase 1 학습, Phase 2 조합, Phase 3 결산 순서로 지원을 배분한다.	클리어·결과 전환 및 다음 Stage 피드백 기록

초반·중반·후반 2개 룸 역할 구성

구간	첫 번째 룸 역할	두 번째 룸 역할	2개 룸 구성 이유	보스전 연결
초반 학습 (2층~3층)	젯볼 충돌회랑(2층): 한 가지 기본 압박과 전방 Spawn으로 규칙 소개	파열 용광장(3층): 측면·후면 Spawn과 2 Wave로 규칙 확장	첫 룸에서 첫 폭발에 반응해 연속 회피하지 말고, 연쇄 폭발 순서를 읽어 마지막 폭발 뒤에 반격한다는 인지도고 두 번째 룸에서 우선 처치·회피 판단으로 전환하기 위해 분리한다.	보스 Phase 1의 기본 패턴과 이동축 판독
중반 응용 (5층~6층)	용융 충돌 중정(5층): 일반 3 Wave와 환경 요소를 조합	기폭 감옥(6층): 엘리트 중앙 등장과 보조 적으로 고위험 검증	일반 조합에서 실패 원인을 파악한 뒤 엘리트 지휘·전장 제어 상황에서 같은 규칙을 재검증한다.	6층 엘리트가 12층 전장 제어·결산 패턴 예고
후반 고조 (8층~9층)	재비 갤러리(8층): 대표 일반 적 다중 Wave로 처리 밀도 상승	연쇄 균열지대(9층): 탐 고유 Hazard와 소수 적 결합	적 조합 압박과 환경 압박을 한 번에 넣지 않고 순차 상승시켜, 8층은 처리 능력·9층은 전장 판독 능력을 분리 검증한다.	Phase 2~3의 전장 변화와 안전 구역 축소 예습

8.4.5. 몬스터 유형별 대응법

일반 몬스터 공략

몬스터명	최초 출현 룬	역할	핵심 공격	공격 전조	우선도	기본 대응	조합 시 주의
분노의 점화자	잿불 충돌회랑 (2층)	기믹 연동형	피격과 사망을 계기로 추가 적을 불러 조급함을 만든다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
잔불의 분노	잿불 충돌회랑 (2층)	기믹 연동형	쓰러진 후 잔불에서 한 번 되살아난다.	처치 위치의 불씨가 다시 모인다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
잿불 거한	파열 용광장 (3층)	방벽/중량형	넓은 충격파와 벽 충돌을 사용한 다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중	정면 맞딜보다 측면 이동과 Break를 사용해 뒤쪽 위협 적에게 접근한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
초열 사냥개	용융 충돌 중정 (5층)	근접 압박형	불길을 남기며 직선으로 추격한다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
파편 임프	용융 충돌 중정 (5층)	기믹 연동형	파괴될 때 사방으로 잔해 탄환을 뿌린다.	사망 직전 몸체 균열이 사방으로 열린다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
용광 사수	파열 용광장 (3층)	원거리 견제형	과열 게이지에 따라 연사 속도가 증가한다.	총열·코어가 붉게 변하고 연사음이 빨라진다.	상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.

엘리트 몬스터 공략

엘리트 몬스터	최초 출현 룬	핵심 패턴	전장 영향	Break 시점	대응법	보스 연결 요소
폭발 광전사	기폭 감옥 (6층)	체력이 낮을수록 공격 범위와 속도가 커진다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Wrath Incarnate / 분노의 화신의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.
재의 처형자	최종 압력문 (11층)	전장을 분할하는 거대 도끼 충격파를 사용한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Wrath Incarnate / 분노의 화신의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.

8.4.6. 환경 기믹 대응법

환경 요소	시각적 특징	발생 조건	플레이 영향	대응법
용암 균열	바닥의 적색 균열과 열왜곡	Wave 진행·압력 상승	자연 폭발과 이동 경로 차단	밝아지는 순서를 보고 마지막에 켜진 균열 쪽으로 빠진다.
연쇄 압력구	벽·바닥의 경고등	Trigger 연동 순차 기폭	한 번의 회피로 여러 폭발에 노출	첫 폭발보다 두 번째 안전 위치를 기준으로 이동한다.
낙하 파편	상부 음영과 재 입자	정예·보스 파편비	랜덤 낙하·시야 혼잡	캐릭터 발밑 원형 그림자를 우선하고 외곽 연속 이동을 피한다.
잔불 시대	처치 지점의 주황 잔화	잔불의 분노·적 사망	부활 및 추가 폭발	처치 후 즉시 접근하지 말고 잔불 소멸 또는 부활을 확인한다.

8.4.7. 보스 공략

보스전 기획 의도: 플레이어가 2층~11층에서 학습한 폭발 순서를 예측하고, 처치 순간 발생하는 2차 피해까지 계산하는 고속 전투를 단순 암기가 아니라 위치 선정과 자원 배분으로 실행할 수 있는지 검증한다.

보스 전투 개요: 최종 보스는 Wrath Incarnate / 분노의 화신이다. 이 전투는 분노의 탑의 핵심 규칙을 Phase 구조로 압축하며, 배경 장식보다 바닥 Telegraph, 실체 그림자, 환경 장치의 작동 순서를 우선 확인해야 한다.

보스룸 특징: 주요 랜드마크는 심장 용광로 / 폭발 분화구 / 압력 침탑 / 붕괴한 전쟁문이다. 전투 중앙은 탄막과 안전 구역 판독을 위해 비워 두며, Phase 전환은 HP 70%와 35%, Enrage는 HP 15% 이하 또는 전투 180초 경과 조건을 따른다.





- Phase 1: 분노돌진을 벽에 유도해 1.2초 경직을 만든다. 분화고리는 고리 사이를 한 번씩 통과한다.
- Phase 2: 파편비가 추가되므로 보스와 낙하 지점을 동시에 본다. 지원 스킬로 Add.잔불을 먼저 정리한다.
- Phase 3: 과열폭주를 생존한 뒤 2초 취약 상태와 확대된 Break 판정에 모든 화력을 집중한다.
- Enrage 대응: 일부 패턴 Cooldown이 15% 단축되므로 새 공격 기회를 만들기보다 안전 패턴 종료 후에만 반격한다. DamageCoef는 추가 상승시키지 않는다.
- Break 타이밍: Break 100 도달 시 4.0초 취약 상태와 피해 배율 +25%가 적용된다. Phase 전환 직전보다 결산 패턴 종료 직후에 Break를 맞추는 편이 효율적이다.

패턴명	Phase	공격 전조	공격 범위	안전 위치	회피 기준	반격 시점
분노돌진 (WRI_P01_분노돌진)	P1~P3	0.8s / 직선 돌진. 벽 충돌 시 1.2초 경직	직선 돌진	돌진 직선의 측면	벽을 향하도록 유도한 뒤 회피	벽 충돌 1.2초 경직 중
분화고리 (WRI_P02_분화고리)	P1~P3	1.0s / 보스 중심 3중 원형 폭발. 고리 간격 300uu	보스 중심 3중 원형 폭발	세 고리 사이 간격	고리마다 한 번씩 안팎으로 이동	세 번째 고리 종료 후
파편비 (WRI_P03_파편비)	P2~P3	1.2s / 랜덤 낙하. PlayerStart 방향 낙하 금지	랜덤 낙하	낙하 원이 없는 보스 측면	발밑 그림자만 보고 짧게 이동	마지막 파편 낙하 후
과열폭주 (WRI_P04_과열폭주)	P3	1.5s / 패턴 후 2초 취약 상태. Break 판정 확대	패턴 후 2초 취약 상태	외곽의 연속 빈 공간	1.5초 전조 후 연속 공격을 생존 우선	패턴 후 2초 취약 상태

보스전 운영 요약

- 위험 패턴 TOP 3: 과열폭주, 파편비, 분화고리
- 추천 지원 호출 순서: 전장 제어·보호 지원 → Add 또는 기믹 정리 지원 → Break 직전 단일 화력 지원.
- 추천 필살기 시점: Phase 3 결산 패턴 종료 뒤 Break 취약 창. Phase 2에서 전멸 위험이 큰 경우 생존 목적 사용을 우선한다.
- 초보자용 안전 공략: 보스 HP보다 안전 구역과 패턴 순서를 우선 확인하고, 한 패턴에 공격 1회만 넣는 리듬으로 시작한다.
- 숙련자용 단축 공략: Phase 전환 직전 SP를 맞추고 결산 패턴 종료와 Break 100을 겹쳐 지원·필살기를 연속 호출한다.
- 주요 실패 원인: 붉은 전조 안에서 공격 지속, 처치 직후 시체 위치로 접근, 연속 회피로 스테미나·쿨타임 소진, Phase 전환 중 과도한 공격, Break 창 이전 필살기 소모.

보스 패턴 범위

분노돌진	분화고리
	
파편비	과열폭주
	

8.4.8. 추천 파티 및 속성

구분	추천 캐릭터 또는 역할	추천 이유	주요 사용 구간
메인	카이렌 또는 블레이즈	인내 속성 AR 딜러. 이동 중 공격과 빠른 축 변경에 적합하다.	탑 전체
지원 A	크로노 또는 세이지	고속 혼합 Wave에서 Break·제압을 보조한다. 속성은 근면이므로 화력보다 제어 목적이다.	5층~9층
지원 B	니아	서포터로서 폭발 중첩 뒤 회복·안전 시간을 확보한다.	11층~12층

8.4.9. Stage 1~8 숙련 변화

Stage	플레이어 숙련 목표	강화 요소	주요 실패 원인	권장 운영
Stage 1	핵심 규칙 소개와 기본 패턴 학습	폭발 순서 소개	공간 확인 전 Trigger 진입	안전 구역을 넓게 사용하고 전조를 끝까지 본다.
Stage 2	기본 패턴 반복 숙련과 우선 처치 시작	부활·사망탄 조합	근접 적만 보고 핵심 원거리·기믹 적 방치	우선 처치 대상을 정하고 SP를 축적한다.
Stage 3	환경 기믹과 이동 판단 결합	용암 균열 결합	환경 전조와 적 공격을 따로 판단	기믹 발생 전에 이동 축을 선점한다.
Stage 4	엘리트 패턴과 지원 호출 타이밍 습득	정예 폭주	지원 호출을 피해 후에 사용	정예 회복 동작에 Break와 지원을 연결한다.
Stage 5	다중 Wave와 속성 상성 활용	다중 Wave·폭발 중첩	안전 구역 없이 필살기 사용	속성 강상성과 광역 지원을 적극 활용한다.
Stage 6	보스 패턴 조합과 SP 관리	보스 연속 패턴	SP를 최대치로만 보존	Phase 전환 전에 필살기·회피를 배분한다.
Stage 7	자원 배분·동선 최적화	안전 구역 감소	회피·지원 자원 과소비	10층 보상을 보스 약점 기준으로 선택한다.
Stage 8	탑 규칙 종합 검증과 최종 보스 숙련	과열폭주 종합	이전 Stage 습관을 그대로 반복	11층 예습 패턴과 12층 결산 패턴을 연결한다.

8.5. 층 데이터 및 구현 정보

8.5.1. RoomSpec

Room ID	타입	층 테마	크기	PStart/Trigger/Portal	Spawn/Object 좌표	EnemyGroup ID	QA 핵심
R01	진입/도입	폭발 방벽문	22m x 30m (2200 x 3000uu)	(0,-1100,0) / (0,-450,0) / (0,1200,0)	전투 없음 / 튜토리얼 오브젝트 (0,150,0)	WRA_R01_NONE	입장 1.5초 안전, 랜드마크 시야 확보
R02	일반 전투 A	젯볼 충돌회랑	28m x 34m (2800 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1300,0)	SP_A(-800,350,0), SP_B(800,350,0), SP_C(0,950,0)	WRA_R02_G01	첫 전투 학습, Max 5체
R03	일반 전투 B	파열 용광장	26m x 38m (2600 x 3800uu)	(0,-1300,0) / (0,-350,0) / (0,1450,0)	SP_A(-900,0,0), SP_B(900,0,0), SP_C(0,950,0)	WRA_R03_G01	측면 압박, 입구 스폰 금지
R04	이벤트/스토리	흉터 기록실	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	EventObj(0,200,0), NPC/Memory(0,450,0)	WRA_R04_EVT	이벤트 스킵 후 Portal 정상 활성화
R05	일반 전투 C	용융 충돌 중정	36m x 36m (3600 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-450,0) / (0,1450,0)	SP_A(-1050,300,0), SP_B(1050,300,0), SP_C(0,1050,0), SP_D(0,0,0)	WRA_R05_G01	중앙 60% 전투 공간 유지, Max 7체
R06	정예 전투	기폭 감옥	34m x 34m (3400 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1350,0)	EliteSP(0,850,0), Add_A(-850,250,0), Add_B(850,250,0)	WRA_R06_ELITE	정예 Telegraph 1.0초 이상
R07	회복/휴식	냉각 저장소	22m x 24m (2200 x 2400uu)	(0,-850,0) / (0,-200,0) / (0,900,0)	HealObj(0,100,0), BuffObj(-350,250,0), SavePoint(350,250,0)	WRA_R07_REST	회복 중 피격 없음, 중복 회복 방지
R08	일반 전투 D	재비 갤러리	30m x 42m (3000 x 4200uu)	(0,-1500,0) / (0,-550,0) / (0,1650,0)	SP_A(-950,250,0), SP_B(950,250,0), SP_C(-700,1150,0), SP_D(700,1150,0)	WRA_R08_G01	후반 전투, Max 8체, 카메라 가림 15% 이하
R09	환경 기믹	연쇄 균열지대	28m x 36m (2800 x 3600uu)	(0,-1250,0) / (0,-450,0) / (0,1350,0)	HazardCore(0,300,0), SP_A(-650,800,0), SP_B(650,800,0)	WRA_R09_GMK	기믹 피해 예고 0.8초 이상
R10	보상/선택	전리품 용해로	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	RewardObj(0,200,0), ChoiceObj(-350,300,0)/(350,300,0)	WRA_R10_REWARD	보상 선택 1회, 획득 로그 저장
R11	관문 전투	최종 압력문	32m x 36m (3200 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-500,0) / (0,1450,0)	EliteSP(0,900,0), SP_A(-900,250,0), SP_B(900,250,0), SP_C(0,300,0)	WRA_R11_GATE	관문전 Max 8체, 클리어 후 보스 포탈
R12	보스/코어	화신 분화구	44m x 44m (4400 x 4400uu)	(0,-1750,0) / (0,-850,0) / ResultExit(0,1850,0)	BossSP(0,700,0), AddSP(-1200,0,0)/(1200,0,0)/(0,1450,0)	WRA_R12_BOSS	보스 카메라/패턴/Phase 전환 검수

8.5.2. WaveSpec

Room ID	EnemyGroup ID	Wave 1	Wave 2	Wave 3	MaxConcurrent	클리어 조건	운용 메모
R02	WRA_R02_G01	W1: 분노의 점화자 3체	W2: 잔불의 분노 2체 + 잿불 거한 1체	W3: S05+ 초열 사냥개 1체 추가	5	EnemyCount=0	첫 전투. Spawn은 전방 2점부터 사용
R03	WRA_R03_G01	W1: 잿불 거한 2체 + 분노의 점화자 2체	W2: 파편 임프 2체 + 잔불의 분노 1체	W3: S04+ 용광 사수 1체	6	EnemyCount=0	원거리/측면 압박. 입구 650uu 내 스폰 금지
R05	WRA_R05_G01	W1: 분노의 점화자 2체 + 잔불의 분노 2체	W2: 초열 사냥개 2체 + 파편 임프 2체	W3: S04+ 용광 사수 2체 + 잿불 거한 1체	7	EnemyCount=0	중앙전. Hazard/Object는 외곽 배치
R06	WRA_R06_ELITE	W1: 폭발 광전사 1체 + 분노의 점화자 2체	W2: S05+ 재의 처형자 1체	W3: S08 파편 임프 2체 증원	6	EliteCount=0	정예 Telegraph 1.0초 이상, Elite 동시 2체 제한
R08	WRA_R08_G02	W1: 분노의 점화자 2체 + 잿불 거한 2체	W2: 파편 임프 2체 + 용광 사수 2체	W3: S05+ 잔불의 분노 2체 + 초열 사냥개 2체	8	EnemyCount=0	후반 압박. 안전 지대 최소 600uu 유지
R09	WRA_R09_GMK	W1: 기믹 활성화 + 용광 사수 2체	W2: S03+ 잿불 거한 2체	W3: S06+ Hazard 2회전	4	GimmickCore=Clear	기믹 피해 예고 0.8초 이상, 적은 보조 압박
R11	WRA_R11_GATE	W1: 폭발 광전사 1체 + 분노의 점화자 2체	W2: 재의 처형자 1체 + 잿불 거한 2체	W3: S06+ 파편 임프 2체 + 용광 사수 1체	8	EliteCount=0 + DoorUnlock	보스 전 최종 관문. Portal은 보스룸으로 고정
R12	WRA_R12_BOSS	Phase 1: Boss 100~70%	Phase 2: Boss 70~35% + Add 2체	Phase 3: Boss 35~0% + Enrage	Boss 1 + Add 4	BossHP=0	보스 패턴 수치표 참조

8.5.3. 보스 패턴

타입	보스	Pattern ID	Phase	Telegraph	Cooldown	DamageCoef	Break	구현/검수 메모
분노의 탑	Wrath Incarnate / 분노의 화신	WRI_P01_분노돌진	P1~P3	0.8s	6.5s	1.15x	18	직선 돌진. 벽 충돌 시 1.2초 경직
분노의 탑	Wrath Incarnate / 분노의 화신	WRI_P02_분화고리	P1~P3	1.0s	9.0s	0.90x x 3	22	보스 중심 3중 원형 폭발. 고리 간격 300uu
분노의 탑	Wrath Incarnate / 분노의 화신	WRI_P03_파편비	P2~P3	1.2s	11.5s	0.65x x 8	24	랜덤 낙하. PlayerStart 방향 낙하 금지
분노의 탑	Wrath Incarnate / 분노의 화신	WRI_P04_과열폭주	P3	1.5s	16.0s	1.85x	38	패턴 후 2초 취약 상태. Break 판정 확대

9. 유혹의 탑 / Tower of Desire

9.1. 레벨 컨셉 요약

항목	내용
배경 핵심 방향	아름다움과 편안함으로 목표를 흐리게 만드는 감각 침식형 탑. 곡선, 안개, 빛의 번짐 을 사용하되 조작과 전투 판독성을 훼손하지 않아야 한다.
공간 감정	매혹, 온기, 몽환, 불안정한 쾌락, 부드러운 위협
최종 보스	Desire Manifest (유혹의 현현)
시각 키워드	곡선 / 안개 / 벨벳 / 향기 / 환영 / 핑크·보라 / 빛 번짐 / 부드러운 왜곡
주요 색상	핑크 / 보라 / 자주 / 따뜻한 백색 / 청록 포인트
주요 재질	반투명 직물, 유백 유리, 곡면 석재, 진주광 금속, 젖은 듯한 바닥
라이팅/VFX	광원 경계가 부드러운 확산광. 전투 오브젝트에는 선명한 청백 림라이트를 부여해 환영과 구분. / 향기 입자, 느린 안개, 꽃잎, 빛 번짐, 실루엣 변형, 거짓 출구 투영
주요 랜드마크	프리즘 욕망꽃 / 장막의 대극장 / 끝없는 향수 수로 / 선택의 커튼

9.2. 등장 몬스터

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 층
일반	Lure Phantom	유혹의 환영	플레이어가 원하는 실루엣으로 변해 이동을 유도한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Veil Dancer	장막의 무희	시야를 흔들고 실체와 환영을 교차시킨다.	R02·R03·R05·R08
일반	Velvet Siren	벨벳 세이렌	부드러운 음파로 이동 방향을 끌어당긴다.	R02·R03·R05·R08
일반	Perfume Wisp	향기 도깨비불	향기 구름을 남겨 조작 반응을 지연시킨다.	R02·R03·R05·R08
일반	Mirage Host	신기루 안내자	가짜 보상과 출구를 투영한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Desire Bloom	욕망 개화체	피격 시 꽃잎 탄막과 유혹 장판을 펼친다.	R02·R03·R05·R08
정예	Dream Binder	꿈의 결박자	파티 한 명의 이상적 환영을 소환해 전장을 분리한다.	R06·R11
정예	Euphoria Harvester	도취 수확자	긍정적 버프처럼 보이는 위험 효과를 중첩한다.	R06·R11
보스	Desire Manifest	유혹의 현현	상대가 원하는 형상과 목소리로 변해 스스로 다가오게 만드는 자의식.	R12

9.3. 전체 층 배치 및 행동 양식

ID	타입	층 테마	배경 디자인	랜드마크/오브젝트	EnemyGroup	행동 양식	가독성 기준
R01	진입/도입	향기의 장막문	반투명 커튼과 따뜻한 안개가 입구를 감싼다.	향수 수로, 유리 꽃 아치	없음	안전 진입 및 탑 정체성 제시.	안개는 캐릭터 허리 높이 이하로 유지.
R02	일반 전투 A	벨벳 곡선회랑	벽과 바닥이 유기적으로 이어지는 기본 전투 회랑.	곡면 아치, 부유 등불	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	이동 경계는 밝은 금속 테두리로 명확히 표시.
R03	일반 전투 B	신기루 산책로	가짜 길과 실제 길이 나란히 보이는 원거리 전투실.	거울 수조, 거짓 문	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	실제 충돌 경계는 바닥 재질로 항상 식별 가능.
R04	이벤트/스토리	기억의 정원	파티가 바라는 과거 장면이 꽃과 조각으로 나타나는 이벤트 룸.	기억 꽃, 인물 실루엣	전투 없음 / 이벤트	서사 관찰과 대사, 환경 상호작용 중심.	전투 없음. 환영 오브젝트는 접촉 판정 제거.
R05	일반 전투 C	액체빛 중정	빛이 물처럼 흐르는 개방형 원형 전투장.	프리즘 욕망꽃, 빛 수로	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	바닥 반사와 광량을 낮춰 투사체 대비 유지.
R06	정예 전투	욕망의 무대	커튼이 열리며 정예가 배우처럼 등장하는 전투 극장.	장막의 대극장, 회전 무대	정예 1~2종	보스 규칙 예습. 정예 HP Bar 및 전용 텔레그래프 표시.	무대 가장자리에 전투 경계선을 고정 표시.
R07	회복/휴식	온무 휴게실	따뜻한 안개와 낮은 조명이 있는 회복 구역.	온무 분수, 휴식 소파	전투 없음 / 회복	회복·정비·전투 리듬 완충.	안전 공간은 BGM과 안개 속도로 명확히 구분.
R08	일반 전투 D	속삭임 미궁	커튼과 곡면 벽 사이에서 음성이 방향을 왜곡한다.	부유 향로, 속삭임 관	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	카메라 시야를 막는 커튼은 전투 중 자동 투명화.
R09	환경 기믹	거짓 출구 화랑	여러 출구가 보이지만 하나만 실제로 이어지는 기믹 룸.	가짜 문 5개, 선택의 빛	기믹 연동 소수 적 또는 없음	환경 위험 판독. 예고선 → 안전 지대 → 기믹 활성화 순서.	정답은 환경 단서로 판독 가능하게 하며 랜덤화하지 않는다.
R10	보상/선택	선물 살롱	보석·꽃·무기 등 매력적인 선택지가 진열된 보상실.	유리 진열대, 프리즘 보상대	전투 없음 / 보상	보상 선택, 상자, 재화 획득. 중복 지급 방지.	실제 선택 UI와 장식품 간 광원색을 분리.
R11	관문 전투	선택의 장막	보스실 앞 두꺼운 커튼과 분기처럼 보이는 관문 전투실.	선택의 커튼, 가면 조각상	정예 + 일반 혼합	보스 전 관문 전투. 고난도 혼합 패턴과 제한 기믹 사용.	관문 적 등장 시 가짜 길 투영을 비활성화.
R12	보스/코어	현현의 극장	모든 통로가 흘러드는 원형 무대형 보스실.	Desire Manifest 무대, 프리즘 욕망꽃	보스 전용 그룹	Boss Phase, 사망 연출 완료 후 Result/Reward 전환.	보스 실체만 선명한 림라이트를 유지하고 환영은 반투명 처리.

9.4. 레벨 레이아웃 및 탑 공략

9.4.1. 탑 공략 기획 의도

검토 질문	탑 공략 기획 의도
1. 초반 학습	2층~3층에서 플레이어는 보이는 정보의 신뢰도를 구분하고, 거짓 목표가 아니라 전투 UI와 실체 전조를 따르는 전투를 가장 먼저 배운다.
2. 초반 습관	유혹의 환영, 장막의 무희의 반복 배치로 우선 처치와 안전 축 선점 습관을 만든다.
3. 중반 결합	5층~6층에서는 시야 감소 안개, 가짜 탄·출구, 끌어당김 음파, 유혹 장판이 일반 몬스터의 공격과 겹치도록 구성한다.
4. 엘리트 예습	꿈의 결박자, 도취 수확자은 보스의 전장 제어·결산 패턴을 축소해 미리 보여준다.
5. 후반 판단	8층~9층에서는 공격을 본 뒤 피하는 반응보다 다음 안전 위치를 미리 정하는 판단 속도를 요구한다.
6.10층 연결	10층 보상은 정결 상성, Break, 보호·회복 중 부족한 요소를 보완해 12층 대응 방식을 결정한다.
7.11층 예습	11층은 보스의 핵심 전장 제어와 일반 적 압박을 함께 배치해 자원 보존과 우선 처치를 동시에 시험한다.
8.12층 검증	12층 최종 보스 전투는 초반 전조 판독, 중반 기믹 대응, 후반 자원 배분을 하나의 Phase 구조로 검증한다.
9. 실패 개선	실패 원인이 가장 밝은 목표 추적, 안개가 낀 뒤 급하게 방향 전환, 가짜 탄까지 모두 회피하기인지 확인하고, 다음 도전에서는 공격 횟수보다 위치 선정과 지원 선사용을 개선한다.
10. 재도전 변화	재도전 시 2층부터 우선 처치 순서를 고정하고 7층·10층에서 보스용 자원을 명확히 남기도록 행동이 변해야 한다.
11. 파티 변화	정결 속성 파티는 전투 시간을 줄이고, 보호·회복 중심 파티는 기믹 실패를 복구한다. 장거리 파티는 전장 제어에, 근거리 파티는 Break 창 활용에 유리하다.
12. 감정의 행동화	색욕이라는 감정은 보이는 정보의 신뢰도를 구분하고, 거짓 목표가 아니라 전투 UI와 실체 전조를 따르는 전투를 통해 플레이어의 실제 이동·회피·공격 선택으로 표현된다.

9.4.2. 탑 공략 핵심

유혹의 탑은 정결 공격 속성을 우선하고, 시야가 흐려져도 위치를 유지하기 쉬운 근·중거리 메인을 준비한다. 팡은 강상성 단일 화력을 제공하며, 에코·제피로는 정결 속성의 균형형 대안이다.

초반에는 유혹의 환영과 장막의 무희가 만드는 가짜 실루엣을 구분한다. 중반부터 향기 지연과 벨벳 세이렌의 끌어당김이 겹치므로, 지원 스킬은 화면이 흐려진 뒤가 아니라 안개가 퍼지기 시작할 때 사용한다. 필살기는 가짜 대상이 사라지고 실체 코어가 선명해지는 시점에 사용한다.

가짜 보상과 출구를 확인하러 전투 경계를 벗어나는 행동을 피한다. 목표 마커, 미니맵, 실체 그림자 중 두 가지가 일치할 때만 이동하고, 거짓 안전 구역은 가장자리 번짐이 심하다는 점을 이용한다.

- 보스 직전 보존 기준: 시야·보호 지원, 실체 확정 창용 필살기
- 반드시 피해야 할 행동: 가장 밝은 목표 추적, 안개가 낀 뒤 급하게 방향 전환, 가짜 탄까지 모두 회피하기

9.4.3. 레벨 프로세스 플로우

유혹의 탑 레벨 프로세스 플로우

아름다움과 편안함으로 목표를 흐리게 만드는 감각 침식형 탑. 곡선, 안개, 빛의 번짐을 이용해 탑이 플레이어에게 유혹하는 느낌이 들게 한다.



항목	내용
탑 이름	유혹의 탑 / Tower of Desire
감정 테마	색욕
공간 감정	매혹, 온기, 몽환, 불안정한 쾌락, 부드러운 위협
최종 보스	Desire Manifest / 유혹의 현현
탑 핵심 규칙	보이는 정보의 신뢰도를 구분하고, 거짓 목표가 아니라 전투 UI와 실제 전조를 따르는 전투
주요 환경 기믹	시야 감소 안개, 가짜 탄·출구, 끌어당김 음파, 유혹 장판
주요 몬스터 역할	정결 속성 단일 딜러 + 시야·보호 지원 + 광역 정리 지원
추천 공격 속성	정결 (Strong 150%)
추천 역할 구성	메인 1명 직접 조작 + 지원 2명 호출
공략 난이도	★★★★☆
한 줄 공략	예쁜 빛과 보상 표시는 무시하고, 실체의 그림자와 선명한 전조만 따라간다.
SVG 링크	https://zettstudio.netlify.app/assets/svg/Gungeon%20Heroes%20Tower%20of%20Desire.svg

9.4.4. 구간별 공략 흐름

룸 네임	진행 구간	플레이 목표	주요 위험	운영 방법	다음 구간 준비
향기의 장막문 (1층)	진입	탐 랜드마크·Portal 방향·핵심 시각 전조 확인	안전 시간 중 성급한 Trigger 진입	보이는 정보의 신뢰도를 구분하고, 거짓 목표가 아니라 전투 UI와 실제 전조를 따르는 전투의 전조를 미리 찾는다.	초반 우선 처치 대상을 정한다.
벨벳 곡선회랑 (2층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	예쁜 빛과 보상 표시는 무시하고, 실체의 그림자와 선명한 전조만 따라간다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
신기루 산책로 (3층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	예쁜 빛과 보상 표시는 무시하고, 실체의 그림자와 선명한 전조만 따라간다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
기억의 정원 (4층)	서사	감정 테마와 실제 상호작용 표식 구분	거짓 오브젝트·시선 유도	미니맵·상호작용 아이콘을 함께 확인한다.	중반 혼합 전투 진입 방향을 확인한다.
액체빛 중정 (5층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
욕망의 무대 (6층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
온무 휴게실 (7층)	회복	HP·SP·지원 쿨타임 재정비	불필요한 회복·보상 사용	보스까지 시야·보호 지원, 실체 확정 창용 필살기를 남기는 기준으로 정비한다.	후반 Wave용 광역 수단을 준비한다.
속삭임 미궁 (8층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	시야 감소 안개, 가짜 탄·출구, 끌어당김 음파, 유혹 장판	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
거짓 출구 화랑 (9층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	시야 감소 안개, 가짜 탄·출구, 끌어당김 음파, 유혹 장판	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
선물 살롱 (10층)	보상	보스 Phase 대응에 필요한 화력·생존 보완	단기 화력만 보고 선택	상성, Break, 보호, 회복 중 현재 부족한 항목을 우선한다.	11층에서 필살기와 SP를 최대한 보존한다.
선택의 장막 (11층)	관문	정예+일반 혼합으로 보스 규칙 최종 예습	보스 유사 패턴과 원거리 압박 중첩	정예보다 기믹·원거리 적을 먼저 제거하고 Break 창만 짧게 공격한다.	보스 진입 전 HP·SP·지원 상태 확인
현현의 극장 (12층)	보스	탐에서 배운 규칙을 Phase별로 재현	Phase 전환·환경 변화·Enrage	Phase 1 학습, Phase 2 조합, Phase 3 결산 순서로 자원을 배분한다.	클리어·결과 전환 및 다음 Stage 피드백 기록

초반·중반·후반 2개 룸 역할 구성

구간	첫 번째 룸 역할	두 번째 룸 역할	2개 룸 구성 이유	보스전 연결
초반 학습 (2층~3층)	벨벳 곡선회랑(2층): 한 가지 기본 압박과 전방 Spawn으로 규칙 소개	신기루 산책로(3층): 측면·후면 Spawn과 2 Wave로 규칙 확장	첫 룸에서 예쁜 연출이나 가짜 안전 구역보다 일관된 실체 표식·색 대비·HUD 정보를 기준으로 판단한다는 인지하고 두 번째 룸에서 우선 처치·회피 판단으로 전환하기 위해 분리한다.	보스 Phase 1의 기본 패턴과 이동축 판독
중반 응용 (5층~6층)	액체빛 중정(5층): 일반 3 Wave와 환경 요소를 조합	욕망의 무대(6층): 엘리트 중앙 등장과 보조 적으로 고위험 검증	일반 조합에서 실패 원인을 파악한 뒤 엘리트 지휘·전장 제어 상황에서 같은 규칙을 재검증한다.	6층 엘리트가 12층 전장 제어·결산 패턴 예고
후반 고조 (8층~9층)	속삭임 미궁(8층): 대표 일반 적 다중 Wave로 처리 밀도 상승	거짓 출구 화랑(9층): 탐 고유 Hazard와 소수 적 결합	적 조합 압박과 환경 압박을 한 번에 넣지 않고 순차 상승시켜, 8층은 처리 능력·9층은 전장 판독 능력을 분리 검증한다.	Phase 2~3의 전장 변화와 안전 구역 축소 예습

9.4.5. 몬스터 유형별 대응법

일반 몬스터 공략

몬스터명	최초 출현 룸	역할	핵심 공격	공격 전조	우선도	기본 대응	조합 시 주의
유혹의 환영	벨벳 곡선회랑 (2층)	기믹 연동형	플레이어가 원하는 실루엣으로 변해 이동을 유도한다.	그림자와 상호작용 표식이 없는 실루엣이 나타난다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
장막의 무희	벨벳 곡선회랑 (2층)	기믹 연동형	시야를 흔들고 실체와 환영을 교차시킨다.	그림자와 상호작용 표식이 없는 실루엣이 나타난다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
벨벳 세이렌	신기루 산책로 (3층)	원거리 견제형	부드러운 음파로 이동 방향을 끌어당긴다.	곡선 파동과 발성 준비 자세가 표시된다.	상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
향기 도깨비불	액체빛 중정 (5층)	기믹 연동형	향기 구름을 남겨 조작 반응을 지연시킨다.	구름 가장자리가 짙어지고 입력 지연 아이콘이 표시된다.	상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
신기루 안내자	액체빛 중정 (5층)	기믹 연동형	가짜 보상과 출구를 투영한다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
욕망 개화체	신기루 산책로 (3층)	원거리 견제형	피격 시 꽃잎 탄막과 유혹 장판을 펼친다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.

엘리트 몬스터 공략

엘리트 몬스터	최초 출현 룸	핵심 패턴	전장 영향	Break 시점	대응법	보스 연결 요소
꿈의 결박자	욕망의 무대 (6층)	파티 한 명의 이상적 환영을 소환해 전장을 분리한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 R11에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Desire Manifest / 유혹의 현현의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.
도취 수확자	선택의 장막 (11층)	긍정적 버프처럼 보이는 위험 효과를 중첩한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 R11에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Desire Manifest / 유혹의 현현의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.

9.4.6. 환경 기믹 대응법

환경 요소	시각적 특징	발생 조건	플레이 영향	대응법
감각 안개	핑크·보라 확산과 외곽 흐림	기믹·보스 안개 전개	시야 감소와 판단 지연	안개 발생 전 미리 외곽 랜드마크와 Portal 방향을 기억한다.
거짓 출구·보상	과도하게 밝은 상자·문	R04·R09·몬스터 투영	목표 이탈·위험 지대 진입	미니맵 마커와 상호작용 아이콘이 모두 있는 대상만 따른다.
끌림 음파	곡선 파동과 부유 입자	세이렌 발성	이동 방향 강제	파동 정면이 아니라 측면으로 이동하며 회피는 마지막에 사용한다.
유혹 장판	꽃잎과 부드러운 원형 빛	개화체 피격·보스 나선	안전처럼 보이는 지속 피해	가장자리 선명도와 적색 경고 테두리를 확인하고 즉시 이탈한다.

9.4.7. 보스 공략

보스전 기획 의도: 플레이어가 2층~11층에서 학습한 보이는 정보의 신뢰도를 구분하고, 거짓 목표가 아니라 전투 UI와 실제 전조를 따르는 전투를 단순 암기가 아니라 위치 선정과 자원 배분으로 실행할 수 있는지 검증한다.

보스 전투 개요: 최종 보스는 Desire Manifest / 유혹의 현현이다. 이 전투는 유혹의 탑의 핵심 규칙을 Phase 구조로 압축하며, 배경 장식보다 바닥 Telegraph, 실제 그림자, 환경 장치의 작동 순서를 우선 확인해야 한다.

보스룸 특징: 주요 랜드마크는 프리즘 욕망꽃 / 장막의 대극장 / 끝없는 향수 수로 / 선택의 커튼이다. 전투 중앙은 탄막과 안전 구역 판독을 위해 비워 두며, Phase 전환은 HP 70%와 35%, Enrage는 HP 15% 이하 또는 전투 180초 경과 조건을 따른다.

- Phase 1: 유혹안개 안에서도 보스 실제 그림자와 코어를 유지해 본다. 신기루선은 선명한 실제 탄만 피한다.
- Phase 2: 벨벳나선이 추가된다. 나선 회전 방향과 700uu 이상 회피 경로를 먼저 확보한다.
- Phase 3: 꿈의결박 전조에서 즉시 이동하고, 실패 시 추가 폭발까지 피한 뒤 반격한다.
- Enrage 대응: 일부 패턴 Cooldown이 15% 단축되므로 새 공격 기회를 만들기보다 안전 패턴 종료 후에만 반격한다. DamageCoef는 추가 상승시키지 않는다.
- Break 타이밍: Break 100 도달 시 4.0초 취약 상태와 피해 배율 +25%가 적용된다. Phase 전환 직전보다 결산 패턴 종료 직후에 Break를 맞추는 편이 효율적이다.


패턴명	Phase	공격 전조	공격 범위	안전 위치	회피 기준	반격 시점
유혹안개 (DSM_P01_유혹안개)	P1~P3	1.1s / 안개 범위 내 UI 외곽 흐림. 조작 반전 금지	안개 범위 내 UI 외곽 흐림	안개 바깥 또는 실체가 보이는 가장자리	퍼지기 시작할 때 선이동	안개가 걷히며 코어가 선명해질 때
신기루선 (DSM_P02_신기루선)	P1~P3	0.9s / 가짜 탄 40%, 진짜 탄 60%. 진짜 탄은 색상 대비 보장	가짜 탄 40%, 진짜 탄 60%	선명한 실제 탄 사이	가짜 탄은 무시하고 실제 탄만 최소 이동	실제 탄 5발 종료 후
벨벳나선 (DSM_P03_벨벳나선)	P2~P3	1.3s / 나선형 장판. 회피 경로 최소 700uu	나선형 장판	나선 회전 뒤쪽 700uu 경로	회전 방향과 같은 방향으로 이동	나선 중심이 사라진 뒤
꿈의결박 (DSM_P04_꿈의결박)	P3	1.8s / 결박 실패 시 1.5초 후 추가 폭발. QTE 없음	결박 실패 시 1	결박 원 밖	1.8초 전조 중 즉시 이탈, 실패 시 추가 폭발까지 대기	추가 폭발 종료 후

보스전 운영 요약


- 위험 패턴 TOP 3: 꿈의결박, 벨벳나선, 신기루선
- 추천 지원 호출 순서: 전장 제어·보호 지원 → Add 또는 기믹 정리 지원 → Break 직전 단일 화력 지원.
- 추천 필살기 시점: Phase 3 결산 패턴 종료 뒤 Break 취약 창. Phase 2에서 전멸 위험이 큰 경우 생존 목적 사용을 우선한다.
- 초보자용 안전 공략: 보스 HP보다 안전 구역과 패턴 순서를 우선 확인하고, 한 패턴에 공격 1회만 넣는 리듬으로 시작한다.
- 숙련자용 단축 공략: Phase 전환 직전 SP를 맞추고 결산 패턴 종료와 Break 100을 겹쳐 지원·필살기를 연속 호출한다.
- 주요 실패 원인: 가장 밝은 목표 추적, 안개가 낀 뒤 급하게 방향 전환, 가짜 탄까지 모두 회피하기, Phase 전환 중 과도한 공격, Break 창 이전 필살기 소모.

보스 패턴 범위


유혹안개




신기루선



벨벳나선



꿈의결박



9.4.8. 추천 파티 및 속성

추천 공격 속성은 정결이며 Strong 관계는 150%다. 아래 편성은 캐릭터 컨셉 문서의 역할·무기·공격 속성을 기준으로 한 공략형 예시다.

구분	추천 캐릭터 또는 역할	추천 이유	주요 사용 구간
메인	팡	정결 속성 딜러. 실체가 확정된 짧은 창에 강한 단일 화력을 넣기 좋다.	탑 전체
지원 A	에코 또는 제피로	정결 속성 밸런스. 환영·분신 정리와 Break 보조에 적합하다.	5층~9층
지원 B	뮤즈 또는 니아	시야 혼란과 장기전에 대비한 보호·회복 역할.	11층~12층

9.4.9. Stage 1~8 숙련 변화

Stage가 올라가도 1층~12층의 룸 구조·랜드마크·기본 배치는 유지한다. 변경 대상은 Enemy Level, 보상 수치, Wave 타이밍, 적 조합 난이도, 보스 패턴 조합 강도와 Stage 8 시네마틱 레이어다.

Stage	플레이어 숙련 목표	강화 요소	주요 실패 원인	권장 운영
Stage 1	핵심 규칙 소개와 기본 패턴 학습	실체 전조 소개	공간 확인 전 Trigger 진입	안전 구역을 넓게 사용하고 전조를 끝까지 본다.
Stage 2	기본 패턴 반복 숙련과 우선 처리 시작	환영+원거리 조합	근접 적만 보고 핵심 원거리·기믹 적 방치	우선 처리 대상을 정하고 SP를 축적한다.
Stage 3	환경 기믹과 이동 판단 결합	안개·끌림 결합	환경 전조와 적 공격을 따로 판단	기믹 발생 전에 이동 축을 선점한다.
Stage 4	엘리트 패턴과 지원 호출 타이밍 습득	정예 거짓 버프	지원 호출을 피해 후에 사용	정예 회복 동작에 Break와 지원을 연결한다.
Stage 5	다중 Wave와 속성 상성 활용	시야·장판 중첩	안전 구역 없이 필살기 사용	속성 강상성과 광역 지원을 적극 활용한다.
Stage 6	보스 패턴 조합과 SP 관리	보스 실체 판독	SP를 최대치로만 보존	Phase 전환 전에 필살기·회피를 배분한다.
Stage 7	자원 배분·동선 최적화	정보 대비 감소	회피·지원 자원 과소비	10층 보상을 보스 약점 기준으로 선택한다.
Stage 8	탑 규칙 종합 검증과 최종 보스 숙련	꿈의 결박 종합	이전 Stage 습관을 그대로 반복	11층 예습 패턴과 12층 결산 패턴을 연결한다.

9.5. 층 데이터 및 구현 정보

9.5.1. RoomSpec

Room ID	타입	층 테마	크기	PStart/Trigger/Portal	Spawn/Object 좌표	EnemyGroup ID	QA 핵심
R01	진입/도입	향기의 장막문	22m x 30m (2200 x 3000uu)	(0,-1100,0) / (0,-450,0) / (0,1200,0)	전투 없음 / 튜토리얼 오브젝트 (0,150,0)	DES_R01_NONE	입장 1.5초 안전, 랜드마크 시야 확보
R02	일반 전투 A	벨벳 곡선회랑	28m x 34m (2800 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1300,0)	SP_A(-800,350,0), SP_B(800,350,0), SP_C(0,950,0)	DES_R02_G01	첫 전투 학습, Max 5체
R03	일반 전투 B	신기루 산책로	26m x 38m (2600 x 3800uu)	(0,-1300,0) / (0,-350,0) / (0,1450,0)	SP_A(-900,0,0), SP_B(900,0,0), SP_C(0,950,0)	DES_R03_G01	측면 압박, 입구 스폰 금지
R04	이벤트/스토리	기억의 정원	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	EventObj(0,200,0), NPC/Memory(0,450,0)	DES_R04_EVT	이벤트 스킵 후 Portal 정상 활성화
R05	일반 전투 C	액체빛 중정	36m x 36m (3600 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-450,0) / (0,1450,0)	SP_A(-1050,300,0), SP_B(1050,300,0), SP_C(0,1050,0), SP_D(0,0,0)	DES_R05_G01	중앙 60% 전투 공간 유지, Max 7체
R06	정예 전투	욕망의 무대	34m x 34m (3400 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1350,0)	EliteSP(0,850,0), Add_A(-850,250,0), Add_B(850,250,0)	DES_R06_ELITE	정예 Telegraph 1.0초 이상
R07	회복/휴식	온무 휴게실	22m x 24m (2200 x 2400uu)	(0,-850,0) / (0,-200,0) / (0,900,0)	HealObj(0,100,0), BuffObj(-350,250,0), SavePoint(350,250,0)	DES_R07_REST	회복 중 피격 없음, 중복 회복 방지
R08	일반 전투 D	속삭임 미궁	30m x 42m (3000 x 4200uu)	(0,-1500,0) / (0,-550,0) / (0,1650,0)	SP_A(-950,250,0), SP_B(950,250,0), SP_C(-700,1150,0), SP_D(700,1150,0)	DES_R08_G01	후반 전투, Max 8체, 카메라 가림 15% 이하
R09	환경 기믹	거짓 출구 화랑	28m x 36m (2800 x 3600uu)	(0,-1250,0) / (0,-450,0) / (0,1350,0)	HazardCore(0,300,0), SP_A(-650,800,0), SP_B(650,800,0)	DES_R09_GMK	기믹 피해 예고 0.8초 이상
R10	보상/선택	선물 살롱	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	RewardObj(0,200,0), ChoiceObj(-350,300,0)/(350,300,0)	DES_R10_REWARD	보상 선택 1회, 획득 로그 저장
R11	관문 전투	선택의 장막	32m x 36m (3200 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-500,0) / (0,1450,0)	EliteSP(0,900,0), SP_A(-900,250,0), SP_B(900,250,0), SP_C(0,300,0)	DES_R11_GATE	관문전 Max 8체, 클리어 후 보스 포탈
R12	보스/코어	현현의 극장	44m x 44m (4400 x 4400uu)	(0,-1750,0) / (0,-850,0) / ResultExit(0,1850,0)	BossSP(0,700,0), AddSP(-1200,0,0)/(1200,0,0)/(0,1450,0)	DES_R12_BOSS	보스 카메라/패턴/Phase 전환 검수

9.5.2. WaveSpec

Room ID	EnemyGroup ID	Wave 1	Wave 2	Wave 3	MaxConcurrent	클리어 조건	운용 메모
R02	DES_R02_G01	W1: 유혹의 환영 3체	W2: 장막의 무희 2체 + 벨벳 세이렌 1체	W3: S05+ 향기 도깨비불 1체 추가	5	EnemyCount=0	첫 전투. Spawn은 전방 2점부터 사용
R03	DES_R03_G01	W1: 벨벳 세이렌 2체 + 유혹의 환영 2체	W2: 신기루 안내자 2체 + 장막의 무희 1체	W3: S04+ 욕망 개화체 1체	6	EnemyCount=0	원거리/측면 압박. 입구 650uu 내 스폰 금지
R05	DES_R05_G01	W1: 유혹의 환영 2체 + 장막의 무희 2체	W2: 향기 도깨비불 2체 + 신기루 안내자 2체	W3: S04+ 욕망 개화체 2체 + 벨벳 세이렌 1체	7	EnemyCount=0	중앙전. Hazard/Object는 외곽 배치
R06	DES_R06_ELITE	W1: 꿈의 결박자 1체 + 유혹의 환영 2체	W2: S05+ 도취 수확자 1체	W3: S08 신기루 안내자 2체 증원	6	EliteCount=0	정예 Telegraph 1.0초 이상, Elite 동시 2체 제한
R08	DES_R08_G02	W1: 유혹의 환영 2체 + 벨벳 세이렌 2체	W2: 신기루 안내자 2체 + 욕망 개화체 2체	W3: S05+ 장막의 무희 2체 + 향기 도깨비불 2체	8	EnemyCount=0	후반 압박. 안전 지대 최소 600uu 유지
R09	DES_R09_GMK	W1: 기믹 활성화 + 욕망 개화체 2체	W2: S03+ 벨벳 세이렌 2체	W3: S06+ Hazard 2회전	4	GimmickCore=Clear	기믹 피해 예고 0.8초 이상, 적은 보조 압박
R11	DES_R11_GATE	W1: 꿈의 결박자 1체 + 유혹의 환영 2체	W2: 도취 수확자 1체 + 벨벳 세이렌 2체	W3: S06+ 신기루 안내자 2체 + 욕망 개화체 1체	8	EliteCount=0 + DoorUnlock	보스 전 최종 관문. Portal은 보스룸으로 고정
R12	DES_R12_BOSS	Phase 1: Boss 100~70%	Phase 2: Boss 70~35% + Add 2체	Phase 3: Boss 35~0% + Enrage	Boss 1 + Add 4	BossHP=0	보스 패턴 수치표 참조

9.5.3. 보스 패턴

타입	보스	Pattern ID	Phase	Telegraph	Cooldown	DamageCoef	Break	구현/검수 메모
유혹의 탑	Desire Manifest / 유혹의 현현	DSM_P01_유혹안개	P1~P3	1.1s	8.0s	0.55x + 시야감소 2s	16	안개 범위 내 UI 외곽 흐림. 조작 반전 금지
유혹의 탑	Desire Manifest / 유혹의 현현	DSM_P02_신기루선	P1~P3	0.9s	7.5s	0.85x x 5	18	가짜 탄 40%, 진짜 탄 60%. 진짜 탄은 색상 대비 보장
유혹의 탑	Desire Manifest / 유혹의 현현	DSM_P03_벨벳나선	P2~P3	1.3s	12.0s	1.20x	28	나선형 장판. 회피 경로 최소 700uu
유혹의 탑	Desire Manifest / 유혹의 현현	DSM_P04_꿈의결박	P3	1.8s	18.0s	1.70x + 속박 1.5s	42	결박 실패 시 1.5초 후 추가 폭발. QTE 없음

10. 탐욕의 탑 / Tower of Greed

10.1. 레벨 컨셉 요약

항목	내용
배경 핵심 방향	더 많은 것을 끌어모으기 위해 계속 작동하는 확장형 산업 탑. 축적의 탑이 정적 봉쇄라면 탐욕의 탑은 흡수·분류·운반이 멈추지 않는 동적 기계 생태계다.
공간 감정	끝없는 생산, 과밀, 기계적 탐닉, 성장하는 소음, 포화와 결핍의 동시 존재
최종 보스	Greed Absolute (탐욕의 절대자)
시각 키워드	흡수 / 컨베이어 / 크레인 / 자석 / 분류 / 압축 / 녹색·금색 / 계속 커짐
주요 색상	녹색 / 금색 / 검은 금속 / 탁한 황동
주요 재질	산업 철판, 황동 파이프, 기름 묻은 금속, 자석 코일, 혼합 잔해
라이팅/VFX	녹색 공정등과 금색 용광광. 움직이는 기계 광원은 배경으로 제한하고 전투 바닥은 안정된 중성광 유지. / 흡입 와류, 컨베이어 먼지, 금속 스파크, 자력선, 압축 파동, 끊임없는 작은 낙하물
주요 랜드마크	거대 흡수 깔때기 / 중앙 집적기 / 무한 컨베이어 철탑 / 자력 포획환

10.2. 등장 몬스터

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 층
일반	Grasp Collector	집착의 수집자	전투 중 사라진 자원과 잔해를 흡수해 강화된다.	R02·R03·R05·R08
일반	Void Feeder	공허의 포식자	투사체와 파괴 오브젝트를 양분으로 삼는다.	R02·R03·R05·R08
일반	Gilded Scavenger	도금 수거자	보상·탄환·잔해를 빠르게 훔쳐 운반한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Consumption Drone	소비 드론	흡수 빔으로 공격을 일부 회수한다.	R02·R03·R05·R08
일반	Magnet Maw	자력 아가리	금속 오브젝트와 플레이어를 중앙으로 끌어당긴다.	R02·R03·R05·R08
일반	Acquisition Hound	획득 사냥개	가장 많은 자원을 가진 대상을 우선 추적한다.	R02·R03·R05·R08
정예	Grand Appraiser	대감정사	플레이어 공격을 평가해 가장 높은 피해 유형에 저항한다.	R06·R11
정예	Endless Devourer	무한 포식체	먹은 오브젝트마다 신체 부위와 공격이 추가된다.	R06·R11
보스	Greed Absolute	탐욕의 절대자	전투와 공간을 동시에 흡수하며 계속 커지는 탑의 자의식.	R12

10.3. 전체 룸 배치 및 행동 양식

ID	타입	층 테마	배경 디자인	랜드마크/오브젝트	EnemyGroup	행동 양식	가독성 기준
R01	진입/도입	수집 입구	외부 잔해가 탑 안으로 빨려 들어가는 대형 흡입문.	거대 흡수 깔때기, 자력 포획환	없음	안전 진입 및 탑 정체성 제시.	흡입 VFX는 플레이어 이동 방향 표시보다 낮은 밝기.
R02	일반 전투 A	획득 컨베이어	양쪽 컨베이어가 자원과 잔해를 운반하는 기본 전투실.	무한 컨베이어, 수거 크레인	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	움직이는 배경은 플레이 평면과 속도를 다르게 하여 멀리 보이게 한다.
R03	일반 전투 B	분류 공정실	자원 종류별로 기계가 빠르게 분류하는 원거리 전투장.	대형 분류기, 계량 저울	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	기계 팔은 전투 영역 밖에서만 작동.
R04	이벤트/스토리	가치 감정소	모든 물건에 가격과 등급이 매겨지는 이벤트 룸.	대감정 저울, 가치 전광판	전투 없음 / 이벤트	서사 관찰과 대사, 환경 상호작용 중심.	숫자·UI형 배경은 실제 HUD와 색·위치를 분리.
R05	일반 전투 C	소비 처리장	흡수관과 분쇄기가 사방에서 작동하는 개방형 전투장.	압축기, 흡수관 군집	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	위험 장치는 노란 테두리와 일정한 주기로 예고.
R06	정예 전투	압축 공장	정예가 잔해를 흡수하며 커지는 산업형 전투실.	대형 압축 프레스, 자석 코일	정예 1~2종	보스 규칙 예습. 정예 HP Bar 및 전용 텔레그래프 표시.	프레스 그림자가 공격 예고처럼 보이지 않도록 흐리게 처리.
R07	회복/휴식	정비 대기실	잠시 멈춘 기계 사이 안전한 유지보수 구역.	정비 벤치, 냉각 팬	전투 없음 / 회복	회복·정비·전투 리듬 완충.	기계 애니메이션을 중단해 휴식 신호 강화.
R08	일반 전투 D	끝없는 창고	배경 깊이 방향으로 선반과 자원 더미가 끝없이 이어진다.	무한 창고 원근선, 자동 크레인	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탑 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	전경 오브젝트는 낮게, 배경 밀도는 실루엣 중심.
R09	환경 기믹	자력 침강실	모든 금속과 탄환이 중앙 자력 우물로 당겨지는 기믹 룸.	자력 우물, 포획환	기믹 연동 소수 적 또는 없음	환경 위험 판독. 예고선 → 안전 지대 → 기믹 활성화 순서.	자력 방향을 바닥 화살과 입자 흐름으로 동시에 전달.
R10	보상/선택	과잉 보물고	넘쳐흐르는 재화와 포화된 보상 장치가 있는 보상실.	과잉 금고, 선택 정제기	전투 없음 / 보상	보상 선택, 상자, 재화 획득. 중복 지급 방지.	선택 가능한 보상만 움직임을 부여.
R11	관문 전투	중앙 집적기 전실	탑 전체 컨베이어가 한 점으로 모이는 관문 전투장.	중앙 집적기, 거대 크레인	정예 + 일반 혼합	보스 전 관문 전투. 고난도 혼합 패턴과 제한 기믹 사용.	배경 유입 흐름은 후면으로 제한하여 전투 중심을 가리지 않는다.
R12	보스/코어	절대 집적 코어	흡수된 모든 것이 거대한 생명체 외피가 된 보스실.	Greed Absolute, 거대 흡수 깔때기	보스 전용 그룹	Boss Phase, 사망 연출 완료 후 Result/Reward 전환.	보스 성장에도 플레이 경계와 카메라 높이는 고정.

10.4.레벨 레이아웃 및 탑 공략

10.4.1. 탑 공략 기획 의도

검토 질문	탑 공략 기획 의도
1. 초반 학습	2층~3층에서 플레이어는 흡수되기 전에 우선 대상을 제거하고, 자력·컨베이어에 맞서 이동 방향을 계획하는 전투를 가장 먼저 배운다.
2. 초반 습관	집착의 수집자, 공허의 포식자의 반복 배치로 우선 처치와 안전 축 선점 습관을 만든다.
3. 중반 결합	5층~6층에서는 자력 흡인, 컨베이어 이동, 오브젝트 흡수 강화, 투사체 회수이 일반 몬스터의 공격과 겹치도록 구성한다.
4. 엘리트 예습	대감정사, 무한 포식체는 보스의 전장 제어·결산 패턴을 축소해 미리 보여준다.
5. 후반 판단	8층~9층에서는 공격을 본 뒤 피하는 반응보다 다음 안전 위치를 미리 정하는 판단 속도를 요구한다.
6. 10층 연결	10층 보상은 절제 상성, Break, 보호·회복 중 부족한 요소를 보완해 12층 대응 방식을 결정한다.
7. 11층 예습	11층은 보스의 핵심 전장 제어와 일반 적 압박을 함께 배치해 자원 보존과 우선 처치를 동시에 시험한다.
8. 12층 검증	12층 최종 보스 전투는 초반 전조 판독, 중반 기믹 대응, 후반 자원 배분을 하나의 Phase 구조로 검증한다.
9. 실패 개선	실패 원인이 중앙 잔해 추적, 흡수 적을 방치한 채 난사, 컨베이어 반대 방향으로 긴 이동인지 확인하고, 다음 도전에서는 공격 횟수보다 위치 선정과 지원 선사용을 개선한다.
10. 재도전 변화	재도전 시 2층부터 우선 처치 순서를 고정하고 7층·10층에서 보스용 자원을 명확히 남기도록 행동이 변해야 한다.
11. 파티 변화	절제 속성 파티는 전투 시간을 줄이고, 보호·회복 중심 파티는 기믹 실패를 복구한다. 장거리 파티는 전장 제어에, 근거리 파티는 Break 창 활용에 유리하다.
12. 감정의 행동화	탐욕이라는 감정은 흡수되기 전에 우선 대상을 제거하고, 자력·컨베이어에 맞서 이동 방향을 계획하는 전투를 통해 플레이어의 실제 이동·회피·공격 선택으로 표현된다.

10.4.2. 탑 공략 핵심

탐욕의 탑은 절제 공격 속성의 루미엘 또는 프로스트를 메인으로 검토한다. 적이 잔해와 투사체를 흡수해 강화되므로, 순간 화력보다 우선 대상 식별과 끊임 없는 원거리 압박이 중요하다.

초반에는 집착의 수집자와 공허의 포식자를 먼저 제거한다. 중반부터 소비 드론의 빔과 자력 아가리의 끌림이 겹치므로, 지원 스킬은 Add가 많을 때보다 자력 방향과 컨베이어 방향이 반대가 되는 순간에 사용해 이동 손실을 줄인다. 보스 보호막을 줄이는 Add는 필살기보다 먼저 처리한다.


보상·잔해를 따라 중앙으로 들어가는 행동과 투사체를 무의미하게 난사하는 습관을 피한다. 이동 기계의 화살표와 자력선을 보고, 다음 3초 동안 확보할 외곽 안전 지대를 먼저 정한다.

- 보스 직전 보존 기준: 광역 Add 정리 지원, 이동 보조, 보호막 해제 후 필살기
- 반드시 피해야 할 행동: 중앙 잔해 추적, 흡수 적을 방치한 채 난사, 컨베이어 반대 방향으로 긴 이동

10.4.3. 레벨 프로세스 플로우

탐욕의 탑 레벨 프로세스 플로우

더 많은 것을 끌어모으기 위해 계속 작동하는 확장형 산업 탑. 축적의 탑이 정적 봉쇄라면 탐욕의 탑은 흡수·분류·운반이 멈추지 않는 동적 기계 생태계다.



항목	내용
탑 이름	탐욕의 탑 / Tower of Greed
감정 테마	탐욕
공간 감정	끝없는 생산, 과밀, 기계적 탐닉, 성장하는 소음, 포화와 결핍의 동시 존재
최종 보스	Greed Absolute / 탐욕의 절대자
탑 핵심 규칙	흡수되기 전에 우선 대상을 제거하고, 자력·컨베이어에 맞서 이동 방향을 계획하는 전투
주요 환경 기믹	자력 흡인, 컨베이어 이동, 오브젝트 흡수 강화, 투사체 회수
주요 몬스터 역할	절제 속성 원거리 메인 + 광역 Add 정리 + 회복·보호 지원
추천 공격 속성	절제 (Strong 150%)
추천 역할 구성	메인 1명 직접 조작 + 지원 2명 호출
공략 난이도	★★★★☆
한 줄 공략	가장 강해지기 전에 수집·흡수 적을 끊고 컨베이어 반대 방향으로 탈출한다.
SVG 링크	https://zettstudio.netlify.app/assets/svg/Gungeon%20Heroes%20Tower%20of%20Greed.svg

10.4.4. 구간별 공략 흐름

룸 네임	진행 구간	플레이 목표	주요 위험	운영 방법	다음 구간 준비
수집 입구 (1층)	진입	탐 랜드마크·Portal 방향·핵심 시각 전조 확인	안전 시간 중 성급한 Trigger 진입	흡수되기 전에 우선 대상을 제거하고, 자력·컨베이어에 맞서 이동 방향을 계획하는 전투의 전조를 미리 찾는다.	초반 우선 처치 대상을 정한다.
획득 컨베이어 (2층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	가장 강해지기 전에 수집·흡수 적을 끊고 컨베이어 반대 방향으로 탈출한다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
분류 공정실 (3층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	가장 강해지기 전에 수집·흡수 적을 끊고 컨베이어 반대 방향으로 탈출한다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
가치 감정소 (4층)	서사	감정 테마와 실제 상호작용 표식 구분	거짓 오브젝트·시선 유도	미니맵·상호작용 아이콘을 함께 확인한다.	중반 혼합 전투 진입 방향을 확인한다.
소비 처리장 (5층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
압축 공장 (6층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
정비 대기실 (7층)	회복	HP·SP·지원 쿨타임 재정비	불필요한 회복·보상 사용	보스까지 광역 Add 정리 지원, 이동 보조, 보호막 해제 후 필살기를 남기는 기준으로 정비한다.	후반 Wave용 광역 수단을 준비한다.
끝없는 창고 (8층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	자력 흡인, 컨베이어 이동, 오브젝트 흡수 강화, 투사체 회수	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
자력 침강실 (9층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	자력 흡인, 컨베이어 이동, 오브젝트 흡수 강화, 투사체 회수	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
과잉 보물고 (10층)	보상	보스 Phase 대응에 필요한 화력·생존 보완	단기 화력만 보고 선택	상성, Break, 보호, 회복 중 현재 부족한 항목을 우선한다.	11층에서 필살기와 SP를 최대한 보존한다.
중앙집적기 전실 (11층)	관문	정예+일반 혼합으로 보스 규칙 최종 예습	보스 유사 패턴과 원거리 압박 중첩	정예보다 기믹·원거리 적을 먼저 제거하고 Break 창만 짧게 공격한다.	보스 진입 전 HP·SP·지원 상태 확인
절대 집적 코어 (12층)	보스	탐에서 배운 규칙을 Phase별로 재현	Phase 전환·환경 변화·Enrage	Phase 1 학습, Phase 2 조합, Phase 3 결산 순서로 자원을 배분한다.	클리어·결과 전환 및 다음 Stage 피드백 기록

초반·중반·후반 2개 룸 역할 구성

구간	첫 번째 룸 역할	두 번째 룸 역할	2개 룸 구성 이유	보스전 연결
초반 학습 (2층~3층)	획득 컨베이어(2층): 한 가지 기본 압박과 전방 Spawn으로 규칙 소개	분류 공정실(3층): 측면·후면 Spawn과 2 Wave로 규칙 확장	첫 룸에서 적이 자원·오브젝트를 먹고 성장하기 전에 수집자와 흡수 장치를 끊고, 자력 방향과 반대로 외곽 통로를 확보한다는 인지하고 두 번째 룸에서 우선 처치·회피 판단으로 전환하기 위해 분리한다.	보스 Phase 1의 기본 패턴과 이동축 판독
중반 응용 (5층~6층)	소비 처리장(5층): 일반 3 Wave와 환경 요소를 조합	압축 공장(6층): 엘리트 중앙 등장과 보조 적으로 고위험 검증	일반 조합에서 실패 원인을 파악한 뒤 엘리트 지휘·전장 제어 상황에서 같은 규칙을 재검증한다.	R06 엘리트가 R12 전장 제어·결산 패턴 예고
후반 고조 (8층~9층)	끝없는 창고(8층): 대표 일반 적 다중 Wave로 처리 밀도 상승	자력 침강실(9층): 탐 고유 Hazard와 소수 적 결합	적 조합 압박과 환경 압박을 한 번에 넣지 않고 순차 상승시켜, 8층은 처리 능력·9층은 전장 판독 능력을 분리 검증한다.	Phase 2~3의 전장 변화와 안전 구역 축소 예습

10.4.5. 몬스터 유형별 대응법

일반 몬스터 공략

몬스터명	최초 출현 룸	역할	핵심 공격	공격 전조	우선도	기본 대응	조합 시 주의
집착의 수집자	획득 컨베이어 (2층)	기믹 연동형	전투 중 사라진 자원과 잔해를 흡수해 강화된다.	코어와 대상 사이에 흡수선이 연결된다.	상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
공허의 포식자	획득 컨베이어 (2층)	근접 압박형	투사체와 파괴 오브젝트를 양분으로 삼는다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
도금 수거자	분류 공정실 (3층)	기믹 연동형	보상·탄환·잔해를 빠르게 훔쳐 운반한다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
소비 드론	소비 처리장 (5층)	원거리 견제형	흡수 빔으로 공격을 일부 회수한다.	코어와 대상 사이에 흡수선이 연결된다.	상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
자력 아가리	소비 처리장 (5층)	근접 압박형	금속 오브젝트와 플레이어를 중앙으로 끌어당긴다.	녹색 자력선과 금속 파편이 중앙을 향한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
획득 사냥개	분류 공정실 (3층)	근접 압박형	가장 많은 자원을 가진 대상을 우선 추적한다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	돌진 축을 비운 뒤 후딜레이에 반격하고, 다른 전조와 겹치면 회피를 우선한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.

엘리트 몬스터 공략

엘리트 몬스터	최초 출현 룸	핵심 패턴	전장 영향	Break 시점	대응법	보스 연결 요소
대감정사	압축 공장 (6층)	플레이어 공격을 평가해 가장 높은 피해 유형에 저항한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Greed Absolute / 탐욕의 절대자의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.
무한 포식체	중앙집적기 전실 (11층)	먹은 오브젝트마다 신체 부위와 공격이 추가된다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Greed Absolute / 탐욕의 절대자의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.

10.4.6. 환경 기믹 대응법

환경 요소	시각적 특징	발생 조건	플레이 영향	대응법
컨베이어	바닥 화살표와 이동 벨트	전투 상시·방향 전환	이동 속도와 회피 종료 위치 변화	벨트 방향을 이용해 횡이동하고 반대 방향 회피는 짧게 사용한다.
자력선	녹색 곡선과 금속 파편 이동	자력 아가리·보스 흡인	중앙 끌림·경로 왜곡	흡인 전 외곽을 선점하고 이동 입력을 유지한다.
흡수 장치	갈때기·포식 코어 발광	잔해·투사체 근접	적 강화·공격 회수	흡수 적부터 제거하고 보호막에 무의미한 연사를 줄인다.
이동 크레인·잔해	상부 그림자와 낙하 스파크	Wave 전환·절대집적	시야와 안전 구역 축소	낙하물보다 외곽 안전 지대 2곳을 먼저 확인한다.

10.4.7. 보스 공략

보스전 기획 의도: 플레이어가 2층~11층에서 학습한 흡수되기 전에 우선 대상을 제거하고, 자력·컨베이어에 맞서 이동 방향을 계획하는 전투를 단순 암기가 아니라 위치 선정과 자원 배분으로 실행할 수 있는지 검증한다.

보스 전투 개요: 최종 보스는 Greed Absolute / 탐욕의 절대자이다. 이 전투는 탐욕의 탐의 핵심 규칙을 Phase 구조로 압축하며, 배경 장식보다 바닥 Telegraph, 실체 그림자, 환경 장치의 작동 순서를 우선 확인해야 한다.

보스룸 특징: 주요 랜드마크는 거대 흡수 깔때기 / 중앙 집적기 / 무한 컨베이어 침탐 / 자력 포획환이다. 전투 중앙은 탄막과 안전 구역 판독을 위해 비워 두며, Phase 전환은 HP 70%와 35%, Enrage는 HP 15% 이하 또는 전투 180초 경과 조건을 따른다.

- Phase 1: 자력흡인의 방향과 컨베이어탄막 방향을 분리해 본다. 외곽 선점 후 탄막의 반대쪽 틈을 사용한다.
- Phase 2: 소비소환 Add를 우선 처치해 보호막을 각 8%씩 낮춘다. 보스 직공보다 Add 정리가 빠르다.
- Phase 3: 절대집적의 외곽 안전 지대 2곳을 먼저 확인하고, 패턴 종료 후 중앙 복귀 중 Break를 집중한다.
- Enrage 대응: 일부 패턴 Cooldown이 15% 단축되므로 새 공격 기회를 만들기보다 안전 패턴 종료 후에만 반격한다. DamageCoef는 추가 상승시키지 않는다.
- Break 타이밍: Break 100 도달 시 4.0초 취약 상태와 피해 배율 +25%가 적용된다. Phase 전환 직전보다 결산 패턴 종료 직후에 Break를 맞추는 편이 효율적이다.


패턴명	Phase	공격 전조	공격 범위	안전 위치	회피 기준	반격 시점
자력흡인 (GRA_P01_자력흡인)	P1~P3	1.0s / 3초간 중심으로 당김. 이동 입력 보정 60% 유지	3초간 중심으로 당김	외곽 경계	흡인 전에 외곽 선점 후 입력 유 지	3초 흡인 종료 직후
컨베이어탄막 (GRA_P02_컨베이어탄막)	P1~P3	0.8s / 좌→우 또는 우→좌 탄막. 방향 예고 아이콘 출력	좌→우 또는 우→좌 탄막	예고 방향의 뒤쪽 틈	탄막 방향과 컨베이어를 함께 이 용	마지막 6발 통과 후
소비소환 (GRA_P03_소비소환)	P2~P3	1.2s / Add 처치 시 보스 보호막 8% 감소	Add 처치 시 보스 보호막 8% 감소	Add와 보스 사선이 분리된 외 곽	Add 3체를 먼저 제거	보호막이 8%씩 감소하는 순간
절대집적 (GRA_P04_절대집적)	P3	1.7s / 맵 외곽 물체를 중앙으로 집적. 외곽 안전 지대 2개 유지	맵 외곽 물체를 중앙으로 집적	유지되는 외곽 안전 지대 2곳	집적 방향 반대로 조기 이동	집적 종료 후 중앙 복귀 중

보스전 운영 요약


- 위험 패턴 TOP 3: 절대집적, 소비소환, 컨베이어탄막
- 추천 지원 호출 순서: 전장 제어·보호 지원 → Add 또는 기믹 정리 지원 → Break 직전 단일 화력 지원.
- 추천 필살기 시점: Phase 3 결산 패턴 종료 뒤 Break 취약 창. Phase 2에서 전멸 위험이 큰 경우 생존 목적 사용을 우선한다.
- 초보자용 안전 공략: 보스 HP보다 안전 구역과 패턴 순서를 우선 확인하고, 한 패턴에 공격 1회만 넣는 리듬으로 시작한다.
- 숙련자용 단축 공략: Phase 전환 직전 SP를 맞추고 결산 패턴 종료와 Break 100을 겹쳐 지원·필살기를 연속 호출한다.
- 주요 실패 원인: 중앙 잔해 추적, 흡수 적을 방치한 채 난사, 컨베이어 반대 방향으로 긴 이동, Phase 전환 중 과도한 공격, Break 창 이전 필살기 소모.

보스 패턴 범위


자력흡인




컨베이어탄막



소비소환



절대집적



10.4.8. 추천 파티 및 속성

추천 공격 속성은 절제이며 Strong 관계는 150%다. 아래 편성은 캐릭터 컨셉 문서의 역할·무기·공격 속성을 기준으로 한 공략형 예시다.

구분	추천 캐릭터 또는 역할	추천 이유	주요 사용 구간
메인	루미엘 또는 프로스트	절제 속성·장거리 무기. 흡수 적을 전장 반대편에서 우선 제거할 수 있다.	탑 전체
지원 A	에코 또는 제피로	광역 Add 정리와 Break 보조. Runtime PartyPreset의 Greed 구성과도 연결된다.	5층~9층
지원 B	니아 또는 머틀	흡인 중 생존과 근접 압박 대응을 보완한다.	11층~12층

10.4.9. Stage 1~8 숙련 변화

Stage가 올라가도 1층~12층의 룸 구조·랜드마크·기본 배치는 유지한다. 변경 대상은 Enemy Level, 보상 수치, Wave 타이밍, 적 조합 난이도, 보스 패턴 조합 강도와 Stage 8 시네마틱 레이어다.

Stage	플레이어 숙련 목표	강화 요소	주요 실패 원인	권장 운영
Stage 1	핵심 규칙 소개와 기본 패턴 학습	컨베이어 소개	공간 확인 전 Trigger 진입	안전 구역을 넓게 사용하고 전조를 끝까지 본다.
Stage 2	기본 패턴 반복 숙련과 우선 처치 시작	흡수+수거 조합	근접 적만 보고 핵심 원거리·기믹 적 방치	우선 처치 대상을 정하고 SP를 축적한다.
Stage 3	환경 기믹과 이동 판단 결합	자력 기믹 결합	환경 전조와 적 공격을 따로 판단	기믹 발생 전에 이동 축을 선점한다.
Stage 4	엘리트 패턴과 지원 호출 타이밍 습득	정예 저항 변화	지원 호출을 피해 후에 사용	정예 회복 동작에 Break와 지원을 연결한다.
Stage 5	다중 Wave와 속성 상성 활용	Add·이동 지형 중첩	안전 구역 없이 필살기 사용	속성 강상성과 광역 지원을 적극 활용한다.
Stage 6	보스 패턴 조합과 SP 관리	보스 보호막 관리	SP를 최대치로만 보존	Phase 전환 전에 필살기·회피를 배분한다.
Stage 7	자원 배분·동선 최적화	외곽 안전 지대 감소	회피·지원 자원 과소비	10층 보상을 보스 약점 기준으로 선택한다.
Stage 8	탑 규칙 종합 검증과 최종 보스 숙련	절대집적 종합	이전 Stage 습관을 그대로 반복	11층 예습 패턴과 12층 결산 패턴을 연결한다.

10.5. 층 데이터 및 구현 정보

10.5.1. RoomSpec

Room ID	타입	층 테마	크기	PStart/Trigger/Portal	Spawn/Object 좌표	EnemyGroup ID	QA 핵심
R01	진입/도입	수집 입구	22m x 30m (2200 x 3000uu)	(0,-1100,0) / (0,-450,0) / (0,1200,0)	전투 없음 / 튜토리얼 오브젝트 (0,150,0)	GRD_R01_NONE	입장 1.5초 안전, 랜드마크 시야 확보
R02	일반 전투 A	획득 컨베이어	28m x 34m (2800 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1300,0)	SP_A(-800,350,0), SP_B(800,350,0), SP_C(0,950,0)	GRD_R02_G01	첫 전투 학습, Max 5체
R03	일반 전투 B	분류 공정실	26m x 38m (2600 x 3800uu)	(0,-1300,0) / (0,-350,0) / (0,1450,0)	SP_A(-900,0,0), SP_B(900,0,0), SP_C(0,950,0)	GRD_R03_G01	측면 압박, 입구 스폰 금지
R04	이벤트/스토리	가치 감정소	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	EventObj(0,200,0), NPC/Memory(0,450,0)	GRD_R04_EVT	이벤트 스킵 후 Portal 정상 활성화
R05	일반 전투 C	소비 처리장	36m x 36m (3600 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-450,0) / (0,1450,0)	SP_A(-1050,300,0), SP_B(1050,300,0), SP_C(0,1050,0), SP_D(0,0,0)	GRD_R05_G01	중앙 60% 전투 공간 유지, Max 7체
R06	정예 전투	압축 공장	34m x 34m (3400 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1350,0)	EliteSP(0,850,0), Add_A(-850,250,0), Add_B(850,250,0)	GRD_R06_ELITE	정예 Telegraph 1.0초 이상
R07	회복/휴식	정비 대기실	22m x 24m (2200 x 2400uu)	(0,-850,0) / (0,-200,0) / (0,900,0)	HealObj(0,100,0), BuffObj(-350,250,0), SavePoint(350,250,0)	GRD_R07_REST	회복 중 피격 없음, 중복 회복 방지
R08	일반 전투 D	끝없는 창고	30m x 42m (3000 x 4200uu)	(0,-1500,0) / (0,-550,0) / (0,1650,0)	SP_A(-950,250,0), SP_B(950,250,0), SP_C(-700,1150,0), SP_D(700,1150,0)	GRD_R08_G01	후반 전투, Max 8체, 카메라 가림 15% 이하
R09	환경 기믹	자력 침강실	28m x 36m (2800 x 3600uu)	(0,-1250,0) / (0,-450,0) / (0,1350,0)	HazardCore(0,300,0), SP_A(-650,800,0), SP_B(650,800,0)	GRD_R09_GMK	기믹 피해 예고 0.8초 이상
R10	보상/선택	과잉 보물고	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	RewardObj(0,200,0), ChoiceObj(-350,300,0)/(350,300,0)	GRD_R10_REWARD	보상 선택 1회, 획득 로그 저장
R11	관문 전투	중앙 집적기 전실	32m x 36m (3200 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-500,0) / (0,1450,0)	EliteSP(0,900,0), SP_A(-900,250,0), SP_B(900,250,0), SP_C(0,300,0)	GRD_R11_GATE	관문전 Max 8체, 클리어 후 보스 포탈
R12	보스/코어	절대 집적 코어	44m x 44m (4400 x 4400uu)	(0,-1750,0) / (0,-850,0) / ResultExit(0,1850,0)	BossSP(0,700,0), AddSP(-1200,0,0)/(1200,0,0)/(0,1450,0)	GRD_R12_BOSS	보스 카메라/패턴/Phase 전환 검수

10.5.2. WaveSpec

Room ID	EnemyGroup ID	Wave 1	Wave 2	Wave 3	MaxConcurrent	클리어 조건	운용 메모
R02	GRD_R02_G01	W1: 집착의 수집자 3체	W2: 공허의 포식자 2체 + 도금 수거자 1체	W3: S05+ 소비 드론 1체 추가	5	EnemyCount=0	첫 전투. Spawn은 전방 2점부터 사용
R03	GRD_R03_G01	W1: 도금 수거자 2체 + 집착의 수집자 2체	W2: 자력 아가리 2체 + 공허의 포식자 1체	W3: S04+ 획득 사냥개 1체	6	EnemyCount=0	원거리/측면 압박. 입구 650uu 내 스폰 금지
R05	GRD_R05_G01	W1: 집착의 수집자 2체 + 공허의 포식자 2체	W2: 소비 드론 2체 + 자력 아가리 2체	W3: S04+ 획득 사냥개 2체 + 도금 수거자 1체	7	EnemyCount=0	중앙전. Hazard/Object는 외곽 배치
R06	GRD_R06_ELITE	W1: 대감정사 1체 + 집착의 수집자 2체	W2: S05+ 무한 포식체 1체	W3: S08 자력 아가리 2체 증원	6	EliteCount=0	정예 Telegraph 1.0초 이상, Elite 동시 2체 제한
R08	GRD_R08_G02	W1: 집착의 수집자 2체 + 도금 수거자 2체	W2: 자력 아가리 2체 + 획득 사냥개 2체	W3: S05+ 공허의 포식자 2체 + 소비 드론 2체	8	EnemyCount=0	후반 압박. 안전 지대 최소 600uu 유지
R09	GRD_R09_GMK	W1: 기믹 활성화 + 획득 사냥개 2체	W2: S03+ 도금 수거자 2체	W3: S06+ Hazard 2회전	4	GimmickCore=Clear	기믹 피해 예고 0.8초 이상, 적은 보조 압박
R11	GRD_R11_GATE	W1: 대감정사 1체 + 집착의 수집자 2체	W2: 무한 포식체 1체 + 도금 수거자 2체	W3: S06+ 자력 아가리 2체 + 획득 사냥개 1체	8	EliteCount=0 + DoorUnlock	보스 전 최종 관문. Portal은 보스룸으로 고정
R12	GRD_R12_BOSS	Phase 1: Boss 100~70%	Phase 2: Boss 70~35% + Add 2체	Phase 3: Boss 35~0% + Enrage	Boss 1 + Add 4	BossHP=0	보스 패턴 수치표 참조

10.5.3. 보스 패턴

타입	보스	Pattern ID	Phase	Telegraph	Cooldown	DamageCoef	Break	구현/검수 메모
탐욕의 탑	Greed Absolute / 탐욕의 절대자	GRA_P01_자력흡인	P1~P3	1.0s	8.5s	0.70x + 끌림	18	3초간 중심으로 당김. 이동 입력 보정 60% 유지
탐욕의 탑	Greed Absolute / 탐욕의 절대자	GRA_P02_컨베이어탄막	P1~P3	0.8s	7.0s	0.75x x 6	20	좌→우 또는 우→좌 탄막. 방향 예고 아이콘 출력
탐욕의 탑	Greed Absolute / 탐욕의 절대자	GRA_P03_소비소환	P2~P3	1.2s	13.0s	Add 3체	26	Add 처치 시 보스 보호막 8% 감소
탐욕의 탑	Greed Absolute / 탐욕의 절대자	GRA_P04_절대집적	P3	1.7s	19.0s	2.15x	45	맵 외곽 물체를 중앙으로 집적. 외곽 안전 지대 2개 유지

11. 나태의 탑 / Tower of Sloth

11.1. 레벨 컨셉 요약

항목	내용
배경 핵심 방향	아무것도 하지 않음이 오래 쌓여 무게가 된 정지형 탑. 넓은 여백과 낮은 대비, 지연 된 움직임으로 플레이어의 행동 의지를 흐리게 한다.
공간 감정	고요, 무기력, 시간 정지, 넓은 공허, 서서히 가라앉는 피로
최종 보스	Sloth Eternal (나태의 영원자)
시각 키워드	안개 / 저채도 / 빈 공간 / 멈춘 시계 / 먼지 / 정지 / 가라앉음 / 느린 흐름
주요 색상	회청색 / 회색 / 옅은 청록 / 탁한 백색
주요 재질	마모된 석재, 먼지 낀 금속, 빛바랜 천, 정지된 물, 서리 낀 유리
라이팅/VFX	방향성이 약한 확산광. 캐릭터와 적에만 얇은 중성 림라이트를 적용하고 배경은 낮은 대비로 유지. / 느린 안개, 정지한 먼지, 드문 물방울, 멈춘 천 조각, 시간 지연 잔상
주요 랜드마크	정지한 대중 / 영원의 정수면 / 가라앉는 회랑 / 무동의 거상

11.2. 등장 몬스터

등급	영문명	한국어명	환경 연계 특징	주요 등장 층
일반	Slumber Warden	잠의 수호자	접촉한 대상의 이동과 행동 속도를 낮춘다.	R02-R03-R05-R08
일반	Drift Shade	부유의 그림자	주변 행동 의지를 약화시키는 느린 부유체.	R02-R03-R05-R08
일반	Drowse Bell	졸음 종	주기적인 저주파로 스킬 반응을 지연시킨다.	R02-R03-R05-R08
일반	Lethargy Slime	무기력 점액	바닥에 느린 점액 지대를 남긴다.	R02-R03-R05-R08
일반	Stillness Monk	정지 수도자	가만히 있을수록 방어와 공격 범위가 커진다.	R02-R03-R05-R08
일반	Fog Carrier	안개 운반자	시야를 흐리게 하는 저밀도 안개를 끌고 다닌다.	R02-R03-R05-R08
정예	Hibernation Colossus	동면 거상	오랫동안 움직이지 않다가 큰 범위로 깨어난다.	R06-R11
정예	Null Walker	무동 보행자	주변 애니메이션과 VFX 속도를 낮추는 영역을 만든다.	R06-R11
보스	Sloth Eternal	나태의 영원자	자신의 느린 속도에 전장을 동화시키는 탑의 자의식.	R12

11.3.전체 룸 배치 및 행동 양식

ID	타입	층 테마	배경 디자인	랜드마크/오브젝트	EnemyGroup	행동 양식	가독성 기준
R01	진입/도입	침묵의 문턱	소리가 사라지고 안개가 낮게 깔린 넓은 입구.	정지한 작은 종, 꺼진 램프	없음	안전 진입 및 탐 정체성 제시.	입구부터 이동 경로를 밝은 회색으로 구분.
R02	일반 전투 A	빈 이동회랑	장식이 거의 없는 긴 회랑형 기본 전투실.	먼지 기둥, 멈춘 천	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탐 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	여백을 살리되 전투 경계는 명확한 석재 띠로 표시.
R03	일반 전투 B	방치 작업실	완성되지 않은 도구와 멈춘 기계가 남은 전투실.	미완 작업대, 정지 기어	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탐 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	움직이지 않는 기계는 낮은 실루엣으로 배치.
R04	이벤트/스토리	잃어버린 목적 기록실	미완성 계획과 중단된 기록이 쌓인 이벤트 룸.	중단된 일정판, 빈 기록대	전투 없음 / 이벤트	서사 관찰과 대사, 환경 상호작용 중심.	읽을 수 있는 상호작용 문서는 은은한 청록광 사용.
R05	일반 전투 C	안개 평원실	벽이 거의 보이지 않는 넓은 안개 전투장.	안개 기둥, 먼 원형벽	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탐 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	캐릭터 주변 8m 가시 범위는 항상 확보.
R06	정예 전투	중력 침강실	바닥이 아래로 꺼지는 듯한 원형 정예룸.	가라앉는 회랑, 중력 고리	정예 1~2종	보스 규칙 예습. 정예 HP Bar 및 전용 텔레그래프 표시.	실제 바닥은 평탄, 배경 원근과 VFX로 침강감만 연출.
R07	회복/휴식	정수면 휴게소	잔잔한 수면과 낮은 종소리가 있는 회복 구역.	영원의 정수면, 작은 좌대	전투 없음 / 회복	회복·정비·전투 리듬 완충.	수면 반사 최소화, 휴식 오브젝트 중심 배치.
R08	일반 전투 D	끝없는 대기실	비어 있는 의자와 번호표가 반복되는 웨이브 룸.	대기 의자 열, 멈춘 번호판	일반 몬스터 그룹 / Wave 1~3	탐 대표 일반 패턴 학습·응용. EnemyCount=0 후 Portal 활성화.	의자는 외곽에 배치해 이동·회피 공간 유지.
R09	환경 기믹	시간 정지 복도	낙하 중인 먼지와 물방울이 공중에 멈춘 기믹 룸.	멈춘 시계, 정지 물방울	기믹 연동 소수 적 또는 없음	환경 위험 판독. 예고선 → 안전 지대 → 기믹 활성화 순서.	시간 재개 구간은 음향과 청록 펄스로 예고.
R10	보상/선택	주인 없는 보상실	보상이 방치되어 먼지가 쌓였지만 아무도 가져가지 않은 공간.	버려진 보물대, 꺼진 표지판	전투 없음 / 보상	보상 선택, 상자, 재화 획득. 중복 지급 방지.	실제 보상은 먼지가 없는 재질로 명확히 구분.
R11	관문 전투	무계의 하강로	거대 종 아래로 이어지는 관문 전투실.	정지한 대중, 무동의 거상 벽화	정예 + 일반 혼합	보스 전 관문 전투. 고난도 혼합 패턴과 제한 기믹 사용.	후면 종의 진동은 화면 흔들림 없이 광원 펄스로 표현.
R12	보스/코어	영원의 정적	끝없는 안개와 정수면 중앙에 보스가 존재하는 최심부.	Sloth Eternal, 무동의 거상	보스 전용 그룹	Boss Phase, 사망 연출 완료 후 Result/Reward 전환.	배경 움직임을 거의 제거하고 보스 공격만 선명하게 강조.

11.4.레벨 레이아웃 및 탑 공략

11.4.1. 탑 공략 기획 의도

검토 질문	탑 공략 기획 의도
1. 초반 학습	2층~3층에서 플레이어는 느린 전조에 너무 일찍 반응하지 않고, 지연된 실제 타격 시점에 맞춰 움직이는 전투를 가장 먼저 배운다.
2. 초반 습관	잠의 수호자, 부유의 그림자의 반복 배치로 우선 처치와 안전 축 선점 습관을 만든다.
3. 중반 결합	5층~6층에서는 저속장, 행동 지연, 점액 지대, 시간 정지이 일반 몬스터의 공격과 겹치도록 구성한다.
4. 엘리트 예습	동면 거상, 무동 보행자은 보스의 전장 제어·결산 패턴을 축소해 미리 보여준다.
5. 후반 판단	8층~9층에서는 공격을 본 뒤 피하는 반응보다 다음 안전 위치를 미리 정하는 판단 속도를 요구한다.
6. 10층 연결	10층 보상은 근면 상성, Break, 보호·회복 중 부족한 요소를 보완해 12층 대응 방식을 결정한다.
7. 11층 예습	11층은 보스의 핵심 전장 제어와 일반 적 압박을 함께 배치해 자원 보존과 우선 처치를 동시에 시험한다.
8. 12층 검증	12층 최종 보스 전투는 초반 전조 판독, 중반 기믹 대응, 후반 자원 배분을 하나의 Phase 구조로 검증한다.
9. 실패 개선	실패 원인이 전조 시작 즉시 회피, 정지 수도자 방치, 저속장 안에서 방향을 여러 번 바꾸기인지 확인하고, 다음 도전에서는 공격 횟수보다 위치 선정과 지원 선사용을 개선한다.
10. 재도전 변화	재도전 시 2층부터 우선 처치 순서를 고정하고 7층·10층에서 보스용 자원을 명확히 남기도록 행동이 변해야 한다.
11. 파티 변화	근면 속성 파티는 전투 시간을 줄이고, 보호·회복 중심 파티는 기믹 실패를 복구한다. 장거리 파티는 전장 제어에, 근거리 파티는 Break 창 활용에 유리하다.
12. 감정의 행동화	나태이라는 감정은 느린 전조에 너무 일찍 반응하지 않고, 지연된 실제 타격 시점에 맞춰 움직이는 전투를 통해 플레이어의 실제 이동·회피·공격 선택으로 표현된다.

11.4.2. 탑 공략 핵심

나태의 탑은 근면 공격 속성의 세이지·쉐도우·크로노를 중심으로 편성한다. 전투 속도가 느리기 때문에 무작정 공격을 이어가기 쉽지만, 지연 강타와 시간 정지는 조기 회피를 정확히 처벌한다.

초반에는 줄음 종의 주기와 무기력 점액의 잔류 시간을 익힌다. 중반부터 정지 수도자의 성장과 안개 운반자의 시야 저하가 겹치므로, 멈춰 있는 적을 방치하지 않고 전조가 긴 동안 우선 처치한다. 필살기는 저속장 안이 아니라 보스 시간정지 종료 후 취약 상태에 사용한다.


피해야 할 습관은 전조가 보이자마자 회피하고 다시 정지하는 것이다. 표시가 유지되는 시간을 끝까지 보고, 실제 타격 0.4초 전 또는 장판 확정 직전에 한 번만 이동한다.

- 보스 직전 보존 기준: 회피 1회, 보호·회복 지원, 시간정지 종료 후 사용할 필살기
- 반드시 피해야 할 행동: 전조 시작 즉시 회피, 정지 수도자 방치, 저속장 안에서 방향을 여러 번 바꾸기

11.4.3. 레벨 프로세스 플로우

나태의 탑 레벨 프로세스 플로우

아무것도 하지 않음이 오래 쌓여 무게가 된 정지형 탑. 넓은 여백과 낮은 대비, 지연된 움직임으로 플레이어의 행동 의지를 흐리게 한다.



항목	내용
탑 이름	나태의 탑 / Tower of Sloth
감정 테마	나태
공간 감정	고요, 무기력, 시간 정지, 넓은 공허, 서서히 가라앉는 피로
최종 보스	Sloth Eternal / 나태의 영원자
탑 핵심 규칙	느린 전조에 너무 일찍 반응하지 않고, 지연된 실제 타격 시점에 맞춰 움직이는 전투
주요 환경 기믹	저속장, 행동 지연, 점액 지대, 시간 정지
주요 몬스터 역할	근면 속성 기동 메인 + 쿨타임 보조 + 회복·보호 지원
추천 공격 속성	근면 (Strong 150%)
추천 역할 구성	메인 1명 직접 조작 + 지원 2명 호출
공략 난이도	★★★☆☆
한 줄 공략	전조가 보였을 때가 아니라 실제 타격 직전에 움직인다.
SVG 링크	https://zettstudio.netlify.app/assets/svg/Gungeon%20Heroes%20Tower%20of%20Sloth.svg

11.4.4. 구간별 공략 흐름

룸 네임	진행 구간	플레이 목표	주요 위험	운영 방법	다음 구간 준비
침묵의 문턱 (1층)	진입	탑 랜드마크·Portal 방향·핵심 시각 전조 확인	안전 시간 중 성급한 Trigger 진입	느린 전조에 너무 일찍 반응하지 않고, 지연된 실제 타격 시점에 맞춰 움직이는 전투의 전조를 미리 찾는다.	초반 우선 처치 대상을 정한다.
빈 이동회랑 (2층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	전조가 보였을 때가 아니라 실제 타격 직전에 움직인다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
방치 작업실 (3층)	초반 학습	일반 6종 중 기본 근접·원거리 패턴 학습	근접과 원거리 분산 압박	전조가 보였을 때가 아니라 실제 타격 직전에 움직인다.	SP를 축적하고 지원 스킬을 아낀다.
잃어버린 목적 기록실 (4층)	서사	감정 테마와 실제 상호작용 표식 구분	거짓 오브젝트·시선 유도	미니맵·상호작용 아이콘을 함께 확인한다.	중반 혼합 전투 진입 방향을 확인한다.
안개 평원실 (5층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
중력 침강실 (6층)	중반 응용	일반 조합과 엘리트의 보스 예습 패턴 대응	패턴 중첩·경로 차단	핵심 기믹 적을 먼저 제거하고 엘리트 회복 동작에 지원을 연결한다.	7층 전까지 HP·회피를 과소비하지 않는다.
정수면 휴게소 (7층)	회복	HP·SP·지원 쿨타임 재정비	불필요한 회복·보상 사용	보스까지 회피 1회, 보호·회복 지원, 시간정지 종료 후 사용할 필살기를 남기는 기준으로 정비한다.	후반 Wave용 광역 수단을 준비한다.
끝없는 대기실 (8층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	저속장, 행동 지연, 점액 지대, 시간 정지	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
시간 정지 복도 (9층)	후반 고조	다중 Wave와 환경 기믹 동시 대응	저속장, 행동 지연, 점액 지대, 시간 정지	외곽 위험을 정리한 뒤 중앙 또는 다음 안전 축을 확보한다.	10층에서 보스 약점 기준으로 빌드를 보완한다.
주인 없는 보상실 (10층)	보상	보스 Phase 대응에 필요한 화력·생존 보완	단기 화력만 보고 선택	상성, Break, 보호, 회복 중 현재 부족한 항목을 우선한다.	11층에서 필살기와 SP를 최대한 보존한다.
무계의 하강로 (11층)	관문	정예+일반 혼합으로 보스 규칙 최종 예습	보스 유사 패턴과 원거리 압박 중첩	정예보다 기믹·원거리 적을 먼저 제거하고 Break 창만 짧게 공격한다.	보스 진입 전 HP·SP·지원 상태 확인
영원의 정적 (12층)	보스	탑에서 배운 규칙을 Phase별로 재현	Phase 전환·환경 변화·Enrage	Phase 1 학습, Phase 2 조합, Phase 3 결산 순서로 자원을 배분한다.	클리어·결과 전환 및 다음 Stage 피드백 기록

초반·중반·후반 2개 룸 역할 구성

구간	첫 번째 룸 역할	두 번째 룸 역할	2개 룸 구성 이유	보스전 연결
초반 학습 (2층~3층)	빈 이동회랑(2층): 한 가지 기본 압박과 전방 Spawn으로 규칙 소개	방치 작업실(3층): 측면·후면 Spawn과 2 Wave로 규칙 확장	첫 룸에서 느린 예고에 너무 일찍 회피하지 말고 실제 타격 시점을 끝까지 기다리며, 저속장 밖에서 일정한 공격 리듬을 유지한다는 인지하고 두 번째 룸에서 우선 처치·회피 판단으로 전환하기 위해 분리한다.	보스 Phase 1의 기본 패턴과 이동축 판독
중반 응용 (5층~6층)	안개 평원실(5층): 일반 3 Wave와 환경 요소를 조합	중력 침강실(6층): 엘리트 중앙 등장과 보조 적으로 고위험 검증	일반 조합에서 실패 원인을 파악한 뒤 엘리트 지휘·전장 제어 상황에서 같은 규칙을 재검증한다.	6층 엘리트가 12층 전장 제어·결산 패턴 예고
후반 고조 (8층~9층)	끝없는 대기실(8층): 대표 일반 적 다중 Wave로 처리 밀도 상승	시간정지 복도(9층): 탑 고유 Hazard와 소수 적 결합	적 조합 압박과 환경 압박을 한 번에 넣지 않고 순차 상승시켜, 8층은 처리 능력·9층은 전장 판독 능력을 분리 검증한다.	Phase 2~3의 전장 변화와 안전 구역 축소 예습

11.4.5. 몬스터 유형별 대응법

일반 몬스터 공략

몬스터명	최초 출현 룸	역할	핵심 공격	공격 전조	우선도	기본 대응	조합 시 주의
잠의 수호자	빈 이동회랑 (2층)	방벽/중량형	접촉한 대상의 이동과 행동 속도를 낮춘다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중	정면 맞딜보다 측면 이동과 Break를 사용해 뒤쪽 위협 적에게 접근한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
부유의 그림자	빈 이동회랑 (2층)	기믹 연동형	주변 행동 의지를 약화시키는 느린 부유체.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
줄음 중	방치 작업실 (3층)	원거리 견제형	주기적인 저주파로 스킬 반응을 지연시킨다.	전조가 오래 유지된 뒤 마지막에 수축한다.	상	측면 또는 외곽의 해당 적을 먼저 제거하고, 탄도 축이 사라진 뒤 근접 적을 처리한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
무기력 점액	안개 평원실 (5층)	기믹 연동형	바닥에 느린 점액 지대를 남긴다.	이동 경로 뒤에 청록 잔류 지대가 남는다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
정지 수도자	안개 평원실 (5층)	방벽/중량형	가만히 있을수록 방어와 공격 범위가 커진다.	몸체·무기 발광과 바닥 예고를 확인한다.	중	정면 맞딜보다 측면 이동과 Break를 사용해 뒤쪽 위협 적에게 접근한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.
안개 운반자	방치 작업실 (3층)	기믹 연동형	시야를 흐리게 하는 저밀도 안개를 끌고 다닌다.	안개와 외곽 흐름이 먼저 퍼진다.	중상	기믹이 완성되기 전에 지원 스킬로 끊거나 안전 구역을 먼저 확보한다.	원거리 전조 또는 환경 Hazard와 겹치면 이동 선택지가 급격히 줄어든다.

엘리트 몬스터 공략

엘리트 몬스터	최초 출현 룸	핵심 패턴	전장 영향	Break 시점	대응법	보스 연결 요소
동면 거상	중력 침강실 (6층)	오랫동안 움직이지 않다가 큰 범위로 깨어나며 폭발한다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Sloth Eternal / 나태의 영원자의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.
무동 보행자	무게의 하강로 (11층)	주변 애니메이션과 VFX 속도를 낮추는 영역을 만든다.	일반 몬스터의 기믹 연동형 행동을 강화하고 안전 구역을 축소한다.	지휘·전장 변형 패턴 종료 후의 회복 동작	우선 처치 대상은 함께 등장한 원거리·기믹 적이다. 지원 스킬로 패턴을 끊고, 필살기는 11층에서 HP 손실이 큰 경우에만 사용한다.	Sloth Eternal / 나태의 영원자의 전장 제어와 Phase 결산 규칙을 축소해 예습시킨다.

11.4.6. 환경 기믹 대응법

환경 요소	시각적 특징	발생 조건	플레이 영향	대응법
저속장	회청색 원과 느린 입자	적·보스 장판 전개	이동 속도 -25%	회피 거리는 유지되므로 장판 경계 직전 한 번의 회피로 탈출한다.
지연 전조	오래 남는 그림자·바닥 Decal	강타·기믹 활성화	조기 회피 소모 유도	전조 시작이 아니라 수축·발광이 끝나는 순간을 기준으로 움직인다.
점액 지대	탁한 청록 바닥 막	점액 이동·처치	경로 누적 감소	점액을 가로지르지 말고 외곽을 따라 한 방향으로 정리한다.
시간 정지 영역	멈춘 먼지와 시계 문양	R09·보스 Phase 3	2초 행동 정지	표시 전 안전 지대로 이동하고 종료 직후 보스 취약 창을 준비한다.

11.4.7. 보스 공략

보스전 기획 의도: 플레이어가 2층~11층에서 학습한 느린 전조에 너무 일찍 반응하지 않고, 지연된 실제 타격 시점에 맞춰 움직이는 전투를 단순 암기가 아니라 위치 선정과 자원 배분으로 실행할 수 있는지 검증한다.

보스 전투 개요: 최종 보스는 Sloth Eternal / 나태의 영원자이다. 이 전투는 나태의 탑의 핵심 규칙을 Phase 구조로 압축하며, 배경 장식보다 바닥 Telegraph, 실제 그림자, 환경 장치의 작동 순서를 우선 확인해야 한다.

보스룸 특징: 주요 랜드마크는 정지한 대중 / 영원의 정수면 / 가라앉는 회랑 / 무동의 거상이다. 전투 중앙은 탄막과 안전 구역 판독을 위해 비워 두며, Phase 전환은 HP 70%와 35%, Enrage는 HP 15% 이하 또는 전투 180초 경과 조건을 따른다.





- Phase 1: 저속장과 지연강타의 실제 발동 시점을 익힌다. 장판 경계에서 회피를 아낀다.
- Phase 2: 졸음증이 추가되어 짧은 쿨타임 스킬이 지연된다. 지원 호출을 피격 전에 사용한다.
- Phase 3: 시간정지 전 안전 지대로 이동하고, 종료 후 보스가 1초 취약할 때 Break·필살기를 연결한다.
- Enrage 대응: 일부 패턴 Cooldown이 15% 단축되므로 새 공격 기회를 만들기보다 안전 패턴 종료 후에만 반격한다. DamageCoef는 추가 상승시키지 않는다.
- Break 타이밍: Break 100 도달 시 4.0초 취약 상태와 피해 배율 +25%가 적용된다. Phase 전환 직전보다 결산 패턴 종료 직후에 Break를 맞추는 편이 효율적이다.

패턴명	Phase	공격 전조	공격 범위	안전 위치	회피 기준	반격 시점
저속장 (SLE_P01_저속장)	P1~P3	1.1s / 저속장 지속 4초. 회피 거리 감소는 적용하지 않음	저속장 지속 4초	장판 경계 밖	경계 직전 회피 1회로 탈출	장판 지속 4초 종료 후
지연강타 (SLE_P02_지연강타)	P1~P3	1.6s / 강타 예고 후 지연. 실제 타격은 0.4초 뒤 발생	강타 예고 후 지연	강타 원 밖	전조 시작이 아니라 실제 타격 0.4초 전에 이동	강타 후 무기 회수 중
졸음증 (SLE_P03_졸음증)	P2~P3	1.2s / 피격 시 가장 짧은 쿨타임 스킬 +1초	피격 시 가장 짧은 쿨타임 스킬 +1초	중 파동 밖	피격 전에 지원 호출을 먼저 사용	파동 종료 후
시간정지 (SLE_P04_시간정지)	P3	2.0s / 장판 예고 후 2초 정지. 보스도 1초 취약 상태 진입	장판 예고 후 2초 정지	사전 표시된 안전 지대	2초 정지 전에 이동 완료	보스 1초 취약 상태

보스전 운영 요약

- 위험 패턴 TOP 3: 시간정지, 졸음증, 지연강타
- 추천 지원 호출 순서: 전장 제어·보호 지원 → Add 또는 기믹 정리 지원 → Break 직전 단일 화력 지원.
- 추천 필살기 시점: Phase 3 결산 패턴 종료 뒤 Break 취약 창. Phase 2에서 전멸 위험이 큰 경우 생존 목적 사용을 우선한다.
- 초보자용 안전 공략: 보스 HP보다 안전 구역과 패턴 순서를 우선 확인하고, 한 패턴에 공격 1회만 넣는 리듬으로 시작한다.
- 숙련자용 단축 공략: Phase 전환 직전 SP를 맞추고 결산 패턴 종료와 Break 100을 겹쳐 지원·필살기를 연속 호출한다.
- 주요 실패 원인: 전조 시작 즉시 회피, 정지 수도자 방치, 저속장 안에서 방향을 여러 번 바꾸기, Phase 전환 중 과도한 공격, Break 창 이전 필살기 소모.

보스 패턴 범위

저속장	지연강타
	
줄음종	시간정지
	

11.4.8. 추천 파티 및 속성

추천 공격 속성은 근면이며 Strong 관계는 150%다. 아래 편성은 캐릭터 컨셉 문서의 역할·무기·공격 속성을 기준으로 한 공략형 예시다.

구분	추천 캐릭터 또는 역할	추천 이유	주요 사용 구간
메인	크로노 또는 쉐도우	근면 속성 딜러. 지연 전조 동안 안전 거리에서 공격을 유지하기 좋다.	탑 전체
지원 A	세이지	근면 속성 밸런스. 중반 정지형 적과 장판을 빠르게 끊는 데 적합하다.	5층~9층
지원 B	니아	저속·쿨타임 지연이 누적될 때 회복과 안정성을 제공한다.	11층~12층

11.4.9. Stage 1~8 숙련 변화

Stage가 올라가도 R01~R12의 룸 구조·랜드마크·기본 배치는 유지한다. 변경 대상은 Enemy Level, 보상 수치, Wave 타이밍, 적 조합 난이도, 보스 패턴 조합 강도와 Stage 8 시네마틱 레이어다.

Stage	플레이어 숙련 목표	강화 요소	주요 실패 원인	권장 운영
Stage 1	핵심 규칙 소개와 기본 패턴 학습	지연 전조 소개	공간 확인 전 Trigger 진입	안전 구역을 넓게 사용하고 전조를 끝까지 본다.
Stage 2	기본 패턴 반복 숙련과 우선 처치 시작	저속+원거리 조합	근접 적만 보고 핵심 원거리·기믹 적 방치	우선 처치 대상을 정하고 SP를 축적한다.
Stage 3	환경 기믹과 이동 판단 결합	점액·안개 결합	환경 전조와 적 공격을 따로 판단	기믹 발생 전에 이동 축을 선점한다.
Stage 4	엘리트 패턴과 지원 호출 타이밍 습득	정예 장기 전조	지원 호출을 피해 후에 사용	정예 회복 동작에 Break와 지원을 연결한다.
Stage 5	다중 Wave와 속성 상성 활용	쿨타임 지연 중첩	안전 구역 없이 필살기 사용	속성 강상성과 광역 지원을 적극 활용한다.
Stage 6	보스 패턴 조합과 SP 관리	보스 타이밍 관리	SP를 최대치로만 보존	Phase 전환 전에 필살기·회피를 배분한다.
Stage 7	자원 배분·동선 최적화	조기 회피 허용 감소	회피·지원 자원 과소비	10층 보상을 보스 약점 기준으로 선택한다.
Stage 8	탑 규칙 종합 검증과 최종 보스 숙련	시간정지 종합	이전 Stage 습관을 그대로 반복	11층 예습 패턴과 12층 결산 패턴을 연결한다.

11.5. 층 데이터 및 구현 정보

11.5.1. RoomSpec

Room ID	타입	층 테마	크기	PStart/Trigger/Portal	Spawn/Object 좌표	EnemyGroup ID	QA 핵심
R01	진입/도입	침묵의 문턱	22m x 30m (2200 x 3000uu)	(0,-1100,0) / (0,-450,0) / (0,1200,0)	전투 없음 / 튜토리얼 오브젝트 (0,150,0)	SLO_R01_NONE	입장 1.5초 안전, 랜드마크 시야 확보
R02	일반 전투 A	빈 이동회랑	28m x 34m (2800 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1300,0)	SP_A(-800,350,0), SP_B(800,350,0), SP_C(0,950,0)	SLO_R02_G01	첫 전투 학습, Max 5체
R03	일반 전투 B	방치 작업실	26m x 38m (2600 x 3800uu)	(0,-1300,0) / (0,-350,0) / (0,1450,0)	SP_A(-900,0,0), SP_B(900,0,0), SP_C(0,950,0)	SLO_R03_G01	측면 압박, 입구 스폰 금지
R04	이벤트/스토리	잃어버린 목적 기록실	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	EventObj(0,200,0), NPC/Memory(0,450,0)	SLO_R04_EVT	이벤트 스킵 후 Portal 정상 활성화
R05	일반 전투 C	안개 평원실	36m x 36m (3600 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-450,0) / (0,1450,0)	SP_A(-1050,300,0), SP_B(1050,300,0), SP_C(0,1050,0), SP_D(0,0,0)	SLO_R05_G01	중앙 60% 전투 공간 유지, Max 7체
R06	정예 전투	중력 침강실	34m x 34m (3400 x 3400uu)	(0,-1250,0) / (0,-400,0) / (0,1350,0)	EliteSP(0,850,0), Add_A(-850,250,0), Add_B(850,250,0)	SLO_R06_ELITE	정예 Telegraph 1.0초 이상
R07	회복/휴식	정수면 휴게소	22m x 24m (2200 x 2400uu)	(0,-850,0) / (0,-200,0) / (0,900,0)	HealObj(0,100,0), BuffObj(-350,250,0), SavePoint(350,250,0)	SLO_R07_REST	회복 중 피격 없음, 중복 회복 방지
R08	일반 전투 D	끝없는 대기실	30m x 42m (3000 x 4200uu)	(0,-1500,0) / (0,-550,0) / (0,1650,0)	SP_A(-950,250,0), SP_B(950,250,0), SP_C(-700,1150,0), SP_D(700,1150,0)	SLO_R08_G01	후반 전투, Max 8체, 카메라 가림 15% 이하
R09	환경 기믹	시간 정지 복도	28m x 36m (2800 x 3600uu)	(0,-1250,0) / (0,-450,0) / (0,1350,0)	HazardCore(0,300,0), SP_A(-650,800,0), SP_B(650,800,0)	SLO_R09_GMK	기믹 피해 예고 0.8초 이상
R10	보상/선택	주인 없는 보상실	24m x 28m (2400 x 2800uu)	(0,-900,0) / (0,-250,0) / (0,1050,0)	RewardObj(0,200,0), ChoiceObj(-350,300,0)/(350,300,0)	SLO_R10_REWARD	보상 선택 1회, 획득 로그 저장
R11	관문 전투	무계의 하강로	32m x 36m (3200 x 3600uu)	(0,-1350,0) / (0,-500,0) / (0,1450,0)	EliteSP(0,900,0), SP_A(-900,250,0), SP_B(900,250,0), SP_C(0,300,0)	SLO_R11_GATE	관문전 Max 8체, 클리어 후 보스 포탈
R12	보스/코어	영원의 정적	44m x 44m (4400 x 4400uu)	(0,-1750,0) / (0,-850,0) / ResultExit(0,1850,0)	BossSP(0,700,0), AddSP(-1200,0,0)/(1200,0,0)/(0,1450,0)	SLO_R12_BOSS	보스 카메라/패턴/Phase 전환 검수

11.5.2. WaveSpec

Room ID	EnemyGroup ID	Wave 1	Wave 2	Wave 3	MaxConcurrent	클리어 조건	운용 메모
R02	SLO_R02_G01	W1: 잠의 수호자 3체	W2: 부유의 그림자 2체 + 졸음 중 1체	W3: S05+ 무기력 점액 1체 추가	5	EnemyCount=0	첫 전투. Spawn은 전방 2점부터 사용
R03	SLO_R03_G01	W1: 졸음 중 2체 + 잠의 수호자 2체	W2: 정지 수도자 2체 + 부유의 그림자 1체	W3: S04+ 안개 운반자 1체	6	EnemyCount=0	원거리/측면 압박. 입구 650uu 내 스폰 금지
R05	SLO_R05_G01	W1: 잠의 수호자 2체 + 부유의 그림자 2체	W2: 무기력 점액 2체 + 정지 수도자 2체	W3: S04+ 안개 운반자 2체 + 졸음 중 1체	7	EnemyCount=0	중앙전. Hazard/Object는 외곽 배치
R06	SLO_R06_ELITE	W1: 동면 거상 1체 + 잠의 수호자 2체	W2: S05+ 무동 보행자 1체	W3: S08 정지 수도자 2체 증원	6	EliteCount=0	정예 Telegraph 1.0초 이상, Elite 동시 2체 제한
R08	SLO_R08_G02	W1: 잠의 수호자 2체 + 졸음 중 2체	W2: 정지 수도자 2체 + 안개 운반자 2체	W3: S05+ 부유의 그림자 2체 + 무기력 점액 2체	8	EnemyCount=0	후반 압박. 안전 지대 최소 600uu 유지
R09	SLO_R09_GMK	W1: 기믹 활성화 + 안개 운반자 2체	W2: S03+ 졸음 중 2체	W3: S06+ Hazard 2회전	4	GimmickCore=Clear	기믹 피해 예고 0.8초 이상, 적은 보조 압박
R11	SLO_R11_GATE	W1: 동면 거상 1체 + 잠의 수호자 2체	W2: 무동 보행자 1체 + 졸음 중 2체	W3: S06+ 정지 수도자 2체 + 안개 운반자 1체	8	EliteCount=0 + DoorUnlock	보스 전 최종 관문. Portal은 보스룸으로 고정
R12	SLO_R12_BOSS	Phase 1: Boss 100~70%	Phase 2: Boss 70~35% + Add 2체	Phase 3: Boss 35~0% + Enrage	Boss 1 + Add 4	BossHP=0	보스 패턴 수치표 참조

11.5.3. 보스 패턴

타입	보스	Pattern ID	Phase	Telegraph	Cooldown	DamageCoef	Break	구현/검수 메모
나태의 탑	Sloth Eternal / 나태의 영원자	SLE_P01_저속장	P1~P3	1.1s	9.0s	0.45x + 이동속도 -25%	16	저속장 지속 4초. 회피 거리 감소는 적용하지 않음
나태의 탑	Sloth Eternal / 나태의 영원자	SLE_P02_지연강타	P1~P3	1.6s	10.0s	1.40x	24	강타 예고 후 지연. 실제 타격은 0.4초 뒤 발생
나태의 탑	Sloth Eternal / 나태의 영원자	SLE_P03_졸음중	P2~P3	1.2s	12.5s	0.65x + 스킬쿨 +1s	24	피격 시 가장 짧은 쿨타임 스킬 +1초
나태의 탑	Sloth Eternal / 나태의 영원자	SLE_P04_시간정지	P3	2.0s	20.0s	1.90x	44	장판 예고 후 2초 정지. 보스도 1초 취약 상태 진입

12. 기능 오브젝트 구현 명세

기능 오브젝트는 모든 탑에서 공통 인터랙션 규칙을 사용하되, 외형과 VFX만 탑 테마에 맞게 교체한다. 상호작용 가능 거리, UI 프롬프트, 입력키, 중복 지급 방지, 저장 복구 규칙은 공통 부모 Blueprint에서 관리한다.

오브젝트	Blueprint 제안	사용 층	기능	구현 체크
공통 상호작용 베이스	BP_GH_InteractableBase	R04/R07/R10	상호작용 거리, UI 프롬프트, 입력 처리	중복 상호작용 방지, SaveKey 보유
회복 코어	BP_GH_HealCore	R07	HP 회복, 전투 완충	전투 중 비활성, 1회 사용 여부 저장
보상 상자	BP_GH_RewardChest	R10/R12	보상 지급, UI 표시	ClearID 기반 보상 중복 방지
환경 기믹 컨트롤러	BP_GH_HazardController	R09/R11/R12	장판·흡입·속도 변화·폭발 등	텔레그래프 → 활성화 → 해제 순서 보장
포탈/출구	BP_GH_StagePortal	전체 전투룸 클리어 후	다음 룸/결과 화면 전환	EnemyCount=0 전에는 비활성
랜드마크 컨트롤러	BP_GH_LandmarkActor	전체 룸	환경 정체성 및 연출	카메라 가림 발생 시 Fade/투명화

13. Save / Run Data 명세

데이터 구분	필드 제안	저장 타이밍	복구 기준
RunSave	RunID, TowerID, StageID, RoomIndex, CurrentHP, PartyPresetID, RandomSeed	Stage 입장, Room 클리어, 포탈 이동	마지막 안전 지점 또는 클리어 직후 상태로 복구
RoomSave	RoomID, RoomTemplateID, Cleared, SpawnedWaveIndex, EnemyCount, ObjectUsedFlags	룸 입장, Wave 시작/완료, 오브젝트 사용	진행 중인 Wave와 사용 오브젝트 상태 복구
RewardSave	ClearID, RewardGenerated, RewardClaimed, RewardType, RewardItemIDs	보상 생성/수령	미수령 보상은 재표시, 수령 보상은 중복 방지
BossSave	BossID, PhaseIndex, HPPercent, CoreFlags, DeathSequenceDone	보스 Phase 전환, 사망 연출 완료	HP 0 후에는 사망 연출 완료 상태 기준으로 복구

14. 예외 처리 및 복구 규칙

예외 상황	문제	처리 규칙	테스트 기준
EnemyCount 오류	적이 남지 않았는데 포탈이 열리지 않음	필수 처치 대상만 EnemyCount에 포함하고 Debug Overlay로 Count 확인	마지막 적 처치 후 1초 이내 Portal 활성화
SpawnPoint 막힘	적이 벽·오브젝트 내부에 생성	Spawn 전에 NavMesh Valid 검사, 실패 시 대체 포인트 사용	모든 룸 10회 반복 스폰 테스트
카메라 가림	전경 오브젝트가 캐릭터/보스/탄막을 가림	카메라와 캐릭터 사이 오브젝트 Fade 처리	R12 Boss Camera에서 실루엣 유지
보상 중복	재접속 후 같은 보상 반복 획득	ClearID와 RewardClaimed 저장	종료/재접속 후 중복 지급 없음
기믹 예고 누락	장판·폭발·흡입이 경고 없이 발생	모든 Hazard는 Telegraph Time을 갖는다	최소 0.8초 이상 예고 확인
전투 중 이탈	캐릭터가 전투 경계 밖으로 이동	Blocking Volume / NavMesh Bounds / KillZone 금지 규칙 적용	8방향 이동·회피 경계 테스트

15. Blueprint 구현 명세

15.1. Blueprint 클래스 책임

클래스	책임	주요 이벤트/함수
BP_GH_RoomManager	룸 초기화, Trigger, Wave, Clear, Portal 활성 관리	InitRoom, OnEnterTrigger, StartCombat, CheckClear, OpenPortal
BP_GH_WaveSpawner	Wave별 적 생성과 SpawnPoint 유효성 검사	SpawnWave, ValidateSpawnPoint, OnEnemyDead
BP_GH_EnemyBase	공통 AI 상태, 피격, 사망 이벤트 발행	ActivateAI, ApplyDamage, BroadcastDeath
BP_GH_BossManager	보스 Phase, 연출, 클리어 처리	StartBoss, ChangePhase, PlayDeathSequence, BossClear
BP_GH_HazardController	환경 기믹 예고와 활성/비활성	TelegraphHazard, ActivateHazard, DeactivateHazard
BP_GH_RewardManager	보상 생성, 선택, 중복 방지	GenerateReward, ClaimReward, SaveRewardState
BP_GH_LevelDataAsset	탑/Stage/Room/EnemyGroup 데이터 참조	TowerID, StageID, RoomTemplateID, EnemyGroupID

15.2. 룸 입장부터 포탈 이동까지 이벤트 흐름

단계	이벤트 흐름
1	Load RoomTemplate → Set Tower Skin → Place PlayerStart → Camera Exploration
2	Player enters Trigger → Door Lock → Portal Disabled → Combat HUD On
3	WaveSpawner SpawnWave(1) → Enemy AI Activate → EnemyCount Register
4	OnEnemyDead → EnemyCount-- → 조건 만족 시 Next Wave 또는 CheckClear
5	필수 Wave 완료 + 필수 대상 전멸 → Clear Sequence → 위험 투사체 제거
6	Reward/Portal Activate → RunSave Update → NextRoom Load 또는 Result UI

16. 개발 착수 체크리스트

구분	착수 조건	확인 방법
룸 구현	84개 RoomSpec_ID가 모두 존재한다.	LD_RoomSpec 행 수 = 7개 탑 x 12룸 = 84
전투 구현	전투 층의 EnemyGroup ID와 WaveSpec이 연결된다.	R02/R03/R05/R06/R08/R09/R11/R12 전부 확인
보스 구현	7개 보스의 Pattern ID, Phase, Cooldown, Telegraph 수치가 등록된다.	BossPatternSpec 28개 이상
검수 구현	QA_ID별 자동/수동 체크 항목이 분리된다.	LD_QA_Check와 QA 리포트 템플릿 연결
저장 구현	Room Clear, Reward, Boss Clear가 RunData에 기록된다.	중복 지급/재접속 복구 테스트 포함

구분	체크 항목	확인
데이터	7개 탑 TowerID, StageID, RoomTemplateID, EnemyGroupID가 정의되었는가	☐
룸 구조	각 탑에 R01~R12가 모두 존재하고 누락·중복이 없는가	☐
재사용	Stage 1~8에서 층 구조·배경·랜드마크는 유지하고 Enemy Level·보상만 교체되는가	☐
전투	Trigger, Wave, EnemyCount, Clear, Portal이 정상 연결되는가	☐
카메라	Exploration/Combat/Boss/Ultimate/Clear 상태 전환이 적용되는가	☐
가독성	탄막·보스 예고·상호작용 오브젝트가 배경 VFX와 충돌하지 않는가	☐
저장	RoomSave, RewardSave, RunSave가 중복 보상·진행 불가를 방지하는가	☐
아트	탑별 색상·재질·랜드마크가 배경 컨셉과 일치하는가	☐
QA	R01~R12 전체를 자동 순회하는 테스트 맵이 준비되었는가	☐

17. QA 체크 기준

QA 기준은 레벨 디자이너, 전투 기획자, 클라이언트 개발자, QA가 동일한 기준으로 룸을 검수하기 위한 합격/수정 기준이다. 모든 항목은 Stage 1~8 중 S01, S04, S08을 최소 검수 샘플로 잡고 확인한다.

QA ID	항목	합격 기준	수정 필요 기준
LD_QA_001	룸 크기	RoomSpec의 크기와 실제 Collision/Blocking Volume 크기 오차 100uu 이하	오차 100uu 초과 또는 카메라 외곽 클리핑 발생
LD_QA_002	PlayerStart	입장 직후 1.5초 내 피격 없음. 주변 반경 550uu 적 스폰 없음	입장 즉시 피격, 적·Hazard가 PlayerStart와 겹침
LD_QA_003	Trigger	Trigger는 PlayerStart 전방 450uu 이상, 재입장 시 중복 발동 없음	Trigger가 입구와 겹치거나 반복 발동
LD_QA_004	SpawnPoint	모든 전투 SpawnPoint는 PlayerStart에서 650uu 이상, 벽에서 250uu 이상 이격	스폰 즉시 벽 끼임, 입구 뒤 스폰, 카메라 밖 무예고 스폰
LD_QA_005	Wave	Wave 전환 딜레이 1.0~2.0초, MaxConcurrent 표 기준 초과 금지	동시 적 수 초과, Wave 누락, Wave가 끝나지 않음
LD_QA_006	EnemyGroup ID	모든 전투 룸은 고유 EnemyGroup ID와 WaveSpec 연결	중복 ID, 누락 ID, 다른 탭 EnemyGroup 참조
LD_QA_007	Portal	EnemyCount=0 또는 ClearFlag=True 후 1.0초 이내 활성화	포탈 미활성, 클리어 전 활성화, 잘못된 다음 룸 연결
LD_QA_008	Object/Reward	보상·회복·이벤트 오브젝트는 1회만 지급되고 RunData에 기록	중복 지급, 저장 후 재획득, UI 프롬프트 미출력
LD_QA_009	Hazard	피해 전 Telegraph 0.8초 이상, 색상은 HUD 경고색과 충돌 없음	무예고 피해, 바닥과 패턴 구분 불가
LD_QA_010	NavMesh	플레이 가능 영역의 NavMesh 커버리지 95% 이상	적이 3초 이상 경로 탐색 실패 또는 끼임
LD_QA_011	카메라 가독성	플레이어·적·탄막이 주요 오브젝트에 15% 이상 가려지지 않음	기둥/벽/장식이 전투 판독을 방해
LD_QA_012	보스 Phase	70/35/15% 조건 1회만 발동, Phase 전환 중 패턴 충돌 없음	Phase 중복, 패턴 겹침, 무적 시간이 1.2초 초과
LD_QA_013	성능	PC 기준 전투 중 60fps 목표, 순간 하락 45fps 미만 1초 초과 금지	탄막/VFX로 인한 지속 프레임 드랍
LD_QA_014	저장/복구	룸 클리어·보상·보스 처치 결과가 RunData에 저장	재접속 후 클리어 상태 소실 또는 보상 중복

룸 타입별 추가 QA 기준

룸 타입	합격 기준	비고
1층 진입	입구 랜드마크 노출, 전투 없음, 조작 가능 후 1.5초 안전	처음 3초 안에 탭 정체성이 보이지 않으면 카메라/랜드마크 재배치
2층/3층 일반 전투	기본 적 패턴 학습 가능, 첫 Wave 난이도 완만	첫 Wave에서 정예급 행동 또는 복합 기믹 사용 금지
4층 이벤트	이벤트/스토리 스킵 가능, 스킵 후 Portal 활성화	스킵 시 카메라/입력 잠금 해제 확인
5층 일반 전투 C	중앙전과 측면 압박 동시 검수	중앙 60% 전투 공간이 오브젝트로 막히면 수정
6층 정예 전투	정예 Telegraph와 약점 타이밍 확인	정예 2체 동시 등장 조건은 S05 이상으로 제한
7층 회복	회복·버프·저장 기능 중복 지급 방지	회복 후 전투 시작 없음
8층 후반 전투	Max 8체 이하, 3 Wave 리듬 검수	적 밀집으로 탄막 판독이 어려우면 Spawn 간격 조정
9층 환경 기믹	HazardCore와 적 압박의 우선순위 확인	기믹 이해 전 즉사형 피해 금지
10층 보상	보상 선택/획득 로그 저장	보상 UI 닫기 후 재오픈 중복 지급 금지
11층 관문	정예+일반 혼합 전투와 보스 진입 포탈 확인	클리어 후 다음 포탈은 R12로만 연결
12층 보스	보스 패턴, Phase, 결과 전환, 보상 지급 확인	BossHP=0 후 ResultExit 미활성 또는 보상 누락

18. 개발 데이터 테이블 반영 기준

데이터 테이블	주요 컬럼	역할
LD_RoomSpec	RoomSpec_ID, TowerCode, RoomID, Width, Depth, PlayerStart, Trigger, Portal, ObjectPoint	탐별 룸 크기와 기본 좌표를 관리
LD_SpawnSpec	SpawnSpec_ID, EnemyGroup_ID, SpawnPoint_ID, Location, Delay, Stage_Min, Stage_Max	Wave별 적 생성 위치와 딜레이 관리
LD_WaveSpec	WaveSpec_ID, EnemyGroup_ID, WaveNo, Enemy_ID, Count, Delay, MaxConcurrent	전투 룸의 Wave 1~3 구성 관리
LD_EnemyGroup	EnemyGroup_ID, TowerCode, RoomID, GroupType, ClearCondition, RewardLink	룸별 전투 그룹과 보상 연결
LD_BossPatternSpec	Boss_ID, Pattern_ID, Phase, Telegraph, Cooldown, DamageCoef, BreakValue	보스 패턴 수치와 Phase 조건 관리
LD_QA_Check	QA_ID, Category, PassCondition, FailCondition, Owner, Status	개발 착수 및 검수용 체크리스트
Run_RoomState	Run_ID, TowerCode, Stage, RoomID, EnterTime, ClearTime, DeathCount, RewardReceived	세션 내 룸 진행과 저장 복구 관리
Run_BossState	Run_ID, Boss_ID, PhaseReached, PatternHitCount, BreakCount, ClearTime	보스 난이도 분석 및 QA 재현용 로그

Blueprint 구현 반영 기준

Blueprint	책임	필수 연결 데이터
BP_RoomManager	RoomSpec 로드, Trigger/Portal 활성화 관리, ClearFlag 저장	RoomSpec_ID와 Run_RoomState 연결
BP_WaveSpawner	EnemyGroup_ID 기준 WaveSpec 순차 실행, MaxConcurrent 제한	EnemyCount, EliteCount, WaveNo 이벤트 송신
BP_PortalController	클리어 전 비활성, ClearFlag 수신 후 1.0초 이내 활성화	NextRoom_ID, PortalType, DestinationLevel 검수
BP_HazardController	Telegraph 표시 후 피해 판정 활성화	Hazard_ID, TelegraphTime, DamageCoef 참조
BP_BossController	BossPatternSpec 로드, HP Phase 전환, Break 처리	Pattern_ID 중복 실행 방지 플래그 필수
BP_QAProbe	스폰 거리, 포탈 상태, NavMesh, 카메라 가림 자동 점검	QA_ID별 자동 로그 출력