


먼저 qit 프로젝트 주소를 복사한다




그리고 오른쪽위 프로필을 눌러 셋팅을 들어가서 왼쪽 맨 아래에 있는



클릭 후 3번째에 있는 토큰을 들어가서




두번째꺼 클릭



이름 쓰고

아래에서 repo, admin:repo_hook, delete_repo 체크 후 맨 밑에 Generate token 클릭해서 토큰 발급받기


이제 sqldeveloper의 메뉴바에서 팀/git/복제 클릭




다음 누르고 나온 화면에 저장소 주소 붙여넣고, 비밀번호에 발급받은 토큰입력 (토큰은 각자의 토큰인지 아닌지 몰라서 제꺼 써둘게요

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)

이름은 마음대로(서로 알아볼 수 있게)



다음에 나오는거 체크




여긴 원하는 위치에 정하기(qit파일과 같은 위치는 안됨)




다음, 완료 누르면 연동 끝

파일 생성이나 수정 후 사진처럼 모두 추가를 누르고 모두 커밋을 누른다



그리고 뜨는 창에 확인을 누르고

푸시를 선택한다



다음>다음>다음>다음>확인을 누르면 푸시가 된다