

Récapitulatif de mon site sur le thème du bar à fromage.

« Quizz » (Selection via boutons radio pour calculer la somme du prix final)

```
<main> <!-- Systeme de h2 pour indiquer le titre ainsi que de label pour indiquer les choix et les boutons radio pour valider les choix -->
<h2>Pâte Dur</h2>
<div class="question1">
  <div>
    <input type="radio" id="rape" name="q1" value="false">
    <label for="rape">Emmentale</label>
  </div>
  <div>
    <input type="radio" id="comte" name="q1" value="false">
    <label for="comte">Comté</label>
  </div>
  <div>
    <input type="radio" id="parmesan" name="q1" value="false">
    <label for="parmesan">Parmesan</label>
  </div>
</div>
<h2>Pâte Molle</h2>
<div class="question2">
  <div>
    <input type="radio" id="mozza" name="q2" value="false">
    <label for="mozza">Mozzarella</label>
  </div>
  <div>
    <input type="radio" id="faisselle" name="q2" value="false">
    <label for="faisselle">Faisselle</label>
  </div>
  <div>
    <input type="radio" id="chèvre" name="q2" value="false">
    <label for="chèvre">Chèvre Frais</label>
  </div>
</div>
</main>
<input type="submit" name="envoyer"> <!-- INDICATION AU SITE POUR L'ENVOYER -->
```

Le bouton submit indique la validation des choix et plus tard renverra une requête php pour renvoyer une page ou changer les infos de la page actuelle.

Le tableau à était refait en bootstrap, en utilisant les classes proposer.

```
<main>
  <div class="container-fluid">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col"><i class="fas fa-wine-bottle"></i></th>
              <th scope="col">Nom</th>
              <th scope="col">Provenance</th>
              <th scope="col">€/Kilos</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <th scope="row">1</th>
              <td>Parmesan</td>
              <td>Italie</td>
              <td>36</td>
            </tr>
            <tr>
              <th scope="row">2</th>
              <td>Mozzarella</td>
              <td>Italie</td>
              <td>11</td>
            </tr>
            <tr>
              <th scope="row">3</th>
              <td>Chèvre</td>
              <td>France</td>
              <td>17</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </main>
```

Le contenu ne change pas de la dernière fois et le fonctionnement du tableau non plus il n'y a que l'intégration bootstrap qui change (Le changement est plus esthétique que vraiment technique)

Menu déroulant et fixe refait lui aussi en bootstrap avec le système de grille a 12points.

```
<nav> <!-- Menu refait en bootstrap semi-deroulant // semi-classique -->
<div class="container-fluid">
  <div class="container">
    <div class="row menu">
      <div class="col-lg-4 col-xs-12"><a href="index.html">Accueil</a></div>
      <div class="col-lg-4 col-xs-12 dropdown">
        <button class="dropbtn"><i class="fas fa-bars"></i> Ce que l'ont vend !</button>
        <div class="dropdown-content">
          <a href="html/cheese.html">Fromages</a>
          <a href="html/price.html">Prix</a>
          <a href="html/ownproducts.html">Nos Produits</a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-4 col-xs-12"><a href="html/theme.html">Qui Somme Nous ?</a></div>
    </div>
  </div>
</div>
</nav>
```

Affichage de différentes images sur le site. (libre de droit et héberger sur un serveur distant)

```
<main>
<div class="container-fluid">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <article class="col-lg-4 cheese">
        <h2>Bleu.</h2>
        
      </article>

      <article class="col-lg-4 cheese">
        <h2>Rapé.</h2>
        
      </article>

      <article class="col-lg-4 cheese">
        <h2>Tome.</h2>
        
      </article>

    </div>

    <div class="row">
      <article class="col-lg-4 cheese">
        <h2>Chèvre.</h2>
        
      </article>

      <article class="col-lg-4 cheese">
        <h2>Gouda.</h2>
        
      </article>

      <article class="col-lg-4 cheese">
        <h2>Beaufort.</h2>
        
      </article>

    </div>
  </div>
</main>
```

Petite biography du bar (texte descriptif incompréhensible car utilisation d'un lorem) utilisation de bootstrap pour ici aussi

```
<main>
<div class="container-fluid">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <article class="col">
        <h2>Origine du bar.</h2>
        <p>laborum excepteur nisi proident sunt cillum dolore magna consectetur quis exercitation in laborum minim aliqua enim velit officia cupidatat velit ut ullamco duis sit velit est veniam eiusmod ut mollit velit reprehenderit nisi irure veniam elit non excepteur sed pariatur et laborum anim quis magna aute sint anim enim consectetur minim enim aliqua nulla duis est laborum velit elit aliqua aute aliqua dolore id sit et excepteur consequat eiusmod aliqua in officia aliquip velit sed quis in enim voluptate fugiat dolore in esse nisi enim non ut officia in sit dolor culpa anim commodo ad incididunt consectetur dolor in enim adipisicing aliqua in duis cillum ex nostrud anim ut voluptate aliquip ut irure laborum duis in veniam sunt voluptate mollit et anim proident tempor ut sit fugiat amet nostrud cillum dolore minim dolore laboris aliquip labore irure magna aliquip ex mollit reprehenderit incididunt fugiat quis aute nisi pariatur qui et irure culpa elit dolor mollit anim deserunt qui id duis nisi reprehenderit ex reprehenderit minim nostrud ex anim enim in culpa aliquip do non dolore irure duis consectetur eiusmod aliqua irure in magna dolore irure sunt veniam magna pariatur reprehenderit reprehenderit pariatur eiusmod culpa dolore nisi sit aliqua duis veniam sit excepteur commodo culpa eiusmod mollit.</p>
      </article>
    </div>
  </div>
</main>
```

ps : Site entièrement refait depuis le début en bootstrap.

→ → [Lien vers le site si vous voulez avoir accès au code ou voir le css](#) ← ←