
Documentacion tecnica

CV LaTeX Builder

Resumen del documento

Version: v0.9.0

Fecha: 2026-06-11

Estado: Release estable local

Proyecto: documentacion HTML/PDF servida localmente.

Índice

Resumen del proyecto	2
Objetivo del MVP	2
Arquitectura general	2
Modulos implementados	2
CV Builder Core	3
Cartas de presentacion	3
Postulaciones	3
ATS Basic Check	3
UI privada y dashboard operativo	3
Docker Compose	4
SQLite y persistencia	4
Exports TEX, PDF y JSON	4
Cartas de presentacion	4
Postulaciones	4
ATS Basic Check	4
Git Flow usado	5
Trazabilidad de prompts y comandos	5
PRs y Codex Review	5
Validaciones realizadas	5
Estado release v0.9.0	6
Riesgos conocidos	6
Backlog posterior	6
Historial y rollback	7

Resumen del proyecto

CV LaTeX Builder es una aplicacion web local para gestionar CVs, cartas de presentacion, postulaciones laborales y un chequeo ATS basico sin servicios externos. El MVP fue construido para ejecutarse con Docker Compose, persistir datos en SQLite y generar artefactos TEX, PDF y JSON de forma controlada.

Objetivo operativo

Mantener una base local estable, portable y auditable para usar datos reales de busqueda laboral sin depender de cloud, IA ni servicios externos.

Objetivo del MVP

- Centralizar la gestion documental de una busqueda laboral en una sola web local.
- Mantener una base portable y reproducible, sin depender de cloud ni autenticacion.
- Validar un flujo completo de CRUD, exportaciones, importaciones y analisis ATS basico.

Arquitectura general

Area	Implementacion
Backend	FastAPI con rutas modulares
Render web	Jinja2 con sidebar fija, dashboard operativo, HTML server-side y CSS con dark/light mode
Persistencia	SQLite en <code>/data/app.db</code>
Exportaciones	Servicios Python para TEX, PDF y JSON
PDF	<code>pdflatex</code> dentro del contenedor
Assets estaticos	<code>app/static</code> servido por FastAPI

Validacion fuerte

El estado estable v0.9.0 fue validado con Docker Compose, healthcheck HTTP, rutas de documentacion, descarga real de PDFs, extraccion `pdftotext` y suite pytest completa.

Modulos implementados

CV Builder Core

- CRUD completo de CVs.
- Duplicado con validacion de titulo.
- Eliminacion logica con confirmacion.
- Exportaciones TEX, PDF y JSON.
- Importacion JSON con limite de tamano.

Cartas de presentacion

- CRUD basico de cartas.
- Asociacion opcional a un CV existente.
- Exportaciones TEX y PDF.

Postulaciones

- CRUD basico de postulaciones.
- Asociacion opcional a CV y carta.
- Estados: pendiente, enviado, entrevista, rechazado, oferta y pausado.

ATS Basic Check

- Checklist deterministico sobre CVs guardados.
- Score simple, advertencias y recomendaciones.
- Penalizacion de secciones criticas faltantes.

UI privada y dashboard operativo

- Sidebar fija para navegar entre Dashboard, CVs, Cartas, Postulaciones, ATS y Documentacion.
- Toggle dark/light persistido en `localStorage`.
- Dashboard privado ya integrado en la linea publicada como v0.9.0.
- Dashboard enfocado en CVs y cartas como modulos principales, con `Curriculum Vitae + ATS` como flujo principal.
- Listados compactos con preview visual CSS de documento, badge ATS por CV y acciones secundarias.
- Modal ATS compacto disponible desde el listado de CVs y desde el detalle completo.
- Eliminacion segura de CVs y cartas exigiendo coincidencia exacta del texto mostrado.
- Correccion aplicada para evitar XSS en confirmaciones, renderizando textos dinamicos sin `innerHTML`.

Docker Compose

- Servicio principal `app` con FastAPI.
- Publicacion local por defecto en `127.0.0.1:8000`.
- Healthcheck HTTP sobre `/health`.
- Reinicio `unless-stopped`.

SQLite y persistencia

- La base se inicializa en `/data/app.db`.
- El host monta `./data:/data`.
- Las tablas activas son `cvs`, `cover_letters` y `applications`.
- Se usa `deleted_at` para eliminacion logica en entidades funcionales.

Exports TEX, PDF y JSON

- CVs: TEX, PDF y JSON.
- Cartas: TEX y PDF.
- Los exports persistidos quedan en `/data/exports`.
- Los nombres de archivo se sanitizan y se acotan a 180 caracteres.
- La compilacion PDF ocurre en un temporal controlado.

Cartas de presentacion

El modulo reutiliza la misma infraestructura LaTeX/PDF del modulo CVs, con su propia plantilla `classic_letter.tex` y validaciones especificas para empresa, puesto, saludo, cuerpo y firma.

Postulaciones

El tracker de postulaciones mantiene una asociacion opcional a CV y cover letter, sin integraciones externas ni calendario. Es un modulo local de seguimiento operativo.

ATS Basic Check

El servicio ATS analiza presencia de email, telefono, resumen, experiencia, educacion y skills, ademas de una longitud aproximada del CV. Ningun CV con secciones core faltantes puede quedar en estado Bueno.

Git Flow usado

1. `main` como rama estable.
2. `development` como rama de integracion.
3. `feature/*` por etapa o mini-etapa.
4. Merge fast-forward solo despues de validacion explicita.

Trazabilidad de prompts y comandos

- Los Prompt IDs son externos a Codex y sirven solo para trazabilidad entre Franco y ChatGPT.
- Los Prompt IDs no deben incluirse dentro del texto ejecutable que Codex recibe como orden.
- `COMMAND_LOG.md` registra comandos nuevos con timestamp local, etapa, ID secuencial, accion, motivo, comando, argumentos, resultado, error completo y reintento si aplica.
- Los documentos de desarrollo separan responsabilidades: `DEVELOPMENT_LOG.md` para hitos, `MVP_VALIDATION.md` para validaciones fuertes, `CHANGELOG_GENERAL.md` para releases y `MODULE_INDEX.md` para mapa de modulos.
- Si un dato historico no puede reconstruirse con certeza, se debe documentar `timestamp exacto no reconstruido con certeza`.

Regla de bitacora

Cada comando nuevo relevante debe poder leerse despues sin depender del historial de chat: que se hizo, por que, con que comando exacto y que resultado tuvo.

PRs y Codex Review

- Cada etapa integrada paso por rama `feature` dedicada.
- Se abrieron PRs hacia `development` para revision manual.
- Codex Review se uso como control de calidad antes de mergear.
- El PR #8 ya fue mergeado previamente en `development` y dejo integrada la UI privada con ATS.
- El PR #9 fue mergeado por squash hacia `development`, luego `main` fue sincronizada por fast-forward y el tag `v0.9.0` quedo publicado sobre `cbd10fa`.

Validaciones realizadas

- `python -m compileall app tests`
- `docker compose build`
- `docker compose up -d`
- `docker compose ps`

- `docker compose exec app python -m pytest`
- Validaciones HTTP y visuales sobre dashboard, modulos y exports
- Verificacion de extraccion PDF con `pdftotext`

Estado release v0.9.0

- Release actual publicado: `tag v0.9.0`
- Commit estable actual: `cbd10fa chore(release): prepare v0.9.0 (#9)`
- Release anterior: `tag v0.8.0`
- Commit de referencia anterior: `eab9556 fix(docs): render documentation as html with pdf downloads`
- Base integrada actual: `main` y `development` sincronizadas en `cbd10fa`.
- Dashboard privado disponible.
- Sidebar persistente disponible.
- Dark/light disponible.
- Flujo Curriculum Vitae + ATS disponible.
- Badge ATS en listado de CVs disponible.
- Modal ATS compacto disponible.
- Fix XSS de confirmacion aplicado.
- Documentacion interna alineada al release.

Riesgos conocidos

- No hay login ni permisos.
- No hay CSRF ni hardening para despliegue remoto.
- SQLite no aplica claves foraneas duras entre modulos.
- La imagen Docker incluye dependencias de LaTeX y test, por lo que es pesada.

Backlog posterior

- Documentacion PDF futura adicional si hiciera falta.
- Login/auth si el alcance deja de ser local.
- Migraciones o mayor integridad relacional si la persistencia crece.
- Mejoras de export ATS y coverage end-to-end.
- Editor estructurado.

- Drag and drop.
- IA asistida.
- Miniaturas reales de PDF.
- Paletas visuales.

Fuera del alcance actual

Editor estructurado, drag and drop, IA, miniaturas reales y paletas funcionales siguen como backlog. No forman parte de v0.9.0.

Historial y rollback

- Referencia operativa: `docs/development/PROJECT_HISTORY_ROLLBACK.md`
- El archivo documenta el tag estable actual v0.9.0, el release anterior v0.8.0 y comandos de inspeccion o rollback temporal con advertencia de no ejecutarlos sin validacion previa.