LAPORAN

FULL STACK WEB DEVELOPER

JAVASCRIPT

PERTEMUAN 6

Dasar JavaScript

Disusun Oleh

Rizky Jein Nur Aulia FSWD3

SUTDI INDEPENDEN

PT ARKATAMA MULTI SOLUSINDO

MERDEKA BELAJAR KMAPUS MERDEKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2024

TUGAS

1. **Buat dokumen index.html dan form.html**



2. **Pada form.html, buat tampilan form**

form.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Form Pendaftaran</title>
</head>
<body>

<h2>Form Pendaftaran</h2>
<form action="proses_pendaftaran.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <label for="nama">Nama:</label><br>
    <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama Anda"><br><br>

    <label for="email">Email:</label><br>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="Masukkan alamat email Anda"><br><br>

    <label for="nomor_hp">Nomor HP:</label><br>
    <input type="text" id="nomor_hp" name="nomor_hp" placeholder="Masukkan nomor HP Anda"><br><br>

    <label>Jenis Kelamin:</label><br>
    <input type="radio" id="laki_laki" name="jenis_kelamin" value="Laki-laki">
    <label for="laki_laki">Laki-laki</label><br>
    <input type="radio" id="perempuan" name="jenis_kelamin" value="Perempuan">
    <label for="perempuan">Perempuan</label><br><br>

    <label>Hobi:</label><br>
    <input type="checkbox" id="olahraga" name="hobi" value="Olahraga">
    <label for="olahraga">Olahraga</label><br>
    <input type="checkbox" id="musik" name="hobi" value="Musik">
    <label for="musik">Musik</label><br>
    <input type="checkbox" id="seni" name="hobi" value="Seni">
    <label for="seni">Seni</label><br><br>

    <label for="alamat">Alamat Lengkap:</label><br>
    <textarea id="alamat" name="alamat" rows="4" cols="50"></textarea><br><br>

    <label for="foto">Foto Diri:</label><br>
    <input type="file" id="foto" name="foto"><br><br>

    <input type="submit" value="Daftar">
</form>

</body>
</html>
```

3. Unggah ke repositori gitlab dan github



TugasSIB24-rizky-jein Public

4. **Link file jsdasar.html dan form.html pada index.html**

```html
index.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Halaman Utama</title>
</head>
<body>
    <h1>Selamat datang di Halaman Utama</h1>
    <p>Silakan pilih salah satu tautan di bawah ini:</p>

    <ul>
        <li><a href="jsdasar.html">Belajar JavaScript Dasar</a></li>
        <li><a href="form.html">Form Pendaftaran</a></li>

    </ul>

</body>
</html>
```

Selamat datang di Halaman Utama

Silakan pilih salah satu tautan di bawah ini:

- Belajar JavaScript Dasar
- Form Pendaftaran

1) **statement.js**

```js
script.js
alert('Hello World!');
```

```
JS script.js
alert('Hello World!'); console.log('statement barus kedua');

console.log('statement 1 baris')
```

2) **comment.js**

```
JS script.js
// Komentar 1 baris
alert('Hello World!'); console.log('statement barus kedua');

/*
Komentar multi
baris
*/
console.log('statement 1 baris')
```

3) **variable.js**

```
JS script.js > ...
var fullName = "Rizky Jein Nur Aulia"

document.write(fullName)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Rizky Jein Nur Aulia

4) **edit variable.js**

```
JS script.js > ...
var fullName = "Rizky Jein Nur Aulia"

fullName = "Nanami Kento"

fullName = "Yamada Akito"

document.write(fullName)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Yamada Akito

5) **use variable.js**

```
JS script.js > ...
var fullName = "Rizky Jein Nur Aulia"

fullName = "Nanami Kento"

fullName = "Yamada Akito"

document.writeln(fullName)
document.writeln('<br>')
document.writeln(fullName)
document.writeln('<br>')
document.writeln(fullName)
document.writeln('<br>')
document.writeln(fullName)
document.writeln('<br>')
document.writeln(fullName)
document.writeln('<br>')
document.writeln(fullName)
document.writeln('<br>')
document.writeln(fullName)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Yamada Akito
Yamada Akito
Yamada Akito
Yamada Akito
Yamada Akito
Yamada Akito
Yamada Akito

6) **let.js**

```
JS script.js > ...
1   let fullName = "Rizky Jein Nur Aulia"
2
3   fullName = "Iky"
4
5   document.writeln(fullName)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Iky

7) **const.js**

```
JS script.js > ...
1   const fullName = "Rizky Jein Nur Aulia"
2
3   fullName = "Iky"
4
5   document.writeln(fullName)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

8) **if variable.js**

```
JS script.js > ...
var x = 10;
if (true) {
    var x = 20;
    console.log("Nilai x di dalam blok:", x);
}
console.log("Nilai x di luar blok", x)
```

```
Nilai x di dalam blok: 20
Nilai x di luar blok 20
```

9) **let if variable.js**

```
let y = 10;
if (true) {
    let y = 20;
    console.log("Nilai x di dalam blok:", y);
}
console.log("Nilai x di luar blok", y)
```

```
Nilai x di dalam blok: 20
Nilai x di luar blok 10
```

10) **decimal.js**

```
let bulat = 25

let desimal = 25.2

document.write(bulat)
document.write('<br>')
document.write(desimal)
document.write('<br>')
document.write("Hasil Penjumlahan = ")
document.write(desimal + bulat)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

25
25.2
Hasil Penjumlahan = 50.2

11) nan.js

```
let bulat = 25
let string = 'a'

document.writeln(bulat/0)
document.writeln('<br>')
document.writeln(string/5)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Infinity
NaN

12) bigint.js

```
let bulat = 123123214324234235345345345234242342 34n;

document.writeln(bulat)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

123123214324234235345345345234242342 34

13) string.js

```
let text = "Rizky Jein";

document.writeln(text)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Rizky Jein

14) boolean.js

```
let admin = true
let perbandingan = 15 > 9

document.writeln(perbandingan)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

true

15) undefined.js

```
let admin

document.writeln(admin)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

undefined

16) null.js

```
let admin = null

document.writeln(admin)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

null

17) symbol.js

```
let employee = Symbol('Iky')

console.log(employee)
console.log(employee.description)
```

```
Symbol(Iky)
Iky
```

18) object.js

```
let employee = {
    name: "Rizky Jein Nur Aulia",
    age: 21,
    job: "Full Stack Web Developer",
    isMarried: false,
}

document.write(`My name is ${employee.name} and I'm ${employee.age} years old`)
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

My name is Rizky Jein Nur Aulia and I'm 21 years old

19) convertion string.js

```
let value = false
let string = String(value)
alert(typeof value)
```

20) convertion numeric.js

```
let str = "123"
let nbr = Number("123")

alert(typeof nbr)
```

21) convertion boolean.js

```
alert(Boolean(0))
alert(Boolean(1))
```

22) aritmatika.js

```
let a = 3
let b = 5

console.log(a + b);
console.log(a - b);
console.log(a * b);
console.log(a ** b);
console.log(a / b);
console.log(a % b);
```

```
8
-2
15
243
0.6
3
```

23) comparison.js

```
let a = 3
let b = 5

console.log(a == b);
console.log(a < b);
console.log(a > b);
console.log(a /= b);
```

```
false
true
false
0.6
```

24) logic.js

```
let a = 3
let b = 5

console.log(a && b);
console.log(a || b);
console.log(!a);
```

```
5
3
false
```

25) bitwise.js

```
let a = 3
let b = 5

console.log(a & b);
console.log(a | b);
console.log(a ^ b);
console.log(~a);
```

```
1
7
6
-4
```

26) ternary.js

```
let a = 3
let b = 5

console.log(a == b ? 'sama' : 'tidak sama')
```

```
tidak sama
```

27) popup alert.js

```
alert('Halo, selamat datang di website Fundamental JavaScript!')
```

28) popup prompt.js

```
let string = prompt("Apakah anda ingin pergi amakn malam bersama saya?")
alert('Jawaban Anda ' + string)
```



29) popup confirm.js

```
265 let string = confirm("Apakah anda ingin pergi amakn malam bersama saya?")
266
267 string ? alert('Jawaban Anda mau') : alert('Jawaban Anda tidak mau')
```



30) if.js

```
let string = confirm("Apakah anda ingin pergi amakn malam bersama saya?")

if (string) {
    alert('Jawaban Anda mau')
}
```



31) if-else.js

```
let string = confirm("Apakah anda ingin pergi amakn malam bersama saya?")

if (string) {
    alert('Jawaban Anda mau')
} else {
    alert('Jawaban Anda tidak')
}
```



32) else if.js

```
let string = prompt("1 + 1 = ?")

if (string == 2) {
    alert('Jawaban Anda benar')
}else if (string > 2) {
    alert('Jawaban Anda kelebihan')
}else if (string < 2) {
    alert('Jawaban Anda kurang')
}else {
    alert('Jawaban Anda salah')
}
```


This page says
1 + 1 = ?
2
OK
Cancel

This page says
Jawaban Anda benar
OK

This page says
1 + 1 = ?
3
OK
Cancel

This page says
Jawaban Anda kelebihan
OK

This page says
1 + 1 = ?
1
OK
Cancel

This page says
Jawaban Anda kurang
OK


This page says
1 + 1 = ?
[
OK
Cancel

This page says
Jawaban Anda salah
OK

33) switch.js

```javascript
let string = "blue"

switch (string) {
    case "red":
        alert("I love red!")
        break;

    case "blue":
        alert("I love blue!")
        break;

    default:
        alert("I don't know what the color is it!")
}
```

34) for.js

```javascript
for (let i = 1; i < 5; i++) {
    document.writeln(i)
    document.writeln("<br>")
}
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

1
2
3
4

35) while.js

```
let b = 1

while (b < 5) {
    document.writeln(b)
    document.writeln("<br>")
    b++
}
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

1
2
3
4

36) do-while.js

```
let i = 1;

document.writeln('Perulangan Do-While')
document.writeln("<br>")
do {
    document.writeln(i)
    document.writeln("<br>")
    i++
} while (i < 5);
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Perulangan Do-While
1
2
3
4

37) break.js

```
357 document.writeln('Perulangan For')
358 document.writeln("<br>")
359
360 for (let a = 1; a < 5; a++) {
361     if (a ==3) {
362         break
363     }
364     document.writeln(a)
365     document.writeln("<br>")
366 }
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Perulangan Do-While
1
2

38) continue.js

```
370 document.writeln('Perulangan For')
371 document.writeln("<br>")
372
373 for (let a = 1; a < 5; a++) {
374     if (a == 3) {
375         continue
376     }
377     document.writeln(a)
378     document.writeln("<br>")
379 }
```

Contoh-contoh Fundamental JavaScript

Perulangan For
1
2
4

5. Edit index.html dan menampilkan carousel

index.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Halaman Utama</title>
    <style>
        .center {
            display: flex;
            justify-content: center; /* Mengatur posisi horizontal di tengah */
            align-items: center; /* Mengatur posisi vertikal di tengah */
            height: 12
            0vh; /* Menggunakan tinggi viewport untuk mengisi seluruh ketinggian layar */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Selamat datang di Halaman Utama</h1>
    <p>Silakan pilih salah satu tautan di bawah ini:</p>

    <ul>
        <li><a href="jsdasar.html">Belajar JavaScript Dasar</a></li>
        <li><a href="form.html">Form Pendaftaran</a></li>
        <div id="judul-carousel" class="center">
            <h3>Ini adalah gambar Carousel</h3>
        </div>

    </ul>

    <div id="carousel" class="center">
        <img src="1.jfif" alt="Image 1">
        <img src="2.jfif" alt="Image 2">
        <img src="3.jfif" alt="Image 3">
        <img src="4.jfif" alt="Image 3">
    </div>

    <script>
        let currentIndex = 0;
        const images = document.querySelectorAll('#carousel img');
        const totalImages = images.length;

        function showImage(index) {
            images.forEach((img, i) => {
                if (i === index) {
                    img.style.display = 'block';
                } else {
                    img.style.display = 'none';
                }
            });
        }

        function nextImage() {
            currentIndex = (currentIndex + 1) % totalImages;
            showImage(currentIndex);
        }

        function prevImage() {
            currentIndex = (currentIndex - 1 + totalImages) % totalImages;
            showImage(currentIndex);
        }
```

index.html > ...

```html
<html lang="en">
<body>

    <div id="carousel" class="center">
        <img src="1.jfif" alt="Image 1">
        <img src="2.jfif" alt="Image 2">
        <img src="3.jfif" alt="Image 3">
        <img src="4.jfif" alt="Image 3">
    </div>

    <script>
        let currentIndex = 0;
        const images = document.querySelectorAll('#carousel img');
        const totalImages = images.length;

        function showImage(index) {
            images.forEach((img, i) => {
                if (i === index) {
                    img.style.display = 'block';
                } else {
                    img.style.display = 'none';
                }
            });
        }

        function nextImage() {
            currentIndex = (currentIndex + 1) % totalImages;
            showImage(currentIndex);
        }

        function prevImage() {
            currentIndex = (currentIndex - 1 + totalImages) % totalImages;
            showImage(currentIndex);
        }

        showImage(currentIndex);

        setInterval(nextImage, 3000); // Ganti gambar setiap 3 detik

    </script>

</body>
</html>
```

File | D:/A%20ZEN/TUGAS%20KULIAH/6%20SM/P6%20JAVASCRIPT/index.html
Selamat datang di Halaman Utama
Silakan pilih salah satu tautan di bawah ini:
Belajar JavaScript Dasar
Form Pendaftaran
Ini adalah gambar Carousel
…はあ、
"インテリのくせに"
生意気？
ですか
……
まあ…私、
Search
11:37 AM


File | D:/A%20ZEN/TUGAS%20KULIAH/6%20SM/P6%20JAVASCRIPT/index.html
Selamat datang di Halaman Utama
Silakan pilih salah satu tautan di bawah ini:
Belajar JavaScript Dasar
Form Pendaftaran
Ini adalah gambar Carousel
Search
5:10 PM


File | D:/A%20ZEN/TUGAS%20KULIAH/6%20SM/P6%20JAVASCRIPT/index.html
Selamat datang di Halaman Utama
Silakan pilih salah satu tautan di bawah ini:
Belajar JavaScript Dasar
Form Pendaftaran
Ini adalah gambar Carousel
XI
KADEART


File | D:/A%20ZEN/TUGAS%20KULIAH/6%20SM/P6%20JAVASCRIPT/index.html
Selamat datang di Halaman Utama
Silakan pilih salah satu tautan di bawah ini:
Belajar JavaScript Dasar
Form Pendaftaran
Ini adalah gambar Carousel

6. Upload ke GitHub

```
PS D:\A ZEN\TUGAS KULIAH\6 SM\P6 JAVASCRIPT> git add .
PS D:\A ZEN\TUGAS KULIAH\6 SM\P6 JAVASCRIPT> git commit -m "Update JavaScript2"
[main e1219ab] Update JavaScript2
 4 files changed, 186 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 ~WRL3441.tmp
PS D:\A ZEN\TUGAS KULIAH\6 SM\P6 JAVASCRIPT> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.52 MiB | 597.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/zetenn10/TugasSIB24-rizky-jein
   762dcfb..e1219ab  main -> main
PS D:\A ZEN\TUGAS KULIAH\6 SM\P6 JAVASCRIPT>
```

Link Repository GitHub:

https://github.com/zetenn10/TugasSIB24-rizky-jein.git