



Plugin tcm-adherents

Documentation technique & fonctionnelle complète

Gestion multi-saison des adhérents, règlements, commandes, créneaux et inscriptions du **Tennis Club Mimet**. Plugin WordPress sur-mesure remplaçant deux applications AppSheet et un Google Sheet.

Version **0.3.0** · Auteur **ZWA** (zwa.fr)

Prod : **www.tcmimet.fr** · Dev : dev.tcmimet.fr

Document généré le 8 juillet 2026

Sommaire

1. Présentation générale
2. Architecture & pile technique
3. Environnements & déploiement
4. Modèle de données (6 CPT + 2 taxonomies)
5. Rôles & contrôle d'accès
6. Modules back-office (shortcodes)
7. Logique métier
8. Import & migration des données
9. Connexion front-office
10. Intégrations (HelloAsso, ADOC, formulaire)
11. Structure des fichiers & conventions
12. Points d'attention (gotchas)
13. Feuille de route

1. Présentation générale

tcm-adherents est un plugin WordPress développé sur-mesure pour le Tennis Club Mimet. Il centralise toute la gestion administrative de l'association : identités des membres, adhésions par saison, règlements, commandes (cordage, textile...), créneaux de cours et inscriptions.

Il **remplace** l'écosystème précédent : deux applications Google AppSheet et un Google Sheet partagé, avec l'objectif d'une solution unique, hébergée par le club, respectueuse des données personnelles (dont celles de mineurs).

Principes directeurs

- **Multi-saison** : une personne (identité stable) possède une fiche « adhérent » par saison.
- **Privacy-first (Option B)** : les données ne sont jamais exposées publiquement ; le back-office est rendu par le plugin lui-même.
- **Champs versionnables** : toute la structure (champs ACF) est déclarée en PHP, donc suivie dans Git.
- **Sur-mesure assumé** : logique métier spécifique (dédoublonnage Nom+date de naissance, agrégation multi-saison, webhook de paiement).

2. Architecture & pile technique

Élément	Détail
CMS	WordPress 6.4+ (testé 7.0), PHP 8.0+
Champs personnalisés	ACF Pro (obligatoire). Champs déclarés via <code>acf_add_local_field_group()</code> . Notice admin si ACF Pro absent.
Site public	Elementor Pro (accueil, tarifs, contact, formulaire d'inscription).
Back-office	Rendu par le plugin via shortcodes + template de page <code>tcm-crm-shell</code> (sidebar + contenu). Pas d'Elementor côté back-office.
Graphiques	Chart.js (chargé en CDN, à la demande).
PDF	Dompdf (attestations / factures).
API / connecteur	Royal MCP (lecture/écriture données, ACF, Elementor). Ne modifie pas les fichiers de code.

Option B — privacy-first. Les CPT sont enregistrés avec `public => false` . Un visiteur anonyme ne voit jamais les fiches. Les pages de gestion sont protégées par capacité (voir §5) et rendues par des shortcodes qui vérifient les droits.

3. Environnements & déploiement

Environnement	URL	Rôle
Développement	dev.tcmimet.fr	Développement & recette. OPcache <code>revalidate_freq=0</code> → effet immédiat.
Production	www.tcmimet.fr	Site EN LIGNE, migré sur le plugin. Écritures sensibles (RGPD, mineurs).

Procédure de déploiement

Déploiement par **mirror FTPS** avec `lftp`, depuis le poste (Mac) :

- `bash deploy.sh` — déploie vers le dev.
- `bash deploy-prod.sh` — déploie vers la prod (confirmation « PROD » requise).

Les identifiants FTP sont lus dans un fichier `.env` **non versionné** (jamais en clair dans le dépôt). Le dossier entier est mis en miroir (les nouveaux fichiers partent).

À savoir. Le déploiement ne peut pas partir de l'environnement sandbox (pas d'accès au FTPS) ; il se lance depuis le Mac. Un décalage de synchronisation Dropbox peut ré-uploader une ancienne version d'un fichier — relancer le déploiement si un changement ne « prend » pas. Git : les commits se font sur le Mac (verrous `.git/*.lock` à retirer si besoin).

4. Modèle de données

Six types de contenu (CPT) et deux taxonomies. Les relations sont des champs ACF `post_object` stockés côté « enfant » (relation 1 → N).

```
tcm_personne → tcm_adherent → { tcm_reglement, tcm_commande } ; tcm_creneau ↔ tcm_inscription
```

tcm_personne — identité stable

Champ	Type	Note
civilite	select	M. / Mme (sert à déduire le sexe)
nom, prenom	text	requis
date_naissance	date	base de l'âge (adulte/enfant)
cle_dedup	text	clé de dédoublonnage (voir §7)
email, telephone	text/email	contact (souvent partagé en famille)
adresse, cp, ville	text	coordonnées postales

tcm_adherent — adhésion (1 par personne × saison)

Champ	Type	Note
personne	post_object	lien vers tcm_personne
saison	text	ex. « 2027 » (miroir de la taxonomie)
dossier_complet	true/false	synchronisé avec la taxonomie tcm_dossier
mineur, nouvel_adherent, changement, autorisation_photo	true/false	indicateurs de dossier
adoc_valide, id_adoc	true/false, text	lien fédération (FFT / ADOC)
parent_mere_*, parent_pere_*, autre_contact	text	contacts (mineurs / urgence)
reglement_interieur, assurance_info, attestation_demandee	true/false	conformité
documents	repeater	libellé + fichier
commentaires	textarea	libre

tcm_reglement — paiement

Champ	Type	Note
-------	------	------

adherent	post_object	lien vers l'adhérent
montant	number	en euros
canal	select	Chèque, Espèces, CB, HelloAsso, Virement, Aide, Autre
date_reglement	date	
ref_helloasso	text	référence si CB HelloAsso
statut	select	Validé / En attente / Remboursé

tcm_commande — achat annexe

adherent (lien), libelle, montant (€), saison.

tcm_creneau — cours / séance

jour, heure_debut, heure_fin, type_cours (groupe), entraineur, capacite, saison.

tcm_inscription — inscription d'un adhérent à un créneau

adherent (lien), creneau (lien), statut (`confirme` = validé / `attente` = liste d'attente),
date_inscription.

Taxonomies

Taxonomie	Valeurs	Usage
tcm_saison	« 2026 », « 2027 »...	filtrage par saison ; alimente les défauts dynamiques du tableau de bord
tcm_dossier	Complet / Incomplet	synchronisée depuis le champ <code>dossier_complet</code> à chaque enregistrement

5. Rôles & contrôle d'accès

Élément	Détail
Capacité <code>tcm_manage</code>	Requise pour tout accès back-office et toute écriture. Ajoutée à l'administrateur.
Rôle <code>tcm_bureau</code>	« Bureau TC Mimet » — accès au back-office sans être administrateur du site.
Garde de pages (<code>TCM_Access</code>)	Hook <code>template_redirect</code> : les pages protégées (back-office-adherents, tableau-de-bord, recap, fiches...) redirigent un visiteur non connecté vers la connexion.
Sécurité écriture	Nonce + <code>current_user_can('tcm_manage')</code> sur chaque action.

6. Modules back-office (shortcodes)

Le back-office est composé de pages sous le template `tcm-crm-shell`, chacune portant un ou plusieurs shortcodes rendus par le plugin.

[tcm_stats] — Tableau de bord (KPI)

Page `/tableau-de-bord/`. Par défaut, affiche la **saison la plus récente comparée à la précédente** (dynamique : 2027 vs 2026 aujourd'hui). Sélecteurs saison + comparaison. Indicateurs organisés en 4 lignes :

- **A** : Adhésions · Dossiers complets · Dossiers incomplets · ADOC validés
- **B** : Adultes · Enfants · Hommes · Femmes (+ 2 camemberts)
- **C** : Cours validés · Cours en attente
- **D** : Encaissé

Règles de calcul : la **démographie** (adultes/enfants, femmes/hommes) ne compte que les **dossiers complets** ; adulte = 18 ans ou plus (âge calculé sur la date de naissance) ; le sexe est déduit de la civilité. Les **cours** sont scindés par statut (validés / en attente), tous dossiers confondus.

Certaines tuiles sont des **liens** vers les listes déjà filtrées : Adhésions, Dossiers complets, Dossiers incomplets → liste back-office filtrée ; Cours validés / en attente → liste « par adhérent » du planning filtrée sur le statut.

[tcm_chart type=...] — Graphiques

Type	Contenu
ages	Camembert Adultes / Enfants (dossiers complets)
sexes	Camembert Femmes / Hommes (dossiers complets)
saisons	Histogramme des métriques de la saison sélectionnée (une barre par indicateur, valeur affichée au-dessus). Hors Encaissé (échelle en €).
dossiers	Donut Complet / Incomplet (existe encore, retiré de la page).

[tcm_crm] — Liste des adhérents (maître-détail)

Page `/back-office-adherents/`. Liste à gauche, fiche à droite. Filtres **saison** et **dossier** (Complet / Incomplet), recherche plein texte, badge du nombre de cours par adhérent, pastilles « dossier complet » et « ADOC ». Sélection → `[tcm_fiche]`.

[tcm_fiche] — Fiche adhérent

Fiche à onglets : Coordonnées, Règlements, Commandes, Cours, Historique. Édition de l'adhésion et des coordonnées, ajout de règlements/commandes, calculatrice d'aide à la saisie.

[tcm_planning] — Créneaux & inscriptions

Page `/creneaux/`. Bascule en haut : « **Par cours** » (maître-détail créneaux + inscrits, création/édition de créneaux, inscription/désinscription) et « **Par adhérent** » (liste des inscriptions triée par adhérent, filtrable par statut : Validés / En attente).

Autres shortcodes

`[tcm_recap]` (récapitulatif), `[tcm_reglements]`, `[tcm_helloasso]` (intégration paiement),
`[tcm_sidebar]` (navigation du shell), `[tcm_inscription]` (formulaire public d'inscription),
`[tcm_liste]` / `[tcm_form]` (front-office).

Maintenance (menu admin)

`TCM_Maintenance` : normalisation des noms & téléphones, import ADOC (email/tél) par fichier CSV, et **détecteur de doublons de saison** (repère une personne rattachée à plusieurs fiches adhérent sur une même saison — cause d'un écart Adhésions ≠ Personnes).

Attestation / facture PDF

`TCM_Facture` (Dompdf) : génération d'une attestation par commande et envoi par e-mail.

7. Logique métier

Dédoublonnage (TCM_Dedup)

Clé d'identité = `remove_accents(nom + ' ' + prenom)` normalisé + `|` + date de naissance (Ymd). L'e-mail n'est **pas** une clé (partagé en famille, souvent vide). `remove_accents()` de WordPress gère l'apostrophe typographique et les ligatures — s'y fier.

Dossier complet (TCM_Logic)

`evaluate_dossier_complet()` calcule si un dossier est complet (filtrable via `tcm_dossier_complet`). Le résultat alimente le champ `dossier_complet`, lui-même synchronisé vers la taxonomie `tcm_dossier` à l'enregistrement.

Saisons

La « saison courante » et la « précédente » sont déduites dynamiquement des termes de `tcm_saison` (les plus récents). Le tableau de bord et les graphiques s'y adaptent automatiquement à l'ajout d'une nouvelle saison.

8. Import & migration des données

- **Import CSV** (`TCM_Import`) : parseur `fgetcsv` sur flux (gère les champs multi-lignes entre guillemets), écran admin copier-coller, corrections de réconciliation (variantes d'orthographe / champs inversés), réindexation.
- **Import complet** (`TCM_Import_Full`) : wipe & reload depuis un JSON. Attention à deux systèmes d'ID (User ID vs User ID new) et à l'enrichissement depuis *adocDetail*. Le fichier source contient des données de mineurs — RGPD (non versionné, à purger du serveur après usage).
- **Normalisation** (`TCM_Normalize` / Maintenance) : NOM en majuscules, Prénom capitalisé, téléphones à 10 chiffres.

9. Connexion front-office

`TCM_Front_Login` injecte une modale de connexion (charte club) déclenchée par le bouton « Connexion » du menu public. Le formulaire se soumet **nativement vers** `wp-login.php`.

Contrainte connue. Sur cette configuration (proxy Plesk + plugin de consentement cookies), seule une connexion initiée sur `wp-login.php` pose un cookie de session fiable. La modale fonctionne **sur mobile** ; sur desktop la session s'ouvre bien mais le navigateur retombe une fois sur wp-login (l'utilisateur est en réalité connecté). Une page de connexion WordPress brandée reste l'option « desktop 100 % fluide » si souhaité.

10. Intégrations

Intégration	Détail
HelloAsso	<code>TCM_HelloAsso</code> — webhook REST signé HMAC-SHA256 → crée un <code>tcm_reglement</code> (canal CB). Chèque/espèces = saisie manuelle. Secret + URL dans les Réglages.
ADOC / FFT	Identifiant fédéral <code>id_adoc</code> sur l'adhérent ; synchro via le skill <i>adoc-synchro</i> (récupération des idAdoc, enrichissement email/tél).
Formulaire d'inscription	<code>TCM_Form_Ingest</code> — hook <code>elementor_pro/forms/new_record</code> → création de fiches (à câbler côté Elementor).

11. Structure des fichiers & conventions

Fichier principal `tcm-adherents.php` (constantes, chargement des classes, activation, boot via `TCM_Plugin::instance()->boot()`). Une classe par fichier dans `includes/` :

```
class-tcm-cpt · taxonomies · acf-fields · titles · dedup · logic · season · helloasso ·
import · form-ingest · roles · settings · access · frontoffice · shell · dashboard · chart ·
facture · crud · planning · normalize · inscription · import-full · maintenance · front-
login · plugin
```

Conventions

- Préfixe `tcm_` / `TCM_` partout ; commentaires en français.
- `if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) exit;` en tête de chaque fichier.
- Menu admin sous `tcm-adherents` ; menu parent en priorité 9 (avant les sous-menus).
- Assets versionnés par `filemtime()` (cache-busting automatique).

12. Points d'attention (gotchas)

- **Connexion desktop** : voir §9 (proxy + consentement cookies).
- **WAF / ModSecurity** : peut bloquer `load-styles.php` (admin sans CSS) → `define('CONCATENATE_SCRIPTS', false)` dans wp-config.
- **OPcache prod** : si un changement PHP ne « prend » pas, vider le cache PHP dans Plesk.
- **Injection de shortcodes via l'API** : la texturisation transforme les guillemets → utiliser des attributs sans guillemets (`type=saisons`).
- **CPT privés + connecteur** : la liste des CPT privés est refusée ; `wp_count_posts` et l'accès par ID fonctionnent.
- **Elementor** stocke son contenu dans `_elementor_data` (le `post_content` peut être vide).

13. Feuille de route

- Câblage du formulaire d'inscription Elementor → `TCM_Form_Ingest` .
- Configuration du webhook HelloAsso (secret + URL dans Réglages).
- Rebranchement de la synchro ADOC (idAdoc dans le CPT).
- Connexion desktop 100 % fluide (option : page wp-login brandée).
- Décommissionnement d'AppSheet / du Google Sheet après validation complète.

Document généré automatiquement à partir du code source (v0.3.0). Pour le détail d'implémentation, se référer au dépôt `tcm-adherents` et à `CLAUDE.md`.