

**Техническое задание
на оказание услуг фрахтования транспортных средств с экипажем
для нужд ООО «КПО Егорьевск»**

1. Место и сроки оказания услуг.

Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 технического задания.

Требуется предоставление транспортных средств категории «Д», с водителем для перевозки работников «ООО КПО Егорьевск» по маршрутам, согласно Приложению №1 к техническому заданию.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 28 февраля 2027г. но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств

Период оказания услуг: с даты заключения договора по 28.02.2027 г. но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств

2. Правила оказания услуг:

Фрахтовщик оказывает услуги по перевозке работников ООО «КПО Егорьевск» к месту работы и обратно ежедневно в соответствии с маршрутами и графиками, указанными в Приложении №1 к техническому заданию.

При направлении автобусов на прохождение технического обслуживания, ремонта, либо выполнение ремонтно-профилактических работ, Фрахтовщик обязан письменно уведомить об этом Фрахтователя. Фрахтовщик обязан предоставить подменный автобус аналогичной марки и класса на весь период простоя.

3. Требования, предъявляемые к Исполнителю услуг:

Фрахтовщик обязан документально подтвердить свою способность оказания транспортных услуг, предоставив Фрахтователю заверенные копии следующих документов, подтверждающих наличие:

- лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек;
- автобусы в собственности, аренде, лизинге;
- собственных производственных территорий для ремонта, технического обслуживания и хранения ТС, либо договоры с организациями, оказывающими такие услуги;
- договоры с организациями на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, имеющими лицензию на их проведение;

Фрахтовщик на момент оказания услуг должен иметь в штате водительский состав, необходимый для оказания транспортных услуг, оформленный в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

При оказании услуг Фрахтовщик должен соблюдать требования следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002 (Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств);
- Федеральный закон № 67-ФЗ от 14.06.2012 (Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозке пассажиров метрополитеном);
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1616 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами";
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. N 145 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования».

4. При организации деятельности водителей и регулировании отношений с ними Фрахтовщик обязан:

- допускать к работе водителей, прошедших необходимые инструктажи;
- обеспечить постоянное наличие топлива и других расходных материалов, используемых в процессе эксплуатации автобусов;
- обеспечить ежедневное прохождение контроля технического состояния транспортного средства перед выездом на линию с места парковки; - транспорт с неисправной климатической системой (кондиционер/печка) является непригодным для перевозки работников и такой транспорт не должен допускаться к рейсу
- обеспечить ежедневное прохождение водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
- проводить ежедневную проверку работоспособности видеорегистратора перед выездом с места парковки, а при возникновении страхового случая сохранять видеофайлы и передать их Заказчику, в течении 24 часов.
- следить за соблюдением режима труда и отдыха водительского состава;
- проводить с водительским составом тренинги по основам безопасного вождения транспортных средств, а также проверку знаний ПДД РФ;
- самостоятельно обеспечить оформление необходимых пропусков для въезда на территорию ООО «КПО Егорьевск» для автобусов и водителей;
- фрахтовщик несет ответственность за техническое состояние используемых транспортных средств, а также за причинение вреда жизни и здоровья пассажиров, возникших по его вине.

5. Требования, предъявляемые к парку транспортных средств:

Предоставляются транспортные средства не старше пяти лет, с пробегом не более 150 000 км., в технически исправном состоянии, без дефектов лакокрасочного покрытия, с резиной соответствующей сезону, чистые, с действующим страховым полисом ОСАГО и полисом добровольного страхования пассажиров.

Транспортные средства должны соответствовать следующим параметрам:

- марка автобуса: автобусы отечественного или иностранного производства;
- пассажировместимость транспортных средств в соответствии с Приложением №1 к техническому заданию (2 вида транспортных средств - не менее 50 мест и не менее 20 мест);
- тип пассажирского кресла — мягкие кресла с повышенной толщиной спинок, 2 подлокотника с возможностью регулировать положение. Возможность изменения угла наклона спинки, отдельная подножка. Расстояние между сиденьями составляет не менее 72см.
- окна с тонированными стеклами или шторы.
- оборудован ремнями безопасности;
- индивидуально регулируемое освещение
- тахограф
- видеорегистратор с камерой салона
- система мониторинга ГЛОНАСС;
- система кондиционирования и отопления салона. Климат-контроль, обдув с индивидуальным регулированием
- обогрев с автоматическим регулированием температуры
- укомплектование всем необходимым и исправным оборудованием (включая медицинскую аптечку, знак аварийной остановки, огнетушитель, запасное колесо, необходимый инструмент и домкрат);

6. Требования, предъявляемые к осуществлению перевозки пассажиров:

Осуществляющие перевозку пассажиров транспортные средства должны быть:

- В чистом виде с чистым салоном (все поверхности, с которыми могут соприкасаться пассажиры, должны быть сухими и протертыми от пыли и прочих загрязнений (в том числе насекомых). На полу не должно быть грязи, мусора и песка.

- Стекла должны быть чистыми, прозрачными и не должны иметь разводов и следов запотеваний, загрязнений.

- Отсутствие запахов горюче-смазочных материалов, сигаретного дыма, иных неприятных запахов в салоне.

- Охлажденным в летнее время или нагретым в зимнее время салоном до комфортной температуры. (Не допускается перевозка взрывчатых, огнеопасных, отравляющих веществ.

- В салоне не должно быть посторонних вещей и предметов (сумки, мешки, подушки, матрасов, одеял и т.д.)

- Если обнаружатся недостатки или дефекты в результатах оказанных услуг, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику ущерб, ставший прямым и непосредственным следствием таких недостатков или дефектов.

- несвоевременная подача автобуса - опоздание на 15 минут и более;
- несоответствие поданного автобуса требованиям настоящего технического задания и действующих нормативных правовых актов таких: как грязь в салоне, неработающая система кондиционирования или обогрева

- несоответствие транспортного средства заявленным характеристикам

- несогласованное отклонение от заданного маршрута движения;

- нарушение правил дорожного движения

все это является основанием для Заказчика не оплачивать выполняемый рейс.

Фрахтовщик производит техническое обслуживание транспортных средств в авторизованном сервисном центре за счет собственных средств.

Каждые 3 месяца должна проводиться химчистка салона. Документы о ее проведении должны предоставляться Заказчику.

В случае возникновения обстоятельств, связанных с ремонтом транспортных средств или невозможностью их использования по другим причинам, временной нетрудоспособностью водителей или на время их отпуска, Фрахтовщик обязан предоставить Фрахтователю другие аналогичные транспортные средства с водителями.

В случае возникновения поломок на линии, ДТП или иных обстоятельств, препятствующих дальнейшей работе на линии, Фрахтовщик обязан предоставить в срок, не превышающий 30 (тридцать) минут подменный автотранспорт. При этом предоставленный автотранспорт должен соответствовать требованиям Договора, без превышения цены и быть аналогичным по марке типу и вместимости.

Обеспечение горюче-смазочными материалами осуществляется за счет средств Фрахтовщика и включено в стоимость фрахта (аренды).

7. Требования, предъявляемые к водителям:

Водители, осуществляющие управление транспортным средством, должны:

- иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории;

- иметь действующую медицинскую справку водителя установленного образца;

- иметь опрятный внешний вид, обеспечивать высокую культуру обслуживания пассажиров;

- иметь опыт работы водителем категории «Д» не менее 3-х лет;

- строго соблюдать требования ПДД РФ и требовать их соблюдения от пассажиров в части использования ремней безопасности;

- поддерживать в чистоте и порядке салон автобуса;

- соблюдать устав

- в рабочее время находиться в зоне досягаемости сотовой связи, немедленно отвечать на вызовы Фрахтователя.

8. Требования к обеспечению труда водителей:

Фрахтовщик за свой счет и своими силами осуществляет:

- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей;

- страхование жизни и здоровья водителей;

- обеспечение водителей средствами (беспроводной) связи и оплату услуг связи.

Фрахтовщик самостоятельно контролирует соблюдение графика работы водителей в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

9. НМЦД и порядок оплаты: Фрахтователь 2 раза в месяц производит оплату услуг

Исполнителю по доставке работников


10. Контроль оказания услуг:

Фрахтователь оставляет за собой право в период действия договора проверять качество оказания услуг Фрахтовщиком в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

По каждому нарушению требований к оказанию услуг Заказчик составляет Акт о нарушении. В случае нарушений Исполнителем требований к оказанию услуг 5 (пять) раз и более, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Составил:

Начальник АХО ООО КПО «Егорьевск»

 А.Н. Сафонов

Согласовано:

Генеральный директор ООО «КПО Егорьевск»

 И.Ф. Маликов



Приложение №1 к техническому заданию

**График
оказания услуг транспортного средства**

Маршрут	Период оказания услуг	Время отправления Коломна (Егорьевск)	Время прибытия КПО	Время отправления КПО	Время прибытия Коломна (Егорьевск)
«Голутвин Коломна» - ООО «КПО Егорьевск»- «Голутвин Коломна» остановка для посадки и высадки по требованию сотрудников в местах, не запрещенных правилами дорожного движения	Ежедневно, Вместимость от 50 человек.	06:40	7:30	08:15	9:15
		18:40	19:30	20:15	21:15
«Голутвин Коломна» - ООО «КПО Егорьевск»- «Голутвин Коломна» остановка для посадки и высадки по требованию сотрудников в местах, не запрещенных правилами дорожного движения	Рабочие дни - Вместимость от 20 человек			17:15 будни (предвых. дни-16,15)	18:30
«Котофей Егорьевск» - ООО «КПО Егорьевск»- «Котофей» остановка для посадки и высадки по требованию сотрудников в местах, не запрещенных правилами дорожного движения	Ежедневно - Вместимость от 50 человек	06:40	7:30	08:15	9:15
		18:40	19:30	20:15	21:15
«Котофей» - ООО «КПО Егорьевск»- «Котофей» остановка для посадки и высадки по требованию сотрудников в местах, не запрещенных правилами дорожного движения	Рабочие дни - Вместимость от 50 человек (офис)	07:00	7:50	08:15	9:15
				17:15 (предвых. дни-16,15)	18:30
пгт Белоомут- ООО «КПО Егорьевск»- пгт Белоомут. Остановка для посадки и высадки по требованию сотрудников в местах, не запрещенных правилами дорожного движения	Ежедневно. Вместимость от 20 человек.	06:40	08:15	20:15	21:15
с. Радовицы - ООО «КПО Егорьевск»- с. Радовицы. Остановка для посадки и высадки по требованию сотрудников в местах, не запрещенных правилами дорожного движения	Ежедневно. Вместимость от 20 человек.	07:00	08:15	20:15	21.15

Коломна - КПО Восток - 2 рейса ежедневно (к 8.00, к 20.00) вместимость 50 мест

Коломна - КПО Восток - 1 рейс по будням (К 17.00) вместимость 20 мест

Егорьевск- КПО Восток - 2 рейса ежедневно (к 8.00, К 17.00, к 20.00) вместимость 50 мест. +(20мест)

Егорьевск- КПО Восток - 2 рейса будние дни (к 8.00) вместимость 50 мест. +(20мест)

Белоомут – КПО Восток - 2 рейса ежедневно (к 8.00, к 20.00) вместимость 50 мест. +(20мест)

Радовицы- КПО Восток - 2 рейса ежедневно (к 8.00, к 20.00) вместимость 50 мест. +(20мест)

Маршрут (до КПО и обратно)	График движения	Рейсов день	в	Цена 50 мест	Цена 20 мест
Егорьевск-КПО	7/0	2			
Егорьевск-КПО (будни +17.00)	будни 17.00	2			
Коломна-КПО (без выходных)	7/0	2			
КПО-Коломна (Будни)	будни 17.00	1			
Белоомут -КПО	7/0	2			
Радовицы-КПО	7/0	2			