

메일은 AI가 먼저 읽고, 판단은 교수님이 합니다

학생 메일, 논문, 강의평가, 강의계획서로
직접 해 봅니다



김세영

(주)파운드리머 기업부설연구소 연구소장

학생 메일 40통 → 분류·답장

논문 5편 → 비교표

강의평가 180개 → 개선안

강의계획서 → 고친 판·루브릭

자료·질문
강의 사이트



오늘 함께할 강사

김세영

- (주)파운드리머 기업부설연구소 연구소장
- 산업용 AI·임베디드 소프트웨어 개발
- 부산대학교 대학원 인공지능 전공

만든 것이 맞는지 시험하는 일을 합니다.
오늘도 AI의 답을 원문과 맞춰 봅니다.

여는 이야기 · 1-3분



시작하며 · 손을 들어 주세요

이번 주, 이 중 몇 가지 하셨나요?

학생 메일 답장

비슷한 연장·출석 문의에
또 답장합니다

논문 읽고 정리

다섯 편짜 읽으면
첫 편이 흐려집니다

강의평가 읽기

서술형 수백 개 중
앞의 몇 개만 봅니다

강의계획서·루브릭

작년 것을 열어
날짜만 고칩니다

연구 보고서

흩어진 실적을
양식에 옮겨 적습니다

회의록·공문

회의는 끝났는데
정리가 남습니다

오늘의 무대 · 가상 사례

월요일 아침, 학생 메일 40통이 와 있습니다

40통

- 가온대학교 한도윤 교수 (가상)
- 「데이터로 읽는 사회」 01·02분반
- 2026년 10월 19일(월), 중간고사 직전

오늘 쓰는 대학, 교수, 학생, 논문, 학칙은 모두 교육용 가상 자료입니다.

먼저 결과부터: 메일 40통이 이렇게 정리됩니다

유형별 개수

출석·공결		9
과제 연장·제출		8
성적·시험		6
수강신청·철회		4
면담 요청		4
추천서		3
수업 내용 질문		3
기타		3

처리표 일부 (40행 중 4행)

번호	유형	요청 한 줄
----	----	--------

M11	출석·공결	병결 출석 인정
-----	-------	----------

M16	출석·공결	결석 몇 번까지?
-----	-------	-----------

M33	철회	마감 뒤 철회
-----	----	---------

M37	기타	학회 홍보 (답장 X)
-----	----	--------------

중복 메일: M01·M02, M03·M04


M17 답장 초안

배준호 학생,
메일 고마워요.
진로 이야기라니
반갑습니다.
[시간 확인] 중에
편한 때를 알려 주세요.

걸린 시간 _____분 (리허설 실측) · 오늘 이 방에서 다시 잹니다

실제 자료 · 대학 교원의 AI 사용

대학 교원이 AI에 가장 많이 맡긴 일은 수업 준비였습니다



출처 Anthropic Education Report (2025년 8월)

고등교육 종사자의 Claude 대화 약 7만 4천 건 · 한 도구 이용자 기준

오늘의 기준

AI는 읽고 정리하고, 결정은 교수님이 합니다

AI에게 맡길 일

많은 글을 유형별로 나누기

긴 문서 요약과 비교표

답장·보고서의 첫 초안

형식 바꾸기 (메모 → 표)

교수님이 할 일

성적·예외 승인 같은 판단

숫자와 인용이 맞는지 확인

학생과의 관계가 걸린 말투

최종 발송과 제출

오늘의 순서 · 180분

세 시간 동안 네 가지 업무를 직접 해 봅니다



자료와 복사할 질문은 모두 강의 사이트에 있습니다. QR로 여세요.



지금 제가 메일 40통을 직접 분류해 보겠습니다

① 메일 파일 한 개 올리기 → ② 네 줄 질문 붙여 넣기 → ③ 유형별 개수 더하기

복사할 질문 · 줄임

역할 메일 정리를 돕는 조교

자료 첨부한 메일 40통만

형태 유형별 표 하나, 중복·날짜 오류는 따로

금지 없는 사실, 학칙 판단, 개인정보 옮기기

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

유형	개수
출석·공결	9
과제 연장·제출	8
성적·시험	6
나머지 5유형	17
합계	40?

확인할 한 곳 유형별 개수를 더하면 40인가?

시연 결과 · 정답 기준

메일은 40통이지만, 답장할 일은 37건입니다

40

받은 메일



38

처리할 건

M02·M04는 재발송



37

답장할 건

M37은 외부 학회 홍보

유형별 개수: 출석·공결 9 · 과제 8 · 성적 6 · 철회 4 · 면담 4 · 추천서 3 · 수업 3 · 기타 3

AI가 여기서 틀렸다 · 재현 예시

AI는 같은 요청을 두 번 세기도 합니다

AI 답

답장이 필요한 메일: 40통

과제 연장 요청이 두 건 있습니다
(M01, M02).

원문 · 01_학생메일_40통.txt

M02는 M01을 7분 뒤 다시 보낸 메일.

M04는 M03에 첨부만 더한 메일.

M37은 외부 학회 홍보.

→ 개수는 AI 말고 메일 번호로 셉니다. 답장할 건은 37건입니다.

AI는 하나가 아니고, 답의 근거가 저마다 다릅니다

내가 올린 자료

문서 안에서만 답하고
출처 번호를 붙입니다

● **Gemini Notebook**

(구 NotebookLM)

AI가 배운 지식

쓰고 다듬고 나눕니다

● **Claude**

● **Gemini**

● **ChatGPT**

● **Copilot**

● **뤼튼**

웹·논문 검색

바깥 자료를 찾아
링크와 함께 답합니다

● **Perplexity**

● **Consensus**

● **Elicit**

굵은 테두리: 오늘 직접 쓰는 도구 · 클로바X는 2026년 4월 서비스 종료

도구 비교 · 무엇을 근거로 답하나

도구마다 답의 근거와 약한 곳이 다릅니다

도구	답의 근거	잘하는 일	약한 곳	무료	학습 설정
● Gemini Notebook	올린 자료만	논문·규정 비교	자료 밖 질문	있음	학습 안 함 ¹
● Claude	모델 지식	긴 글 정리·초안	올린 자료 밖 최신 정보	있음	개인: 끌 수 있음
● Gemini	모델+Google	문서·메일 연동	계정마다 다름	있음	설정에서 직접 확인
● ChatGPT	모델 지식	범용 초안·분석	개인 계정은 학습 기본 켜짐	있음	기본 켜짐→끄기
● Copilot	모델+M365	Word·메일 안	개인판과 혼동	학교 계정	학교: 학습 안 함
● Perplexity· Consensus·Elicit	웹·논문 DB	출처 달린 검색	요약만 믿기	있음	Perplexity: 끄기
● 뮌튼	여러 모델	한국어 체험	모델 불분명	있음	설정에서 직접 확인

질문은 네 줄이면 충분합니다: 역할·자료·형태·금지

역할

누구처럼 일할지

너는 교수의 메일
정리를 돕는
조교야.

자료

무엇만 보고
답할지

첨부한 메일
40통만 봐.

형태

표·개수·길이

표 하나로. 열은
번호·유형·요청.

금지

하면 안 되는 것

메일에 없는
사실을 만들지 마.

학생 정보는 세 겹으로 지킵니다

1

학교 계정 도구가 있으면 먼저

기관 약관의 학교 계정은
입력 자료를 학습에 쓰지
않습니다.

2

개인 계정이면 학습 설정 끄기

ChatGPT, Claude,
Perplexity는 설정에서
학습을 끕니다.

3

넣기 전에 지우기

이름.학번.연락처를
지웁니다. 오늘은 가상
자료만 씁니다.

실습 1 · 25-70분 · 논문 5편

Gemini Notebook

(구 NotebookLM)

내가 올린 자료 안에서만 답하고,
문장마다 출처 번호를 붙입니다.

이 시간에 할 일

- 1 비교표 만들기
- 2 인용 세 문장 확인
- 3 오디오 요약

왜 이 도구인가

비교표 초안은 AI가 쓰고, 해석은 교수님이 합니다

혼자 읽으면



다섯 편을 차례로 읽고 표를 채웁니다.
다섯째 편쯤 첫 편이 흐려집니다.

걸린 시간 ____분



Gemini Notebook이 먼저


① 비교표 초안 받기

② 숫자마다 인용 눌러 보기

③ 해석은 교수님이

걸린 시간 ____분 (오늘 실측)

새 노트북에는 논문 다섯 편만 소스로 올립니다



1 + 소스 추가

새 노트북 왼쪽
소스 칸에서 누릅니다

2 02A~02E만

다섯 파일만 고릅니다.
해설 파일은 넣지 않습니다

다섯 편의 연구 설계를 한 표로 비교합니다

① 02A~02E 올리기 → ② 질문 2-1 붙여 넣기 → ③ C의 78.3% 인용 누르기

복사할 질문 · 줄임

역할 연구 조교

자료 이 노트북의 소스 5개만

형태 설계·대상·기간·측정·핵심 수치·한계 표,
수치마다 인용

금지 없는 수치, 효과크기로 순위 매기기

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

논문	설계	대상	핵심 수치
A	준실험	212명	...
B	무작위	340명	...
C	설문	1,204명	78.3% [3]
D	3집단	156명	...
E	메타분석	24편	...

확인할 한 곳 논문 C의 78.3%는 몇 명 중 몇 명인가?

이 세 문장, 논문에 그대로 써도 될까요?

- 1 대학생의 78%가 생성형 AI가 학습에 도움이 된다고 답했다.
- 2 AI 튜터를 쓴 학생은 시험 점수가 11.2점 올랐다.
- 3 AI 피드백을 받은 글쓰기 집단은 4.3점 높았다.

순서 ① 맞음·일부 맞음·틀림을 직접 고르기 3분 ② AI 판정과 인용 확인 7분

금지 근거를 못 찾으면 '근거 없음'이라고 쓰게 합니다

정답 기준

세 문장 모두 원문과 조금씩 다릅니다

① 78%가 도움

틀림

사용자 862명 기준
전체는 56.1%

② 시험 +11.2점

틀림

11.2점은 과제 점수
시험은 +0.8점뿐

③ 4.3점 높았다

일부 맞음

사후 점수만 본 값
사전 통제 후 2.6점

근거: 논문 C 2.2절 · 논문 B 2절 · 논문 A 2절 (모두 가상 논문)

AI가 여기서 틀렸다 · 재현 예시

출처 번호가 붙어도 퍼센트의 기준은 틀릴 수 있습니다

AI 답

대학생의 78.3%가 생성형 AI가
학습에 도움이 된다고 답했다. [3]

원문 · 논문 C 2.2절

비율은 모두 사용 경험이 있는 862명을
기준으로 계산했다.
전체 1,204명 기준으로는 56.1%다.

→ 퍼센트는 '몇 명 중'인지까지 눌러서 확인합니다.

학과 회의에서 들어 줄 5분 오디오 요약을 만듭니다

① 오디오 개요 > 맞춤설정 → ② 질문 2-3 붙여 넣기 → ③ 앞부분 1-2분 듣기

복사할 질문 · 줄임

역할 학과 회의용 요약 진행자

자료 소스 5개만

형태 과제 점수와 AI 없이 본 시험의 차이
중심, 시사점 2개

금지 인식 조사인 논문 C를 성적 근거로 쓰기

결과 미리보기 · 동그라미를 확인



진행자 A 과제 점수는 올랐지만...

진행자 B **학생 78%가** 도움이 된다고...

진행자 A 시험은 거의 그대로...

확인할 한 곳 '학생 78%'가 어떤 기준으로 나오는가?

정리 · 가상 논문 5편이 함께 말하는 것

과제 점수는 올랐고, 혼자 치른 시험은 거의 그대로였습니다

+0.8점

논문 B · AI 없이 본 시험
($p=.61$, 차이 없음)

$g = 0.12$

논문 E · 시험 효과
(신뢰구간 0 포함)

+6.8점

논문 D · 금지한 반보다
사용법을 안내한 반

→ 인용은 누르기 전까지 확인한 것이 아닙니다.

Claude

긴 자료를 읽고 세고 나눈 뒤
초안을 씁니다.


이 시간에 할 일

- 1 개인정보부터 찾기
- 2 주제별로 세기
- 3 다음 학기 계획·공지

왜 이 도구인가

180개를 끝까지 읽고 세는 일은 AI에게 맡깁니다

혼자 읽으면



앞의 몇 개만 읽고 인상으로
판단하기 쉽습니다.

걸린 시간 ____분



Claude가 먼저 읽으면

① 개인정보 든 응답부터

② 주제별로 나눠 세기

③ 바꿀 것은 교수님이

걸린 시간 ____분 (오늘 실측)

응답 180개를 주제별로 나누고 개수를 셉니다

① CSV 올리기 (깨져 보여도 그대로) → ② 질문 3-1 → ③ 응답 수 더하기

복사할 질문 · 줄임

역할 수업 개선을 돕는 교육 컨설턴트

자료 CSV의 응답 180개만

형태 개인정보 든 응답번호 먼저, 주제
10~14개 표, 합 180

금지 개인정보 옮기기, 무관한 응답을
개선점으로

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

주제	응답 수
실습·실제 데이터	26
설명이 친절함	26
진도가 빠름	14
... (10~14개)	...
합계	180?

확인할 한 곳 표의 응답 수를 모두 더하면 180인가?

개인정보가 든 응답 6개를 먼저 찾아 결과에서 뺍니다

● ● ● Claude · 03_강의평가_서술형응답.csv

개인정보가 들어간 응답

R031 전화번호

R146 학번.전화번호

R101 다른 학생 이름

R158 본인 이름.메일

R114 다른 학생 2명

R166 건강 정보

1

번호만 적고
내용은 옮기지
않게 합니다

2

건강 정보도
개인정보입니다
(R166)

AI가 여기서 틀렸다 · 재현 예시

수업과 관계없는 의견을 개선점으로 세기도 합니다

AI 답

개선 요청 2위:

학교 시설·식당 (12건)

원문 · 03_강의평가 CSV

R150 "학식 메뉴가 좀 더
다양해졌으면 좋겠습니다."

R159 "도서관 열람실 자리가
부족합니다."

→ 수업과 관계없는 응답 12개는 개선점에서 뺍니다.

서로 반대되는 의견

반대 의견은 분반을 나눠 봐야 이유가 보입니다

14

진도가 빠르다

01분반 10 · 02분반 4

5

진도가 느리거나 쉽다

01분반 4 · 02분반 1

01분반에 수준 차이가 큼니다.

기초는 줄이고, 회귀 단원에 시간을 더 씁니다.

개선점을 세 칸으로 나누고 학생 공지까지 씁니다

① 같은 대화에서 질문 3-2 → ② 이어서 3-3 → ③ 공지의 약속 읽기

복사할 질문 · 줄임

역할 같은 교육 컨설턴트

자료 방금 만든 주제 표만

형태 바꿀 것·요청할 것·둘 것 + 응답 수, 계획
1쪽, 공지 5문장

금지 강의실 교체처럼 교수가 못 하는 약속

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

학생 공지 초안

1. 지난 학기 의견을 읽었습니다.
2. 과제 피드백을 1주 안에...
3. 평가 기준을 미리 공개...
4. 강의실을 바꾸겠습니다.
5. ...

확인할 한 곳 공지에 교수가 정할 수 없는 약속이 있는가?

개선점은 세 칸으로 나눠야 지킬 약속만 남습니다

내가 바꿀 것

개인 기여 반영 **14**

피드백 속도 **12**

평가 기준 공개 **9**

학교에 요청할 것

마이크·냉난방
(모두 02분반) **6**

그대로 둘 것

실제 데이터 실습 **26**

친절한 설명 **26**

10분 쉬고, Gemini로 강의계획서를 고칩니다

쉬는 동안: Gemini에 로그인하고
계획서와 학칙 파일을 내려받아 두세요.


Gemini

Google 문서·메일과 이어집니다.
오늘은 파일을 올려 씁니다.

이 시간에 할 일

- 1 강의계획서 고치기
- 2 기말 프로젝트 루브릭
- 3 학칙 근거 답장

활동마다 새 채팅을 열고 파일을 올립니다



1 새 채팅

활동마다 새로 엽니다.
자료가 섞이지 않습니다.

2 + 버튼

파일 두 개를 올립니다.
계획서와 학칙 발췌.

강의계획서 초안의 틀린 곳을 학칙과 맞춰 고칩니다

① 계획서·학칙 두 파일 올리기 → ② 질문 4-1 붙여 넣기 → ③ 비율 더하기

복사할 질문 · 줄임

역할 강의계획서를 검토하는 동료 교수

자료 계획서 초안과 학칙 발췌만

형태 위치·문제·고친 문장 표, 다음에 고친
계획서

금지 학칙과 다른 출석 기준 · 교수가 안 정한
값은 [확인 필요]로

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

위치	문제	고친 문장
평가 방법	...	...
출석 기준	...	...
주차별 일정	...	...
...	...	...
고친 비율 합		100%?

확인할 한 곳 고친 평가 비율의 합이 100%인가?

정답 기준 · 12곳 중 핵심 4곳

초안에는 고칠 곳이 열두 군데 숨어 있습니다

110%

평가 비율의 합

10+15+15+25+35+10

결석 5회 이상 F

→ 학칙은 8회부터 F

과제2 마감 10/20

→ 일정표에는 10/15

9주차가 두 번

→ 13주차가 없음

그 밖 8곳: 감점 기준, 평가 기준 '추후 안내', 면담 장소, 공지 채널, AI 원칙 등

기말 프로젝트 루브릭에 '개인 기여'를 넣습니다

① 같은 채팅에서 질문 4-2 → ② 배점 더하기 → ③ '개인 기여' 확인

복사할 질문 · 줄임

역할 같은 동료 교수

자료 계획서의 '기말 프로젝트'만

형태 100점, 기준 5개 × 수준 4단계, '개인 기여' 포함

금지 '우수·미흡'만 쓰기, 계획서에 없는 제출물

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

기준	배점	수준 4단계
자료 수집	—	...
분석	—	...
개인 기여	—	조원 평가 반영
...	...	...
합계	100?	

확인할 한 곳 기준별 배점을 더하면 100점인가?

학칙을 근거로 까다로운 메일 다섯 통에 답합니다

① 새 채팅에 학칙·메일 올리기 → ② 질문 4-3 → ③ M16 답장부터 읽기

복사할 질문 · 줄임

역할 답장 초안 조교, 오늘은 2026-10-19(월)

자료 학칙 발췌, M11·M16·M23·M33·M35

형태 메일마다 5문장 이내 + 근거 조항 번호

금지 학칙에 없는 예외, 보호자에게 학생 정보

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

메일	답장 요지	조항
M11	외래 진료는 공결 아님	13조 2항
M16	한 번 더 결석하면 F?	12조
M23	학과장 확인 필요	13조 5항
M33	대신 철회 못 함	17조
M35	본인 동의 없이 불가	19조

확인할 한 곳 M16 답장이 '한 번 더 결석하면 F'라고 하는가?

AI가 여기서 틀렸다 · 재현 예시

지각을 결석으로 바꾸는 계산에서 AI가 틀립니다

AI 답 · M16 답장

지금 결석 6회이므로

한 번 더 결석해도 F가 아닙니다.

원문 · 학칙 제12조 · M16

M16: 결석 6번, 지각 3번

제12조 3항: 지각 3회는 결석 1회

2항: 결석 8회가 되면 F

→ 지금 이미 7회입니다. 계산이 든 답장은 직접 셉니다.

조항 번호로 답하고, 판단할 건은 학과장에게 넘깁니다

M23

서류 기한이 지남 → 학과장 확인 필요

제13조 5항

M33

철회 마감 뒤 → 교수가 대신 못 함

제17조

M35

보호자 문의 → 본인 동의 없이 불가

제19조

M11

외래 진료 → 공결 아님, 사유 기록

제13조 2항

교수 83%가 학생이 AI 결과를 따져 보지 못할까 걱정했습니다

83%

학생이 AI 결과를
따져 보지 못할까
걱정한다

54%

지금의 학생 평가
방식이 AI 시대에
충분하지 않다

4%

학교 AI 지침을
잘 알고 충분하다고
본다

출처 Digital Education Council, Global AI Faculty Survey 2025

28개국 교수 1,681명 응답 (2025년 1월 발표)

20초 생각 · 손으로 A / B

학생이 이 과제를 AI로 10분 만에 끝낸다면?

- A 사용을 금지하고 찾아낸다
- B 과정이 드러나게 과제를 바꾼다

가상 논문 D · AI 없이 치른 기말 시험

(가상 자료) 안내한 반이 금지한 반보다 6.8점 높았다면?



금지과 자유 사용의 차이(2.1점)는 통계적으로 유의하지 않음 ($p=.38$)

52.7% AI를 써 본 학생 중 수업의 AI 규칙을 모르는 비율 (논문 C)

AI로 끝나지 않는 과제와 수업 AI 원칙을 씁니다

① 계획서 올리기 (M18은 질문 안에) → ② 질문 5-1, 5-2 → ③ '위반 시 처리' 읽기

복사할 질문 · 줄임

- 역할** 평가 설계를 돕는 교수학습 전문가
- 자료** 기말 프로젝트 부분 + 질문 속 M18
- 형태** 고친 과제 안내, 허용·조건부·금지 표, 표시 문장 한 줄
- 금지** 전면 금지, AI 탐지기, 없는 처벌 조항

결과 미리보기 · 동그라미를 확인

단계	AI 사용
자료 조사	조건부 허용
분석·결론	금지
문장 다듬기	허용 + 표시
M18 답: 표시 문장	한 줄 예시
위반 시 처리	[학칙 확인]?

확인할 한 곳 '위반 시 처리'에 [학칙 확인]이 남았는가?

AI가 여기서 틀렸다 · 재현 예시

AI는 없는 처벌 조항을 만들어 넣기도 합니다

AI 답 · 수업 AI 원칙

위반 시 **학칙 제20조에 따라**
해당 과제를 0점 처리합니다.

원문 · 04_학칙발췌

발췌 범위: 제12조~제19조
출석·공결·과제·성적·철회·학생 정보.
AI 사용 조항은 없습니다.

→ 모르는 규정은 [학칙 확인]으로 비워 둡니다.

**이 보고서의 문장 다듬기에 ○○ AI를 사용했고,
분석과 결론은 직접 작성했습니다.**

학생 메일 M18의 질문

“ChatGPT로 문장을 다듬어도 되나요? 어떻게 표시하나요?”

이 한 문장으로 답합니다.

마치며

내일 아침, 딱 하나만 해 보세요

업무

예: 이번 주 학생 메일 정리

도구

예: 학교 계정 도구 (없으면 개인 계정 + 학습 설정 끄기)

확인할 한 곳

예: 날짜와 숫자 하나를 원문과 대조

질문은 네 줄로 역할 · 자료 · 형태 · 금지 → 사이트 질문 6을 복사해 쓰세요

세 도구 모두 무료 계정으로 다시 해 볼 수 있습니다

● Gemini Notebook

개인 Google 계정
무료 · 약 5시간마다
사용량 갱신

● Claude

무료 계정 가능
5시간 단위 한도
학습 설정 확인

● Gemini

개인 Google 계정
무료 · 약 5시간마다
갱신, 주간 한도

학교 계정이 있으면 그 계정을 먼저 쓰세요. 자세한 안내는 사이트에.

마치며

AI는 초안을 쓰고, 판단은 교수님이 합니다

자료 · 복사할 질문 · 해설

zeusk302-png.github.io/gyeongnam-ai-workshop

