




El Ecosistema del Carsharing

Manual operativo y normativo para la integración del vehículo de uso compartido en el entorno urbano.

Un catalizador para la movilidad urbana eficiente


El carsharing (vehículo compartido y multiusuario) nace para satisfacer la demanda ciudadana de un transporte flexible y dinámico. La DGT lo avala como un servicio clave que complementa el transporte público y mitiga los impactos del vehículo privado.



El triple impacto del carsharing: Eficiencia medioambiental, optimización económica y racionalización del espacio público.


Anatomía normativa del servicio de Carsharing

Para ser reconocido oficialmente en el Registro de Vehículos de la DGT, un operador debe cumplir estrictamente con estos cuatro pilares fundamentales:



El ciclo operativo 24/7: Autonomía y alta rotación

Los sistemas de carsharing exigen una dedicación permanente de los vehículos. El diseño del servicio está optimizado para generar una muy alta rotación en términos de viajes por día.



Clasificación operativa: Dos modelos de infraestructura

Desde el punto de vista de la operación y el uso del espacio público, la DGT divide la actividad del carsharing en dos modalidades que deben ser especificadas en el Registro de Vehículos.

Estacionamiento Dedicado (Station-based)




Dinámica

Los vehículos se recogen y devuelven obligatoriamente en determinados estacionamientos específicos y dedicados.

Impacto Urbano

Requiere infraestructura fija y plazas permanentemente reservadas.

Estacionamiento Libre (Free-Floating)



Dinámica

Los vehículos se recogen y devuelven en cualquier plaza de estacionamiento libre.

Impacto Urbano

Flexibilidad total dentro de un área de operación delimitada, operando sobre la infraestructura de aparcamiento existente.


El distintivo V-26 como llave del ecosistema urbano

La identificación correcta en el Registro de Vehículos no es solo un trámite administrativo. Es el **habilitador técnico** que permite a los Ayuntamientos articular medidas de fomento para la movilidad sostenible.



Anatomía del Distintivo V-26

Especificaciones técnicas y de formato según el anexo XI del Reglamento General de Vehículos.



Señalética urbana: Estacionamiento reservado

Especificaciones milimétricas para la señalización de emplazamientos (basada en la señal R 33) donde está autorizado el estacionamiento exclusivo.



Panel Superior:

600mm x 600mm
(Radio de curvatura R 33).

Panel Inferior (Texto):

200mm alto x 600mm ancho.

Cotas de texto:

50mm de altura de letra.

El Playbook de Registro (Anexo I)

Pasos requeridos para la anotación oficial de una flota de carsharing en el Registro de Vehículos de la DGT.

Fase 1: Solicitud Base

Cumplimentar el impreso general de Trámites de Vehículos (Nuevos: al matricular. Existentes: enviar listado de flota).

Fase 2: Memoria Explicativa

Documento técnico que acredita la identidad jurídica de la empresa y la operativa tecnológica del servicio (acceso autónomo 24/7).

Fase 3: Declaración Responsable

Certificación legal de los pilares del servicio:

- ☒ Alta en IAE y flota dedicada.
- ☒ Existencia de contrato marco.
- ☒ Alta rotación diaria y tarificación all-in.
- ☒ Relación de matrículas exacta.