



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL: URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

GUÍA OPERATIVA PARA UNIDADES DE
LA POLICÍA LOCAL DE GIJÓN

PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVO

EL OBJETIVO



- Garantizar la asistencia sanitaria.
- Seguridad del paciente, terceros y bienes.

EL ROL POLICIAL



- **Auxiliar y Colaborador:** La intervención es secundaria a la decisión médica.
- **Prioridad:** La asistencia sanitaria prevalece sobre la acción policial.

El ámbito de aplicación se centra en las actuaciones de auxilio y colaboración con los servicios sanitarios.

LOS 4 ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN

1. VÍA PÚBLICA / DOMICILIO (2.1)



Auxilio al equipo sanitario.
Objetivo: Contención física ante riesgo de daño.

2. CENTROS SANITARIOS (2.2)



Apoyo cuando los medios del centro son superados.
Prioridad: Interés del enfermo.

3. DETECCIÓN POLICIAL (2.3)



Patrulla identifica riesgo en la calle.
Acción: Solicitar equipo sanitario (médico + ambulancia).

4. ORDEN MÉDICA (2.4)



Localización y traslado forzoso. Basado en informe psiquiátrico para ingreso.

AUTORIDAD Y TOMA DE DECISIONES

ESTADO A: MÉDICO PRESENTE (ESTÁNDAR)



- **Autoridad:** El servicio médico dirige.
- **Acción:** Deciden la forma de contención (humana, mecánica, farmacológica).
- **Rol Policial:** Ejecutar la contención física bajo dirección facultativa.



ESTADO B: MÉDICO AUSENTE (URGENCIA)



- **Autoridad:** La dotación policial decide.
- **Límite:** Hasta la llegada de sanitarios.
- **Criterio:** Principios de Congruencia, Oportunidad y Proporcionalidad.

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FÍSICA



Sujeción Independiente: Cabeza y extremidades por separado.

Posición de Seguridad: Decúbito lateral (costado izquierdo).



Prohibido: Tracciones de gran violencia.



Regla de los 30 Minutos: Liberar miembros alternativamente si se usan ataduras.



TRASLADO DE URGENCIA (3.2)



NORMA GENERAL

- Siempre en ambulancia.
- Ordenado por médico in situ.
- Policía en el interior solo si: El médico lo pide, hay agresividad extrema y es seguro.



VEHÍCULO PATRULLA

- No habilitado para traslados de urgencia médica.
- Solo situaciones muy excepcionales.

TRASLADO FORZOSO: HOSPITAL DE JOVE (3.3)

Requerimiento mediante informe de psiquiatra.



ENTRADA EN DOMICILIO: MARCO LEGAL

CONFLICTO LEGAL

- Inviolabilidad del Domicilio vs. Estado de Necesidad.
- Ley: LO 4/2015 Art. 15.2.



CAUSA LEGÍTIMA

- Evitar daños inminentes y graves a personas o cosas.

REQUISITOS OPERATIVOS

1. Urgencia psiquiátrica declarada por médico.
2. Objetivo único: Facilitar acceso al personal facultativo.

ENTRADA EN DOMICILIO: DECISIÓN TÁCTICA



ESPERAR / EVALUAR

- **Situación:** Negativa pasiva del paciente.
- **Acción:** Esperar valoración médica.
- **Riesgo Elevado:** Si entrar provoca amenaza (ej. suicidio), **NO ENTRAR.**
- **Recurso:** Solicitar NEGOCIADOR (Policía Nacional).



ENTRADA INMEDIATA

- **Situación:** Riesgo inminente.
- **Flagrancia delictiva** (Violencia de Género).
- **Extrema gravedad** (Tentativa de suicidio en curso).
- **No es necesario** esperar al médico.



DOCUMENTACIÓN Y REJE REPORTE (NIVELES)



EL ENFERMO COMO AUTOR DE DELITO

La crisis mental no exime del procedimiento policial.

TIPOS DE DELITOS:



- Violencia de Género / Doméstica.



- Daños intencionados.



- Atentado a agentes (con dolo).



PROTOCOLO POLICIAL:




- Tratamiento: DETENIDO.



- Custodia: Policial (normalmente en Hospital).



- Imputabilidad: Decide el Juez, no la Policía.



- Comunicación: Participar todo lo actuado a la ODAC.

RESUMEN OPERATIVO: PUNTOS CLAVE

- 1 PRIORIDAD:** Sanidad dirige, Policía auxilia.
- 2 SEGURIDAD:** Contención sobre costado izquierdo.
- 3 TIEMPOS:** Liberar ataduras cada 30 min.
- 4 TRANSPORTE:** Prioridad absoluta ambulancia.
- 5 DOMICILIO:** Entrada inmediata solo por riesgo inminente.
- 6 RIESGO ELEVADO:** Solicitar Negociador ante amenaza de suicidio por presencia policial.
- 7 INFORMES:** Documentar siempre el uso de fuerza.



POLICÍA LOCAL DE GIJÓN

En colaboración con el Servicio de Salud
del Principado de Asturias.

SERVICIO PÚBLICO • SENTIDO COMÚN • SEGURIDAD