

SUGERENCIA NUTRICIONAL

Plan de alimentación

Angélica Rochin

50 años · 164 cm · 73 kg · 1,500 kcal al día

Sin huevo · sin lácteos · sin pescado ni mariscos · sin puerco · sin manzana

1500

Elaborado el 21 de agosto de 2026

Documento orientativo. No sustituye la consulta con nutriólogo o médico tratante.

1

Punto de partida

Con 50 años, 164 cm y 73 kg, el índice de masa corporal es de **27.1**, que cae en sobrepeso. El rango saludable para su estatura va de 50 a 67 kg, así que la meta de esta primera etapa no es llegar al extremo bajo: es bajar entre **5 y 6 kg** de forma sostenida. Ese solo cambio ya descarga de manera medible la columna lumbar.

27.1 IMC actual	73 kg Peso hoy	50-67 Peso saludable (kg)	1747 Gasto estimado (kcal)
--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------------

El gasto energético se estimó con la fórmula de Mifflin-St Jeor (metabolismo basal de 1344 kcal) multiplicada por un factor de actividad ligera, porque la hernia lumbar limita cuánto se puede caminar y cargar. De ahí sale el plan de **1,500 kcal al día**: un déficit de unas 247 kcal diarias, suficiente para bajar entre 1 y 1.5 kg al mes sin perder músculo ni pasar hambre.

2

Lo que este plan respeta

Alergias — evitar siempre, en cualquier cantidad

Manzana · Ostión · Camarón

El ostión y el camarón obligan a evitar **todos** los mariscos y crustáceos, porque la reacción cruzada entre ellos es la regla, no la excepción. En la manzana conviene además preguntarle al alergólogo por pera, durazno, ciruela, cereza, fresa y almendra: pertenecen a la misma familia y con frecuencia dan reacción cruzada. Por precaución, este menú no las incluye hasta que un especialista las autorice.

Nota: en la ficha estos tres alimentos venían en una línea aparte, sin etiqueta. Se interpretaron como alergias. Si en realidad eran otra cosa, avísame y ajusto el plan.

Regla	Alimentos	Cómo se resolvió
Nunca	Huevo · Leche	El desayuno se arma con avena, tofu o frijol en lugar de huevo, y con bebida de soya fortificada en lugar de leche.
No le gustan	Queso · Pescado · Atún · Mariscos · Puerco	No aparece ninguno. La proteína animal viene de pollo, pavo y res magra; el resto, de leguminosas y soya.
Sí come	Pechuga de pollo · Todas las verduras	El pollo es la base de las comidas fuertes y las verduras son libres: puede repetirlas sin contar.
Ya toma	Complejo B (Costco)	Se mantiene. Cubre la vitamina B12, pero no aporta calcio, vitamina D ni omega-3, que son justo los puntos débiles de esta dieta.

3

Cómo se reparte el día

	Al día	Equivale a	Por qué así
Energía	1,500 kcal	5 tiempos de comida	Tres comidas y dos colaciones evitan llegar con hambre a la cena.
Proteína	110 g	1.5 g por kilo de peso	Alta a propósito: protege el músculo mientras baja de peso y ayuda a consolidar la fractura.
Grasa	50 g	30 % de la energía	Casi toda de aceite de oliva, aguacate, nuez y semillas.
Hidratos	155 g	41 % de la energía	De tortilla de maíz, avena, leguminosas, fruta y verdura. Sin refresco ni pan dulce.
Fibra	28-30 g	leguminosas + verdura + fruta	Mantiene el intestino regular. Pujar en el baño sube la presión dentro del disco lumbar.
Agua	2 a 2.5 L	8 a 10 vasos	El disco intervertebral es agua en su mayor parte; deshidratarse le juega en contra.

Cuatro reglas que valen más que el menú exacto

1. Que en cada comida haya proteína — pollo, tofu, frijol, lenteja o garbanzo. Sin excepción.
2. Que medio plato sea verdura. Le gustan todas, así que aquí no hay pretexto.
3. Tortilla de maíz antes que pan blanco: además de saciar, el maíz nixtamalizado aporta calcio, y sin lácteos ese calcio hace falta.
4. Nada de refresco, jugo industrial ni pan dulce. Son las calorías que más pesan y las que menos alimentan.

4

Menú sugerido de 7 días

No es obligatorio seguirlo en este orden. Si un día no le late lo que toca, cámbielo por el de otro día o use la tabla de intercambios de la sección 5. Las cantidades son en crudo salvo que diga lo contrario.

Lunes			1,500 kcal aprox.
Desayuno	Avena cocida en bebida de soya fortificada (⅓ taza de avena + 1 taza de soya) con 1 cda de chía, ½ plátano y canela. Café o té sin azúcar.		350
Colación	1 taza de papaya picada + 15 g de pepitas tostadas.		150
Comida	Pechuga de pollo asada (150 g) · ensalada de nopales con jitomate, cebolla y cilantro · 2 tortillas de maíz · ½ aguacate.		450
Colación	1 taza de bebida de soya fortificada + 3 mitades de nuez.		150
Cena	Sopa de lentejas con zanahoria, apio y calabacita (1½ tazas) · ensalada verde con limón y aceite de oliva.		400

Martes		1,500 kcal aprox.
Desayuno	Molletes sin lácteos: 2 mitades de bolillo integral con frijoles refritos (sin manteca), pico de gallo y aguacate. Café o té.	350
Colación	1 mandarina grande + 15 g de cacahuates naturales.	150
Comida	Tinga de pollo (140 g de pechuga deshebrada en salsa de jitomate con chipotle) · 2 tortillas de maíz · ensalada de repollo y zanahoria con limón.	450
Colación	Jícama con limón y chile en polvo + 1 taza de bebida de soya.	150
Cena	Caldo de verduras con garbanzo (1 taza de garbanzo cocido) · calabacitas al vapor con orégano.	400

Miércoles		1,500 kcal aprox.
Desayuno	Tofu a la mexicana (150 g de tofu firme desmoronado con jitomate, cebolla y chile) · 2 tortillas de maíz · salsa al gusto.	350
Colación	1 taza de melón + 15 g de pepitas.	150
Comida	Bistec de aguayón asado (120 g) · nopales asados · ensalada verde · ½ taza de arroz integral.	450
Colación	¼ taza de hummus con bastones de pepino y zanahoria.	150
Cena	Ensalada de garbanzo con jitomate, pepino, cebolla morada, cilantro, aceite de oliva y limón · sopa de verduras.	400

Jueves		1,500 kcal aprox.
Desayuno	Avena remojada desde la noche anterior en bebida de soya con 1 cda de linaza molida, canela y ½ plátano.	350
Colación	1 taza de piña + 15 g de pepitas.	150
Comida	Pechuga de pollo a la plancha (150 g) con calabacita, elote y pimiento salteados · ½ taza de arroz integral.	450
Colación	1 taza de bebida de soya + 1 cda de crema de cacahuete natural.	150
Cena	3 tostadas horneadas con frijoles negros, lechuga, jitomate, aguacate y salsa.	400

Viernes		1,500 kcal aprox.
Desayuno	Licudo verde: 1 taza de bebida de soya + espinaca + ½ plátano + 1 cda de linaza + 1 cda de crema de cacahuete. 1 tortilla tostada al comal.	350
Colación	2 guayabas + 3 mitades de nuez.	150
Comida	Fajitas de pavo (140 g) con pimiento y cebolla · 2 tortillas de maíz · guacamole (¼ de aguacate).	450
Colación	1 taza de edamames al vapor con sal y limón.	150
Cena	Crema de calabaza hecha con bebida de soya (sin lácteos) · ensalada de lentejas con jitomate y cilantro.	400

Sábado		1,500 kcal aprox.
Desayuno	Chilaquiles verdes horneados, sin queso ni crema, con pollo deshebrado (80 g), cebolla y aguacate.	350
Colación	1 taza de sandía + 15 g de pepitas.	150
Comida	Caldo de pollo con verduras (150 g de pechuga, zanahoria, chayote, calabaza) · 2 tortillas de maíz · salsa.	450
Colación	3 tazas de palomitas naturales (sin mantequilla).	150
Cena	Ensalada grande con tofu marinado a la plancha (120 g), hojas verdes, jitomate, pepino, ½ taza de garbanzo, aceite de oliva y limón.	400

Domingo		1,500 kcal aprox.
Desayuno	Avena en bebida de soya con 1 cda de chía y ½ taza de mango picado.	350
Colación	1 taza de bebida de soya + 3 mitades de nuez.	150
Comida	Pollo al horno con verduras (150 g) · ½ taza de puré de camote · ensalada verde.	450
Colación	Zanahoria y pepino con ¼ taza de hummus.	150
Cena	Tacos de champiñones al ajillo con epazote (3 tortillas de maíz) · sopa de frijol · ensalada.	400

5

Tabla de intercambios

Esta tabla es la que hace que el plan dure. Cada alimento se puede cambiar por otro de su mismo grupo sin recalcular nada: si un día no hay pollo, esa porción de proteína se cubre con una taza de lenteja.

Grupo	Una porción equivale a...	Al día
Proteína ≈ 22 g	150 g de pechuga de pollo o pavo · 120 g de res magra (aguayón, filete) · 200 g de tofu firme · 1 taza de lenteja, garbanzo o frijol cocidos · 1 taza de edamame	4 a 5
Cereal ≈ 80 kcal	1 tortilla de maíz · ½ taza de arroz o pasta integral cocidos · 1 rebanada de pan integral · ½ taza de avena cruda · ½ elote · ½ taza de camote o papa	5 a 6
Fruta ≈ 60 kcal	1 taza de papaya, melón, sandía o piña · ½ mango · ½ plátano · 1 naranja o mandarina · 2 guayabas · 1 taza de uvas	2 a 3
Grasa ≈ 45 kcal	1 cdita de aceite de oliva · ⅓ de aguacate · 3 mitades de nuez · 15 g de pepitas o cacahuates · 1 cda de ajonjolí o tahini	4 a 5
Calcio ≈ 280 mg	1 taza de bebida de soya fortificada · ½ taza de tofu cuajado con sulfato de calcio · 2 cdas de chía · 1½ tazas de nopal cocido · 3 tortillas de maíz nixtamalizado	4
Verduras libres	Todas, sin límite: nopal, calabacita, chayote, brócoli, espinaca, acelga, jitomate, pepino, lechuga, repollo, zanahoria, ejote, champiñón, pimiento, jícama	3 tazas o más

Medidas sin báscula

Proteína: la palma de su mano, sin dedos. Cereal: su puño cerrado.

Grasa: la punta de su pulgar. Verdura: las dos manos ahuecadas juntas.

6

Los nutrientes que hay que vigilar

Quitar huevo, leche, queso, pescado y mariscos deja fuera de golpe las principales fuentes de calcio, vitamina D y omega-3. El menú ya está armado para compensarlo con comida, pero conviene tenerlo a la vista.

Nutriente	Meta al día	De dónde lo va a sacar en este plan
Calcio	1,200 mg	Bebida de soya fortificada, tortilla de maíz nixtamalizado, nopal, tofu, chía, ajonjolí, brócoli y hojas verdes.
Vitamina D	800–1,000 UI	No se cubre con comida en este plan (sin lácteos, huevo ni pescado). Requiere sol y, muy probablemente, suplemento indicado por su médico.
Proteína	110 g	Pollo, pavo, res magra, tofu, edamame, leguminosas. Repartida en 25–30 g por tiempo de comida, no toda en la cena.
Omega-3	1.1 g (ALA)	Chía, linaza molida y nuez. Al no comer pescado, conviene valorar aceite de algas con su médico.
Hierro	8 mg	Lenteja, frijol, garbanzo, res magra y hojas verdes, siempre con algo de vitamina C (limón, guayaba, pimienta) para absorberlo.
Yodo	150 µg	Usar sal yodada en casa: sin pescado ni lácteos, es prácticamente su única fuente.
Vitamina B12	2.4 µg	Pollo y res, más el complejo B que ya toma. Este punto ya está cubierto.
Fibra	28–30 g	Leguminosas, avena, verduras, fruta con cáscara y tortilla de maíz. Clave para no forzar la espalda al ir al baño.

7

Lista del súper

Sección	Qué comprar
Proteína	Pechuga de pollo · pavo en fajitas · aguayón o filete de res · tofu firme (con sulfato de calcio) · edamame congelado
Leguminosas	Lenteja · garbanzo · frijol negro y bayo · hummus
Cereales	Tortilla de maíz nixtamalizado · avena en hojuelas · arroz integral · pan integral · bolillo integral · tostadas horneadas · palomitas naturales · camote
Bebida vegetal	Bebida de soya fortificada con calcio y vitamina D , sin azúcar añadida (revisar la etiqueta)
Verduras	Nopal · calabacita · chayote · brócoli · espinaca · lechuga · repollo · zanahoria · jitomate · cebolla · pepino · pimienta · champiñón · ejote · jícama · elote · apio · cilantro · epazote
Frutas	Papaya · melón · sandía · piña · mango · plátano · guayaba · mandarina · naranja · uva
Grasas y semillas	Aceite de oliva extra virgen · aguacate · nuez · pepitas · cacahuete natural · crema de cacahuete sin azúcar · chía · linaza molida · ajonjolí
Despensa	Sal yodada · canela · orégano · comino · cúrcuma · jengibre · chile chipotle · ajo · vinagre · limón · caldo de verduras sin sodio

8 Las cuatro recetas que se repiten

Son las que aparecen varias veces en el menú. Ninguna pide destreza ni fuerza en las manos, y todas rinden para más de un día: cocinar el domingo resuelve buena parte de la semana.

Receta	Cómo se hace
Tofu a la mexicana 2 porciones	Escurrir 300 g de tofu firme y prensarlo 10 minutos con un plato encima. Desmoronarlo con la mano. Sofreír en 1 cda de aceite de oliva media cebolla, un jitomate y chile serrano al gusto. Agregar el tofu, $\frac{1}{4}$ de cucharadita de cúrcuma —le da el color del huevo revuelto—, sal yodada y pimienta. Ocho minutos y listo.
Tinga de pollo ligera 4 porciones	Cocer 600 g de pechuga con $\frac{1}{4}$ de cebolla y un diente de ajo; deshebrar. Licuar 4 jitomates, 1 chile chipotle en adobo, ajo y un poco del caldo. Sofreír media cebolla rebanada en 1 cda de aceite, verter la salsa, hervir 10 minutos y agregar el pollo. Rinde para dos comidas.
Crema de calabaza sin lácteos 4 porciones	Cocer 1 kg de calabaza de castilla con media cebolla y un diente de ajo en caldo de verduras. Licuar con 1 taza de bebida de soya sin azúcar. Regresar al fuego, sazonar con sal yodada, pimienta y una pizca de nuez moscada. Queda cremosa sin una gota de leche.
Ensalada de lentejas 4 porciones	Mezclar 2 tazas de lenteja cocida y fría con jitomate, pepino, cebolla morada y cilantro picados. Aliñar con 2 cdas de aceite de oliva, el jugo de 2 limones, sal y orégano. Aguanta tres días en refrigeración: es la que salva los días sin ganas de cocinar.

9 Pensado para su espalda, su mano y sus 50 años

Dos hernias lumbares tipo 2

- Bajar peso es, de todo lo que se puede hacer desde la cocina, lo que más alivia la columna: cada kilo de menos es carga que dejan de aguantar los discos al caminar, agacharse y levantarse.
- El plan sigue un patrón antiinflamatorio: aceite de oliva, verdura de colores, cúrcuma y jengibre; y fuera embutidos, frituras y azúcar.
- Magnesio para el espasmo muscular —hojas verdes, leguminosas, pepitas y cacao amargo aparecen a lo largo de toda la semana.
- Fibra y agua todos los días, para no acabar pujando en el baño: esa maniobra sube la presión dentro del disco.

Fractura de mano

- El hueso se repara con proteína, calcio, vitamina D, vitamina C y zinc. La proteína ya va alta; la vitamina C entra con guayaba, pimienta, limón y papaya, y el zinc con pepitas, leguminosas y res.
- El alcohol y el tabaco retrasan la consolidación del hueso. Mientras haya fractura en recuperación, lo ideal es cero.
- Si la mano todavía limita para cocinar: verdura ya picada de bolsa, leguminosa de lata bien enjuagada y cocinar el domingo para tres días resuelven la semana sin depender de la fuerza de agarre.

50 años

- A partir de la menopausia la pérdida de hueso se acelera y la necesidad de calcio sube a 1,200 mg al día. Sin lácteos, hay que buscarlo a propósito: por eso la bebida de soya fortificada y la tortilla de maíz

nixtamalizado aparecen todos los días.

- La proteína se reparte entre las cinco comidas y no se concentra en la cena. Repartida se aprovecha más para conservar músculo.
- El complejo B que ya toma cubre la B12. No cubre calcio, vitamina D ni omega-3: eso hay que platicarlo con su médico.

10 Cómo saber si está funcionando

Qué medir	Cada cuánto	Qué esperar
Peso	1 vez por semana, mismo día, en ayunas y después del baño	Entre 0.25 y 0.4 kg menos por semana. Que un día suba no significa nada; lo que cuenta es la tendencia del mes.
Cintura	1 vez al mes, a la altura del ombligo	Suele bajar antes que el peso. Es la mejor señal temprana.
Energía y dolor	Todos los días, sin instrumentos	Menos inflamación y menos peso casi siempre se sienten en la espalda antes de que la báscula lo confirme.
Revisión	A las 4 semanas, con nutriólogo	Si en 3 semanas no se movió nada, se ajusta el plan. No se recortan más calorías por cuenta propia.

Antes de empezar

Esta es una **sugerencia orientativa** hecha con los datos de la ficha del 18 de agosto. No es una prescripción médica ni sustituye la valoración de un nutriólogo o del médico que lleva las hernias.

Conviene revisarla con un profesional si hay medicamentos de por medio, presión alta, diabetes, problemas de tiroides o de riñón, o si se está en tratamiento por las hernias: cualquiera de esas cosas cambia las cantidades.

Y si aparece dolor que baja por la pierna, hormigueo, pérdida de fuerza o problemas para controlar esfínteres, eso no es tema de dieta: es consulta médica el mismo día.